



4<sup>th</sup>, pt. 9

MEDICAL

UNIVERSITY OF IOWA  
LIBRARIES

51-70

1910



UNIVERSITY OF IOWA



3 1858 046 180 141

3 1858 046 180 141

GAYLORD			PRINTED IN U.S.A.

**GAYLORD**

PRINTED IN U.S.A.

4<sup>th</sup>, pt. 9

MEDICAL

UNIVERSITY OF IOWA  
LIBRARIES

51-70

1910



UNIVERSITY OF IOWA

3 1858 046 122

GAYLORD			PRINTED IN U.S.A.

PRINTED IN U.S.A.









# JAHRBUCH

## FÜR

# KINDERHEILKUNDE

## UND PHYSISCHE ERZIEHUNG

Herausgegeben von

Prof. Siedert in Strassburg i. M., Prof. Siuz in Bonn, Prof. v. Békay in Budapest, Prof. Czernay in Strassburg, Dr. Eisensohn in Wien, Prof. A. Epstein in Prag, Dr. Eröss in Budapest, Prof. Escherich in Wien, Prof. Falkenheilm in Königsberg, Prof. Feer in Heidelberg, Prof. Finkelstein in Berlin, Prof. R. Fischl in Prag, Dr. K. Feltz in Wien, Prof. Ganghofer in Prag, Prof. E. Hagenbach-Surkhardt in Basel, Prof. Hennig in Leipzig, Prof. Henoch in Dresden, Prof. Heubner in Berlin, Prof. Hirschsprung in Kopenhagen, Prof. A. Jacobi in New-York, Prof. v. Jaksch in Prag, Prof. Johannessen in Kristiania, Prof. Kassowitz in Wien, Prof. Kohts in Strassburg, Prof. Langstein in Berlin, Prof. Pfäundler in München, Dr. Emil Pfeiffer in Wiesbaden, Prof. v. Pirquet in Breslau, Dr. C. Rauefuss in St. Petersburg, Prof. Raudnitz in Prag, Dr. H. Rehm in Frankfurt a. M., Prof. Saige in Freiburg, Prof. A. Seligmueller in Halle, Dr. Seibert in New-York, Prof. Seitz in München, Prof. Siegert in Köln, Prof. Seitzmann in Leipzig, Prof. Steeltzner in Halle, Prof. Steess in Bern, Dr. Szentágh in Budapest, Prof. Thiemich in Magdeburg und Prof. Wyss in Zürich

unter Redaktion von

**O. Heubner und Th. Escherich**

**Sach- und Namenregister zu Band LI–LXX.**



The University of Iowa  
LIBRARIES

BERLIN 1910

VERLAG VON S. KARGER  
KARLSTRASSE 15.



# Sachregister.

Die  **fettgedruckten Zahlen**  bezeichnen Originalarbeiten. Bsp. Buchbesprechung.

## A.

- Aalserum, Immunisierung gegen I. 677, 678.  
A-B-C für junge Mütter XVIII. 516 (Bsp.)  
Abdomen, Faradisation des bei Sommerdiarrhoen III. 238. — Perkussionsmethode zur Erkennung von Zysten und Eitermassen im IV. 780.  
Abdomen obstipum I. 717.  
Abdominale Auskultation IX. 515.  
Abduzenslähmung, wechselständige bei zerebraler Kinderlähmung II. 973.  
Aberglaube und Volksbräuche in der Geburtshilfe und Neugeborenenpflege in Ungarn II 178 (Bsp.)  
Abhärtung VI. 522, VII. 375, IX. 150 (Bsp.)  
Abkühlung, Blutveränderungen infolge von I. 404.  
Abkühlungsreaktion des Warmblütermuskels XIX. 117.  
Ablaktation, Kontrakturen nach XVI. 615.  
Abmagerungskuren, Stickstoffwechsel bei VII. 389.  
Abnabelung IV. 223, XVIII. 478, 479.  
Absättigbares Gift, Nachweis von im Stuhl und Harn XVIII. 85.  
Abschuppung nach Typhus abdominalis X. 576.  
Absorptionsvermögen der Haut X. 346 (Bsp.)  
Abszesse, seltene im frühesten Kindesalter XVII. 458. — multiple bei Säuglingen XIV. 511, XVII. 371, 635. — subphrenische IV. 95. — durch Typhusbazillen an Stellen von hypodermat. Einspritzungen I. 128. — Injektion von Wismutpaste in tuberkulöse XX. 775. — Behandlung der multiplen des Säuglings mit spezifischer Vaccine XX. 527.  
Achondroplasie VIII. 332, 598, XVI. 492, XVII. 344, 345, 357, XVIII. 634, XIX. 115. — hereditäre und familiäre XIV. 772.  
Achyilia gastrica XIX. 124.  
Adams-Stokesscher Symptomenkomplex, die muskuläre Verbindung zwischen Vorhof und Ventrikel beim XVII. 229.  
Addisonische Krankheit I. 487. — Familie mit II. 644. — Entstehung des Hautpigments bei II. 157. — eine Peritonitis vortäuschend III. 581.  
Adduktorengegend, Tumoren und Pseudotumoren der VIII. 1005.  
Adenoider Typus ohne Hyperplasie der Rachenmandel XIX. 335.  
Adenoide Vegetationen I. 605, II. 398, V. 352, 485, 731, VII. 252, IX. 386, XVII. 366, XIX. 249 (Bsp.) — bei Säuglingen XVIII. 119. — Einfluss der auf die körperliche und geistige Entwicklung VIII. 316. — Blutbefunde bei II. 981, XIII. 518, 652. — Tuberkelbazillen in IX. 269. — ferner liegende Symptome bei XIV. 266. — Einfluss der auf die Entstehung der Epilepsie XIV. 634. — als Ursache von Erbrechen II. 981. — mit beiderseitigem Exophthalmus XII. 564. — als Ursache der Enuresis V. 605, IX. 396. — Zusammenhang der Polyurie und der Incontinentia urinae mit I. 288. — Spasmus glottidis und Konvulsionen geheilt durch Entfernung der VII. 281. — Beziehungen der zur Tuberkulose XVII. 356. — Behandlung der I. 499, XVII. 743. — Operation der I. 709. — Instrumente zur Abtragung der VII. 676, X. 437. — Adenotomie unter Chininanästhesie XIX. 371. — akute Leukämie und Abtragung der XV. 609. — Infektion nach Entfernung der I. 605. — Tödliche Blutung 4 Tage nach Entfernung der VIII. 599.  
Adenoitis, Beziehungen zwischen Enterocolitis und XIV. 757, XV. 772.  
Adeno-Rhabdomyom der Lunge XVI. 253.  
Adenosarkom der Niere XIX. 339.

- Aderlass, Indikationen und Kontraindikationen des V. 621. — Berechtigung des bei Säuglingen II. 116. — bei Urämie V. 645, (Bsp.), 737, XIII. 256. — bei skarlationöser Urämie XII. 417.
- Adipositas s. Fettsucht.
- Adipositas cerebialis XIX. 363.
- Adipositas dolorosa I. 702, IX. 805.
- Adipositas nimia, Stickstoffwechsel bei VII. 389.
- Adrenalin XI. 552 (Bsp.). — als Hämostaticum VII. 798. — und Osteomalacie XVIII. 96. — Befund in Nebennieren und Aorta bei intravenösen Injektionen von XIX. 239.
- Adrenalinsekretion XIV. 81.
- Adstringentia bei Darmkatarrh I. 713.
- Aegypten, Sanitätsstatistik der Städte in I. 512.
- Agenesie einer Lunge, angeborene X. 383.
- Agglutination I. 407, 678, 679, 685, II. 638, III. 370, 371, V. 617, 746, VI. 538, VII. 791, 793, XI. 420, 658, XVII. 618, 619. — der Meningokokken XI, 425. — von Streptokokken X, 111, 714. — der Streptokokken bei Scharlach XI. 913. — Messung der agglut. Fähigkeit des Blutes Kranker I. 128. — Aggl.-Versuche mit mütterlichem und kindlichem Blute III. 102. — zur Differenzierung der Diphtherie- und Pseudodiphtheriebazillen VII. 113. — Pneumokokken-A. mit dem Blute pneumoniekranke Kinder VIII. 970. — bei Scharlach VI. 534, 537, VIII. 218. — bei Skrofulose XIII. 11.
- Agglutinine, Coli-A. XVI. 614. — Uebergang der von der Mutter auf den Fötus bei Tuberkulose IX. 514.
- Aggressine XV. 234.
- Agrammatismus infantilis IV. 556.
- Agurin VII. 799.
- Akne, Eiteruntersuchungen von Akneseekret XVII. 634.
- Akne punktata IV. 105.
- Akne rosacea, frühzeitige Phasen der V. 499.
- Akneartige Formen der Hauttuberkulose X. 450.
- Akoin XV. 249.
- Akokanthera-Schimperi XVI. 106.
- Akromegalie IV. 550, XVI. 100. — gleichzeitig mit Springomyelie XVII. 630.
- Aktinomykose, abdominale V. 494. — primäre der Fusswurzelknochen VIII. 339. — primäre der Haut IX. 812. — der Wange, mit Jodkali behandelt XV. 235.
- Alanin, Gehalt des Kaseins an XIII. 760. — Zuckerausscheidung pankreasloser Hunde nach XII. 835.
- Albargin, gegen Blennorrhoea neonatorum X. 436.
- Albinenmädchen, trophische Störungen bei einem XX. 512.
- Albulaktin XIX. 698, 701.
- Albuminurie X. 679, XI. 665, XVI. 341, XVIII. 384, XIX. 732. — der Neugeborenen XVI. 732. — älterer Kinder XVII. 639 (Bsp.). — physiologische VIII. 325, XI. 665, 805. — funktionelle XI. 929, XX. 118. — funktionelle nach sportlichen Uebungen XVI. 126. — essentielle XIII. 137. — alimentäre XI. 85. — Pubertäts-A. X. 443. — febrile IX. 808. — zyklische (intermittierende) IV. 781, VII. 367, VIII. 996, IX. 395, 797, 799, XIII. 519, XIV. 243. — Einfluss des alpinen Klimas auf die zyklische X. 444. — orthostatische IV. 99, XI. 404, XII. 582, XIV. 620, XV. 255, XVI. 625, XVIII. 384, 497, XIX. 232, 369, 720, (Bsp.), XX. 248. — orthostatische und Lordose XVIII. 88, 232, 505, 592, 594, 595. — Chlorausscheidung bei orthostatischer XIII. 174. — orthostatische und Kochsalzausscheidung bei Scharlach XVIII. 368. — lordotische XIX. 597, 715, 720 (Bsp.), XX. 664. — Apparat zur Verhinderung der lordotischen XIX. 498. — bei Diphtherie V. 536. — A. der Mütter und Eklampsie der Neugeborenen XII. 452. — Stickstoff des Harns bei I, 714. — mit akuten umschriebenen Oedemen XII. 125.
- Albumosen Verhalten der in der Darmwand und Vorkommen im Blute VII. 377. — Nahrungs-A. im Blut und Harn XIX. 479. — Vorkommen von im normalen Hundeblood XIII. 763.

- Albumosurie** V. 113, VII. 101. — im Verlaufe der Nephritis bei Diphtherie und Scharlach VIII. 327.
- Aldehydasen**, erstes Auftreten der bei Säugerembryonen V. 119.
- Aldehydreaktion**, Ehrliche zur Bestimmung der Fäulnisprodukte im Urin und in den Fäzes VIII. 461.
- Alexine** III. 111, 112, V. 396. — klinische Alexinprobe XVI. 93. — Einfluss der Epithelkörperchen auf die XX. 232.
- Alenie**, Koinzidenz von kongenitalen Herzfehlern mit XII. 35.
- Alimentäres Fieber** XVII. 609, XIX. 401, 402, XX. 123.
- Alimentäre Intoxikation** XV. 1, 263, XVI. 1, XVIII. 521, 692, XIX. 226. — Verhalten der Nieren bei XVI. 633. — Kampfer bei XIX. 353.
- Alkalien** Einfluss der auf das Knochenwachstum XI. 676. — Einfluss der auf den Kalkstoffwechsel XIV. 747. — Wirkung der auf die Pepsindrüsen des Magens XVI. 727. — Wirkung der auf das Eiweissferment des Magensaftes XIX. 219.
- Alkaloide**, Rolle der Leber als Schutzmittel gegen II. 387.
- Alkaptonurie** XIII. 506, XVII. 479. — bei einem Säugling XX. 227. — Abbau einiger Dipeptide des Tyrosins und Phenylalanins bei XVII. 484.
- Alkohol** X. 121 (Bsp.). — erregende Wirkung des II. 120. — Einwirkung kleinster Mengen von auf die Widerstandsfähigkeit des Organismus XVIII. 622. — Uebergang des in das Blut des Fötus und in die Milch II. 625. — Einfluss des von der Amme genossenen auf den Säugling IV. 233. — Einfluss des auf die Milchabsonderung II. 625. — Missbrauch von bei der Behandlung kranker Kinder XIX. 224. — alkohol. Leberzirrhose bei einem 16 Monate alten Kinde II. 406. — und Schule IX. 717, XII. 576, XV. 784. — Verbreitung und Wirkung des bei Schulkindern XIII. 470, 571, 780.
- Alkoholeinspritzungen** bei Umbilikalhernien XIII. 520.
- Alkoholismus** im Kindesalter VII. 507. — Bekämpfung des XIV. 119. — Beschützung des Kindes gegen I. 482. — mit Rücksicht auf das kindliche Nervensystem III. 588. — Einfluss des chronischen auf die Entwicklung des Organismus, speziell des Gehirns VII. 102.
- Alkoholumschläge** bei peritonitischen Erscheinungen IV. 98.
- Alkoholvergiftung** bei einem 4jährigen Kinde IX. 376. — Schutzwirkung der Leber gegen VII. 103.
- Allergie** XIV. 625. — vaccinale XVI. 359 (Bsp.). — diagnostische Verwertung der XVI. 453, 739. — und Tuberkulinfiltratproben XVIII. 110. — Verlauf der tuberkulösen bei Masern und Milchartuberkulose XVIII. 373.
- Alopecia areata**, Resultate der Lichtbehandlung bei XIII. 655.
- Alopezie**, angeborene familiäre X. 446. — symmetrische IV. 106. — bei angeborener Syphilis XVI. 344.
- Alpines Klima**, Einfluss des auf Nephritis und zyklische Albuminurie X. 444.
- Altersgrenze** der natürlichen Widerstandskraft XVIII. 95.
- Alveolarkatarrh** II. 400.
- Alypin** XV. 249. — in der Ohrenheilkunde XVI. 249.
- Amaurose**, Filix mas-A. XVIII. 758, XIX. 119. — hysterische während einer Purpura haemorrhagica XIX. 364. — Frequenz der als Folge geheilter Gehirnkrankheiten XX. 787. — bei erworbenem chronischen Hydrocephalus internus I. 139.
- Amblyopie**, angeborene XX. 382. — eine wenig bekannte Form der XIX. 364. — strabotischer Augen XVIII. 117.
- Amblyoskop** mit Wechsel-Belichtung XIX. 494.
- Ambozeptoren**, Erzeugung hämolytischer durch Seruminjektion VI. 277. — Gehalt des Säuglingsblutes an XX. 373.
- Aminosäuren** im normalen und pathologischen Harn XIII. 380, 763, XIV. 389. — im Hunger XV. 358.
- Ammen**, Wahl der IX. 662. — im alten Alexandrien XX. 82. — mit Kröpfen II. 382. — bei Findlingen, eine verderbliche Einrichtung XV. 642.
- Ammenvermittelungsstelle** in Graz VIII. 342.
- Ammoniak**, Beziehungen des zum Gesamtstickstoff im Urin XIII. 508.
- Ammoniakausscheidung** XII. 448, 600.
- Ammoniakkoeffizient** beim Stoffwechsel des Brustkindes XIX. 280.
- Ammonshorn**, Veränderungen des bei Epilepsie XVIII. 754.

- Amniotische Furchen und Klumpfuß XII. 601.**  
**Amygdalitis ulcero-membranosa IV. 771.**  
**Amylaceen, Verdauung der in den ersten Lebensmonaten II. 888.**  
**Amyloidentartung bei Diphtherie V. 111.**  
**Amyloidpräparate, neue Färbemethode der II. 272.**  
**Amyotrophie I. 498. — spinale XIII. 648, XV. 768. — A. progressiva Charcot-Marie XX. 786. — mit Degenerationszeichen III. 612.**  
**Anaemia pseudoleucaemica I. 599, VIII. 600, X. 194, XII. 565. — bei rachitischen Zwillingen XVIII. 121. — Blutbefund bei V. 105.**  
**Anaemia pseudoperniciosa infantum XX. 775, 776.**  
**Anaemia splenica infantum IV. 549, VII. 506, VIII. 304, 601, IX. 376, XI. 661, XV. 373, XIX. 687, XX. 385, 663. — Erscheinungen der bei extramedullärer Bildung von Blutzellen XIX. 713. — sekundäre bei perikarditischer Symphysis XV. 253. — Opothérapie bei V. 106. — Röntgentherapie bei XVIII. 502.**  
**Anämie V. 107, XII. 96. — experimentelle VI. 230, XVI. 253. — im Säuglingsalter XX. 520. — bei jungen Kindern III. 627, XVIII. 410, 726. — Schul-A. XV. 106. — enterogene VIII. 711, XVII. 127. — durch Toxolezithide erzeugte XIX. 367. — syphilitische X. 115. — Verhalten des Blutes bei verschiedenen Formen der II. 883. — basophile Granulation der roten Blutkörperchen bei XIX. 264. — mit lymphatischem Blutbild II. 572. — Leukozytose und A. bei der Pädatrie und Gastroenteritis XI. 418. — Indoxyl- und Urobilingehalt des Harns bei der Schul-A. II. 421. — mit chronischem Milztumor V. 360. — tödliche durch Botriocephalus latens VIII. 601. — tödliche im Anschluss an Pyelonephritis XVII. 506.**  
**Anämie, perniziöse I. 147, II. 289. — Aetiologie der II. 273. — Zusammensetzung des Blutes bei III. 585. — pathologische Veränderungen im Digestions-traktus bei III. 585. — mit gelbem Knochenmark in den Epiphysen III. 584. — Stoffwechsel bei III. 586.**  
**Anaphylaxie, Diagnose der Tuberkulose mittels XIX. 232.**  
**Anästhesie, Unterscheidung der hysterischen und organischen A. des Gesichts mittels des Gaumenreflexes VI. 511.**  
**Anästhol zur Anfertigung von Gefrierschnitten VIII. 868.**  
**Anatomie, Atlas der normalen und pathologischen in typischen Röntgenbildern II. 178 (Bsp.) III. 626 (Bsp.).**  
**Anenkephalus VI. 131. — Nervensystem bei V. 370. — die Medulla oblongata bei VIII. 987.**  
**Aneurysma Aortae I. 505, VIII. 320, XVIII. 382.**  
**Aneurysma spurium, Perforation eines nach Arrosion der A. lingualis bei Scharlach XX. 505.**  
**Angina V. 629. — chronisch rezidivierende exsudative I. 326. — spindelförmige Bazillen bei IV. 370. — lange Streptokokken in Beziehung zur Aetiologie der I. 416. — und septische Infektion XVIII. 108. — Azetonurie bei diphtherieverdächtiger X. 110. — traumatische mit akutem Exanthem und Wundcharlach XVI. 250. — septisches makulo-papulöses Erythem im Anschluss an II. 638. — Gangrän eines Fusses und Unterschenkels im Anschluss an XVIII. 507. — tuberkulöse Nephritis nach einer XX. 248. — Beziehungen zwischen Erkrankungen des Wurmfortsatzes und VII. 681. — Omorol bei XV. 758. — Serothérapie mit grossen Dosen bei schwerer XX. 783.**  
**Angina diphtherica VIII. 992. — larvierte VII. 476.**  
**Angina follicularis, larvierte VII. 476.**  
**Angina gangraenosa, primäre VIII. 591.**  
**Angina lacunaris III. 486.**  
**Angina necrotica im Verlaufe von Scharlach XIX. 228.**  
**Angina phlegmonosa, seltene Formen von VI. 645.**  
**Angina pseudomembranosa XIX. 619. — durch den Pneumococcus bei einem Säugling I. 417.**  
**Angina scarlatinosa XIX. 486. — Polymorphismus der III. 357. — Periarteriitis nodosa als Folge einer Staphylokokkensepsis nach XIX. 239. — und Miliartuberkulose XIX. 489.**



- Angina ulcero-membranosa** (Plautii, Vincenti) IV. 771, VI. 176, VIII. 976, IX. 259, X. 828, XI. 425, 787, 916, XII. 65, 456, XIV. 269, XVI. 479.
- Angina à bacillis fusiformes** XII. 828, 830.
- Angiocholitis suppurativa** XVIII. 641.
- Angiokeratoma** Mibelli XX. 508.
- Angiome**, operationslose Behandlung der XII. 125.
- Angiosarkom des Auges** mit multiplen Metastasen I. 499. — primäres bei einem 4 Monate alten Kinde IX. 395.
- Aniridia** XIX. 618.
- Aniridia traumatica** V. 471.
- Anis** zur Beförderung der Milchsekretion XV. 95.
- Aniswasser**, Vergiftung mit XVIII. 379.
- Anodische Uebererregbarkeit** der Säuglinge XV. 367.
- Anonymapuls** XV. 771.
- Anophthalmus**, angeborener doppelseitiger XX. 788.
- Anorexia nervosa** XVIII. 636, XIX. 342.
- Ansatz** bei natürlicher und künstlicher Ernährung XX. 477.
- Anstaltspflege** von Säuglingen VI. 881, XVII. 639.
- Anthrakosis** der Lungen, Ursprung der XIV. 751, XV. 231, XVI. 101.
- Anthropologische Untersuchungsmethoden** an 1000 weißen und farbigen Kindern I. 151. (Bsp.)
- Antifebrin**, Einwirkung des auf die Methämoglobinbildung im Blute II. 630.
- Antifermente** im Säuglingsblut XX. 475.
- Antigene** tierischen Ursprungs XVII. 347.
- Antihämagglutinine** V. 617.
- Antihämolysine** V. 747.
- Antikenotoxin** XVIII. 93.
- Antikörper**, Verfahren zur Gewinnung der XI. 681. — Fähigkeit des jugendlichen Organismus, A. zu bilden XVIII. 1. — Bildungsstätte der XII. 834. — Bildung von A. nach experimenteller Schädigung des hamopoetischen Systems durch Röntgenstrahlen XVIII. 98. — Erzeugung von A. durch rektale Einverleibung der Antigene und Resorption rektal eingebrachter A. XVIII. 234. — Spezifische Bildung der nach Eiweissfütterung XI. 908. — Übertragung der von Mutter auf Kind XVIII. 102, XIX. 401. — Durchgang der zum Blute der Säuglinge XV. 234.
- Antilytische Sera** V. 123.
- Antimoniumchlorid**, Vergiftung durch XIX. 709.
- Antipneumokokkenserum** I. 591, IX. 686.
- Antipyrese** und Eiweisszerfall XIII. 124.
- Antipyretica** III. 105. — Wirkung der auf die Phagozytose XIX. 349.
- Antipyrin-Amaurose** XIV. 633.
- Antisepsis** III. 614 (Bsp.).
- Antistreptokokkenserum** s. Streptokokkenserum.
- Antitoxine**, Wirkung der I. 677. — Beziehungen des A.-Gehalts antitox. Sera zu ihrem Heilwert XVIII. 477. — und Eiweiss XIII. 684. — Eigenschaften der Mischung der mit Toxinen I. 683. — Konzentration der für therapeutischen Gebrauch XIV. 85. — Verhalten der artfremden im menschlichen Organismus XVI. 615. — Schicksal der im Verdauungstraktus der Tiere I. 126. — Durchtritt der durch die Darmwand des Säuglings X. I. — Schwankungen der Blutalkaleszenz nach Einverleibung von II. 629.
- Antitoxin-Immunität** X. 100.
- Antitoxinserum** gegen Schlangengift III. 107.
- Antitoxische Therapie** X. 100.
- Antitrypsingehalt** des Serums beim Säugling XX. 510.
- Antitussin** I. 699, III. 368, IX. 827, XII. 239.
- Antityphoidserum** I. 697, II. 639.
- Antrum Highmori**, Orbitalabszess ausgehend vom VII. 251.
- Anurie** I. 688.
- Anus anomalis vulvovaginalis** VIII. 324.
- Anus imperforatus** XVII. 509.
- Anus praeternaturalis** bei Appendicitis XIX. 243.

- Aorta, Insuffizienz und Dilatation der XII. 562. — angeborene Kommunikation der mit der Arteria pulmonalis XI. 232. — Ruptur der XII. 728. — Erkrankung der bei angeborener Syphilis XIV. 770, XIX. 114. — Befund in der bei intravenösen Adrenalininjektionen XIX. 239.
- Aortapuls XV. 71.
- Aortenaneurysma I. 505, VIII. 320, XIX. 122. — nach Rheumatismus XV. 97. — Berstung eines bei einem 4jährigen Kinde XVII. 593.
- Aorteninsuffizienz, Spitzenstoss bei VIII. 722.
- Aortenstenose, angeborene VI. 123.
- Apertur, obere, Ursachen der Stenose der und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Spitzenphthise XV. 251.
- Aphasie XII. 562. — hysterische sensorische IV. 558. — bei infantiler Hemiplegie II. 647. — im Verlaufe des Keuchhustens VIII. 115. — und Meningismus bei Pneumonie X. 439. — im Verlaufe des Abdominaltyphus XX. 654. — Pathogenese der transitorischen bei Typhus XI. 426. — Zerebrospinalmeningitis mit Ausgang in kortikale motorische XIV. 631.
- Aphthen XIX. 112. — konfluierende IX. 687. — aphth. Mundentzündung X. 841 (Bsp.).
- Appendicitis II. 765, 995, III. 92, 772 ff., V. 727, IX. 393, 687, XII. 738, XIV. 876, XVI. 258, 499, XVII. 252, 505, XVIII. 77, 225, 229, 630, XIX. 242, 243, 620, 621, 714, XX. 525, 792. — beim Säugling XVII. 117. — Leukozytose bei VIII. 726, XI. 660, 665. — Angeborene Disposition für XX. 663. — Vorbedingungen und Ursachen des plötzlichen Anfalles von VI. 876. — traumatische II. 765. — durch Bakterium coli hervorgerufen XI. 232, 408. — Pneumokokken-A. XI. 916. — und Pneumonie XX. 662. — vorgetäuscht durch einen Fremdkörper im Coecum II. 173. — vorgetäuscht durch Meningitis cerebrospinalis XIX. 112. — vorgetäuscht durch eine Pleuropneumonie XIX. 238. — Beziehungen zwischen Angina tonsillaris und VII. 681. — und Oxyuriasis XVII. 632, 634. — Bedeutung des Trichocephalon bei V. 734. — im Gefolge der Entritis XV. 773. — bei Masern V. 234. — Bewertung der Frühsymptome bei XVI. 257. — mit linksseitigen Symptomen XV. 774. — Bradykardie bei XVIII. 505. — Divertikelbildung bei XV. 117. — bei einem Schimpansen XI. 664. — Behandlung der I. 283, IV. 571, XIV. 639, XIII. 776. — Hydrotherapie der XII. 124. — Lagerung der Kranken bei XVI. 750. — Rizinusölbehandlung bei XVIII. 122. — Indikationen zur operativen Behandlung der IV. 794.
- Appendicitis gangraenosa mit Pharyngitis gangraenosa VIII. 324.
- Appendicitis traumatica II. 765.
- Aprosechia nasalis bei Schulkindern VIII. 316.
- Archiv für Kinderheilkunde, 50 Bände des XX. 512.
- Argentum colloidalis Credé V. 623. — bei Infektionskrankheiten VI. 497.
- Argentum-Katarrh der Neugeborenen VIII. 314.
- Argyrol, Gefahren des XIV. 506.
- Aristochin bei Keuchhusten VII. 485, VIII. 116, X. 575.
- Arm, Gelenklähmungen des XV. 781. — Operation der Beugung des bei infantiler Hemiplegie I. 493.
- Armaphthérie XV. 764.
- Armlähmung XIX. 597.
- Arriération mentale XIV. 514 (Bsp.).
- Arsen, Wirkung subkutaner Einspritzungen von XI. 682. — bei schwachen nervösen Kindern XVIII. 733. — und Schilddrüsenpräparate I. 598. — subkutane Einspritzungen von bei Tuberkulose VI. 863. — Lähmung der unteren Extremitäten durch III. 586.
- Arsenmelanose XVIII. 87.
- Arteigenheit und Assimilation VIII. 1010 (Bsp.).
- Arteria basilaris, Embolie der bei Diphtherie I. 413.
- Arteria brachialis, Embolie der nach Diphtherie XIV. 94.
- Arteria centralis retinae, anatomische Veränderungen bei Verschluss der XIX. 495.
- Arteria meningeae posterior, Unterbindung der nach Schußverletzung XIII. 505.
- Arteria mesaraica, Aneurysma der V. 490. — tuberkulöse Arrodierung der XIX. 114.

- Arteria pulmonalis*, Erweiterung der XIX. 242. — hochgradige angeborene Erweiterung der in toto IX. 30. — Atresie der XI, 910. — angeborene Kommunikation der mit der Aorta XI. 232.
- Arterieller Druck* XIX. 728.
- Arterien*, multiple Anomalien der A. der unteren Extremitäten beim Neugeborenen IX. 125. — Erkrankungen der im Verlauf akuter Infektionen XV. 115. — rheumatische Entzündung peripherer XVIII. 738.
- Arteriitis*, septische XVIII. 382, XIX. 122.
- Arteriosklerose* im Kindesalter XII. 728, XIV. 498, XV. E.-H. 221. — Nebenieren bei XIX. 239.
- Arthritis* (s. auch Gelenkerkrankung), chronische des Kindes IX. 508. — eitrige nach Bronchopneumonie VI. 116. — Pneumokokken-A. XIII. 446. — Pneumokokken-A. bei einem Neugeborenen XI. 917. — primäre eitrige Staphylokokken-A. XV. 120, 379. — Natrium salicylicum bei infektiöser XV. 240.
- Arthritis deformans* V. 359. — coxae XVII. 374. — histologische Untersuchungen bei II. 986.
- Arthritis fibrosa* X. 823.
- Arthritis gonorrhoeica* mit Blennorrhoea neonatorum XI. 660, XVII. 125. — Beziehungen der gon. Neuritis zur VI. 390 (Bsp.).
- Arthritische Diathese* XIX. 727.
- Arthritismus* V. 635. — Ekzem als Zeichen des VI. 651.
- Arthrodese*, Wert der XVIII. 123.
- Arthropathien* s. Gelenkerkrankungen.
- Aryknorpel*, Gummi der XV. 748.
- Arythmie* des Herzens XX. 525. — bei Rekonvaleszenten XI. 232, 408.
- Arzneiecxanthem*, skarlatinöses XIX, 486.
- Arzneimittel* in der Kinderheilkunde II. 293 (Bsp.), IV. 119 (Bsp.). — Dosierung der I 609. — Ausscheidung der durch die Muttermilch I. 122. — Erteilung ärztlicher Gutachten bei neu erfundenen II. 663.
- Arzt* als Erzieher des Kindes XVII. 257, XVIII. 511 (Bsp.).
- Ascaris lumbricoides*, Giftigkeit des IX. 392. — Verstopfung des Dünndarms durch I. 611. — akuter Darmschluß, hervorgerufen durch VIII. 994, XVII. 504. — Einimpfung von Mikroorganismen in die Darmwand durch II. 983. — als Ursache schwerer nervöser Symptome II. 403. — Reflexkrämpfe bei VI. 124. — Meningismus infolge von XIV. 510, XV. 116.
- Asche* des Säuglings und A. der Milch beim Meerschweinchen in Beziehung zu einander I. 575, VI. 742.
- Ascites*, A.-Flüssigkeit bei tuberkulöser Peritonitis V. 735. — Bauchmassage bei IV. 97.
- Ascites pseudochylosus* II. 406.
- Asphyxie* der Neugeborenen XII. 740, XVIII. 480.
- Aetiologie der erworbenen XVII. 467. — Verfahren bei I. 407, VI. 726. — künstliche Atmung bei XII. 452. — rhythmische Zungentraktionen bei IV. 224. — Behandlung der mit Sauerstoffinfusionen XVI. 109. — und akute Herzerweiterung XV. 629.
- Aspidium spinulosum* IV. 221.
- Aspiratio linguae* I. 280.
- Aspiration* nekrotischer Massen aus einer perforierten trachealen tuberkulösen Lymphdrüse. Erstickung VI. 217.
- Aspirationsdrainage*, Bülau'sche bei der Behandlung eitriger Brustfellergüsse I. 607, VI. 156.
- Aspirationspneumonie* IX. 804. — traumatische XVIII. 381.
- Aspirin* V. 620, 622.
- Assimilation* bei Kuhmilchernährung V. 108. — und Verdauung X. 677. — des Nahrungseiweiss XII. 836. — und Arteigenheit VIII. 1010.
- Astasie-Abasie* XIX. 116.
- Asthma* XX, 115. — familiäres XVI. 747, XVII. 249. — epidemisches durch Autointoxikation III. 713. — und Ekzem XIX. 490. — Urticaria der Schleimhäute in Verbindung mit I. 709.
- Asthma bronchiale* VIII. 989, X. 584, XIX. 497.

- Asthma thymicum XIX. 245. — und sein Verhalten zum sog. Status lymphaticus III. 581.
- Astigmatismus und Schule IX. 711.
- Asyl Dollfuss in Cannes, Strandkuren gegen Skrofulose in XII. 114.
- Ataxie XVII. 364, XVIII. 636. — zerebellare XII. 120, XV. 507. — spinal-zerebellare im Kindesalter IV. 690. — zerebellare und familiäre amaurotische Idiotie XV. 745. — akute zerebrale und zerebrospinale VII. 249. — akute zerebrale bei Diphtherie XX. 654. — hereditäre Friedreich'sche s. Friedreich'sche Krankheit.
- Atembewegungen IX. 126. — Bedeutung der Blutgase für die II. 881.
- Atemprobe XVI. 748.
- Ätherrausch XVII. 260 (Bsp.).
- Ätherschwefelsäure, Ort der Bildung der V. 746.
- Athetose VIII. 310, XIV. 773, XVII. 629.
- Athyreosis VIII. 296, XIII. 635, XVIII. 86. — und Chondrodystrophia foetalis XI. 226.
- Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern II. 178 (Bsp.), III. 626 (Bsp.).
- Atmung beim Neugeborenen XIV. 240. — nervöse Störungen der bei Typhus XVIII. 109.
- Atmungsanomalien VI. 739.
- Atmungsapparat von Zuntz und Oppenheimer XIX. 605.
- Atmungsgrösse, Einfluß des Windes auf die VII. 788.
- Atmungsgymnastik IX. 710, XVI. 355. — und Tuberkulose der Schulkinder XVIII. 246.
- Atmungskrämpfe beim Neugeborenen XI. 416.
- Atmungsorgane, Aufnahme von Bakterien durch die XI. 909. — Schädigungen der durch Leibesübungen IV. 216. — Sepsis der IV. 761.
- Atmungsübungen bei Erkrankungen des Nasenrachenraums VII. 676.
- Atmungszentrum, plötzliche Lähmung des bei Kleinhirnabszeß VIII. 312.
- Atonie, abdominale bei Rachitis XV. 84, 109.
- Atoxyl bei Syphilis XVI. 491.
- Atrepsie IV. 760, V. 106, 753, VI. 769, 770.
- Atresia ani XIV. 235, 269, 270. — mit Rektovaginalfistel XIX. 371.
- Atresia hymenalis XIV. 236. — mit Schleimretention bei einem Neugeborenen IV. 102.
- Atresia intestini IX. 791.
- Atresia oesophagi XIV. 235.
- Atresia vulvae IV. 102.
- Atrioventrikuläre Dissoziation im Gefolge von Diphtherie IX. 111.
- Atrophia infantum III. 35, IV. 760, V. 104, 227, 228, 752, X. 712. — Ursachen der II. 654. — infolge von Gastroenteritis IX. 665. — mit Ueberfütterung XVI. 463. — Veränderungen im Verdauungskanal bei IV. 235. — Duodenalgeschwüre bei XIX. 609. — Beziehung zwischen Wärmeregulierung und Gewicht bei XVII. 342. — Stoffwechsel bei II. 889. — Bedeutung des Gewichtsstillstandes im Laufe der X. 463. — Sterilisierte Milch bei IV. 119 (Bsp.), X. 463. — Rohe Milch bei V. 62. — Fermenttherapie der VIII. 690.
- Atropin bei Darmokklusion VI. 646.
- Atropinum methyl. bromatum bei Eklampsie XVIII. 625.
- Aufbrauchkrankheiten des Nervensystems XI. 542, 543, 800.
- Auffassungsvermögen für optische Bilder XVII. 360.
- Aufsichtspersonen, Gefährdung der Kinder durch krankhaft veranlagte und sittlich defekte XI. 544.
- Augapfel, Veränderung der Blutgefäße des bei Syphilis XVII. 356. — Blaufärbung des durch Verdünnung der Sklera XVII. 751.
- Auge, Anatomie des A. des Neugeborenen IV. 220. — Mißbildungen des XIX. 712. — Angeborener Bewegungsdefekt beider XII. 564. — Untersuchung der bei Schulkindern XVI. 494. — milde hämatogene Entzündung des durch Infektion mit Streptokokken XX. 383. — Zustand der bei taubstummen Schulkindern XX. 384.
- Augenärzte, Leistungen der für die Schulhygiene IX. 696.

- Augenentzündungen (der Neugeborenen s. *Blennorrhoea neonatorum*), Behandlung der skrofulösen XII. 605.
- Augenhintergrund, Anomalien des XIX. 496, 618.
- Augenkrankheiten I. 277, 489, 604, II. 164, 396, 756, 980, IV. 696, V. 483, 730, VIII. 314 ff., X. 436, 437, 836, XIV. 868. — Atlas der äusseren XX. 665 (Bsp.). — angeborene VII. 325. — foetale XIV. 634. — phlyktänuläre XX. 246. — Beziehungen der Nasenkrankheiten zu XVIII. 758. — bei Parotitis epidemica XX. 524. — Zusammenhang der exsudativen mit der Tuberkulose XVIII. 746. — Serumtherapie bei XVIII. 638. — Einwirkung der Kopfstauung auf die XV. 112.
- Augenlider, angeborene isolierte Spaltbildung im oberen XVI. 495. — Lidbulbuszysten XVI. 494. — Schanker am II. 642, VII. 250. — Schwellung der mit und ohne Albuminurie II. 767. — Elephantiasis mollis der XIV. 871. — Behandlung des Lidrandekzems XV. 369. — Lidplastik nach Büdinger XIX. 495.
- Augenmuskellähmung, traumatische VII. 251.
- Augenoperationen, Vorbereitung und Nachbehandlung der I, 277.
- Augenreaktion gegen Typhusgift XVII. 247.
- Augenreflexe I. 582.
- Augensymptome bei epidemischer Genickstarre XIII. 643.
- Augenüberanstrengung als ätiologischer Faktor bei Epilepsie XVII. 749.
- Augenverletzungen V. 471.
- Auskultation der Säuglinge XVI. 103. — bemerkenswerter Befund bei einem Säugling III. 716. — abdominale IX. 515.
- Aussage, Psychologie der bei Schulkindern XX. 245.
- Autoinfektion V. 617.
- Autoinokulation, künstliche, auf Grund der Opsonintheorie XVI. 104.
- Autointoxikation X. 440, XIII. 380, XVI. 724. — mit Bezug auf die Ernährung XVII. 628. — epidemisches Asthma durch III. 713.
- Autolyse, Bildung bakterizider Stoffe bei der V. 119. — Abhängigkeit der autolyt. Prozesse von physiologischen und pathologischen Verhältnissen IX. 132, XII. 601.
- Automatismus XVII. 246.
- Azetonämie beim Erbrechen V. 493, XIII. 653, XIV. 111. — Blutbefunde bei periodischer XVIII. 625, 725.
- Azetonbestimmung, Fehlerquellen bei der XIII. 764.
- Azetonbildung in der Leber XIII. 763.
- Azetonerbrechen VII. 680.
- Azetonkörperausscheidung durch Urin und Atemluft XVII. 474. — Einfluß des Eiweißstoffwechsels auf die XII. 841.
- Azetonstoffwechsel XIX. 491.
- Azetonurie X. 99, XIX. 223. — zyklische XVIII. 75. — bei diphtherieverdächtigter Angina X. 110. — bei Infektionskrankheiten XI. 438. — bei Scharlach XX. 516. — als Zeichen von Fruchttod I. 122.
- Azidose XIII. 870, XI. 454, XII. 588, XIII. 30, 379, 380, 639. — mikrochemischer Nachweis der XVII. 232. — Farbreaktion des Gewebes bei der XVIII. 623. — und Eiweißerfall im extremen Hunger XII. 449. — histologische Veränderungen bei XVII. 614.

## B.

- Babinskisches Phänomen III. 587, IV. 552, 553, VI. 866, VIII. 980, IX. 377, XII. 117, 121.
- Bacillus acidophilus* II. 38.
- Bacillus aërogenes capsulatus*, Isolierung des aus dem Blute während des Lebens I. 492.
- Bacillus coli immobilis capsulatus* (Wilde) bei eitriger Meningitis cerebrospinalis XVI. 243.
- Bacillus fusiformis* XIV. 489. — bei Angina ulcero-membranosa I. 417.
- Bacillus prodigiosus*, Behandlung maligner Tumoren mit Toxinen von V. 507.
- Bacillus proteus fluorescens* X. 965.
- Bacillus proteus vulgaris*, Pathogenität des VIII. 593.

- Bacillus pyocyaneus*, Pathogenität des V. 758. — Allgemeininfektion durch den XIV. 759. — als Urheber von Säuglingsdiarrhöen XVIII. 237.
- Backhausmilch* V. 676, VIII. 71, XIII. 120, 121.
- Bacterium coli* XV. 754, 775. — Agglutination des XVII. 619. — Vegetation von in verschiedenen Milcharten VI. 765. — Milchgerinnung durch VII. 102. — Toxine des II. 387. — Wirkung der Leber auf verschiedene Arten des und ihre Toxine V. 112. — Wirkung der Kaninchenleber auf VI. 761. — Beziehung des zu anderen Mikroorganismen I. 613. — Darmchemismus bei Verfütterung wirtfremder Stämme von XX. 779. — hämolytische Wirkung des VII. 796. — Blutuntersuchungen nach experimentellen Intoxikationen mit den Toxinen von XIII. 768. — Unterscheidung des von Typhusbazillen II. 638, VI. 377, IX. 264. — Einfluss des auf die Ganglienzellen des Herzens und des Darmkanals X. 829. — postmortale Invasion des in den Organismus IV. 221. — als Ursache der Appendicitis XI. 232, 408. — Rolle des bei Erkrankungen des Intestinaltrakts VI. 645. — Bedeutung des für die Ohreiterung VI. 516. — in den Pusteln von Varizellen II. 985. — als Erreger der Zerebrospinalmeningitis II. 649, VII. 512.
- Bacterium lactis aërogenes*, Meningitis suppurativa bedingt durch II. 648.
- Baden Neugeborener* III. 117.
- Bäder XIV. 118. — Einfluss der auf den Blutdruck und die Herzarbeit I. 404, XII. 237. — Wirkung kurzdauernder auf den respiratorischen Gasaustausch IX. 130. — kalte bei Typhus I. 697, III. 369.
- Bäderbuch, deutsches XVI. 364. (Bsp.)
- Bakteriämie bei krupöser Pneumonie XVIII. 119, XIX. 568. — bei Lungentuberkulose XIII. 514.
- Bakterielle Giftstoffe, Verhalten der menschlichen Haut gegen XVIII. 97, 234, 386, 506.
- Bakterien, Differentialdiagnostik pathogener IX. 144. — Wachstum der auf wasserarmem Nährboden XI. 413. — Immunisierung von VII. 797. — Einfluss der Temperatur flüssiger Luft auf die II. 882. — Beziehungen zwischen Konzentration der Nahrung und Wachstum der XV. 90. — Aufnahme von durch den Respirationsapparat XI. 908, 909. — Durchgängigkeit der Darmwand für III. 99, XIV. 77, 602, XVI. 728. — Einfluss des Hungers auf die Durchlässigkeit des Intestinaltrakts für XIII. 380. — Wachstum der im Darm IX. 127. — Menge der in den menschlichen Fäzes VII. 99. — Ursachen der Abtötung von im Dünndarm XII. 729. — Entwicklungshemmung in B.-Kulturen und ihre Beziehungen zu den Absterbeerscheinungen der B. im Darmkanal XVII. 233. — B.-Befunde im Rückenmark III. 609. — chemische Veränderungen des Knochenmarks nach intraperitonealer Einspritzung von XII. 238.
- Bakterienanaphylaxie XVIII. 477.
- Bakterienimpfstoff, Behandlung mit XV. 628, XVIII. 103, 745.
- Bakterienzelle, Empfindlichkeit der III. 111.
- Bakteriohämagglutinine V. 617.
- Bakteriohämolysine V. 747.
- Bakteriologie, angewandte XVIII. 621.
- Bakteriologische Diagnose VII. 379.
- Bakteriurie V. 736, 737, VII. 356, VIII. 40, IX. 396, XII. 565. — nach der Vaccination XVI. 340. — bei Typhus VIII. 117.
- Balkengeschwülste XII. 736.
- Balneotherapie XVII. 380 (Bsp.). — bei tuberkulösen Knochen- und Gelenkaffektionen IV. 542.
- Bandwürmer VIII. 279. — Giftigkeit einiger IV. 775. — Reflexe bei an B. kranken Kindern IV. 91 — bei Appendicitis IV. 774. — Durchbohrung des Duodenum und Pankreas durch einen IV. 90. — Bandwurmmittel VII. 364, IX. 690. — Chloroform gegen I. 612. — Extractum Aspidii spinulosi gegen I. 286.
- Bantische Krankheit XII. 565, XVI. 694. — Blutpräparate bei XVII. 341.
- Barlowsche Krankheit I. 133, 134, II. 993 (Bsp.), III. 582, IV. 548, 649, 677, V. 107, 356, 357, VII. 239, 241, 242, 501, 502, 503, VIII. 303, 599, 977, 978, IX. 372, 375, 376, 677, 678, X. 672, 674, 962 (Bsp.), XI. 419, 427 (Bsp.), 798, XII. 105, 456, 733, XIII. 36, 500, 642, XIV. 265, 488, 629, XV. 81, 363, 505,



- 759, XVI, 742, XVII. 122, 468, XVIII. 75, 239, 482, 630, XIX. 337, 709, XX. 242, 243, 508, 509, 520, 786. — Sammelforschung über VIII. 698. — künstliche bei Tieren XI. 6. — bei Ernährung mit homogenisierter Berner Alpenmilch XVII. 350. — Veränderungen des Blutes im Verlaufe der XVIII. 383. — Knochenveränderungen bei I. 146, II. 290, 291, XII. 743, XV. 50. — Hämaturie bei X. 117, XI. 913. — Schwellungen an den Beinen bei XI. 405. — vorgetäuscht durch eine Darmkatarrh IX. 665. — Operation bei XIV. 116.
- Basedowsche Krankheit XIV. 486, XV. 359. — B. Kr. der Mutter und Myxödem beim Kinde XV. 624. — diätetische Behandlung der II. 292, XIV. 508. — mit Möbiusschem Serum behandelt XVI. 94.
- Bauchblasendarmspalten, Entstehung der X. 951.
- Bauchbruch II. 145, V. 505, XVII. 128. — paralytischer XV. 750.
- Bauchfell s. Peritoneum
- Bauchfellentzündung s. Peritonitis.
- Bauchgeschwulst, intrauterine VI. 222.
- Bauchmassage bei Ascites IV. 97.
- Bauchmuskellähmung XIV. 774. — bei Poliomyelitis anterior acuta XII. 735, XIII. 133, XV. 750.
- Bauchmuskeln, kongenitale Defekte der XVIII. 385.
- Bazillen, säureliebende in Säuglingsstühlen III. 236.
- Bazillenträger bei Diphtherie XVI. 365. — Isolation von IX. 797.
- Becken, enges, Gewicht der Kinder bei X. 454.
- Beckengeschwulst, angeborene IX. 821.
- Begabung, geistige und Körperentwicklung XIV. 512.
- Beine, Messung der Längendifferenzen der V. 726.
- Bekleidung, Reform der Erstlings-B. VIII. 343.
- Belastungsdeformitäten, Ätiologie der statischen VI. 126. — im Bereiche der unteren Extremität IX. 826 (Bsp.).
- Belladonna bei Bronchopneumonie I. 502.
- Bence-Jones-Eiweisskörper VII. 378, XII. 835.
- Benediktische Krankheit V. 378, VI. 503.
- Benzin, Gefahr des bei der Hautdesinfektion XVII. 357.
- Beratungsstellen für Säuglingsfürsorge XVI. 470.
- Berichte aus Krankenhäusern: Kinderspital in Basel (1900) VI. 245 (Bsp.). — Säuglingsstation der Charité in Berlin XIII. 257. — Aufenthalt skrophulöser Kinder zu Snogebek-Bornholm XVI. 350. — Henry-Phips-Institut zum Studium der Tuberkulose XVII. 380. — Seehospiz Juelsminde XIV. 268. — Impfungsinstitut zu Kopenhagen XVI. 351. — Kinderspital zu Kopenhagen IV. 661, VII. 362, 363, IX. 806, 807, XIV. 267, 268, XVI. 350. — Anne-Marie-Kinderkrankenhaus in Lodz XVII. 376. — Kinderkrankenhaus zu Mailand V. 760. — Mount Sinai-Spital XII. 847 (Bsp.). — des Prinzessin Arnulfhauses für Säuglinge in München XX. 121. — Hospital für verkrüppelte Kinder zu New-York V. 759, XIII. 396. — Bulletin de l'institut Pasteur zu Paris IX. 520 (Bsp.). — Maternité zu Paris VIII. 106. — Ammendienst für Findelkinder in Pera VIII. 354 (Bsp.). — Seehospiz Refsnaes VII. 361, IX. 807, XIV. 268. — Epidemie-Krankenhaus Stockholms VII. 360. — Krankenhaus zu Triest IV. 797 (Bsp.). — Universitätskinderklinik in Wien XV. 383. — Allgemeine Poliklinik in Wien V. 116. — St. Anna-Kinderspital in Wien XII. 587, 842, XIV. 497. — St. Josef-Kinderspital in Wien V. 646.
- Berliner Schule vor 50 Jahren XVIII. 516 (Bsp.).
- Berufsvormundschaft XVI. 627. — zum Schutze der unehelichen Kinder XIV. 120.
- Beschäftigungstherapie bei abnormen Kindern XII. 591.
- Beschneidung, Tuberkulose infolge Aussaugens der Wunde bei ritueller IX. 675.
- Besonnung, Einfluss der auf den Gaswechsel VII. 789.
- Bettruhe, günstige Wirkung der auf das Fieber der Phthisiker VIII. 595.
- Bevölkerungsstatistik XX. 251 (Bsp.).
- Bewegungen, angeborene Störungen der V. 379. — posthemiplegische Störungen der XIII. 254. — Inkoordination der und progressive Dementia bei 3 Kindern derselben Familie III. 604.
- Bewegungsspiele im Sinne der Schulhygiene VIII. 708.

- Bibliographia lactaria VI. 129 (Bsp.).  
 Bienengift, Toxolezithid des XV. 503.  
 Bierhefe gegen Gastroenteritis der Säuglinge II. 890.  
 Bildungsfehler, einseitige der Brustwandung und der entsprechenden oberen Gliedmaße VI. 11.  
 Bilharzia-Krankheit XX. 89.  
 Bioferrin X. 458, XII. 46, XIII. 764, XV. 360.  
 Biologische Mehrleistung des Organismus bei der künstlichen Ernährung von Säuglingen VIII. 101.  
 Bismutose V. 223, VII. 106, VIII. 873.  
 Bismutum subnitricum VII. 103, XIX. 710.  
 Blase s. Harnblase.  
 Blastomykosis XVII. 635.  
 Bleilähmung XI. 407. — bei 2 Geschwistern VIII. 306.  
 Bleivergiftung IX. 679, XVII. 243.  
 Blennorrhoea adultorum, Ausspülung nach Kalt bei XVI. 746.  
 Blennorrhoea neonatorum II. 278, III. 702, IV. 697, V. 483, 748, IX. 136, XI. 231, XVII. 488, XX. 104, 513, 523. — mit Arthritis genorrhoeica XI. 660, XVII. 125. — Gonokokkämie bei einem Säugling mit XV. 235. — Schutzmaßregeln gegen VI. 130 (Bsp.). — Prophylaxe der VII. 250, VIII. 101, X. 104, XIII. 774, XV. 112. — Albargin gegen X. 436. — Erfolge der Instillationen mit Argentum aceticum bei VII. 250. — Protargol gegen II. 164. — Sophol gegen XVII. 744. — Behandlung der m. Rinderserum XVIII. 626.  
 Blennorrhoea neonatorum, Erfolge der Credéisierung bei VI. 514. — Dienst-anweisung der bayerischen Hebammen über Verhütung der III. 703. — Aus-bildung der Pflegerinnen bei der VI. 515.  
 Bleno-Lenicetsalbe XVIII. 379.  
 Blepharitis ciliaris XVII. 248.  
 Blepharochalasis XVIII. 637.  
 Blepharoschisis XVII. 125.  
 Blinddarm, Palpation des XVIII. 121. — Inkarzeration des VIII. 1008.  
 Blindenwesen in Japan XIX. 236.  
 Blut, Lehre vom VII. 120 (Bsp.), X. 91 ff, 676. — Chemie des bei Neugeborenen XIV. 409, 540. — Wassergehalt des Gesamtblutes und des Blutserums XV. 373. — Eisengehalt des XVIII. 478. — Physiologie des beim Neugeborenen IX. 513, XVIII. 234, 640. — Vorkommen der Markzellen im kindlichen X. 884. — Pathologie des im frühen Kindesalter VIII. 435, XI. 796. — Ver-halten des bei frühgeborenen Kindern XIV. 111. — vergleichende Unter-suchungen über mütterliches und kindliches und Fruchtwasser VIII. 464. — phagozytäre Eigenschaften des XVII. 250. — Veränderungen des infolge von Abkühlung I. 404. — Verteilung des im Körper unter Einfluß thermi-scher Reize XII. 237. — Koagulation des IX. 513. — Viskosität, Hämoglo-bin- und Eiweißgehalt des XX. 496. — Ambozeptorengehalt des Säug-lingsblutes XX. 373. — Antifermente im Säuglingsblut XX. 475. — bio-logisches Verhalten des mütterlichen und kindlichen XI. 415. — biologisch nachweisbare Veränderungen des nach der Seruminjektion VII. 794. — Einfluß der Heilsera und des normalen Pferdeserums auf das IX. 130. — Blutforschung und Serumtherapie XII. 683. — Messung der agglutinativen Fähigkeit des I. 128. — Konzentration des beim Säugling XIX. 340, XX. 311. — Veränderungen des nach Milzexstirpation VIII. 464. — Einwirkung von Antifebrin und Phenacetin auf die Methämoglobinbildung im II. 630. — nach experimentellen Intoxikationen mit den Toxinen des Bacterium coli XIII. 768. — Einfluss der Diphtherie- und Tetanustoxine auf das VI. 772. — bakteriologische Untersuchungen des bei fieberhaften Krankheiten XX. 653. — Untersuchung des bei Infektionskrankheiten XX. 782. — bakteriologische Blutbefunde bei infektiös erkrankten Kindern III. 505. — Veränderungen des neutrophilen Blutbildes bei Infektionskrankheiten XII. 249, XVI. 488. — Veränderungen des neutrophilen Blutbildes im In-kubationsstadium der Masern XIV. 724, XX. 496. — Verhalten des bei adenoiden Vegetationen vor und nach der Operation II. 981. — Verhalten des bei verschiedenen Formen von Anämie II. 883, XIX. 241. — Zusam-mensetzung des bei perniziöser Anämie und Lymphämie III. 585. — Jod-

- reaktion im bei Diphtherie VIII. 55. — prognostische Bedeutung der Untersuchung des bei Diphtherie X. 110. — Verhalten des bei Masern VI. 770. — Veränderungen des bei Röteln X. 574. — Verhalten des bei Scharlach VI. 770, IX. 667. — Veränderungen des bei Mumps XV. 99. — Verhalten des bei Nierenkrankheiten I. 505, V. 643 (Bsp). — Kalkgehalt des bei Tetanie XX. 519. — Verhalten des bei Ernährungsstörungen XVIII. 613. — Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das XIV. 507. — Albumosen im normalen Hundeblut XIII. 763. — Ammoniakgehalt des bei experimenteller Säurevergiftung I. 122.
- Blutagar zur Artunterscheidung der pathogenen Streptokokken VIII. 591.
- Blutalkaleszenz, Einfluss der Einatmung alkalischer Stoffe auf die IX. 129. — Schwankungen der nach Einverleibung von Toxinen und Antitoxinen II. 629.
- Blutbildende Organe, Erkrankungen der XI. 796.
- Blutdruck II. 272, 979, VI. 759, XII. 591, XIII. 43, 393, XVI. 465. — arterieller bei normalen und ikterischen Kindern XIX. 351. — Wirkung von Bädern, Massage und Arbeit auf den I. 404. — Einfluss der Schwankungen des auf die Konzentration des arteriellen und venösen Blutes XV. 628.
- Blutdrüsen, Theorie der II. 144.
- Blutegel, unstillbares Nasenbluten verursacht durch einen I. 604.
- Bluterbrechen bei Peritonitis IX. 690. — infolge einer Rhagade der mütterlichen Brust XIII. 387.
- Blutgase, Bedeutung der für die Atembewegungen II. 881.
- Blutglobulin, Verhalten des beim Immunisierungsvorgang XII. 840.
- Blutknötchen, rote der Herzklappen Neugeborener IV. 768.
- Blutkörperchen, physiologische Grenzen der Zahl der VIII. 549. — eosinophile und opsonischer Index bei der exsudativen Diathese XIX. 153. — extramedulläre Bildung von unter dem Bilde der Anaemia splenica XIX. 713.
- Blutkörperchen, rote, Bildung der II. 138. — Agglutination und Dissolution der durch das Serum von mit defibriniertem Blut behandelten Tieren I. 678, 679. — Veränderungen der in der durch Bakterientoxine hervorgerufenen Hämolyse XIII. 640. — mit Methylenblau färbbare im Blute anämischer Kinder VI. 112. — basophile Granulation der im embryonalen Blute und bei anämischen Zuständen XVII. 367, XIX. 264. — Resistenz der beim normalen und ikterischen Säugling XX. 104. — Resistenz der bei Magendarmkatarrh der Säuglinge XX. 105.
- Blutkörperchen, weisse s. Leukozyten.
- Blutkrankheiten, primäre XV. 372.
- Blutkulturen XV. 629.
- Blutplättchen, Entstehung der XV. 88.
- Blutregeneration VIII. 465, XIX. 122.
- Blutschwamm, Behandlung des II. 770.
- Blutserum, Molekülkonzentration bei nephritischen und nicht nephritischen Kindern XIII. 74. — Alexine der Milch und des V. 396. — amylytisches Ferment im VII. 100. — der hämolytische Komplementgehalt des als Maß der Säuglingskonstitution XX. 732. — labfeindliche Kraft des III. 105. — Wassergehalt des bei Herz- und Nierenwassersucht XV. 504. — subkutane Injektion des mütterlichen oder väterlichen bei Gastroenteritis der Säuglinge XI. 912. — Behandlung des Scharlach mit VII. 110, 111.
- Blutsverwandtschaft, Folgen der für die Deszendenz V. 362, XIV. 604, XVI. 188. — Bedeutung der für die Ätiologie der Epilepsie, Hysterie, Idiotie und Imbezillität IV. 556.
- Blutungen s. Hämorrhagien.
- Boccellische Methode bei Leberechinococcus XII. 606.
- Bolus alba zur Behandlung des Nabelschnurrestes XVIII. 615.
- Borax als konservierender Zusatz zu Nahrungsmitteln IV. 213.
- Bornyval XII. 835.
- Borsalbe, Vergiftung durch Anwendung der bei einer Brandwunde XII. 116.
- Botriocephalus latus, tödliche Anämie durch VIII. 601.
- Botryomykose, menschliche X. 449.
- Boxensystem in der Anstaltsbehandlung der Masern XV. 101.

- Bradykardie bei Appendicitis XVIII. 505.  
Brand s. Gangrän.  
Brechdurchfall, epidemisch auftretender in Säuglingsspitälern II. 1. — und Fliegen VII. 383. — Behandlung des X. 464. — Behandlung des mit Mohrrübensuppe XIX. 342, 516.  
Brenzcatechinähnliche Substanz in den Nebennieren I. 578.  
Brightsche Krankheit VI. 648. — Erlaubnis zum Stillen bei IV. 232.  
Brom, Uebergang des in die Zerebrospinalflüssigkeit V. 115.  
Bromakne XIV. 493, XIX. 716, XX. 507.  
Bromoform gegen Keuchhusten I. 129. II. 152, 284. — B.-Eruption XX. 793. — Vergiftung durch VII. 487. XIII. 773. XVI. 243.  
Bromokoll gegen Epilepsie VI. 118.  
Bronchialatmen bei Pleuritis exsudativa XVIII. 381.  
Bronchialdrüsen, Stellung der im lymphatischen System und ihre Beziehung zur tuberkulösen Infektion XVIII. 110. — physikalischer Nachweis vergrößerter XVIII. 46. — Erkrankungen der X. 457. — Tuberkulose der XI. 920, XIV. 401, XVIII. 247. — Durchbruch tuberkulöser in die Luftwege VI. 517, X. 76. — Erstickungstod durch eine sequestrierte XV. 251. — Entzündung der bei Miliartuberkulose und bei Meningitis tuberkulosa VI. 107.  
Bronchialstenose durch eine tuberkulöse Drüse XIII. 504. — durch Soor XIII. 504.  
Bronchiektasie XI. 546, XV. 372, XIX. 64, 365. — Mechanik der XVII. 126. — angeborene XX. 525. — angeborene bei einem Kinde mit Situs viscerum inversus VII. 677. — Besserung und Heilung umschriebener durch Wegnahme von Rippen X. 426. — Behandlung der X. 585. — vom chirurgischen Standpunkte XV. 771.  
Bronchien, seltene Erkrankungsform der nach Masern und Keuchhusten XI. 547. — sekundäre Veränderungen der XVII. 249.  
Bronchiolitis XVIII. 760. — Schultzesche Schwingungen bei VIII. 318.  
Bronchitis, akute fibrinöse IV. 765. — chronische XII. 103. — plastische mit Verlagerung von Herz und Mediastinum infolge von Lungenkollaps XIX. 122. — subkutanes Emphysem bei I, 710. — Kreosotal gegen XII. 123.  
Bronchitis capillaris. — Behandlung der mit Senfwassereinwickelungen XI. 803.  
Bronchitis crouposa I. 500.  
Bronchopneumonie X. 585, XVIII. 760, XIX. 120. — bakteriologische Befunde bei B. im Verlaufe des Keuchhustens XVII. 119. — andauernde Gewichtszunahme bei an B. leidenden Säuglingen VIII. 990. — eitrige Arthritis nach VII. 116. — Verhalten der Meningen bei X. 833. — Epithelmataplasie bei XVII. 480. — Lumbalpunktion bei VIII. 990. — Behandlung der XI. 804.  
Bronchoskopie X. 438, XI. 662, XV. 87, 370, 371, XVI. 496, 497, XIX. 366.  
Bronchus, Entfernung von Fremdkörpern aus dem III. 711, VIII. 989, XVIII. 92, 380, 381, XIX. 122, 366. — Tod durch Eklampsie infolge eines Fremdkörpers im VIII. 719.  
Brücke, tödtliche Blutung in die XX. 786.  
Brunnersche Drüsen, Funktion der V, 118.  
Bruchbänder, wollene bei Inguinalhernien III. 793.  
Brüche s. Hernien.  
Brust, kranke Kinder an der III. 59.  
Brustdrüse, Anatomie der laktierenden XII. 572. — Innervation der IV. 682. — Physiologie der XIV. 795, XVI. 234. — Leistungsfähigkeit der VIII. 467, XI. 907, XIII. 638, XIX. 596. — Entwicklung der XVIII. 589. — erbliche funktionelle Atrophie der und Säuglingssterblichkeit III. 226. — Pubertäts-hypertrophie beider VI. 387. — beiderseitiges Lipom der XI. 678.  
Brustdrüsenkrebs, Einfluß des Stillens auf die Häufigkeit des IX. 827 (Bsp.)  
Brusthöhle, Tumor der III. 340.  
Brustkinder, Nahrungsmengen der VI. 421, 446. — Gedeihen der in den Gebäranstalten und der Einfluß des Fiebers der Wöchnerinnen auf XVI. 16.  
Brustkorb, Bedeutung des engen IX. 131.  
Brustmuskeln, angeborener Defekt der VII. 687, XI. 678.  
Brustorgane, Radioskopie der V. 127 (Bsp.), VI. 639. — irrthümliche Deutung eines physikalischen Befundes an den XVI. 612.

- Brustsaugen und Flaschensaugen XI. 679.  
Brustwandung, einseitige Bildungsfehler der B. und der entsprechenden oberen Gliedmaße VI. 11.  
Bubis erste Kindheit XVII. 260 (Bsp.).  
Buch vom Kinde XV. 785 (Bsp.).  
Buch der Mütter XX. 528 (Bsp.).  
Bücher, Infektion der mit Tuberkelbazillen XVI. 490.  
Buckel, Problem der absoluten Ausgleichbarkeit des spondylitischen X. 698.  
Buddisierung von Milch XIV. 235.  
Bülausches Verfahren bei Empyem I. 607, VI. 156.  
Bulbärraffektion, eine ungewöhnlich gutartige VI. 17. — familiäre mit Spasmen VIII. 253.  
Bulbärparalyse IX. 398 (Bsp.). — akute IV. 691, XIX. 347. — funktionelle VII. 511.  
Butter, Bakterien in der I. 617. — Tuberkelbazillen in der Budapester Marktbutter VI. 757. — Typhusverbreitung durch VIII. 1009.  
Buttermilch als Säuglingsnahrung IV. 681, V. 1, 157, VII. 383, 481, VIII. 469, 876, IX. 74, 140, X. 105, 461, 710, 756, 825, XI. 404, XII. 111, 453, XIII. 126, 720, 722, 729, 734, 747, XV. 95, XVI. 109, XVII. 235, XVIII. 243, 735, XIX. 680, XX. 104, 374. — alkalisierte XIII. 383, XIV. 627.  
Buttermilchfieber XIV. 628.  
Buttermilchgemisch-Dauerpräparat XIII. 397, 588, 700, XVI. 45, 734.  
Buttermilchkonserven VII. 674, X. 961, XI. 94.  
Buttersäurebakterien, streng anaerobische im normalen Stuhl VII. 87.  
Buttersäuregärung II. 884.

### C.

(siehe auch unter K. und Z.)

- Calmettes Serum gegen Schlangenbiss I. 600, II. 292.  
Calotsche Operation I. 289.  
Carotis interna, Blutung der infolge Karies des Schläfenbeins V. 474.  
Carotispuls XV. 771.  
Caruncula lacrimalis, Kopliksche Flecken an der XVIII. 93.  
Cascara sagrada VIII. 106.  
Chalazion, Behandlung des XV. 369.  
Chamaeprosopie im Verhältnis zu Platyrrhinie und Ozaena II. 396.  
Cheilophagie VIII. 987.  
Chemie, physikalische in der Medizin III. 617 (Bsp.), XVIII. 259 (Bsp.), 512 (Bsp.). — physiologische XIV. 404 (Bsp.).  
Chemische Zusammensetzung des kindlichen Körpers IV. 222, 678. — Einfluss der Ernährung auf die XI. 178. — Einfluß der Ernährungsstörungen auf die IX. 447. — eines 1 Jahr alten atrophischen und rachitischen Kindes XII. 836.  
Chinin, hypodermatische Anwendung des I. 419, 588. — Idiosynkrasie gegen I. 489.  
Chininanästhesie, Tonsillotomie und Adenotomie unter XIX. 371.  
Chinosol bei Phthisis I. 597.  
Chirurgie, kindliche II. 650 (Bsp.) — angeborene chirurg. Krankheiten I. 295 (Bsp.)  
Chlor, Einfluss des auf die Kalkausnutzung des Säuglings XIII. 380.  
Chloralbacid III. 222.  
Chloral-Kamphor-Salbenmull, Unnascher zur Behandlung von Verbrennungen X. 448.  
Chlorausscheidung bei orthostatischer Albuminurie XIII. 174.  
Chloretum-Calcium gegen Serumkrankheit XX. 377.  
Chloroform als Bandwurmmittel I. 612.  
Chloroformnarkose, Einfluss der Ch. bei der Gebärenden auf das Kind XI. 907. — Status lymphaticus und Tod nach XI. 796. — Behandlung des Keuchhustens mit XIV. 400, XV. 241.  
Chloroformvergiftung XIX. 115. — tödtliche Toxämie nach XIX. 362. — Behandlung der Spätvergiftungssymptome XIX. 709.

- Chloroma VI. 127, XV. E.-H. 87. — des Schädels XV. 120. — Erkrankung des Gehörorgans bei XV. 769.
- Chlorstoffwechsel, Physiologie des XVII. 481. — und Nephritis XII. 583. — im Scharlach XIX. 611.
- Choanalatresie I. 279, VI. 120.
- Chokoladenbonbon, Grünfärbung des Harns nach Genuss von XX. 504.
- Cholangitis bei einem 4 Monate alten Kinde XX. 505.
- Cholangitis obliterans bei angeborener Leberzirrhose IV. 779.
- Cholera asiatica, aktive Immunisierung gegen IX. 264.
- Cholera infantum s. Brechdurchfall.
- Cholerabazillen, Spezifität der VIII. 971.
- Cholesteatom des äußeren Gehörganges XVIII. 380. — meningeale XIV. 777.
- Chondro dystrophia foetalis I. 136, V. 357, XIV. 491, XVI. 642. — Beziehungen der zur Athyreosis XI. 226. — mit Asymmetrie des Schädels XVII. 242.
- Chorea I. 491, 603, II. 163, 645, IV. 652, 662, V. 366 ff., VI. 502, 868, VII. 508, 509, IX. 380, 381, XV. 98, XVIII. 486, XIX. 230. — bei einem 2jährigen Kinde XIII. 772. — akute, I. 603. — tödtliche Fälle von VII. 244, XVI. 114. — Ätiologie der IV. 337, VIII. 79, X. 804. — Pathogenese der X. 804, XIII. 255, XVII. 362. — pathologische Anatomie der VIII. 713, 988, XVII. 362. — Beziehungen der zu Rheumatismus, Pubertät und Ch. gravidarum III. 597, IX. 266, X. 12, 435. — als zerebraler Rheumatismus XIV. 502. — mit rheumatischen Schwielen an den Sehnen und am Periost V. 243. — Rheumatismus als Nachkrankheit der XVIII. 60. — choreiforme Bewegungen nach Varizellen I. 589. — akute als Komplikation einer schweren Magen-darmerkrankung XVIII. 251. — Ch. des Herzens III. 716. — Veränderungen am Herzen bei II. 982. — Blutbefunde bei X. 29. — Kniereflex bei IV. 554. — Augenstörungen bei XIX. 703. — Pupillarscheinungen bei XVIII. 109. — Lähmungen bei XI. 922. — halbseitige paralytische XV. 110. — respiratorische Erscheinungen bei XX. 375. — Therapie der III. 598, V. 637. — Hyoscinum hydrobromicum gegen I. 492. — Physostigmin gegen V. 608. — antirheumatische Therapie der X. 435. — Lumbalpunktion bei II. 974, 975.
- Chorea electrica VII. 357.
- Chorea gravidarum, Beziehungen der zur Ch. Sydenhami III. 597.
- Chorea laryngis II. 399.
- Chorea mollis s. paralytica X. 583, XI. 400. — mit Muskelveränderungen VII. 508.
- Chorea rheumatica, pyogener Ursprung der II. 639.
- Chorioidea, Sarkom der XIX. 237.
- Chorioiditis purulenta nach Parotitis V. 483.
- Chorionepitheliom XVII. 480.
- Chromaffine Zellgruppen VI. 759.
- Chromatophorome XV. 378.
- Chrysarobin gegen Warzen I. 508.
- Chylangiome, mesenteriale XII. 738, XIV. 639.
- Chylothorax XVI. 252.
- Chyluszyste, mesenteriale XI. 925.
- Chymosin und Pepsin XIV. 390, XVIII. 732, XIX. 220.
- Citrophen gegen Keuchhusten III. 368, IX. 262.
- Clavicula, Tuberkulose der XI. 540.
- Clavicularfrakturen Neugeborener VI. 880, XI. 402.
- Cleido-Cranial-Dysostosis XVIII. 388.
- Colitis XVIII. 238. — Dysenteriebazillen bei XVII. 504.
- Colitis membranosa bei Skorbut II. 160.
- Collessches Gesetz IX. 272. — im Lichte der modernen Serumforschung XVIII. 751, XIX. 594.
- Colon s. Dickdarm.
- Colostrum XII. 567, XVI. 725. — Biologie des XIX. 684. — Bildung des als physiologisches Analogon von Entzündungsvorgängen XI. 551 (Bsp.). — plasmatische Bestandteile des IX. 139. — Colostrumkörperchen IV. 227. — Morphologie der C.-Sekretion XIII. 124. — chemische Zusammensetzung



- des XIII. 377. — Colostralfett XIII. 638, XIV. 610. — Resorption des XVI. 454. — Zytodiagnostik des XII. 598. — Tuberkelbazillen im XIV. 82.
- Coma diabeticum, Azetonkörpergehalt der Organe bei XIX. 491.
- Congresso Pediatrico Italiano III. 380.
- Conjunctiva, Dermoidgeschwulst der XX. 382. — Diphtherie der II. 396, IV. 240, XIII. 518, XIX. 610. — Tuberkulom der C. bulbi XX. 661. — Tuberkulose der VI. 120. — Ulcus tuberculosum der C. bulbi IX. 800. — Anästhesie der bei Zerebrospinalmeningitis XVIII. 245. — nasale Ursachen und Behandlung der Erkrankungen der XIX. 496.
- Conjunctivitis, Schulepidemie von VIII. 315. — Koch-Weeksscher Bazillus bei II. 756. — durch Pneumococcus I. 417. — Bakteriologie der Masern-C. X. 106. — Heilungsprozeß der XVII. 248.
- Conjunctivitis blennorrhoeica s. Blennorrhoea neonatorum.
- Conjunctivitis diphtherica II. 396, IV. 240, XIII. 518. — nach Masern XIX. 610. — mit Sinusthrombose und Meningitis XIX. 112.
- Consultations de nourrissons V. 227, VIII. 108, XI. 427 (Bsp.).
- Conus medullaris, traumatische Läsionen des XIV. 503.
- Conus pulmonalis, Atresie des VI. 875.
- Cor bovinum VII. 64.
- Corynebacterium pseudodiphthericum als Erreger eines Hirnabszesses XII. 730.
- Couveusen I. 145, 617, II. 276, III. 232, 234, XV. 360, XVII. 256. — Couveusen-Kinder IX, 663.
- Coxa valga XI. 671. — rachitica XX. 527.
- Coxa vara (s. auch Hüftgelenk) VI. 754, IX. 508, 818, 819, XIII. 137. — angeborene XIV. 641, XX. 774. — C. v. adolescentium XX. 249, 527. — histologische Untersuchungen bei II. 986. — infolge von Frührachitis VIII. 572. — Zusammenhang von Trauma, Epiphyseinstörung und II. 769. — nach Reposition der angeborenen Hüftverrenkung XIX. 716. — kompliziert mit Zyste des Femur I. 288.
- Coxalgie, Frühdiagnose der I. 289. — Behandlung der XI. 550 (Bsp.).
- Coxitis s. Hüftgelenkstuberkulose.
- Credésches Verfahren beim Neugeborenen II. 146.
- Creeping disease II. 408.
- Cucullaris, Defekt des bei Sprengelscher Difformität VII. 687.
- Cyphose à crête épineuse XX. 120.
- Cystisus alpinus, Vergiftung mit IV. 661.
- Cystitis VIII. 998, 999, IX. 810, XII. 124, XVI. 750, XVII. 371. — als Kontraindikation der Phimosenoperation II. 662, III. 648. — Behandlung der XVI. 339.
- Cytorrhcytes luis XII. 731, XIII. 392, XVIII. 488.

#### D.

- Darm, histologische Untersuchung des Säuglings-D. XX. 614. — natürliche Schutzkräfte des Säuglings-D. XIV. 748. — Elastingewebe des Säuglings-D. VI. 861. — Eiweissresorption vom D. aus X. 456. — Schleimbildung im XIX. 697. — Ableitung auf den XV. 502. — Pathologie des D.-Traktus VI. 768. — Hygiene und Diätetik des V. 760 (Bsp.) — Wachstum der Bakterien im IX. 127. — Chemismus des bei Verfütterung wirtfremder Kolistämme XX. 779. — Hypertrophie des ganzen VIII. 993. — endogene Infektion des XVII. 334. — Ursachen schwerer Funktionsstörungen des Säuglings-D. V. 464. — Fremdkörper im V. 494. — primäre Tuberkuloseinfektion durch den IX. 674.
- Darmabknickung, Verstopfung infolge von XV. 160.
- Darmantiseptis I. 712, II. 385, III. 236, VII. 381. — natürliche XIV. 609. — mittels Calcium hyperoxydatum IV. 776.
- Darmatrophie III. 585.
- Darmbakterien XI. 687, 870, XII. 467, 837. — anaerobe VI. 861. — granulosebildende V. 616. — quantitative Bestimmung der XVIII. 621.
- Darmblutungen, Pathogenese der XX. 515.
- Darmdesinfektion s. Darmantiseptis.
- Darmentzündung VIII. 271.

- Darmepithel, Fleischzone des vor und nach der Geburt XII. 450.
- Darmfäulnis V. 118. — beim Neugeborenen XIII. 510. — bei verschiedenartiger Ernährung XV. 292. — bei Kuhmilchernährung V. 108. — Beziehungen zwischen Milchsterilisation und II. 632. — Einfluss von Nährpräparaten auf die III. 102. — im Hunger XV. 358. — Beziehungen zwischen Magensaftsekretion und XIV. 624.
- Darmflora XIX. 352. — Bedeutung der physiologischen XII. 589. — gesunder Säuglinge IV. 721. — Abhängigkeit der beim Säugling von der Diät XIX. 339.
- Darmgärung, Bildung freien Stickstoffs bei der XV. 354.
- Darmgase bei Säuglingen mit Tympanites IX. 293.
- Darminhalt Giftigkeit des normalen XII. 236. — Entwicklungshemmung durch subkutane Injektion von XIV. 392.
- Darminvagination X. 442, 823, XI. 233, XVI. 95, 111, 112 — Behandlung der akuten, XVI. 256. — chirurgische Behandlung der VIII. 324, XIII. 396. — Fahrradpumpe bei XVIII. 122.
- Darmkatarrh (s. auch Enteritis und Colitis). VIII. 271. — Endemie schleimigen D. XIII. 759. — als Begleiterscheinung von Impfungen XIII. 120. — Fäzesuntersuchung beim D. der Säuglinge XI. 929 (Bsp.) — Bakteriologie des chronischen XVIII. 230. — Unterscheidung des von Typhus mit Hilfe der Serodiagnostik II. 964. — Oedeme ohne Albuminurie bei XVI. 339. — Behandlung des XVIII. 629, 630. — Adstringentia bei I. 713. — — Tannin- und Silberpräparate bei III. 238.
- Darmkrankheiten epidemische bei Neugeborenen X. 427. — Anämie als Folge von XVII. 127. — Verhütung akuter im Sommer XV. 85.
- Darmkrebs II. 762.
- Darmmuskeln, Arbeit der XVIII. 731.
- Darmperforation. — bei Typhus abdominalis XI. 917.
- Darmresektion V. 493.
- Darmsaft, fettspaltendes Ferment im IX. 127. — Lipase des XV. 355.
- Darmschleimhaut, Durchtritt von Bakterien durch die intakte XVI. 728.
- Darmsepsis I. 143.
- Darmspülung, Apparat zur XII. 606.
- Darmstrangulation, verursacht durch ein Meckelsches Divertikel VI. 646.
- Darmtuberkulose, primäre XIX. 727. — Statistik der primären XVI. 123. — Therapie der XIII. 131.
- Darmverdauung des Säuglings XVI. 482.
- Darmverengerung, angeborene II. 761, VIII. 467, X. 838, XX. 99. — akute VIII. 323.
- Darmverschluss IV. 91, 93, IX. 392, XIII. 261, XVI. 500, XVII. 251, 252. — akuter V. 448. — akuter, hervorgerufen durch *Ascaris lumbricoides* VIII. 994, XVII. 504. — durch einen Haarballen II. 761. — als Komplikation einer tuberkulösen Peritonitis XIV. 763. — als Komplikation des Tetanus traumaticus III. 366. — Komplikation des VIII. 725. — Atropinbehandlung des VI. 646. — durch Coeliotomie geheilt II. 402.
- Darmwand, Verhalten der als osmotischer Membran bei akuter und chronischer Enteritis XX. 232. — Durchgängigkeit der für Bakterien III. 99. — Durchtritt von Antitoxin durch die beim menschlichen Säugling X I.
- Dauerwägungen von Säuglingen XIV. 612.
- Daumen, Fehlen beider bei Mutter und Kind IV. 786. — krampfartige Adduktion des bei Tetanie XIII. 257.
- Defektbildungen, angeborene an den Extremitäten XVI, 751.
- Deformitäten, Statistik der VI. 880.
- Degenerationszeichen IV. 555. — Westphalsches Phänomen und Hypertrichosis lumbosacralis als V. 365.
- Dekanülement, erschwertes nach Tracheotomie IV. 590, 792, XIII. 388, 769, XIV. 250. — erschwertes infolge von Granulombildung nach Intubation IV. 669. — fixierte Tuben und Bolzenkanülen bei erschwertem VIII. 729, X 88. — Intubation bei Schwierigkeiten des V. 505.
- Dekomposition, pathologische Anatomie der XX. 458.
- Dekubitalgeschwüre des Larynx, Behandlung der IX. 155. XIII. 512.

- Delirium acutum, Meningoencephalitis unter dem Bilde der XVI. 744.  
Dementia, progressive und Inkoordination der Bewegungen bei 3 Kindern derselben Familie III. 604.  
Dementia choreo-asthenica mit knotiger Hyperplasie der Leber XIX. 364.  
Dementia praecox XII. 122. — Bedeutung sexueller Jugendtraumen für die Symptomatologie der XVI. 356.  
Demineralisation und Tuberkulose X. 577, XI. 147.  
Dentitio difficilis V. 491, XIV. 271. — als Fieberursache XIX. 109.  
Denyssches Mittel gegen Tuberkulose XVII. 356. 612.  
Dermatitis bullosa, als Form einer streptogenen Hautaffektion VIII. 728.  
Dermatitis exfoliativa neonatorum IV. 103, IX. 137, X. 178, XIX. 685. — Zusammenhang der mit dem Pemphigus acutus neonatorum XIV. 878, XV. 778. — Behandlung der V. 624.  
Dermatitis gangraenosa II. 408.  
Dermatitis herpetiformis XI. 236.  
Dermatitis vegetans XV. 120.  
Dermatomyiasis V. 500.  
Dermograph XIV. 103.  
Dermographismus, bei Epileptikern mit Oxyuren V. 369.  
Desinfektion, innere VII. 381.  
Descemetsche Membran, angeborene Defektbildung der XIX. 237. — multiple isolierte Risse der als Geburtsverletzung XVII. 751.  
Descentus testiculorum incompletus, Behandlung des XX. 249.  
Desmoidreaktion XV. 503, 511.  
Deutsches Bäderbuch XVI. 364 (Bsp.).  
Dextrokardie, angeborene VI. 875, XX. 385, 506. — pseudokongenitale XVI. 255. — ohne Situs viscerum inversus III. 718. — erworbene in Verbindung mit Phthise XVIII. 383. — und Cyanose XIV. 496.  
Diabetes insipidus VIII. 977, XII. 115, 565, XIII. 257, XVI. 105. — angeborener kombiniert mit nach Insolation hinzugetretener Epilepsie VII. 244. — urologische Beobachtungen bei II. 984. — Beziehungen des zu Syphilis und Tuberkulose X. 118.  
Diabetes mellitus I. 488, II. 160, 643, VIII. 283, 286, 304, 977, XI. 922, XVII. 114, XVIII. 732. — bei jungen Kindern IV. 550, V. 354. — familiärer XIX. 615, XX. 520. — Veränderungen der Glykosurie bei I. 702. — Abbau der Fettsäuren bei XV. 89. — Verschwinden des Zuckers bei einem 3jährigen Kinde während eines Anfalles von Ikterus I. 599. — Zusammenhang des mit Mumps I. 488. — Therapie des XIX. 727.  
Diabetiker-Weißbrot XII. 506.  
Dialyse, Verhalten der Komplemente bei der XVII. 619.  
Diaphysentuberkulose langer Röhrenknochen XIV. 880.  
Diarrhoe XVII. 503, XVIII. 630. — chronische dyspeptische XIX. 677. — epidemische der Säuglinge XIX. 355. — Sommerdiarrhoe III. 226, XII. 612 (Bsp.). — Zusammenhang zwischen D. und der Mitteltemperatur in Wiborg während der Jahre 1903—1907 XX. 653. — verursacht durch den Bacillus pyocyaneus XVIII. 237. — Harnuntersuchung bei IX. 690. — Vergleich zwischen den alten und neuen Behandlungsmethoden der XVII. 128. — Verhütung der akuten Sommerdiarrhoe XV. 236. — Behandlung der chronischen nervösen II. 984. — Behandlung der Sommerdiarrhoen V. 231, XIII. 387. — Protargol gegen bei Säuglingen VII. 352. — Behandlung der mit Gelatinelösung IX. 690, XVII. 489. — Faradisation des Abdomen bei Sommerdiarrhoe III. 238.  
Diastole, Bedeutung des elastischen Gewebes im Herzen für die XIV. 745.  
Diätetik des Kindesalters XX. 103. — in der Anschauung des Volkes XV. 262.  
Diätetische Behandlung der Verdauungsstörungen I. 296 (Bsp.).  
Diätetische Heilmethoden I. 150 (Bsp.).  
Diätetisch-physikalische Therapie XIX. 504 (Bsp.).  
Diathese, exsudative XI. 199.  
Diätvorschriften I. 151 (Bsp.).  
Diazoreaktion II. 631, V. 126, VIII. 872. — Chemie und Technik der X. 99. — bei Kinderkrankheiten XII. 601. — bei Diphtherie V. 238. — bei Lungentuberkulose VII. 500, XII. 246. — bei Masern IX. 666.

- Dichtebestimmungsmethode, Gefahren der Hammerschlagschen XVI. 248.
- Dickdarm, ungewöhnlich umfangreicher XIV. 811. — angeborene Missbildung des V. 495. — akute und chronische umschriebene Entzündungen des X. 442. — Hypertrophie und Erweiterung des I. 713, II. 404, 763, IV. 776, 777, V. 714, VI. 646, VIII. 687, 993, X. 432. — membranöse Atresie des Colon ascendens XIII. 505. — Darmverschluss infolge von Bildungshemmung des IV. 93. — tödliche parenchymatöse Blutung aus dem IV. 94. — Krebs des XI. 665. — abnormer Verlauf des bei multiplen kongenitalen Dünndarmatresien XIV. 377. —
- Digalen XII. 124, XVII. 116.
- Dimethylaminobenzaldehydreaktion XIV. 203.
- Dionin V. 622.
- Dipeptide, Abbau der XVII. 484.
- Diphtherie (s. auch Kehlkopfstenose und Krup) I. 410, ff., 691, 692, 693, II. 148 ff. III. 360, 624 (Bsp.), IV. 239, ff., 364 ff., V. 236 ff., VII. 111, 112, 113, 493, 494, 496, VIII. 113, 114, 293, IX. 147, 148, 258, 669, 670, X. 109, 110, 962, 963, XI. 424, 786, 787, 915, XII. 843, XIV. 245 ff., 400, XV. 364, 763, 764, XVI. 117, 118, 619, 735 ff., XVII. 490, XVIII. 368, 369, 370, 483 ff., 738, XIX. 111, 112, 485, 486, XX. 106. — Statistik der I. 692. — Epidemie von XX. 374. — in Finnland XX. 516. — Mortalität an in Deutschland IV. 668, 789. — Morbilität und Mortalität an in München XIII. 502. — Mortalität der in den grösseren Städten Ungarns mit Rücksicht auf die Serumtherapie X. 595. — in den Wiener Kinderspitälern von 1886—1900. V. 80. — in der Krankenanstalt Sudenburg XIX. 704. — Todesursachen bei IX. 795. — Einfluss der Serumbehandlung auf die Mortalität an IX. 620, XIV. 246. — Periodizität der IX. 152 (Bsp.) — bakteriologische Diagnose der II. 283, VI. 773. — Bedeutung der bakteriologischen Untersuchung bei X. 575, 788. — Differentialdiagnose der in der Landpraxis XIII. 645. — bakteriologische Untersuchung der Mundhöhle bei I. 410. — Bazillenträger bei XVI. 365, XIX. 704. — Uebertragung von durch dritte Personen XIII. 769. — ein Hund als Ansteckungsquelle für XIX. 610. — Lokalisation des diphth. Prozesses V. 112. — der Bindehaut II. 396. — der Haut XI. 235. — Nasen-D. bei einem 14 tägigen Brustkinde XVIII. 76. — Spät-D. im Nasenrachenraum II. 633. — primäre der Rachenmandel XII. 112. — Stomatitis diphth. II. 759. — der Vulva II. 176, 767. — diphth. Rezidive XVII. 491. — Amyloidentartung bei V. 111. — Veränderungen des Herzens bei II. 982. — toxische Myolyse des Herzens bei VIII. 590. — Veränderungen des Rückenmarks bei V. 384. — Nachweis des Toxins im Blute bei XV. 243. — Jodreaktion im Blute bei VIII. 55. — sudanophile Leukozyten bei XVII. 490, XX. 236. — Harnuntersuchung bei IX. 826 (Bsp.) — Eiweißbefunde im Harn bei V. 536. — Albumosurie im Verlaufe der Nephritis bei VIII. 327. — alimentäre Lävulosurie bei XVII. 352. — Einfluß der D.-Infektion auf das Stickstoffgleichgewicht XIV. 94. — akute toxische XIX. 684. — akute zerebrale Ataxie im Verlaufe der XX. 654. — Herpes facialis im Verlaufe von XVI. 735. — akute Herzerweiterung bei IV. 770. — Herzstörungen bei I. 424 (Bsp.), V. 732. — Pathogenese des Herztodes bei XVII. 361, 490. — Embolie der Arteria brachialis nach XIV. 94. — Hirnembolie im Verlaufe postdiphth. Herzschwäche XV. 621. — postdiphth. Lähmungen (s. unter Lähmungen). — gehäufte Erkrankungen des Nervensystems bei einer Hausepidemie von XIX. 364. — Kombination der Masernepidemie von 1903/4 in Straßburg mit XIII. 139. — Ohreiterung bei VI. 515. — Ohreiterung und Rhinorrhoe bei postskarlatinöser VI. 241. — Zusammenhang zwischen Scharlach und VIII. 700, X. 215. — und Tetanie XI. 923. — Tonsillitis in der Rekonvaleszenz der XIV. 93. — Bekämpfung der in den Schulen VIII. 292, XIX. 375. — Prophylaxe und Behandlung der XX. 110. — Gang der aktiven Immunisierung gegen II. 633. Vererbung künstlicher Immunität gegen VIII. 462. — Behandlung der mit Pyozyanase XIV. 630, XIX. 357. — örtliche Behandlung der XVIII. 631. — lokale Silbertherapie bei XIII. 769. — Behandlung diphth. Stenosen IX. 196, XV. 64. — Tracheotomie und Intubation als Stenosenoperationen bei V. 165, 521, XIII. 388. — Behandlung der durch D. bedingten Trachealnarben XII. 460. — Behandlung der mit und ohne Serum XI. 788. — Serumbehandlung der s. Diphtherieserum.

- Diphtheriantitoxin XV. 763, XIX. 357. — eiweißfreies VI. 773. — Beziehungen des zum Toxin XI. 424.
- Diphtheriebazillen, Variabilität der VIII. 966. — Differenzierung der von Pseudodiphtheriebazillen VII. 113, XX. 654. — Färbung der X. 576. — bei Gesunden II. 148, IX. 796. — Persistenz der XVIII. 484. — Widerstandsfähigkeit der gegen Austrocknung XX. 232. — Beziehungen des Tonsillotomiebelags zu III. 363. — bei Impetigo und Ekthyma X. 449. — in faulen Mundecken XIV. 631. — in einem Panaritium II. 152, XIV. 631. — virulente bei einfacher Rhinitis VI. 244. — bei Rhinitis atrophica IX. 386. — beim gewöhnlichen Schnupfen der Säuglinge VIII. 412. — Schicksale der im Verdauungskanaie V. 628. — im Sekret einer chronischen Vulvovaginitis IX, 811. — Einfluß des Petroleums auf die III. 364. — D. ähnliche Mikroben in der Milch III. 360.
- Diphtheriebazillensepsis VIII. 967, XX. 374.
- Diphtheriebazillenträger XVI. 365, XIX. 704, XX. 387.
- Diphtherieinfektion II. 891.
- Diphtheriekutanreaktion XVIII. 92, 485, 613.
- Diphtherieniere VIII. 326.
- Diphtherieserum I. 413, II. 149, 150, 151, 284, 634, 893, IV. 241, 242, V. 604, 605, VI. 242, 374, VIII. 113, 590, IX. 669, 670, X. 407, XI. 775, 788, 915, XIV. 69, XV. 242, XVII. 352, XVIII. 369, 738, XIX. 704, XX. 106, 110. — intravenöse Injektion von XX. 516. — Dosierung des XIV. 246. — Ueberempfindlichkeit gegen XVIII. 485. — prophylaktische Anwendung des II. 892, 893, VIII. 293, 967, XVI. 736. — Dauer der Immunität nach Injektion von XIV. 442. — Einfluß der auf die Mortalität an Diphtherie und Krupp XIV. 246. — vier Jahre vor und nach Einführung der Behandlung mit II. 56, 748, 753, 844, 878. — Wirkungen und Leistungsgrenze des bei operativer Larynxstenose VII. 527. — und Intubation II. 312. — Intubation und Tracheotomie in der Periode des IV. 667, 670, 671, VI. 775. — Einfluß des auf die postdiphtherischen Lähmungen II. 151. — Behandlung dipht. Lähmungen mit großen Dosen XX. 783. — Verwendung der Globuline des III. 364. — Wirkung des auf andere Krankheiten VII. 687. — Wirkung des bei Keuchhusten II. 152, III. 365. — widrige Folgen des XIX. 610. — hypoglottisches Oedem nach Injektion von X. 110. — plötzlicher Tod nach Einspritzung von XVIII. 369.
- Diphtherietod XIV. 247, XVII. 361, 490.
- Diphtherietoxin XIX. 357. — Konstitution des I. 680, 683. — Nachweis des im Blute XV. 243. — Wirkung des I. 691, 692. — Einfluß des auf das Blut VI. 772. — Herztod infolge von V. 733, IX. 686. — Injektion des in die Vena portae und Vena jugularis I. 407.
- Diphtherieuntersuchungsstation in Chemnitz III. 360.
- Diplegie, familiäre spasmodische IV. 690. — zerebrale X. 427, 731, 843. — zerebrale mit Störungen im Bereiche der Hirnnerven XII. 560.
- Diplococcus, als Erreger der malignen Endokarditis I. 504. — D.-Peritonitis XVIII. 252.
- Diplococcus intracellularis, Allgemeininfektion durch den I. 589. — Haus-epidemie durch den VII. 497.
- Diplococcus meningitidis cerebrospinalis als Erreger der Erkrankungen von Lungen und Bronchien XVI. 497.
- Disposition, Rolle der ererbten bei der Ätiologie der Tuberkulose XVI. 739.
- Distoma heterophyes beim Lebenden gesunden I, 612.
- Divertikel, Meckelsches s. Meckelsches Divertikel.
- Divertikelbildung bei Appendicitis XV. 117.
- Doppelexantheme IX. 723.
- Douchen, Wirkung kurzdauernder auf den respiratorischen Gaswechsel IX. 130.
- Douglasscher Raum, Oxyuriden auf dem Peritoneum des angewachsenen VI. 647.
- Drainage bei Empyemoperationen I. 510.
- Druckgeschwüre des Kehlkopfs, örtliche Behandlung der IX. 155, XIII, 512.
- Druckschrift, Einführung einer einheitlichen IV. 379.
- Drüsenerkrankungen V. 361. — skrofulo-tuberkulöse XX. 657. — tuberkulöse I. 421, 422. — tuberkulöse in den Schulen XV. 765. — Behandlung der tuberkulösen V. 633.

- Drüsenfieber II. 287, IV. 370, 371, V. 630, VII. 496, X. 827, XIII. 644, XVI. 113.  
 — epidemisches XVIII. 244, XIX. 526. — mit Erythema nodosum II. 638  
 — unter Berücksichtigung des Lymphsystems und der Bakteriologie X. 503.  
 Drüsenpackete, perkussorische Darstellung vergrößerter intrathorakaler XVII. 338.  
 Drüsensarkome, embryonale der Niere XVI. 431.  
 Ductus arteriosus Botalli, Persistenz des VI. 705, VII. 96, 255, 679, X. 571, XIX. 242. — Asymmetrie des Pulses bei Offenbleiben des VIII. 721. — Ruptur des IV. 769, VII. 677.  
 Ductus choledochus, Verschluß des beim Neugeborenen IX. 518, XVIII. 231.  
 — Stenose des bei einem Neugeborenen XVII. 234. — Atresie des als Ursache unstillbarer Blutungen beim Neugeborenen XVIII. 231, XIX. 225.  
 Ductus cysticus, lithogener Verschluß des XVIII. 90.  
 Ductus omphalomesentericus, persistierender mit einem akzessorischen Pankreas XX. 386.  
 Dünndarm, Versuche am isolierten überlebenden II. 142. — motorischer Einfluß des Splanchnicus auf den II. 143. — hochgradige angeborene Erweiterung des ohne Stenose XI. 910. — Verstopfung des durch *Ascaris lumbricoides* I. 611. — gutartige Tumoren des VIII. 323.  
 Dünndarmatresie, kongenitale IV. 771, 772, XIV. 116, 491, 758. — multiple kongenitale mit abnormem Verlauf des Dickdarms XIV. 377.  
 Dünndarmkatarrh, akuter des Säuglings XIV. 396. — Frauenmilch in der Therapie des akuten VIII. 641, IX. 787.  
 Dünndarmresektion, Verdauung nach einer D. von 2 m Länge I. 405.  
 Dünndarmsarkom V. 734.  
 Duodenalgeschwür XIX. 339, 702. — bei Säuglingen XIII. 563. — im ersten Dezennium XIX. 367, 621. — in der Pädatrophie XIX. 609.  
 Duodenum, angeborener doppelter Klappenverschluß des VII. 546. — Stenose des VIII. 993, XVIII. 503. — Durchbohrung des durch eine Taenie IV. 90.  
 Lymphosarkom des II. 402.  
 O'Dwyer, Gedenkrede auf D. I. 544.  
 Dynamik der Lebenserscheinungen XVI. 357 (Bsp.)  
 Dysarthrie bei Epilepsie IX. 680.  
 Dysenterie IV. 94, VII. 359, VIII. 117, 118, X. 828, XI. 422, XII. 730, XIV. 490, XV. 99, 254, 773, XVII. 368. — als Volkskrankheit III. 373. — in Japan XIX. 706. — bakteriologischer Befund bei X. 576. — Bakteriologie und Epidemiologie der XII. 547. — Ätiologie der II. 173. — Ätiologie der in Holland VII. 115. — Dysent. Leberabszesse IX. 394. — weisse Ruhr junger Kälber V. 246. — Behandlung der mit *Radix Ipecacuanhae* VII. 497.  
 Dysenteriebazillen XIX. 705. — Priorität der Entdeckung der VIII. 117. — durch aseptische Autolyse erhaltene Giftstoffe von löslichen VII. 795. — bei Kolitis XVII. 504.  
 Dysenterieserum XV. 375, XVIII. 122, 235.  
 Dysenterietoxin XVII. 380 (Bsp.), XVIII. 235.  
 Dysenterievergiftung, Veränderungen am Zentralnervensystem bei experimenteller XVIII. 235.  
 Dyspepsie XI. 549. — D. intestinalis acida lactatorum VI. 768, VIII. 105.  
 chronische Magen-Darm-D. XII. 794. — Magentätigkeit bei dysp. Säuglingen I. 689. — Kaseinflocken dysp. Stühle I. 145. — Behandlung der bei Brustkindern V. 230.  
 Dyspnoe beim Säugling XV. 418. — als Symptom der Rachitis VII. 238.  
 Dystrophia musculorum progressiva X. 88, XII. 506, XV. 638. — familiäre XII. 735, XVI. 622. — bei Geschwistern VI. 507. — pseudohypertrophische XVII. 345. — Skelettatrophie bei XII. 516, XIV. 776. — Kontrakturen bei V. 384, XII. 516, XIV. 776.  
 Dystrophie der Säuglinge XVI. 460. — kongenitale elephantiasische XVIII. 236.  
 Dystrophie veinense bei kongenitaler Syphilis VIII. 709. — am Schädel bei einem nicht syphilitischen rachitischen Kinde VIII. 598.  
 Dysuria spasmodica dolorosa IV. 100.

## E.

- Eberth'scher Bacillus in einem Hirnabszeß III. 600.  
 Echinococcus XV. 368, XVII. 115. — der Lunge XIX. 238. — des Netzes XI. 664.

- Echinococcus der Pleura VIII. 320, XIV. 637. — operativ geheilter Fall von E. pleurae VI. 517.
- Edestinprobe zur Pepsinbestimmung XVIII. 102.
- Edinburgh Medical Journal, Hundertjahrfeier des XI. 682.
- Ehrlichsche Aldehydreaktion zur Bestimmung der Fäulnisprodukte im Urin und in den Fäzes VIII. 461.
- Eichelepispadie X. 590.
- Eier, gerinnbare Stoffe des Eierklars V. 117. — als Nahrungsmittel XVI. 735.
- Eierstock, Stieldrehung des linken bei 2 Schwestern XIX. 126.
- Eierstocksgeschwülste XII. 402. — Krebs bei einem 7jährigen Kinde XVIII. 385. — Sarkom mit Menstruatio praecox XI. 234. — Dermoidzyste mit Stiel-torsion I. 715, XIX. 126.
- Eierstockshernie, torquierte X. 452.
- Eigentümlichkeiten des Kindesalters XV. 720.
- Eisen, Ausnutzung des bei Säuglingen XIV. 651. — Gilt v. Bunes Gesetz des Minimums für E? XX. 230.
- Eisengehalt der Frauenmilch VI. 764. — Verteilung des in der Leber XX. 510.
- Eisenmilch, Produktion von VII. 101.
- Eisensomatose I. 599.
- Eisenstoffwechsel XX. 229.
- Eisensplitterverletzung der Linse ohne Cataracta traumatica XX. 660.
- Eisentherapie VI. 640, XIII. 764, XIV. 753.
- Eiter, die eosinophilen Zellen im V. 125. — Sperminkristalle im V. 125.
- Eiterungen bei Abdominaltyphus I. 697. — Behandlung akuter mit Stauungs-hyperämie XI. 805.
- Eiweiß (s. auch Eiweißkörper). — Nahrungs- und Organ-E. XV. 90. — arteigenes und artfremdes in bezug auf die Säuglingsernährung XIV. 754. — Verhalten des jugendlichen Organismus gegen artfremdes XVI. 453, XVIII. 1. — Abbau und Aufbau des bei natürlicher und künstlicher Ernährung XIV. 154. — Verwertung von tief abgebautem im Organismus des Hundes XVII. 482, XVIII. 621. — Zersetzung des beim Kochen IV. 227. — Assimilation des Nahrungs-E. XII. 836. — Passage des durch die plazentare Scheidewand VII. 377. — Durchgängigkeit des Magendarmkanals für XIII. 381, XIV. 77. — Zuckerbildung aus XI. 675. — Antitoxin und XIII. 684. — Ausscheidungsort des in der Niere XII. 840.
- Eiweißbedarf nach dem ersten Lebensjahre XVI. 477. — Stoffwechselversuche über den XVIII. 511 (Bsp.).
- Eiweißbestimmung nach Esbach XIX. 347.
- Eiweißchemie XI. 675.
- Eiweißdifferenzierung, erhöhte XVI. 102. — Spezifität der biologischen XVII. 619, 620.
- Eiweißfäulnis V. 118. — Aetiologie der II. 626.
- Eiweißfütterung, spezifische Antikörperbildung nach XI. 908. — Wirkung lange fortgesetzter XVI. 729.
- Eiweißimmunität und Eiweißstoffwechsel XII. 107.
- Eiweißkörper (s. auch Eiweiß). — Resorption genuiner im Magendarmkanal neugeborener Tiere und Säuglinge X. 961. — Bedeutung der Verdauung der für die Assimilation XI. 676. — Arteigenheitsverluste der körperfremden XVII. 233. — Folgen parenteraler Injektion verschiedener genuiner X. 705. — Schwankungen der E. der Kuhmilch im Verlaufe der Laktation X. 97. — Wirkung des Kochens auf die E. der Kuhmilch IX. 113, 660, 721. — Abbauder im Hunger VIII. 869, XII. 449. — Jodzähl der I. 575. — Ausscheidung von gelösten durch die Fäzes X. 456. — des eiweißhaltigen Harns XIII. 777. — E. der Frauenmilch, an ekzemkranke Säuglingen verabreicht XX. 510. — Bence-Jonesscher XII. 835.
- Eiweißresorption XV. E.-H. 15. — vom Darne aus X. 456, XIV. 383, 387. — beim Säugling XIV. 606.
- Eiweißstoffwechsel XII. 835, XIII. 762. — des Säuglings XIX. 730. — Einfluß des auf die Azetonkörperausscheidung XII. 841. — erhöhter XVI. 102. — Störungen des bei Säuglingen XVIII. 85, 620. — bei schweren Ernährungsstörungen XIV. 619. — Einfluß der Unterernährung auf den XIX. 606. — Beeinflussung des durch Fette und Kohlenhydrate bei Leber-krankheiten XVII. 485.

- Eiweißsynthese XVIII. 731.  
 Eiweißverdauung im Magen XII. 464. — im Magen des Säuglings XIV. 139. — Wert der Salzsäure und der Milchsäure bei der V. 115. — Wirkungsweise von Salzsäure und Pepsin bei der XIII. 251.  
 Eiweißzerfall, thyreogener XIX. 694. — im extremen Hunger VIII. 869, XII. 449. — und Antipyrese XIII. 124.  
 Eiweißzersetzung, zeitlicher Ablauf der im tierischen Organismus XIII. 762.  
 Eklampsia infantum IV. 560, IX. 378. — bei Neugeborenen und mütterliche Albuminurie XII. 452. — Aetiologie der XVIII. 101. — nach Schutzpockenimpfung VII. 385. — Milchsäure im Harn bei XVIII. 732. — Entwicklung der ekl. Säuglinge in der späteren Kindheit XIV. 617, XV. 16, 204. — Tod an nach Hineingelangen eines Fremdkörpers in den Bronchus VIII. 719. — kuhmilchfreie Ernährung bei XIV. 628. — Behandlung der mit Atropinum methyl-bromatum XVIII. 625.  
 Ekthyma, mit Diphtheriebazillen X. 449, XIX. 112.  
 Ektopia cordis VIII. 991.  
 Ektramelie II. 770, IV. 785. — bei einem hereditär syphilitischen Kinde III. 504.  
 Ekzem V. 728, VII. 329, 330, — der Säuglinge VI. 298, 303, XIV. 629, XVIII. 229, XIX. 333, 361. — konstitutionelles XX. 777. — Staphylokokken des chronischen IX. 812. — Ätiologie des VI. 878. — E. arthriticum VI. 651. — E. vaccinatum XX. 226, 377. — E. seborrhoicum und Fettdiarrhoe XVIII. 89. — diffuses E. Herztod XIII. 496. — Körpergewicht ekz. Säuglinge XVII. 467. — Salzstoffwechsel beim ekz. Säugling XVII. 611. — und Asthma XIX. 490. — innere Erkrankungen und Todesfälle im Anschluß an die Heilung eines Säuglings-E. IX. 505. — renale Komplikation im Verlaufe von E. impetiginosum XV. 779. — Septikämie bei XIX. 614. — Behandlung des I. 144, 385, XIX. 491, XX. 658. — Behandlung ekz. Augenlider II. 165. — Oportherapie bei E. seborrhoicum XVIII. 386. — Eiweißkörper der Frauenmilch an ekzemkranke Säuglinge verabreicht XX. 510. — Phototherapie des V. 500. — Heilung des im roten Sonnenlicht IV. 107. — Lenigallol gegen VII. 687. Naftalan gegen VIII. 330. — Pikrinsäure bei XII. 608.  
 Ekzemtod IX. 813, XII. 769, XIII. 496.  
 Elastisches Gewebe des Säuglingsdarms VI. 861, VII. 439.  
 Elastische Fasern, Entwicklung der in der Lunge des Fötus und des Neugeborenen VII. 787. — Zunahme der in der Lunge bei chronischer passiver Kongestion V. 488. — im gesunden und kranken Herzen und ihre Bedeutung für die Diastole XIV. 745. — kongenitale Dystrophie der VIII. 601.  
 Elektrische Erregbarkeit im frühen Kindesalter II. 162. — Beeinflussung der bei tetaniekranken Kindern durch den galvanischen Strom XVII. 743.  
 Elektrizität, die direkten Angriffspunkte und Wirkungen der im Organismus XIX. 729.  
 Elektrodiagramm XVII. 608.  
 Elephantiasis, angeborene XI. 406, 667, XVIII. 626, 729, XIX. 347. — E. mollis der Augenlider XIV. 871. — angeborene des Praeputium XIV. 496.  
 Elephantiasische Dystrophie, angeborene XVIII. 236.  
 Ellenbogengelenk, hereditäre angeborene Supinationsstörung des IX. 817. — Ankylose des IV. 112.  
 Elternabende, Organisation von IX. 720.  
 Embolische Prozesse bei postdiphtherischer Herzschwäche XIV. 492.  
 Emphysem IV. 768. — allgemeines XIV. 506. — Thoraxanomalien als Prädisposition zum V. 731. — interstitielles I. 710. — subkutanes bei Bronchitis I. 710. — ausgedehntes mediastinales im Anschluß an Larynxdiphtherie II. 151. — mediastinales bei tracheotomierten Kindern VIII. 448.  
 Empyem III. 550, VII. 254, IX. 390, XIV. 241, XV. 234, XVII. 626. — bilaterales XII. 848. — pulsierendes II. 400. — bei Entzündung beider Nebennieren II. 288. — bei Pericarditis purulenta VIII. 722. — spontane Heilung eines XV. 251. — Behandlung des X. 586. — chronisches, nach der Deformationsmethode operiert II. 400. — Behandlung des mit der Müllerschen Dauerkanüle XI. 663. — Bülausches Verfahren bei I. 607, VI. 156. — Ausschälung der Lunge wegen veralteten XIX. 713.  
 Empyema necessitatis II. 167.



- Empyemoperation, Drainage bei I. 510.  
Enchondrome, multiple XVIII. 92.  
Endarteriitis syphilitica VI. 384.  
Endokardismus hereditarius XVI. 497.  
Endokarditis, bei Säuglingen XVI. 498. — Histologie der XIX. 74. — der Pulmonalis XIII. 504, 505. — diphtherische XVI. 749. — bei Parotitis epidemica XI. 232. — Komplikation des Rheumatismus mit IX. 266, XIV. 92. — im Verlauf von Tonsillitis II. 168. — im Verlauf des Typhus II. 962. — tödtliche XIV. 509. — Behandlung der septischen V. 631. — hydriatische Behandlung der II. 168.  
Endokarditis tuberculosa XIX. 619.  
Endokarditis ulcerosa, Diplococcus als Erreger der I. 504.  
Endothelkrebs der Pleura IX. 367.  
Energiebedürfnis des natürlich ernährten Säuglings XI. 553. — der in der Entwicklung zurückgebliebenen Säuglinge XIX. 484.  
Energiebilanz beim Neugeborenen VIII. 869 — des Säuglings IV. 217, X. 675, 958, XI. 429, XIII. 387. — Einfluss von Krankheiten auf die XIV. 232.  
Energiegesetz in der menschlichen Physiologie XVI. 129, XX. 391  
Energiequotient bei den Nahrungsmengen von Brustkindern VI. 446.  
Entartung und Erdsalzarmut XIX. 249. (Bsp.)  
Entbindungsanstalten als Mittel zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit XX. 220.  
Entbindungslähmung III. 609, VI. 872, VIII. 307, X. 836, XI. 404, XV. 93, 781, XIX. 422, XX. 381. — spinale XV. 749.  
Enteiweissung der Milch, kolloidale XIX. 345.  
Enteritis XIV. 876, XVI. 499. — der Säuglinge VIII. 689, XX. 480. — Bakteriologie der IX. 399. — Staphylokokken-E. der Brustkinder II. 530. — Streptokokken-E. XV. E.-H. 40. — Hospital-E. IV. 93. — Appendicitis im Gefolge der XV. 773. — Pseudoascites als Folgezustand chronischer X. 588. — Oedeme bei schwerer XI. 419. — Pyonephrose als Komplikation einer choreiformen VIII. 260.  
Enteritis foetalis VI. 542.  
Enteritis follicularis XIX. 715.  
Enteritis membranacea X. 588.  
Enteritis syphilitica unter dem Bilde der Melaena neonatorum VI. 763.  
Enterocolitis, Beziehung zwischen Adenoitis und XIV. 757, XV. 254. — Behandlung der XV. 85, 236.  
Entfettungskuren XI. 106, XIX. 344.  
Entgiftung XII. 727, 728.  
Entwicklungshemmungen, des Nervensystemes III. 605. — im Gehirn bei einem 6 tägigen syphilitischen Kinde IV. 563.  
Entwicklungsgeschichte IX. 791.  
Entwicklungsstörungen XVIII. 511 (Bsp.)  
Entwöhnung V. 226, XIV. 756. — Energieverbrauch nach der XIV. 355.  
Enuresis V. 498, VIII. 795, IX. 251, 680, XIII. 777, 778, XV. 389, XVIII. 377. — adenoide Vegetationen als Ursache der V. 605, IX. 396. — infolge von Hyperazidität des Urins XIV. 511. — und Irritable bladder IV. 783. — und Pollakiurie X. 839. — Behandlung der I. 287, VII. 370. — Behandlung der mittels epiduraler Injektionen VIII. 998. — Warnung vor einem Schwindelapparat zur Heilung der XV. 753.  
Enuresis ureterica XIV. 877.  
Enzephalitis, familiäres Auftreten von XVII. 339. — traumatische nach Schußverletzung VI. 508.  
Enzephalitis acuta XV. 368, XVII. 246.  
Enzephalitis acuta non purulenta II. 393. — klinische und anatomische Befunde bei XIII. 212.  
Enzephalitis purulenta infolge von Nabelinfektion I. 688.  
Enzephalopathia infantilis epileptica V. 376.  
Enzephalozele, angeborene III. 418. — beiderseitige orbitale bei Hydrocephalus chronicus V. 373. — Exzision der V. 743.  
Enzyme, diastastische in der Frauenmilch II. 524. — eiweißspaltende XIX. 106. — proteolytische der Milch XI 412. — im Säuglingsharn XVII. 612.

- Eosin, Einfluß des auf das Tetanustoxin XIV. 86.  
Eosinnatrium zur Behandlung der Epilepsie III. 596.  
Eosinophile Zellen des Eiters V. 125.  
Eosinophilie XX. 776. — und exsudative Diathese XIX. 631.  
Ependymogliom der Rautengrube XIII. 505.  
Epidermolysis bullosa XVI. 344.  
Epidermolysis bullosa hereditaria XIV. 113, 114, 498, 878, 879, XVII. 507, XVIII. 91.  
Epidurale Injektionen bei Erkrankungen der Harnblase IX. 810.  
Epiglottitis suppurativa circumscripta mit Masern III. 354.  
Epikanthus, kongenitaler XIV. 504.  
Epikarin II. 176, IV. 106.  
Epikonus, Pathologie des XIV. 503.  
Epilepsie XII. 121, XVI. 743, XVII. 246, XVIII. 115, 116, 615, XIX. 616, XX. 504. — Entstehung der XIV. 490. — experimentelle XVII. 124. — Augenanstrengungen als ätiologischer Faktor bei XVII. 749. — Bedeutung der Blutsverwandtschaft für die Aetiologie der IV. 556. — epileptische Schulkinder IX. 715. — Simulation von bei einem 13jährigen Schulknaben XI. 924. — und Harnsäure X. 434. — nach Insolation entstandene als Komplikation eines angeborenen Diabetes insipidus VII. 244 — von Ohr, Nase und Rachen ausgehende Reflex-E. XIV. 634, 635. — posthemiplegische XIV. 490. — im Anschluss an zerebrale Kinderlähmung I. 137. — bei kortikaler Sklerose IV. 565. — Beziehungen der Migräne zur II. 391. — bei Syphilis hereditaria II. 392, III. 592. — Geburtsstörungen und XIV. 775. — Ammonshornveränderungen bei XVIII. 754. — Dermographismus bei V. 369. — Dysarthrie bei IX. 680. — Herderscheinungen bei XVII. 364. — Malaria unter dem Bilde der VIII. 118. — transitorische postparoxysmale Paraplegie bei X. 433. — mit Halbseitenerscheinungen XIV. 774. — Sprachstörungen bei XVII. 335. — Differentialdiagnose zwischen Hysterie und XVII. 124. — Behandlung der III. 594 ff., XVIII. 378, XX. 522. — diätetische Behandlung der VI. 116. — Einfluß eiweißarmer Ernährung auf die XII. 462. — chlorarme Diät gegen XVI. 724. — Einfluß künstlich erzeugter Hyperämie des Gehirns auf die V. 369. — Bromokoll gegen VI. 118. — Strontiumbromid gegen I. 603. — chirurgisch behandelt XVII. 466. — Witterungseinflüsse bei XIV. 774, XVI. 624. — Fürsorge für Epileptische I. 604. — Heilerziehungs- und Pfleganstalten für VI. 655 (Bsp.).  
Epinephrin I. 579.  
Epiphysenläsion, traumatische XIX. 601.  
Epiphysenlösung, Zusammenhang von Trauma, Coxa vara und II. 769. — spontan geheilte XX. 509.  
Epiphysen-Osteomyelitis IX. 814.  
Epispadie, Eichel-E. X. 590.  
Epithel, spezifisches Immunserum gegen III. 110.  
Epithelkörperchen, Physiologie und Pathologie der XIX. 728. — Funktion der XVII. 231. — Beziehungen der zum Kalkbestande des Organismus XVIII. 623. — Tetanie und X. 579, XIV. 482, XVI. 97, 127. — Einfluß der auf die Alexine des Blutes XX. 232. — Befunde von bei galvanischer Übererregbarkeit XVI. 449, XVII. E.-H. 57. — Behandlung der Tetanie mit E.-Präparaten XVII. 245.  
Epithelmetaplasie bei Bronchopneumonie XVII. 480.  
Erbliche Krankheiten VIII. 714.  
Erblichkeit IX. 519. — Ziele und Wege der E.-Forschung in der Neuro- und Psychopathologie X. 581, XI. 227. — energetische Vererbungstheorie XIII. 125. — Bedeutung der für die geistigen Entwicklungsfehler IV. 556. — bei mehrfachen Geburten VIII. 288. — Bedeutung der für die Entstehung von Krankheiten VII. 378. — in der Phthisisentstehung XIII. 770. — bei Syphilis VIII. 299, 301. — erbl. Übertragung erworbener Zustände III. 593, XI. 908. — Vererbung künstlicher Immunität gegen Diphtherie VIII. 462.  
Erblindung, vorübergehende nach Meningitis III. 707. — im Verlaufe des Keuchhustens VIII. 115. — vermeidbare XVI. 495.  
Erbrechen, habituelles der Säuglinge XVII. 350. — Ursachen des unstillbaren E.

- der Neugeborenen XI. 912, XV. 238. — Verschiedenheit des bei den diversen Krankheiten XX. 102. — unkontrollierbares tödliches XV. 254. — verursacht durch adenoide Vegetationen II. 981.
- Erbrechen, periodisches I. 711, VIII. 993, XI. 532, XIX. 109, XX. 791. — mit Azetonämie V. 493, XIII. 653, XIV. 111, 876. — Ikterus und die Rolle der Leber beim XI. 804.
- Erdsalzarmut und Entartung XIX. 249 (Bsp.).
- Erpsin im Darmkanal des Neugeborenen resp. Fötus XVII. 9.
- Erfrieren VII. 353. — bei einem 4 Monate alten Kinde V. 595.
- Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde XIX. 726 (Bsp.).
- Erholungskuren XIX. 686.
- Erkrankungshäufigkeit nach Geschlecht und Alter VIII. 342.
- Ermüdungsmessungen an normalen und schwachsinnigen Kindern XII. 104.
- Ermüdungstoxin und -antitoxin XVIII. 93.
- Ernährung IV. 700 (Bsp.), V. 386, 760 (Bsp.), VII. 797, XIII. 779, XIX. 501 (Bsp.). — Beobachtungen an einem natürlich genährten Kinde VI. 86. — gemischte und künstliche I. 148 (Bsp.) — natürliche und künstliche XV. 385, XVIII. 581. — jenseits des Säuglingsalters III. 121 (Bsp.), XV. 86. — und Körperlänge XVII. 230. — objektive Bestimmung des E.-Zustandes XX. 502. — Einfluß der auf die chemische Zusammensetzung des Organismus XI. 178. — Einfluß der auf die Erregbarkeit des Nervensystems im Säuglingsalter XIV. 504. — und Infektion XII. 590, XV. 515. — Schwächen der statistischen Beweisführung bei E.-Versuchen XIX. 719. — staatliche Versuchsanstalt für I. 145, 481, II. 665.
- Ernährungsphysiologie des Säuglings III. 228, IV. 703.
- Ernährungsstatistik der Säuglinge VIII. 691.
- Ernährungsstörungen XIII. 659. — chronische der Säuglinge VII. 689, VIII. 459, 876, XVII. 336. — Aetiologie der bei Säuglingen XIV. 607. — — Einfluß von auf die chemische Zusammensetzung des Säuglingskörpers IX. 447. — Blutbefunde bei XVIII. 613. — Eiweißstoffwechsel bei XIV. 619. — Intoxikationen im Verlaufe von XVIII. 521. — diätetische Behandlung der beim Säugling XX. 374. — Behandlung chronischer im Krankenhause XVIII. 84.
- Ernährungstherapie XIII. 659 — des kranken Säuglings VI. 520. — bei konstitutionellen Erkrankungen XII. 115.
- Erosio orificii externi urethrae VIII. 710.
- Ersatzerziehung, System der XVIII. 257 (Bsp.).
- Erste Lebensstage, Krankheiten der XIV. 646 (Bsp.).
- Erstlingsbekleidung und -Wäsche, Reform der VIII. 343
- Erwärmung, Einfluß der auf die Gerinnung der Kuhmilch IX. 138
- Erysipel, die Streptokokken des XX. 515. — Therapie des XIV. 631.
- Erysipelas neonatorum II. 147, XVIII. 734.
- Erysipelas neonatorum gangraenosum XI. 417.
- Erysipeltoxine zur Behandlung maligner Tumoren V. 507.
- Erythem, hämorrhagisches XI. 624. — septisches makulo-papulöses im Anschluß an follikuläre Angina II. 638. — während der Konvaleszenz von Influenza-Pneumonien I, 130. — innere Störungen bei XIX. 127.
- Erythema exsudativum multiforme, mit tödlichem Ausgange XIV. 640.
- Erythema exsudativum multiforme bullosum XII. 563.
- Erythema induratum XII. 563.
- Erythema infectiosum X. 421, 574, XI. 423, XIV. 272. — Bedeutung des Streptococcus und der Leberveränderungen bei V. 244.
- Erythema infectiosum morbilliforme IX. 252.
- Erythema nodosum V. 243, 629, 630, VII. 82, X. 448. — Epidemie von XVII. 742. — Aetiologie des XI. 667, XVI. 114. — bei Diphtherie I. 692. — bei Drüsenfieber II. 638.
- Erythema nodosum gonorrhoeicum, nach intravenöser Kollargolinjektion geheilt XII. 730.
- Erythema scarlatiniforme III. 358, 359. — und echte Scarlatina VI, 239.
- Erythema scarlatiniforme desquamativum recidivans V. 326, VII. 357, VIII. 110.
- Erythème marginé aberrant XV. 755.
- Erythrodermia desquamativa XVI. 468, XIX. 128.

- Erythromelalgie XIV. 777.  
 Erziehung und Gesundheit IX. 693, (Bsp.) — körperliche der Schulkinder IX. 709, 710.  
 Esbachsche Eiweisbestimmung XIX. 347.  
 Eselsmilch als Säuglingsnahrung II. 887.  
 Essigessenz, Vergiftung mit XIX. 343.  
 Euginin I. 588, VI. 232. — gegen Keuchhusten I. 129, XVII. 452.  
 B.-Eukain XV. 249.  
 Eulaktol I. 583.  
 Eulatin bei Keuchhusten XX. 377.  
 Euter, Bedeutung des Zustandes der für die Milch XIX. 607.  
 Exantheme, Theorie der XVII. 477. — fieberlose IV. 785. — ein neues selbständiges IX. 668, X. 713. — gonorrhoeische V. 244. — postvakzinale VIII. 109. — septische XII. 126. — tuberkulöse toxische XVIII. 77. — Behandlung veralteter mit Lenigallolsalbe VII. 687.  
 Exantheme, akute X. 718 (Bsp.). — Differentialdiagnose der exanth. Krankheiten XX. 105. — nicht pustulöse und ihre Mischformen XI. 845. — histologische Veränderungen der Haut bei II. 768. — Differentialdiagnose der Anfangsstadien der XVIII. 515 (Bsp.). — disseminierte Hauttuberkulose nach IX. 345. — Komplikationen vom Warzenfortsatz aus bei I. 278.  
 Exkrete, Aschengehalt der XVIII. 476.  
 Exophthalmus, einseitiger XIX. 713, XX. 383. — angeborener doppelseitiger XVII. 750. — beiderseitiger bei adenoiden Vegetationen XII. 564. — bei Schädelmißbildung XX. 384. — mit Sehnervenatrophie und Turmschädel XIX. 335.  
 Exostosen, multiple VI. 751, VII. 372.  
 Exsiccation, Behandlung der mit Salzlösungen XX. 96.  
 Expirationsluft, Einfluß wieder eingeatmeter auf die Kohlensäureabgabe XII. 128.  
 Exsudate, Unterscheidung der von Transsudaten XVII. 479.  
 Exsudative Diathese XI. 199, XII. 604, XV. 513, XVI. 621, XVIII. 634, XX. 519. — und Eosinophilie XIX. 153, 631. — opsonischer Index bei XIX. 153. — Erscheinungen von Seiten des Magendarmkanals bei XVII. 613. — Skrophulose, Tuberkulose und XX. 485, 529.  
 Exsudatzellen, Morphologie der XVII. 634.  
 Extractum Aspidii spinulosi als Bandwurmmittel I. 286, IV. 221.  
 Extremitäten, Mißbildungen von XVII. 255. — motorische Lokalisation der unteren im Rückenmark XIII. 516. — Entwicklungshemmung der nach Gelenkrheumatismus VIII. 728.  
 Extubation XVII. 238, XVIII. 369.

## F.

- Familiäre Erkrankungen des Zentralnervensystems V. 380.  
 Familie, Bedeutung schulhygienischer Bestrebungen für die IX. 720.  
 Familienähnlichkeiten an den Großhirnfurchen XI. 801.  
 Faradisation des Abdomen bei Sommerdiarrhoe III. 238.  
 Farbenblindheit, angeborene totale XX. 660.  
 Farbenreaktion, Schürmannsche bei Syphilis XX. 380.  
 Farbensinn, Täfelchen zur Prüfung des II. 179 (Bsp.).  
 Faule Ecken I. 317.  
 Fäulnis, Beurteilung der bei verschiedener Ernährung XIV. 607.  
 Favus XVI. 93, 95. — an der Nasenspitze VIII. 1002. — Röntgenbehandlung des XII. 739. — Einpackungen mit oxygeniertem Wasser bei II. 986. — Fluoreszinbehandlung des XIV. 269.  
 Favus capitis, Beschränkung des bei Schulkindern XI. 234.  
 Fäzes, Untersuchung der X. 840 (Bsp.), XVII. 337. — Moulagen von Säuglings-F. X. 686. — Gerüche der Säuglings-F. X. 432, 712. — Bakterienflora der VI. 236, VII. 99, XVIII. 367. — Bakterienbefunde in den bei magendarmkranken Säuglingen II. 427. — bakterielle Hemmungstoffe des Säuglingsstuhls XIV. 82, 88. — die nach Gram färbbaren Bazillen der Säuglings-F. II. 148. — die säureliebenden Bazillen in den Säuglings-F.

- III. 236. — anaërobe Bakterien in normalen VIII. 104, 105. — streng banaërobische Buttersäurebakterien in normalen VII. 87. — *Proteus vulgaris* in den bei Säuglingen II. 469. — Nachweis von Tuberkelbazillen in den XIII. 647. — Reaktion des Säuglingsstuhls XIV. 750. — Bestimmung der Fäulnisprodukte in den VIII. 461. — Fermentreaktion und Grünfärbung der Säuglings-F. XII. 729, XV. 626, XVI. 727. — diastatisches Ferment in den III. 102. — die stickstoffhaltigen Bestandteile der Säuglings-F. XIV. 175. — Eiweißgehalt der Säuglings-F. XVI. 101. — Ausscheidung von gelösten Eiweißstoffen durch die X. 456. — Kaseinflocken dyspeptischer I. 145. — gelbe Schleimkörper Nothnagels in den Säuglings-F. XV. 240. — Zusammensetzung großer Milchbröckel in den XIX. 225. — Kuhmilch-F. IV. 683. — organischer Phosphor der Frauenmilch- und Kuhmilch-F. III. 230. — Azidität und Zuckergehalt der Säuglings-F. VI. 350. — Nahrungsreste in den Säuglings-F. XVII. 350. — Verdaulichkeit der Nahrungs- und Genußmittel auf Grund mikroskopischer Untersuchung der F. III. 723 (Bsp.). — Analysen der bei Dermatosen XII. 608. — Verwertung der F.-Untersuchung für die Diagnose und Therapie der Säuglingsdarmkatarrhe XII. 129 (Bsp.). — bakteriologische Untersuchung der bei Typhus XVII. 239. — Einimpfung von Extrakten des Säuglingskotes auf Tiere II. 390.
- Fäzescgährung III. 102.
- Fazialis, Nervenpflropfung des auf den Hypoglossus VIII. 718.
- Fazialiskrampf, Beziehungen des zu Refraktionanomalien II. 391.
- Fazialislähmung XIX. 346. — spontane bei der Geburt XV. 93, 768. — angeborene III. 610, 611, XV. 87. — familiäre Disposition zu I. 496. — mit Missbildung des äusseren Ohres IX. 386. — rheumatische X. 584. — akute als Symptom akuter infantiler Paralyse V. 607.
- Fazialisphänomen VIII. 309. — bei Diphtherie XVIII. 367. — bei infektiösen Krankheiten XIX. 355.
- Febris granularis, Epidemie von XIX. 526.
- Fedische Krankheit IV. 89, V. 113, 491, 733, VI. 645, XIII. 257, XV. 374, XIX. 203.
- Fehler, Lehre von den F. der Kinder III. 619 (Bsp.).
- Felsenbein, Nekrose des nach Scharlach VIII. 988.
- Femur s. Oberschenkel.
- Ferienfrage XVI. 356, 620.
- Ferienkolonien, Auswahl für die XVIII. 390.
- Ferienkolonisten, Beobachtungen an XIV. 621.
- Fermente, amyolytisches im Blutserum VII. 100. — fettspaltendes im Darm-saft IX. 127. — proteolytische im Säuglingsharn XVII. 232. — im Mageninhalt VI. 226. — fettspaltendes der Magenschleimhaut XII. 599. — Verhalten der eiweiß- und fettspaltenden XIX. 106. — in der Milch VI. 391, 853, VII. 259 (Bsp.), 796, VIII. 875. — Identität der milchkoagulierenden und poteolytischen XIX. 219. — diastatische in den Fäzes III. 102. — oxydierendes als Ursache der grüngefärbten Stühle XII. 729, XV. 626.
- Fermentreaktion der Säuglingsfäzes XV. 626.
- Fermenttheorie, künstliche Ernährung vom Standpunkte der VIII. 875.
- Fermenttherapie XVI. 616. — der Atrophie der Säuglinge VIII. 690, XV. 361, 760.
- Festschrift zum 10jährigen Bestehen des Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Kinderkrankenhauses III. 616 (Bsp.).
- Fett, Zusammensetzung des menschlichen VII. 376, XII. 568. — Herkunft des fötalen I. 121, XI. 174. — Herkunft des im Säuglingsalter I. 586. — und Kohlenhydrate XIV. 746. — des normalen und des fettig entarteten Herzmuskels II. 144. — in den Geweben des Zentralnervensystems X. 455, XII. 121. — Vermehrung des in der Frauenmilch durch Fettzufuhr XIX. 400. — Art und Menge des in der Nahrung stillender Frauen und die Wirkung seiner Entziehung auf das Milchfett XIV. 390. — Transport des vom Darm in andere Organe VII. 98. Wirkung der F.-Darreichung auf den Säuglingsstoffwechsel XI. 36, 684. — Bedeutung des für die Verdauung der Milcheiweißkörper durch Magensaft XV. 516. — Schädigung magendarmkranker

- Säuglinge durch fetthaltige Nahrung XX. 514. — Pylorospasmus und fetthaltige Nahrung XX. 515.
- Fettbestimmung, Methode der X. 686.
- Fettdiarrhoe XVIII. 89.
- Fettgewebe, Bedeutung des für die Pathologie des Kniegelenks X. 451.
- Fettleber XVIII. 621. — bei Gastroenteritis I. 586.
- Fettresorption VII. 98, XI. 413. XII. 613, 832, XV. 627, XVIII. 731. — und Milchnährschaden XV. 514. — Störung der und ihre Beziehung zur Ausscheidung von Kalk, Magnesia und Ammoniak XI. 911.
- Fettsäuren, im Mageninhalt XX. 779. — physiologische Veresterung der XVII. 232. — Einfluss der auf die Pepsinverdauung XV. 627. — Verhalten der festen und flüssigen im Fett des Neugeborenen und des Säuglings V. 117. — Abbau der beim Diabetes mellitus XV. 89.
- Fettsklerem, zirkumskriptes XIV. 865.
- Fettpaltendes Ferment im Darmsaft IX. 127. — in der Magenschleimhaut XII. 599.
- Fettspaltung im Magen des Säuglings XIV. 194.
- Fettstoffwechsel X. 681, XX. 779.
- Fettsucht V. 386 (Bsp.) — und Lipome VII. 506. — und Nanismus XII. 737.
- Fettverdauung VII. 378. — im Magen XII. 599. — im Magendarmkanal XV. 89.
- Fettwiebackfrühstück, Untersuchung der Magenmotilität mittelst des XVIII. 503.
- Fibrinfärbung II. 137.
- Fibrinferment der Milch VI. 759.
- Fibrolysin XVI. 724. — bei Mittelohrerkrankungen XVI. 247.
- Fibrome, kongenitale der Haut XII. 609. — multiple plexiforme IV. 793. — sublinguales der Säuglinge I. 531.
- Fibrosarkom am Halse XVI. 346.
- Fibula, kongenitaler Defekt der VIII. 338, XVI. 501, XVII. 337.
- Fieber III. 105, V. 619, XVI. 731. — Wärmebildung im XVI. 728. — Bestimmung der Höhe des durch Dauermessung XI. 681. — bakteriologische Untersuchungen bei XX. 653. — thermisches I. 126. — alimentäres XVII. 609, XIX. 401, 402, XX. 123. — hysterisches VIII. 712, XIV. 502. — Wirkung des auf den Verlauf der Infektion XX. 231. — intermittierendes, hervorgerufen durch Pyelitis VIII. 997. — unklare Fieberzustände XIX. 109. — Hauttemperaturen bei X. 102. — Einfluss des F. der Wöchnerinnen auf die Brustkinder XVI. 16.
- Fieberhafte Krankheiten, mit höchsten Temperaturen XIV. 89. — Psychosen und Sprachstörungen nach akuten X. 581. — Behandlung der X. 102.
- Filaria, Entwicklung der im Mosquitoleibe III. 375.
- Filatow, Nekrolog für N. V. 517.
- Filix mas-Amaurose XIX. 119.
- Findelhäuser XVIII. 599.
- Findelwesen, Gefahren bei den Ammenernährungen der Findelkinder XV. 642. — Bericht über den Ammendienst für Findelkinder in Pera VIII. 354. — in Ungarn I. 481.
- Finger, überzählige und verwachsene IX. 818. — Familie mit 6 Fingern und 6 Zehen XIX. 349. — Luxation der Extensorensehnen der VIII. 728.
- Fingerphalangen, seitliche Deviation der VI. 879.
- Fissura ani, Symptom der VII. 365. — mit Symptomen einer Coxitis XIII. 187
- Fissuren, isolierte subkutane der langen Röhrenknochen XII. 846.
- Fistelgänge, Diagnose und Behandlung der XVIII. 386.
- Flaschensaugen und Brustsaugen XI. 679.
- Fleischbrühe in der Säuglingsernährung XIX. 484.
- Fleischnahrung I. 125. — Einfluß ausschließlicher auf Wachstum und Ernährung XIV. 625. — Einfluß exzessiver auf das Knochensystem XV. 355. — Einfluß der auf die Impftuberkulose der Hühner VIII. 595.
- Fleischsaft gegen Lungentuberkulose VI. 381.
- Fleischtherapie und Demineralisation bei Tuberkulose XI. 147.
- Fleischzerkleinerungsapparat II. 663, IV. 217
- Flexura sigmoidea, Entzündungen der X. 442. — Volvulus der IX. 821, XII. 261. — Beziehungen der kongenitalen Anomalien der zur habituellen Verstopfung und zum Volvulus fl. s. VI. 877.
- Fliegen und Cholera infantum VII. 383.

- Fliegenlarven als Parasiten des Menschen III. 99 (Bsp.). — Infection mit XVII. 742.
- Fluor albus, Pathogenese des XVIII. 506.
- Fluoreszierende Stoffe, Wirkung der auf Diphtherietoxin und Tetanustoxin X. 110. — sensibilisierende Wirkung der XIX. 107.
- Fluoreszin, Behandlung des Favus mit XIV. 269.
- Fluoroform bei Keuchhusten XIX. 611.
- Flüssigkeitszufuhr, Einfluß der auf die Funktion erkrankter Nieren IX. 809.
- Folliclis XVIII. 588. — bazilläre Aetiologie der XV. 780.
- Folliculitissekret, Eiteruntersuchungen von XVII. 634.
- Food Fever XIII. 394.
- Foramen ovale, klinische Beobachtungen bei offenem XVI. 254.
- Forensische Behandlung der Jugendlichen XV. 388.
- Formaldehyd, Konservierung der Milch mit X. 453. — als konservierender Zusatz zu Nahrungsmitteln IV. 213. — Wohnungsdesinfektion mit X. 453. — Einfluß des auf den Nachweis normaler und pathologischer Harnbestandteile VI. 227. — bei Diphtherie IV. 364.
- Formaninttabletten, Vergiftung mit XVIII. 497.
- Formeln für das Kindesalter VII. 376.
- Förster R., Nekrolog für F. XI. 808.
- Fortosan XIII. 385.
- Fötalrankheiten VI. 655 (Bsp.).
- Fötus, Physiologie der Ernährung des VII. 797. — Stoffwechsel des XIV. 240. — Untersuchung der Asche von III. 99. — Gehalt des an Salzen I. 121. — Herkunft des föt. Fettes I. 121. — Einfluß der Infektion der Mutter auf das Blut des V. 618. — Schwangerschaftsreaktion der fötalen Organe und ihre puerperale Involution XI. 677.
- Frakturen s. Knochenbrüche.
- Frauen, Bedeutung schulhygienischer Bestrebungen für die IX. 720.
- Frauenmilch II. 624, V. 624, 625, VI. 234, IX. 138, 139, X. 706, 707, XI. 401, XVII. 236. — Biologie der XI. 679. — Chemie der XVIII. 568. — Untersuchung der vom klinischen Standpunkte aus IV. 229. — Notwendigkeit einer chemischen Analyse der XI. 906. — Reaktion der V. 615, XX. 102. — Bedeutung der Umikoffschen Reaktion der III. 235, VI. 128. — Aschenbestandteile der VI. 724. — Katalyse der XVII. 277. — lösliche Fermente in der V. 107. — diastatisches Enzym in der II. 524. — Nutstoffe in der XVII. 612. — Reststickstoff der XIV. 125. — Eiweißgehalt der V. 225, XVIII. 228. — Fettgehalt der V. 224, XI. 601, 900, 902, XII. 236, XIX. 594. — Methodik der Fettbestimmung der XIII. 636. — Fettvermehrung der durch Fettzufuhr XIX. 400. — Kasein der III. 228, XIX. 595. — Verhalten der zu Lab und Säure XVII. 486, XVIII. 101, 102, XIX. 348. — Natur der labhemmenden Wirkung der XVI. 726. — hämolytische Eigenschaften der XVII. 481. — Komplemente der XX. 701. — hämolytisches Komplement in der XVIII. 477. — Eiweißgehalt der IV. 226, VI. 764, XI. 675. — Ausscheidung von Medikamenten durch die I. 122. — Ausscheidung des Quecksilbers durch die I. 597. — Bedeutung der in den ersten Lebenstagen XVI. 487. — Ernährung mit abgesogener XVIII. 627. — Ernährungsversuche mit erwärmter XVI. 734. — Ernährungsversuche mit konservierter XX. 235, 483, 513. — Abfiltrierung klarer Molke aus XVIII. 590. — Unterschied der von der Kuhmilch IV. 225, XX. 441. — Unterschiede zwischen der Ernährung mit Kuhmilch und mit XIV. 608. — Ersatzmittel der IV. 225. — Einwirkung des Magensaftes auf die XX. 363. — Wert kleinerer Quantitäten von in der Behandlung der Atrophie und der Säuglingsinfektionen XV. 758. — in der Therapie des akuten Dünndarmkatarrhs VIII. 641, IX. 787. — Gebrauch der bei Abdominaltyphus XIX. 112. — Albuminkörper der an ekzemkranke Säuglinge verabreicht XX. 510. — Nicht-Infektiosität der bei frischer Lues oder Immunisierung durch die VI. 383. — Freibleiben der von Tuberkulose toxin XVIII. 626. — Tuberkelbazillen in der XIV. 82.
- Frauenmilchfäzes, organischer Phosphor der III. 230.
- Fremdkörper X. 457. — in den Luftwegen III. 711, VII. 254, VIII. 719, 720, XV. 370, 371, XVI. 251, 497, XX. 384. — in der Nase III. 708. — in den

- Speisewegen VII. 254, XV. 370, 371. — nichtoperative Entfernung der aus dem Magen VIII. 321.  
Fremdkörperpneumothorax IV. 674.  
Freßreflex, Oppenheimscher XII. 118.  
Friedländer-Bazillen im Harn XVII. 618.  
Friedreichsche Krankheit I. 495, II. 394, V. 381, VI. 506, VII. 515, VIII. 710, X. 583, XII. 117, 561, XV. 749, XVI. 244, XVII. 360, XIX. 115, 335.  
Froschlarve, morphogenetische Reaktion der auf Muskelproteine verschiedener Tierklassen XIII. 250.  
Frostbeulen, Tetanus im Anschluß an ulzerierte XVI. 345.  
Fruchttod, Azetonurie als Zeichen für I. 122.  
Fruchtwasser, vergleichende Untersuchungen über mütterliches und kindliches Blut und VIII. 464.  
Frühgeborene Kinder IV. 237. — Vitalität der XIV. 121, 270. — Hygiene und Ernährung der IX. 135, XVIII. 83, 481. — Behandlung der I. 481, II. 276, 631, XV. 753. — ein sehr kleines, am Leben gebliebenes X. 377. — Couveusenbehandlung der I. 617. — Verhalten des Blutes bei XIV. 111. — Ernährung der durch den Nasenrachenraum II. 488.  
Frührachitis, Coxa vara infolge von VIII. 572.  
Frühreife, kindliche XVIII. 233. — bei Hydrokephalus XV. 110.  
Furcht als Todesursache nach leichten Verbrennungen IV. 107.  
Fürsorge, Jahrbuch der XVI. 627 (Bsp.).  
Fürsorgeerziehung XX. 252 (Bsp.)  
Fürsorgestellen XVI. 470, 472.  
Fürsorgewesen für Säuglinge XVI. 591.  
Fürsorgezöglinge, Wesen und Behandlung der geistig abnormen XIII. 138 (Bsp.).  
Furunkelsekret, Eiteruntersuchungen von XVII. 634.  
Fuß, Bau und Entwicklung des kindlichen VII. 731. — normaler und platter XIV. 237.  
Fußbekleidung, trockene für die Schulkinder XV. 380.  
Fußdeformitäten, Redressement der im Saugapparat XIX. 370.  
Fußreflex, ein neuer XV. 249.  
Fußrücken, Schwellung der bei Rachitis I. 134.  
Fußsohlenabdrücke, Technik der VIII. 339.  
Fußsohlenreflex II. 647, IX. 377, XII. 117.  
Fußwurzelknochen, primäre Aktinomykose der VIII. 339.  
Fütterungstuberkulose VIII. 704, XI. 538.

## G.

- Galaktogene Mittel XVIII. 628.  
Galaktogene Substanzen XIII. 766.  
Galaktose, Assimilation von XIII. 377.  
Galle, Einfluss der auf die fett- und eiweißspaltenden Fermente des Pankreas XIV. 354. — antiseptische Beeinflussung durch innere Anwendung von desinfizierten XVIII. 732.  
Gallenblase, akuter Hydrops der bei Scharlach XX. 374.  
Gallenfarbstoff, Reaktion auf VII. 790. — Untersuchung der Kinderstühle auf V 133.  
Gallengänge, kongenitale Obliteration der XVIII. 729.  
Gallensteine XIX. 242.  
Gallenwege, Aplasie der V. 599, XX. 116. — angeborener Mangel der grossen bei Situs viscerum inversus VIII. 701.  
Galvanische Uebererregbarkeit XIV. 497. — Epithelkörperbefunde bei XVI. 449, XVII. E.-H. 57.  
Galvanische Untersuchungen XIV. 618, XV. 617.  
Gangrän, spontane bei Säuglingen XV. 618, 624. — idiopathische der Haut XII. 739, XVI. 345. — umschriebene nach einer intramuskulären Injektion von Hydrargrum salicylicum VIII. 1002. — eines Fusses und Unterschenkels im Anschluß an Angina XVIII. 507. — sekundäre nach Phlegmone bei einem Neugeborenen III. 120. — bei Masern XIV. 730. — bei Schar-



- lach V. 757, X. 962. — bei Scharlachrheumatismus XVIII. 631. — chirurgische Behandlung der nomatösen II. 660, III. 355.
- Gangrän, symmetrische I. 498, IX. 683, XIV. 489. — auf hereditär-syphilitischer Grundlage XIII. 515, XIV. 370. — Zusammenhang der mit der Epidermolysis bullosa hereditaria XVII. 507. — Mischinfektion mit Malaria tertiana und quartana bei XVII. 625.
- Gartnerscher Gang XVI. 626.
- Gärtnersche Fettmilch, Emulsionszustand des Fettes in der I. 586.
- Gasstoffwechsel des Säuglings XIX. 595, 605. — Einfluß der Besonnung auf den VII. 789.
- Gastroenteritis s. Magendarmkatarrh.
- Gastrointestinale Infektionen der Säuglinge XI. 549 (Bsp.) — Lähmungen infolge von XVII. 124.
- Gastrolipase XV. 354.
- Gastrophilus epilepsialis, Larven von in der Haut eines Kindes IX. 813.
- Gastroptose VIII. 724.
- Gaumen, einseitiger klonischer Krampf des weichen XVI. 623.
- Gaumenlähmung VI. 511. — neues Symptom der XIII. 515.
- Gaumenspalte, Behandlung der IX. 802, X. 452. — Operation der XX. 793. — Zeitpunkt für die Operation der IX. 509. — operativ geheilte bilaterale XI. 405. — Spracherfolge durch Operation der XVIII. 387.
- Gebärmutter, Ätiologie und Prophylaxe der G.-Leiden vor und während der Pubertät II. 984. — Beteiligung der Schleimhaut der bei der Vulvovaginitis gonorrhoea IV. 783.
- Geburt, die beiden Gipfel der G.-Kurve X. 953. — Einfluß des G.-Monats auf die Lebensaussicht im ersten Lebensjahre XVI. 465. — Einfluß des G.-Monats auf die Lebensdauer XX. 388. — erbliche Disposition für mehrfache VIII. 288. — Kinderschutz vor der I. 479. — Zahl der G. in den Niederlanden VII. 801 (Bsp.) — Einfluß schwerer auf die Entwicklung zerebraler Störungen III. 617 (Bsp.). — Geburtsstörungen und Epilepsie XIV. 775. — durch G.-Traumen hervorgerufene Krankheiten des Säuglings VI. 247 (Bsp.). — Einfluß der auf die Erkrankungen des Auges XIX. 495.
- Geburtshilfe und Säuglingsfürsorge XVIII. 580.
- Geburtstrauma, seltener Lähmungstypus nach XIX. 422.
- Gedächtnis, Differenzierung des XVI. 353.
- Gefäße, Erkrankung der großen bei Lues congenita XIII. 132, XVI. 124.
- Gefrierpunktsbestimmung von Blut und Harn und ihre Bedeutung für die Frage der Niereninsuffizienz VII. 683.
- Gefrierschnitte, Anfertigung von mit Anästhol VIII. 868.
- Gehirn des Kindes II. 670. — Gewicht des X. 454, XVI. 483. — Volumenschwankungen des XVI. 744. — und Seele XIII. 651. — und Kultur XIV. 515 (Bsp.). — Physiologie des im 19. Jahrhundert V. 515 (Bsp.) — Kalkgehalt des beim Säugling X. 114, XV. 626. — Kalk, Phosphor und Stickstoff im XVII. 485. — Hypertrophie des VII. 423. — Agenesie des XVII. 124. — G.-Zirkulation und Hirnödem II. 881. — porenzephalisches V. 638. — Entwicklungshemmungen im bei einem 6tägigen syphilitischen Kinde IV. 563. — Einfluß des chronischen Alkoholismus auf die Entwicklung des VII. 102. — Veränderungen in den Gefäßen des bei Keuchhusten XX. 376. — zerebrale Affektionen im Verlauf des Keuchhustens I. 425, 587, II. 153.
- Gehirnabszeß VIII. 715. — mit dem Eberth'schen Bacillus III. 600. — Corynebacterium pseudodiphthericum als Erreger eines XII. 730. — infolge von Nabelinfektion I. 688.
- Gehirnarterien, Syphilis der VI. 384.
- Gehirnblutung, bei hochgradiger Arteriosklerose bei einem 13jährigen Mädchen XIV. 498. — im Anschluß an Keuchhusten II. 153, III. 367.
- Gehirnbruch s. Encephalocele.
- Gehirndruck, akuter IV. 562. — Wirkung von Schädeltraumen auf den V. 372.
- Gehirnembolie im Verlaufe postdiphtherischer Herzschwäche XV. 621, XVI. 117.
- Gehirnemulsion zur Behandlung der Tollwut II. 155. — bei Tetanus traumaticus V. 624.

- Gehirnerschütterung IV. 562.  
Gehirngeschwülste VIII. 709, XX. 381. — subkortikale V. 377. — gleichzeitiges Auftreten zweier verschiedener I. 600. — gliomatöse XV. 111. — zystische XIV. 491, XVII. 466. — radiologische Topik der XIX. 128. — Differentialdiagnose zwischen chronischem Hydrokephalus und XIII. 252. — diagnostische Täuschung durch Symptome familiärer amaurotischer Idiotie bei XVII. 501. — diffuse Hirnveränderungen bei XVII. 361. — und Sklerodermie XVIII. 90.  
Gehirnhäute, Erkrankung der IV. 120. — Teleangiektasie der weichen IV. 562. — Verhalten der bei Bronchopneumonie und Pneumonie X. 833. — Pathogenese der Störungen der im Verlauf der akuten Infektionen des Respirationsapparates XI. 664.  
Gehirnhyperämie, Einfluß künstlich erzeugter auf Epilepsie, Chorea und Kopfschmerzen V. 369.  
Gehirnkrankheiten, familiäre XIX. 234. — organische und angeborene Herzfehler XVII. 245. — Einfluß schwerer Geburten auf die Entwicklung von Gehirnstörungen III. 617. (Bsp.) — otitische XIV. 242, 243. — Bedeutung des Traumas für die Entstehung infektiöser V. 372. — Störungen der Sensibilität bei XII. 844. — Frequenz der Blindheit als Folge geheilter XX. 787. — Prognose der V. 377.  
Gehirnnerven, angeborene Funktionsdefekte im Gebiete der motorischen XVII. 244.  
Gehirnödem und Gehirnzirkulation II, 881.  
Gehirnpunktion XIII. 134, XVI. 245.  
Gehirnsinus, variköse Erweiterung der bei einem Kinde mit kongenitalem Defekt im Herzventrikelseptum V. 667.  
Gehirnsklerose, infantile IV. 565.  
Gehirnsyphilis XVI. 124. — der Arterien VI. 384. — und juvenile Paralyse II. 163.  
Gehirntuberkel II. 973, VIII. 984, XVI. 475, XVII. 360. — im Hirnschenkel VI. 503.  
Gehirnvenen, primäre Thrombose der IV. 568.  
Gehirnventrikel, Parazentese und Drainage der bei Hydrokephalus III. 601.  
Gehirnverletzungen VIII. 295.  
Gehörorgan, anatomische Besonderheiten des kindlichen IX. 385. — Polyp im äußeren als Ursache des Hustens I. 606.  
Geißenmilch XV. 237.  
Geistesfähigkeiten der Schulkinder XVI. 352. — Prüfung der G. des zurückgebliebenen Kindes XX. 382.  
Geisteskranke Verbrecher, Versorgung der in Dalldorf XVI. 363 (Bsp.).  
Geisteskrankheiten, kindliche II. 645, III. 588, V. 760 (Bsp.), VI. 114, X. 591 (Bsp.), XV. 385, XVI. 326, 632 (Bsp.), XVIII. 510. — bei Schulkindern XX. 245. — nach akut fieberhaften Krankheiten X. 581.  
Geistig abnorme Kinder in der ambulanten Praxis XVI. 632.  
Geistige Begabung und Körperentwicklung XIV. 512.  
Geistige Entwicklung, Beziehungen des Kopfumfanges zur XIV. 514 (Bsp.).  
Gelatine, blutstillende Wirkung der IX. 134, X. 458.  
Gelatinetherapie VI. 740, VII. 381, 382, XV. 760. — bei Diarrhoe IX. 690, XVII. 489. — bei Melaena neonatorum II. 885, III. 223, V. 727, 747, VI. 763, VII. 104. — bei Hämophilie VII. 242. — Tetanus nach VII. 104.  
Gelenkeiterungen, Pneumokokken-G. V. 417. — bei der Pseudoparalyse Neugeborener XIV. 99.  
Gelenkerkrankungen und Gelenkentzündungen (s. auch Arthritis). — im Säuglingsalter XI. 672. — multiple chronische infektiöse IV. 654. — primäre durch Diplokokken, VIII. 1003. — Chorea, Endokarditis und XIV. 92. — bei Scharlach IV. 366, V. 702. — bei hereditärer Syphilis VIII. 975. — Ichthyolvasogen bei II. 411. — Erfolge der hypnotisch-suggestiven Behandlung der X. 716 (Bsp.)  
Gelenkmetastasen, gonorrhoeische im Anschluß an Blennorrhoea neonatorum III. 703.  
Gelenkrheumatismus II. 160, 639, 640, V. 629, VIII. 968. — chronischer V. 359. — Aetiologie des IV. 366. — akuter im Anschluss an Trauma X. 111. — Entwicklungshemmung der Extremitäten nach VIII. 728. — chronischer

- mit Ankylose beider Kniegelenke XVIII. 744. — Poliomyelitis nach VIII. 986. — Beziehungen des chronischen zur Tuberkulose XI. 794. — Behandlung des ohne Salizylpräparate XIII. 644. — Serumbehandlung des akuten und chronischen VII. 115.
- Gelenkschlaffheit XVII. 255.
- Gelenkschwellungen bei Diphtherie I. 692.
- Gelenktuberkulose IV. 780. — Hydrarthrose des Knies bei X. 451. — Behandlung der IV. 112, IX. 824 (Bsp.). — Indikationen zur konservativen und operativen Behandlung der XIII. 656. — Behandlung der an der Seeküste XVIII. 248. — Verbände und Prothesen bei I. 511.
- Gemüse, Bedeutung der in der Ernährung XIII. 636.
- Gemüsedekokte bei akuter Gastroenteritis XV. 86.
- Genickstarre s. Meningitis cerebrospinalis epidemica.
- Genu recurvatum XI. 926.
- Genu valgum VI. 754, XIV. 115. — bei Osteomalazie XI. 670. — Behandlung des VIII. 337, 338. — Epiphyseolyse und subkutane Periosteotomie zur Behandlung des IX. 820.
- Genu varum VIII. 711.
- Genu varum paralyticum XI. 671.
- Genussmittel, Verdaulichkeit der III. 723, (Bsp.).
- Geräusch, kardiopulmonales im Säuglingsalter II. 365.
- Gerhardt, Nekrolog für G. VI. 250.
- Gesäuerte Vollmilch, Säuglingsernährung mit XIII. 752.
- Geschlecht, Entstehung des IX. 519 (Bsp.). — zweifelhaftes VII. 686.
- Geschlechtskrankheiten VI. 246 (Bsp.). — Aufklärung der heranwachsenden Jugend über IX. 706. — Massnahmen gegen die Zunahme der VI. 389 (Bsp.). — Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der IX. 153 (Bsp.).
- Geschlechtsleben des Kindes XIX. 372 (Bsp.). XX. 250.
- Geschlechtsorgane, weibliche, rudimentäre XVI. 626. — Längsmuskulatur in den Arterien der VIII. 461. — Blutungen aus den bei Neugeborenen IV. 783, VIII. 1000. — Krankheiten der I. 286, 505, 613, 714, II. 176, 407, 767, 984, IV. 98 ff., 780 ff., V. 496 ff., 735 ff., VI. 648 ff., 878, VIII. 325 ff., 996 ff., IX. 395 ff., 808 ff., X. 413 ff., 590, 838. — Ulzerationen an den durch Diphtheriebazillen X. 109. — Tuberkulose der III. 500, VI. 528. — hereditäre primäre Tuberkulose der IX. 812. — Vaccineerkrankung der VIII. 586.
- Geschlechtsreife, frühzeitige XIII. 120. — frühzeitige mit Hypertrichosis universalis III. 581.
- Geschrei, anhaltendes als Symptom der hereditären Syphilis XX. 111.
- Geschwülste, Wesen und Natur der XVI. 608. — Beziehungen der Immunitätsforschung zur Lehre von den XV. 620. — maligne XII. 247 (Bsp.), XVIII. 353. — angeborene bösartige IX. 136. — biologisch-chemische Erforschung maligner XIX. 728. — intrathorakale X. 404. — sublinguale bei Keuchhusten XIV. 491. — angeborene der Kreuzbeingegend XX. 102. — tuberkulöse ileozökale X. 114. — Behandlung maligner mit Toxinen von Erysipel und Bacillus prodigiosus V. 507.
- Geschwüre, Herztod bei oberflächlichen V. 489.
- Gesellschaft für Kinderheilkunde, Verhandlungen der III. 122 (Bsp.).
- Gesicht, Wachstum des XVIII. 304. — Teleangiektasie des IV. 562.
- Gesichtskrampf, primärer tonischer mit Muskelwogen X. 584.
- Gesichtsreflexe bei Säuglingen XIV. 105.
- Gesundheit und Erziehung IX. 693 (Bsp.).
- Gesundheitspflege III. 724 (Bsp.), XVIII. 516 (Bsp.), 519 (Bsp.).
- Gewebsverkalkung, Elemente der und ihre Beziehung zur Rachitisfrage X. 123.
- Gewicht der Kinder bei engem Becken X. 454.
- Gewichtskurven neugeborener Kinder VII. 787.
- Gewichtstabelle eines Kindes, das bei der Geburt 975 gr. wog, VII. 352.
- Gewichtswachstum der Kinder insbes. im ersten Lebensjahre I. 144. — gesetzmässige Periodizität im IX. 513.
- Gewichts- und Masszahlen des Kindes im ersten Lebensjahre XV. 382.
- Gibbus, Dauerfolge des Redressements des spondylitischen VIII. 335.
- Gicht IV. 550, XI. 224, XVI. 105.

- Giftstoffe, lösliche von Ruhr- und Typhusbazillen VII. 795.  
Gipsbett, Behandlung der Spondylitis im I. 290.  
Gitterfasergerüst der Lymphdrüsen XIX. 696.  
Glandulae parathyreoideae V. 614. — Verhalten der bei der Tetanie XIV. 753.  
Glandulae submaxillares, Sekretion der im Säuglingsalter VIII. 518.  
Glas, blaues, zur Diagnostik syphilitischer Hauteruptionen I. 131.  
Glaskörper, Kupfersplitter im V. 472.  
Glaukom, Pathogenese des XVIII. 500.  
Gliederstarre, spastische I. 494, X. 824.  
Glioma cerebri IX. 382, XV. 111.  
Glioma iridis XVII. 751.  
Globulin-Präparation, ein Diphtherieantitoxin XV. 242.  
Glossitis diffusa heredo-syphilitica XIV. 491.  
Glottiserweiterer, Lähmung der im frühen Kindesalter XI. 64, XV. 114.  
Glykämie und Glykosurie XIV. 747.  
Glykogen, Reaktion des Blutes auf bei verschiedenen Kinderkrankheiten II. 883.  
Glykokoll, Gehalt der Eiweißkörper der Milch an XIII. 760. — im Harn XIX. 348.  
Glykolytische Kraft der Gewebe beim Säugling IV. 238.  
Glykosal IX. 516, X. 103.  
Glykosurie, alimentäre II. 390, V. 354. — alimentäre bei Kindern diabetischer Personen XVII. 486. — und Glykaemie XIV. 747. — Veränderungen der beim Diabetes I. 702. — bei Keuchhusten IX. 671. — alimentäre und Myxödem X. 116.  
Glykoxylsäure, Auftreten der bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett XVII. 484.  
Glyzero-Phosphatverbindungen, therapeutischer Wert der XI. 680.  
Gonokokkämie bei einem Säugling mit Blennorrhoe XV. 235.  
Gonokokken, Färbung der VIII. 329, 727. — G.-Infektion XIV. 779. — subkutaner Abszeß verursacht durch VIII. 328. — und Augenentzündung Neugeborener IX. 136. — Beziehungen der Meningokokken zu den XVI. 104.  
Gonokokken-Peritonitis IX, 811.  
Gonokokken-Pyelonephritis XVIII. 506.  
Gonokokkensepsis der Neugeborenen XI. 683.  
Gonokokkenstomatitis und die Septikaemie XVII. 250, 633.  
Gonorrhoe X. 458. — bei einem 5 Monate alten Kinde I. 286. — bei kleinen Mädchen XIX. 715. — bei Knaben VII. 371. — Arthritis gon. II. 962. — gon. Gelenkmetastasen im Anschluß an Blenorrhoea neonatorum III. 703. — gon. Exantheme V. 244. — Landrysehe Paralyse im Anschluß an IX. 385. — die gon. Neuritis und ihre Beziehungen zur gon. Myositis und Arthritis VI. 390 (Bsp.). — mit Pyaemie IX. 810. — spinale Erscheinungen im Gefolge der I. 497. — Vulvovaginitis gon. VIII. 328. — Inokulations-G. und Serumbehandlung der XIX. 498.  
Gouttes de lait VIII. 108, X. 463, XV. 380, XVIII. 254, 507. — Kongreß der XV. 782. — in Großbritannien X. 959. — Bekämpfung der Rachitis durch die XI. 224.  
Grancher, Nekrolog für G. XVI. 240.  
Granchersche Krankheit VIII. 318, IX. 389.  
Granulomatosis textus lymphatici (sub forma pseudoleucaemica) XVII. 430.  
Granulosis sublingualis bei einem keuchhustenkranken Kinde VII. 680.  
Granulosis rubra nasi VII. 371.  
Grausamkeit beim Kinde VI. 499.  
Gregor, Nekrolog für G. VIII. 860.  
Grenzzustände, psychopathische XIX. 336.  
Grocco-Rauchfuß-Hamburgersches Symptom bei pleuritischen Exsudaten XV. 114, XVIII. 119, XIX. 618.  
Größenwahn bei jugendlichen Paralytikern XIV. 101.  
Großhirnfurchen, Familienähnlichkeiten an den XI. 801.  
Großhirnhemisphäre, Entwicklungshemmung der III. 605.  
Großhirnrinde, anatomische Gliederung der X. 954.  
Großzehenreflex III. 587.

Grundbuch, Anlage und Zweck eines G. für Gesundheitspflege in Schulen. IX. 712.  
Grüngefärbte Stühle, oxydierendes Ferment als Ursache der XII. 729, XV. 626, XVI. 727.  
Guajakolkarbonat gegen tuberkulöse Infektionen I. 701. — Behandlung der krupösen Pneumonie mit IX. 389.  
Gummiluftpelotten bei schwerer Skoliose und Kyphose IX. 817.  
Gummisauger und Kiefermißbildung XV. 236.  
Gutachten, ärztliche bei neu erfundenen Arzneimitteln II. 663.  
Gymnastik, orthopädische VI. 653 (Bsp.). — das schwedische und deutsche System der VI. 232. — Schädigung des Herzens und der Atmungsorgane durch IV. 216.  
Gynäkomastie XI. 682.

## H.

Haarausfall, periodisch wiederkehrender X. 591. — bei hereditärer Syphilis XII. 594, XIV. 100, 878.  
Haare, Zusammenhang von Krämpfen mit dem Verschlucken von II. 646. — Haarkonkrement im Magen XVIII. 252. — Darmverschluß durch einen Haarballen II. 761. — Pili moniliformes XIII. 395.  
Haarparasiten XV. 780.  
Hafermehl als Nahrungsmittel XVII. 116.  
Haftpflicht des Arztes XIX. 594.  
Halbseitenerscheinungen bei Epilepsie XIV. 774.  
Halsaffektionen, Behandlung akuter mittels Stauungshyperämie XII. 839.  
Halsanschwellung, motorische Zellgruppen der XIII. 516.  
Halsgeschwülste XIV. 240.  
Halsrippe V. 740, IX. 507, XI. 677, XIX. 347. — chirurgische Bedeutung der XIX. 499.  
Halsrippenskoliose IX. 815, XV. 256.  
Halswirbelsäule, Rheumatismus der III. 374. — Verletzungen der bei schwierigen Extraktionen am Beckenende XVI. 345.  
Halszysten, angeborene seröse VIII. 729.  
Haltekinderwesen IX. 255.  
Hämagglutination VI. 538.  
Hämangiome X. 280, XVIII. 729.  
Hämatemesis bei krupöser Pneumonie XVII. 345.  
Hämatogen XIII. 764.  
Hämatogene Pigmentierung, Rolle der Zellgranula bei der XVII. 230.  
Hämatogie der Neugeborenen IV. 1, 172.  
Hämatologische Diagnostik IV. 800 (Bsp.).  
Hämatom, traumatisches am Vorderarm XVII. 371. — des Sternocleidomastoideus XVIII. 124. — H. septi narium abscedens XI. 402. — H. osseum tibiae V. 501.  
Hämatomyelie XVI. 244.  
Hämaturie XVII. 505. — paroxysmale XIII. 136. — durch Natrium salicylicum XV. 776. — nach Anwendung von Urotropin IV. 782. — als erstes und einziges Symptom von Barlowscher Krankheit VII. 242, X. 117.  
Hämochromatosis, Ätiologie der II. 273.  
Hämoglobin, physiologische Grenzen des H.-Gehalts VIII. 549. — Bildung des II. 138. — Veränderungen des IV. 801 (Bsp.). — Verhalten des während der Säuglingsperiode V. 745. — Verminderung des Hämoglobingehalts bei Syphilis nach einer Quecksilbereinreibung I. 132.  
Hämoglobinurie, paroxysmale VII. 621, XIII. 136, XX. 504, 526. — paroxysmale à frigore VI. 865. — Nierenveränderungen bei experimenteller XII. 833.  
Hämokonien XVII. 126.  
Hämolyse XVII. 347. — hämolyt Eigenschaften der Frauenmilch XVII. 481. — in der Zerebrospinalflüssigkeit XVI. 729. — Veränderungen der roten Blutkörperchen in der durch Bakterientoxine hervorgerufenen XIII. 640.  
Hämolsine I. 678, III. 110.  
Hämolytische Komplemente XVII. 348. — in der Frauenmilch XVIII. 477.  
Hämolytische Serumstoffe beim gesunden und kranken Kinde XVIII. 517 (Bsp.).

- Hämophilie I. 703, IX. 677, XII. 641, XIV. 770. — im Säuglingsalter IV. 24. — Ohrblutung bei IV. 698, V. 484. — mit Chlorkalzium behandelt VIII. 599. — Gelatinebehandlung der VII. 242. — Tampons und Nebennierenextrakt gegen Epistaxis bei IV. 549.
- Hämoptye bei Säuglingen XIV. 403. — profuse tödtliche XVII. 355.
- Hämorrhagien bei Neugeborenen XV. 92. — intrakranielle Neugeborener XVIII. 479. — meningo-medulläre III. 609. — aus den weiblichen Geschlechtsorganen bei Neugeborenen IV. 783, VIII. 1000. — unstillbare beim Neugeborenen, verursacht durch Atresie des Ductus choledochus XVIII. 231, XIX. 225.
- Hämorrhagische Diathese XIV. 637. — bei Scharlach XV. 760. — Behandlung der mit Gelatine XVIII. 478.
- Hämorrhagische Erkrankungen XII. 116. — Verwendung von frischem tierischem Serum gegen XIX. 224.
- Hämothorax nicht traumatischen Ursprungs bei einem Neugeborenen VIII. 319.
- Hämotropine, Verhalten der H. immunisierter Mütter und deren Jungen XVIII. 235.
- Hand, Ossifikation der XV. 437. — vierfingerige IX. 817. — ischämische Schrumpfung der durch Sehnenplastik geheilt VI. 754. — rachitische VIII. 864.
- Handarbeitsunterricht, Befreiung des Schülers vom I. 292.
- Handgang bei spinaler Kinderlähmung XVI. 494.
- Handgänger XII. 560, XIV. 494.
- Handtasche, diagnostisch-therapeutische für die Kinderpraxis XV. 753.
- Handwurzelknochen, Röntgenogramme der bei Infantilisimus VI. 223.
- Hanfuppe als Säuglingsnahrung XVII. 236.
- Harn bei Neugeborenen und Säuglingen XVIII. 234. — Aminosäuren im XIII. 763. — stickstoffhaltige Bestandteile im VIII. 870. — Stickstoffverteilung im XX. 372, 652. — Enzyme im XVII. 612. — Gehalt des an stickstoffhaltigen Körpern, seine Azidität, die Azidose bei der Harnanalyse IV. 244 (Bsp.). — Fermente im XX. 233. — Verhältnis von Stickstoff und Kohlenstoff im Säuglingsharn VI. 760. — Eiweisskörper des eiweisshaltigen XIII. 777. — Bestimmung der Fäulnisprodukte im VIII. 461. — organische Phosphorverbindungen im bei Säuglingen II. 889. — Sedimentuntersuchungen des eiweisslosen bei therapeutischer Quecksilberapplikation XVI. 626. — kryoskopische Untersuchungen des Säuglingsharns bei verschiedenen Ernährungsformen VI. 851, X. 702. — Methylenblaureaktion des XIV. 112. — Grünfärbung des durch Indigoblau XV. 617. — Färbung des nach Genuss von Bonbons und Marzipan XX. 504, 505. — Beziehungen des Bakterium coli zu andern Mikroorganismen im I. 613. — kohlehydratspaltende Fermente im XVII. 612. — proteolytische Fermente im XVII. 232. — Einfluss der Kalksalze auf die Azidität des XX. 233. — Toxizität des I. 685, III. 105. — Giftigkeit des bei Diphtherie IV. 241. — antiseptische Beeinflussung des durch innere Anwendung von Desinfizientien XVIII. 732. — Indoxyl- und Urobilingehalt des bei Schulanämie II. 421. — Kohlenhydrate im bei Diabetes VIII. 286. — bei Diarrhoe IX. 690. — bei Diphtherie IX. 826. (Bsp.). — kryoskopische Untersuchung des bei Diphtherie X. 962. — Einfluss der Kreislaufveränderungen auf die Zusammensetzung des XII 833. — Verhalten des bei Magenkrankheiten II. 629. — Kaliumgehalt des bei wechselnden Zirkulationsverhältnissen in der Niere XIII. 653. — Konzentration des bei Nierenkrankheiten I. 505. — kryoskopische Untersuchung des bei Nierenkrankheiten X. 702. — Stickstoffgehalt des nephritischen I. 714. — epikritische Aziditätsabnahme des bei krupöser Pneumonie III. 374. — Beschaffenheit des bei Rachitis XIV. 212. — bei Scharlach IX. 826 (Bsp.). — kryoskopische Untersuchung des bei Scharlach X. 962. — bakteriologische Untersuchung des bei Typhus XVII. 239.
- Harnblase, Rindenzentrum für die Innervation und die zentralen Störungen der IX. 396. — kortikale Innervation der X. 839. — spinale Zentrum der XVII. 253. — Ektopie der IV. 100. — Prolaps der durch die Urethra XIX. 622. — Divertikel der XVI. 94. — Geschwülste der XII. 133, XIX. 368. — juvenile Störungen der XVII. 253, 361.

Harnblasensteine, um eine Haarnadel IX. 397. — Indikationen der operativen Behandlung der XII. 387.

Harnentleerung, Apparat, der automatisch die H. der Säuglinge anzeigt X. 696.

Harnfisteln in der Raphe der äusseren Geschlechtsteile V. 738.

Harninfiltration I. 287.

Harnleiter, Verdoppelung des IV. 780, XVI. 626. — blind endigender, kombiniert mit Zystenniere XV. 118. — abnorm ausmündende vollwertige XVIII. 384. — Ersatz beider X. 590. — Vorfal eines zystisch erweiterten durch Harnblase und Urethra in die Vulva VIII. 328. — Hydrops der infolge von Phimose XVIII. 506.

Harnleiterkatheterismus XIX. 368.

Harnorgane, bakterielle Infektion der XIX. 127. — absteigende Tuberkulose der VI. 223.

Harnröhre, Entwicklung des vordersten Teiles der IX. 791. — Erosion des Orificium externum der VIII. 710. — Steineinklemmung in der V. 738. — Perforation der durch Harnröhrensteine XVII. 253. — Zerreiung der VIII. 999, XIX. 125.

Harnröhrendivertikel II. 181.

Harnröhrenfistel, infolge Umschnürung des Penis X. 445.

Harnröhrenstriktur I. 507. — angeborene XVI. 625. XVII. 505. — infolge kongenitaler Phimose X. 590.

Harnsäure, Bildung der unter normalen und pathologischen Verhältnissen IX. 800. — und Epilepsie X. 434.

Harnsäureausscheidung I. 334, 446, XVII. 383, 480, XVIII. 98. — beim Säugling XV. 516.

Harnsekretion VI. 852. — fötale VIII. 464.

Harnsperrre, totale XV. 776.

Harnstoff XI. 675.

Harnverhaltung als Komplikation der Influenza V. 496.

Harnwege, Infektion der XVII. 506. — eitrige Erkrankungen der XIX. 726.

Harnzylinder, chemische Untersuchung der V. 737. — Herkunft der XIX. 127.

Hartgummituben, geriffte II. 165.

Hasenscharte VIII. 709.

Hassalsche Körperchen, Funktion der IX. 125

Haut, Absorptionsvermögen der X. 346 (Bsp.). — Wasserabgabe durch die VII. 788, X. 102. — narbenartige Mibildung der bei Mutter und Kind XVI. 344. — histologische Veränderungen der bei akuten Exanthemen II. 768. — Verhalten der gegen bakterielle Giftstoffe XVIII. 97, 234, 386, 506. — Allgemeinerkrankung mit vorwiegender Beteiligung der XVII. 741.

Hautabszesse VI. 750.

Hautblutungen XV E.-H. 113.

Hautdiphtherie XI. 235, XVII. 634.

Hautemphysem XII. 563. — bei einem mit Scharlach komplizierten Masernfall XVII. 352. — nach Intubation XIX. 403.

Hautfett XII. 839.

Hautgangrän s. Gangrän.

Hautgrübchen XX. 466.

Hautkrankheiten I. 288, 508, 613, II. 408, 768, 985, IV. 103 ff., 783, V. 499, 740, VI. 246 (Bsp.), 650 ff., 750, 879, VIII. 329 ff., 1000 ff., IX. 504 ff., 812, 813, X. 446 ff., 590, 591, XI. 234 ff., 666 ff., XII. 125 ff., 607 ff., XIII. 395, XIV. 113, 114, 876, XIX. 127, 128. — und Stoffwechsel XIX. 730. — Beziehungen der zu inneren Krankheiten XVII. 254. — eine mit Hyperhidrosis einhergehende an der Nase VI. 650. — innerliche Behandlung der mit Kalksalzen XX. 249. — Behandlung umschriebener mit Kohlensäureschnee XX. 526.

Hautkrebs aus einem Angiom entwickelt XVI. 234.

Hautmetastasen, gonorrhoeische im Anschluß an Blennorrhoea neonatorum III. 703.

Hautphlegmone, diphtherische progrediente XVI. 735.

- Hautpigment, Entstehung des bei Addisonscher Krankheit II. 157.  
Hautreflexe der ersten Kindheit XVII. 245. — 2 neue an den unteren Extremitäten IX. 679. — Pathologie der H. der unteren Extremität VII. 248.  
Hauttalg und Diät XV. 88.  
Hauttemperaturen bei fiebernden Kranken X. 102.  
Hauttuberkeln VIII. 862, IX. 360. — Hauttuberkulide bei Säuglingen XVIII. 493. — als Symptom der Miliartuberkulose VII. 671.  
Hauttuberkulose, disseminierte XII. 564, XX. 486. — Quellen der Infektion bei I. 595. — akneartige Formen der X. 450. — disseminierte nach akuten infektiösen Exanthenen IX. 345.  
Headsche Zonen VIII. 473.  
Hebammen und Säuglingsernährung XVII. 256. — Ausbildung der in der Säuglingspflege XIV. 268, XVI. 338, 598, XVII. 638. — Eingabe betr. den kinderärztlichen Unterricht der XVII. 334.  
Hebammenlehrbuch XVIII. 519 (Bsp.).  
Hefetherapie bei Gastroenteritis XV. 116.  
Heilerziehungshäuser II. 980, XVII. 376.  
Heilerziehungs- und Pflegeanstalten für schwachbefähigte Kinder, Idioten und Epileptische XII. 611 (Bsp.).  
Heilmittelproduktion, Mißstände in der XVIII. 625.  
Heilpädagogik X. 465 (Bsp.), XX. 252 (Bsp.), 388 (Bsp.).  
Heilsera, bakterizide VI. 641. — Einfluß der auf das Blut IX. 130.  
Heilstättenbehandlung bei Tuberkulose III. 503, VI. 380, VIII. 596, 597. — Verhütung der Tuberkulose im Kindesalter in ihren Beziehungen zu I. 55, 145. — für Säuglinge VI. 755.  
Heine-Medinsche Krankheit XVII. E.-H. 182, XVIII. 257 (Bsp.).  
Heizkörper, gesundheitlicher Wert niedrig temperierter in Schulräumen IX. 701.  
Heliotherapie im Hochgebirge XX. 508.  
Helminthen II. 173, IV. 91. — Diagnose der XVIII. 503. — meningitische Erscheinungen bei XVII. 128.  
Helmithol VIII. 328. — Verhütung der Scharlachnephritis mit XV. 634.  
Hemiatetose, pathologische Anatomie der VI. 116. — nach zerebraler Kinderlähmung XI. 402.  
Hemiatrophia facialis progressiva VIII. 709, XII. 119, XVI. 718, XVII. 345. — mit Augennervensymptomen XVII. 359.  
Hemihypertrophia congenitalis corporis V. 637.  
Hemikephalie IX. 381. — Nervensystem bei V. 371, VII. 249.  
Hemimelie IV. 785. — H. thoracica X. 450.  
Hemiplegie im Verlaufe von Keuchhusten und Diphtherie X. 828. — bei Chorea XI. 922. — nach Scharlach XX. 653. — infolge von hereditärer Syphilis XII. 564.  
Hemiplegie, infantile s. Kinderlähmung, spinale.  
Hemisphärenatrophie XII. 120.  
Hemmungslähmungen III. 590.  
Hemmungsstoffe, bakterielle des Säuglingsstuhls XIV. 82, 88.  
Hepatitis mit schwerer Gelbsucht bei einem von einer nephritischen Mutter genährten Säugling VIII. 714. — operativ geheilte interstitielle IX. 394.  
Henry-Phips-Institut zum Studium der Tuberkulose (Bericht) XVII. 380.  
Heredität s. Erblichkeit.  
Hérédotaxie cérébelleuse V. 380.  
Hermaphroditismus VIII. 727, X. 840, XII. 728.  
Hernia diaphragmatica congenitalis I. 584, II. 631, IX. 517, XVI. 109.  
Hernia funiculi umbilicalis VII. 360, XIV. 264.  
Hernia inguinalis, eingeklemmte bei einem Säugling IX. 820. — und akute Hydrokele VIII. 1008. — Behandlung der XX. 119, 792. — wollene Bruchbänder bei IV. 793. — Radikaloperation der V. 506, 742, VI. 539, VIII. 709, IX. 511, XIV. 881, XVIII. 388.  
Hernia lumbalis, angeborene XVI. 338.  
Hernia lumbalis spuria XI. 657.  
Hernia mesogastrica interna VIII. 993.  
Hernia uteri XVI. 344.  
Hernien, angeborene der Linea alba XV. 121. — der Regio duodenojejunalis



- XVIII. 252. — Behandlung der I. 510, IV. 109, 794. — Behandlung der mit Alkoholinjektionen XI. 669. — operative Behandlung der XI. 669, XVII. 472, XVIII. 507.
- Heroin VII. 798.
- Herpes XI. 667. — im Verlauf einer Diphtheria pseudomembranacea der Nase IV. 104. — bei Meningitis cerebrospinalis epidemica XVI. 620. — ätiologischer Zusammenhang von Windpocken und XX. 635.
- Herpes facialis im Verlauf der Diphtherie XVI. 735.
- Herpes labialis, diagnostische Bedeutung des IV. 105.
- Herpes ophthalmicus XVI. 246.
- Herpes tonsurans VIII. 330.
- Herz, angeborene Mißbildung des II. 167, VIII. 991. — cor biloculare simplex XIV. 496. — Transposition der großen Gefäße des IX. 125. — Defekte der Kammerscheidewand des XII. 451, 562. — muskuläre Verbindung zwischen Vorhof und Ventrikel im XVII. 229. — Beweglichkeit des bei Lageveränderungen des Körpers III. 715. — Perkussion des XV. 639, 640. — topographische Perkussion des XV. 509. — Leistungsfähigkeit des VI. 518. — Kraftmessung des XV. 510. — essentielle Insuffizienz des XVII. 503. — Überanstrengungen des I. 607. — elastisches Gewebe im XIV. 745. — orthodiagraphische Untersuchungen des XIV. 216. — orthodiagraphische Untersuchungen des an Schulkindern XVIII. 191. — Untersuchungen des an Schulkindern VIII. 343. — Veränderungen am bei Diphtherie, Rheumatismus und Chorea minor II. 982. — toxische Myolyse des bei Diphtherie VIII. 590. — Verlängerung des infolge von Kollaps der Lunge XIX. 122. — anatomische Abnormitäten am bei angeborener Zyanose XIX. 619. — Störungen des bei Diphtherie I. 424 (Bsp.), V. 732, 733. — Störungen des bei Scharlach XVI. 115, 476. — Schädigungen des durch Leibesübungen IV. 216. — bei schwachsinnigen Kindern IV. 558.
- Herzaneurysma bei Myokarditis chronica II. 759.
- Herzrhythmie I. 504.
- Herzbeutel s. Perikardium.
- Herzerweiterung, angeborene rechtsseitige III. 718. — akute und Blaufärbung beim Neugeborenen XV. 629. — akute bei Diphtherie IV. 770, XI. 915. — akute bei Influenza III. 371, IV. 770. — bei Rheumatismus IV. 770.
- Herzfehler s. Herzkrankheiten.
- Herzgeräusche VII. 96, XVII. 367. — accidentelle III. 716, VI. 123, 518. — funktionelle I. 484. — funktionelle und venöse XV. 115. — systolische XIII. 775.
- Herzgeschwulst XV. 372.
- Herzgrenzen I. 281.
- Herzhypertrophie, idiopathische angeborene XI. 411, XV. 509, XVI. 498. — im frühesten Kindesalter XIV. 613.
- Herzklappen, diagnostisch schwieriger Fall von Erkrankung der III. 717. — Blutknötchen der H. bei Neugeborenen IV. 768.
- Herzkrankheiten III. 714, VIII. 721. — angeborene I. 503, VI. 472, VII. 96, IX. 826, X. 439, XI. 231, 407, XII. 124, XIII 386, XIV. 509, XV. 618, XVI. 254, XVIII. 120, 729, XIX. 366, XX. 115, 504, 525. — Erblichkeit der XVI. 497. — hereditäre angeborene VIII. 320. — seltene Formen infantiler VII. 64. — Koinzidenz angeborener mit anderen Mißbildungen (Alienie) XII. 35. — Hyperglobulie bei angeborenen I. 710, IX. 390. — Pulsdruckmessungen bei XV. 775. — Ursache der Zyanose bei angeborenen XIII. 252, XVIII. 382. — familiäre XIII. 393. — angeborene und organische Hirnkrankheiten XVII. 245. — angeborene und zerebrale Kinderlähmung XVI. 477. — bei Scharlach X. 962. — organische und Immunität gegen Lungentuberkulose XV. 252. — Höhenklima bei XVIII. 383.
- Herzmuskel, Beziehungen zwischen Körpermuskulatur und III. 719. — chronische Degeneration des I. 608. — Fett des normalen und des fettig entarteten II. 144. — Syphilis des XVIII. 752.
- Herzruptur, spontane VI. 876.
- Herzschlag, Unregelmäßigkeiten des XIX. 729.
- Herzschwäche, dilatative II. 297, 721.
- Herzsyphilis, hereditäre X. 116.

- Herzthrombose bei Pleuritis XV. 114.  
Herztod bei Diphtherie V. 733, VII. 496, IX. 686, XVII. 361, 490. — bei  
diffusem Ekzem XIII. 496. — bei oberflächlichen Geschwürsprozessen  
V. 489.  
Herztöne XVII. 367. — unreine XVI. 254. — Metallklang der als Zeichen  
einer Lungenkaverne XX. 115.  
Herzventrikel, kongenitaler Defekt im Septum der mit variköser Erweiterung  
des Hirnsinus V. 667.  
Herzverletzung II. 167, III. 720.  
Herzwassersucht, Wassergehalt des Blutserums bei XV. 504.  
Heterochromia iridum XIX. 236.  
Hetolbehandlung der Tuberkulose IV. 374. — bei Keratitis parenchymatosa  
XIV. 506, 869.  
Highmorshöhle, Empyem der bei Säuglingen XI. 546, XX. 505. — eitrige  
Entzündung der beim Neugeborenen XX. 103.  
Hikan IX. 175.  
Hinterhauptslappen, Sklerose beider VIII. 716.  
Hirn s. Gehirn.  
Hirschsprungsche Krankheit XI. 416, 804, XII. 465, XIII. 136, XIV. 491, 612,  
638, XV. 741, XVI. 749, XVII. 632, XVIII. 482, 503, XIX. 227, XX. 515.  
Hissches Bündel im normalen Herzen und beim Adams-Stokesschen Symp-  
tomenkomplex XVII. 229.  
Hoden, ektopische XV. 377. — Sarkom des XX. 505. -- Operation der  
Retentio testis inguinalis VIII. 341.  
Hodenembryome XII. 125.  
Hodentuberkulose I. 287, V. 739, XVI. 343, XVII. 120.  
Höhenklima V. 252 (Bsp.), XIV. 754. — bei Herzkrankheiten XVIII. 383.  
Holländische Säuglingsnahrung XIII. 387, 588, 700, XVI. 45, 734, XVIII. 243.  
Holokain XV. 249.  
Homogenisierte Viehmilch, Nährwert der für Säuglinge XVIII. 104.  
Honigwabenlunge XV. 372.  
Honthin III. 237.  
Hordeola, Behandlung der XV. 369.  
Hörfähigkeit IX. 712.  
Hornhaut, angeborene Pigmentierung der XIV. 505. — periphere braun-  
grünliche Verfärbung der als Symptom einer eigenartigen Allgemein-  
erkrankung XX. 114. — Anästhesie der bei Zerebrospinalmeningitis  
XVIII. 245. — Blutinfiltration der III. 704. — Histopathologie der paren-  
chymatösen Erkrankungen der XVI. 747.  
Hornhautastigmatismus, Veränderungen des XVII. 247.  
Hornhautgeschwüre, Behandlung der VII. 251.  
Hornhauttrübungen, angeborene erbliche XX. 789. — Behandlung der  
XIV. 634. — Behandlung der Kalktrübungen mit Ammoniumpräparaten  
XIX. 494.  
Hörsphäre V. 370.  
Hörstummheit IX. 250, XI. 543. — Ätiologie der II. 980.  
Hospital-Enteritis IV. 93.  
Hospitalinfektion IX. 143, XIX. 403.  
Hüftgelenk, Erkrankungen des VII. 516 (Bsp.). — nichttuberkulöse Knochen-  
erkrankungen im Bereiche des XIX. 245. — Beugekontraktur des X. 699,  
XIV. 495. — Hüftgelenksverrenkung nach Entzündung des XIV. 114, 641.  
Hüftgelenkstuberkulose V. 501, VII. 516 (Bsp.), XIV. 879. — Symptome einer  
bei Fissura ani XIII. 187. — Behandlung der XV. 121. — konservative  
Behandlung der I. 717. — Nachbehandlung der XIV. 641.  
Hüftgelenksverrenkung XVI. 500. — nach Entzündung des Hüftgelenks  
XIV. 114, 641. — pseudokongenitale XVI. 347. -- spontane bei Scharlach  
I. 410.  
Hüftgelenksverrenkung, angeborene II. 177, 989, V. 502, 603, 741, VIII. 336,  
337, IX. 802, 808, X. 698, 699, XVII. 344, XIX. 499. — Röntgenbild einer  
VIII. 710. — Frühdiagnose der VI. 879. — Kombination der mit anderen  
Deformitäten XIV. 117. — mit beiderseitigem Pes valgo-planus XI. 405. —  
und Littlesche Krankheit XIX. 492. — Behandlung der XV. 128 (Bsp.). —

unblutige Einrenkung der I. 615, XIV. 262, 264. — Endresultate der unblutigen Behandlung der VI. 125. — Sehnen transplantation bei XIV. 262, 263. — axillare Abduktion in der Behandlung der XI. 808. — Coxa vara nach Reposition der XIX. 716. — Komplikationen bei der Operation der XX. 387.

Hüftpfannenstellung, Variationen der XVII. 374.

Hüftresektion, operative Nachbehandlung der I. 717.

Hühnerei, Idiosynkrasie gegen XIX. 222.

Hülffsschulen für Schwachbegabte IX. 714. — Psychiatrisches aus den XVIII. 85. — Kinderstudium in den XV. 390. — hygienische Ausgestaltung der XV. 386. — Verbandstag der XVII. 377.

Hülffsschulwesen in Deutschland XV. 386.

Hunger, Abbau der Eiweißkörper im VIII. 869. — Eiweißzerfall und Azidosis im extremen XII. 449. — Wirkung des in den verschiedenen Stadien der Ernährungsstörung XIX. 167. — Einfluss des auf die Bakterien-durchlässigkeit des Intestinaltrakts XIII. 380.

Hungerstoffwechsel XV. 358.

Husten I. 499. — keuchhustenartiger nervöser XIX. 493. — verursacht durch einen Polypen im Gehörgang I. 606. — Beziehungen der Viskosität des Sputums zum IX. 388.

Hutchinsonsches Zähne XVI. 200.

Hutinelscher Symptomenkomplex bei Myokarditis XIV. 110.

Hydatidenzyste der Leber XVII. 128. — des Lobus frontalis III. 601.

Hydranenkephales Zwillingsspaar XI. 802.

Hydrargyrum salicylicum, umschriebene Gangrän der Haut nach einer intramuskulären Injektion von VIII. 1002.

Hydrarthros, tuberkulöser des Kniegelenks X. 451.

Hydratische Tagesfragen IV. 800 (Bsp.).

Hydroa aestivalis s. vacciniiformis XIV. 878, XVII. 635. — Lichtwirkung bei XIV. 640, XV. 378.

Hydrokephalus I. 139, V. 373, XIV. 493, XVII. 466, XVIII. 84, 754, XX. 114. — ungewöhnliche Form des angeborenen I. 601. — Pathologie und pathologische Anatomie des angeborenen VII. 517 (Bsp.). — Schädelformen bei II. 972. — H.-Flüssigkeit VII. 376, XIII. 650. — Untersuchung der Zerebrospinalflüssigkeit bei II. 394, VIII. 925. — infolge von Verschluss der Kommunikationsöffnung VII. 245. — infektiöse Aetiologie des VIII. 603 (Bsp.), postoperativer VIII. 332, 340. — Fröhreife bei XV. 110. — Beziehungen der hereditären Syphilis zum X. 831, 833, XI. 405, XVII. 500, XIX. 232, 347. — Amaurose bei I. 139. — Hypertrophie der Nebennieren und XVII. 360, — Hypoplasie der Nebennieren bei I. 139. — zerebellare Symptome bei XIX. 617. — Differentialdiagnose zwischen Hirntumor und XII. 735, XIII. 252. — geheilter IV. 568, VIII. 76. — Behandlung des VI. 869, XIV. 761, XIX. 712. — Parazentese und Drainage der Hirnventrikel bei III. 601. — Lumbalpunktion bei II. 975. — Wirksamkeit der Spinalpunktion bei II. 394. — Hydrokephalus externus et ventricularis V. 374. — vorgetäuscht durch eine Meningoencephalitis heredosyphilitica VIII. 425. — mit Pachymeningitis haemorrhagica XI. 51.

Hydrokephalus internus im Anschluß an eine Schädelwunde XIII. 759. — bei multiplen Rückenmarksgliomen IV. 693. — als Komplikation einer im Anschluß an Otitis media acuta ausgebrochenen tuberkulösen Meningitis VIII. 633. — Wert der systematischen Lumbalpunktion bei VIII. 229. — chirurgische Behandlung des XI. 668. — durch Trepanation geheilt XV. 86. Hydronephrose IX. 397, XV. 118. — angeborene V. 497. — angeborene doppelseitige mit Pyonephrose als Komplikation einer choreiformen Enteritis VIII. 260. — infolge von Phimose XVIII. 506.

Hydrophthalmus congenitus XIV. 106, 871.

Hydrops universalis foetus XVIII. 475.

Hydropsie, Einfluß des Kochsalzes auf XIV. 494, 676.

Hydropyelonephrose XIV. 488.

Hydrotherapie bei Endokarditis II. 168. — bei Lungenkrankheiten XII. 739. — bei maserkrankten Kindern XV. E.-H. 240. — bei Pneumonie VI. 517.

Hydrozele, kommunizierende XV. 87. — akute und Leistenbruch VIII. 1008. — Behandlung der durch Eversion der Tunica propria I. 287.

- Hygiene V. 128 (Bsp.). — Entwicklungstendenzen der in Preußen XVII. 637. — hyg. Hausfreund IX. 150 (Bsp.).  
Hygiene-Kongreß, Bericht über den XVI. 591.  
Hygienischer Unterricht in der Schule VIII. 707.  
Hymen, Abszeß des mit Schleimretention bei einem Neugeborenen IV. 102.  
Hyoscinum hydrobromicum gegen Chorea I. 492.  
Hyperaesthesia unguium VIII. 712.  
Hyperämie als Heilmittel s. Stauungshyperämie.  
Hyperchlorhydrie im Säuglingsalter IV. 233.  
Hyperglobulie bei kongenitalen Herzfehlern I. 710, IX. 390.  
Hyperkeratosis diffusa congenita V. 600.  
Hyperthermie XVIII. 243, 244. — rheumatische XIX. 703.  
Hyperthyreoidismus, Komplementablenkung bei experimentellem XX. 511, 779.  
Hypertrichosis congenita familiaris XVI. 500.  
Hypertrichosis lumbosacralis als Degenerationszeichen V. 365.  
Hypertrichosis universalis und frühzeitige Geschlechtsreife III. 581.  
Hypertrophia cerebri VII. 423.  
Hypertrophie, halbseitige XVI. 245.  
Hypomyzelten des Tränenschlauches XIX. 497.  
Hypnotismus, Anwendung des in der Erziehung degenerierter Kinder V. 336.  
— Behandlung chronischer Chorea durch V. 368.  
Hypogalaktie, Organtherapie bei IX. 790.  
Hypoglottische Ödeme nach Diphtherieseruminjektion X. 110.  
Hyponomoderma Kaposi VII. 686.  
Hypophysis und Myxödem I. 702. — Plattenepithelkrebs der H.-Gegend XII. 122.  
Hypophysistumor VIII. 307, 308. — Zusammenhang des mit Akromegalie XVI. 100. — ohne Akromegalie VI. 509. XII. 734. — sexueller Infantilismus und Atrophie der Nn. optici bei XV. 111.  
Hypoplastische Konstitution XVIII. 495.  
Hypospadie, Becksche Methode der Operation der XI. 233.  
Hypothyreoidismus, chronischer gutartiger II. 994 (Bsp.). — und Myxödem I. 721 (Bsp.).  
Hypotrichosis congenita familiaris XVII. 506.  
Hysterie II. 978, 979, IV. 557, V. 366, VIII. 354 (Bsp.), 695, 881, 895, IX. 392, XII. 173, XIII. 651, XVI. 232, 352. — Freudsche Theorie der XVIII. 635. — bei Schulkindern XV. 109. — Bedeutung der Blutsverwandtschaft für die Ätiologie der IV. 556. — Anatomie der Linea alba in Beziehung zur XI. 543. — Entstehung hyst. Erscheinungen VI. 388 (Bsp.). — Erbrechen mit Azetonämie bei XIV. 876. — hyst. Fieber VIII. 712, XIV. 502. — Kontrakturen bei XIII. 255. — hyst. Monoplegia cruralis VI. 501. — in Form von Nachahmungen XIV. 102. — abdominale Scheingeschwülste bei XII. 463. — hyst. Taubheit II. 979. — Differentialdiagnose zwischen Epilepsie und XVII. 124.  
Hysteroepilepsie XV. 639.

## I.

- Ichthalbin I. 687, II. 762, VIII. 873.  
Ichthyol in der Scharlachbehandlung I. 308, III. 358,  
Ichthyolvasogen bei Gelenkaffektionen II. 411.  
Ichthyosis, fötale IV. 103. — angeborene V. 600, XII. 609, 740. — I. nitida XII. 563. — angeborene mit Veränderungen in der Schilddrüse XIV. 90. Scharlachschuppung nach XII. 608.  
Idiotie IX. 371, XVIII. 754, XIX. 363, 492. — anatomische Grundlagen der XI. 228. — pathologische Anatomie der XVI. 623. — I. der Kinder bei Kokainismus des Vaters V. 637. — familiäre amaurotische II. 653, III. 603, IV. 123, V. 379, VI. 115, 511, VIII. 311, 988, IX. 681, X. 436, XI. 798, XII. 734, 735, XIII. 517, 649, XV. 113, 507, XVI. 745, XVII. 465, XVIII. 377, XIX. 116, 117, XX. 382. — mongoloide VIII. 987, XVIII. 753, XX. 244. — mongoloide mit Rachitis und Tetaniesymptomen XI. 404. — myxödematöse IV. 687. — Organgewichte von Idioten XIV. 773. — Läsionen der Groß-

- hirn- und Kleinhirnrinde bei einem blindgeborenen Idioten XII. 122. — symptomatische bei knötchenförmiger Sklerose im Großhirn III. 604. — mit Mikrokephalie IV. 564, XII. 102. — Mineralstoffwechsel bei XV. 387. — diagnostische Täuschung durch Symptome von I. bei Hirntumor XVII. 501. — Lähmungen bei I. 137. — und zerebrale Kinderlähmung V. 376, IX. 680. — Pupillenreaktion bei gelähmten und nicht gelähmten idiot. Kindern III. 602. — Rachitis und VIII. 987. — Schilddrüse bei XII. 450. — Behandlung idiot. Kinder III. 724 (Bsp.). — Heilerziehungs- und Pflegeanstalten für Idioten VI. 655 (Bsp.).
- Ikterus katarrhalis bei Säuglingen XVIII. 736. — epidemischer katarrhalischer X. 588. — epidemischer infektiöser X. 776, 965. — chronischer XV. 774. — verschiedene Formen des im Säuglingsalter VI. 176. — Pathogenese des XII. 738. — Pathogenese des kongenitalen der Erwachsenen XV. 628. — in Berlin XIII. 136. — gehäuftes Auftreten von bei Kindern in Prag XII. 602. — Widalsche Reaktion bei VIII. 971. — chronischer familiärer acholurischer XVIII. 729. — chronischer bei Angiocholitis XVIII. 641. — Verschwinden des Zuckers bei einem diabeteskranken Kinde während eines Anfalles von I. 599. — beim periodischen Erbrechen XI. 804. — nach Scharlach VII. 480. — syphilitischer X. 115.
- Ikterus neonatorum I. 285, XII. 109, XVI. 613, XIX. 625. — gravis IV. 224, XIX. 351, 484. — Entstehung des XV. 622, XVII. 36. — infolge von Stenose des Ductus choledochus XX. 117. — Familienserie tödlicher und gefährlicher Fälle von VI. 763. — arterieller Blutdruck bei XIX. 351. — Resistenz der roten Blutkörperchen bei XX. 104.
- Ileum, kongenitaler Verschuß des XIII. 383, XVII. 504, XIX. 339.
- Ileus s. Darmverschuß.
- Imbezillität, Diagnose der im frühesten Kindesalter I. 706. — Lähmungen bei I. 137. — Beziehungen zwischen Taubstummheit und XI. 801. — Fürsorge für I. 604. — Behandlung imbez. Kinder III. 724 (Bsp.).
- Imitationskrankheiten XIV. 521.
- Immunhämagglutinine in der Milch V. 121.
- Immunhämolyse in der Milch V. 121.
- Immunisierung mit normalen Organteilen II. 275. — durch Milch X. 682, XI. 486. — prophylaktische gegen Diphtherie II. 892, 893. — Gang der aktiven gegen Diphtherie II. 663. — aktive gegen Pest, Cholera und Typhus IX. 264. — gegen Tuberkulose XIX. 359. — Verhalten des Blutglobulins beim I.-Vorgang XII. 840. — I. von Bakterien VII. 797.
- Immunität III. 113, 351. — natürliche I. 405. — natürliche bei Neugeborenen und Säuglingen IX. 515, X. 122. — zelluläre V. 121. — und Infektion XI. 548 (Bsp.). — und Ueberempfindlichkeit XVI. 728. — Vererbung künstlicher I. gegen Diphtherie VIII. 462. — Uebertragbarkeit der für Gifte erworbenen auf die Nachkommenschaft X. 100.
- Immunitätsforschung, Beziehungen der zur Lehre von den Geschwülsten XVII. 620
- Immunitätsreaktion und Gerinnungsvorgänge XVII. 347.
- Immunkörper, Beziehungen der zu den Kernstoffen XVII. 347. — Durchgängigkeit des Magendarmkanals für XIII. 381. — Spenglerscher bei der Tuberkulosebehandlung XIX. 678.
- Immunserum, spezifisches gegen Epithel III. 110. — Wirkung bakterizider VI. 228.
- Impetigo contagiosa V. 316, XVI. 500. — Ätiologie der XVII. 507. — Identität der mit Pemphigus neonatorum IV. 104. — mit Diphtheriebazillen X. 449. — Nierenkomplikationen bei XV. 120, 779, XVI. 341, XX. 526. — Therapie der XII. 127.
- Impfschutz XIV. 118.
- Impfschutzverband VIII. 586, XII. 112, XVI. 751.
- Impfstoff, Verwendung der Kaninchen zur Gewinnung von Kuhpocken-I. XII. 578.
- Impftechnik II. 412, VI. 858, VII. 106.
- Impftuberkulose eines Schlachthausarbeiters VI. 380. — Verlauf der beim Meerschweinchen XV. 636.

- Impfung I. 718, IV. 700 (Bsp.), VII. 384, X. 700. — Bibliographie des Jahres 1900 über die VI. 641. — Vaccinationsbetrieb XV. 382. — Statistik der in Finnland VII. 357. — Theorie der VIII. 702. — Einfluß des Alters auf die Empfänglichkeit des Kindes für die IX. 793. — frühzeitige Reaktion bei der XIV. 392, XV. 620. — ungewöhnlicher Verlauf der XIV. 498. — und vakzinale Allergie XVI. 359 (Bsp.). — unter rotem Licht XI. 237, 425. — accidentelle der Nasenschleimhaut XI. 790. — Einfluß der auf den Keuchhusten VII. 485, VIII. 586, 970. — Beeinflussung von Infektionskrankheiten durch die XIV. 336. — Bakteriurie nach der XVI. 340. — Darmkatarrh als Begleiterscheinung der XIII. 120. — Eklampsia infantum nach VII. 384. — Auftreten von Nebenpocken und von Exanthenen nach der VIII. 109. — Hauteruptionen nach der IX. 665. — natürliche Pocken nach der VI. 238, VII. 107.
- Impfungsinstitut zu Kopenhagen XVI. 351.
- Inanition, Bedeutung der für die Ernährungsstörungen der Säuglinge XVII. 605.
- Inclusio foetalis IV. 686.
- Incontinentia alvi XVII. 362, XX. 522.
- Incontinentia urinae, Zusammenhang der adenoiden Vegetationen mit I. 288.
- Indigurie IX. 808.
- Indikanurie I. 580, IV. 647.
- Indol, Bestimmung des in den Fäzes VIII. 461.
- Indoxylurie XVIII. 623, XX. 248.
- Induzierte Krankheiten XIV. 521.
- Infantilismus VI. 109, XIII. 120, XVI. 232, 242. — Formen und Ursachen des XIV. 625. — intestinaler XIX. 722 (Bsp.). — Zusammenhang des I. des Thorax und des Beckens XVIII. 513 (Bsp.). — degenerativer kompliziert mit Dyshyreoidie VI. 386. — sexuell bei Tumoren der Hypophysisgegend XV. 111. — mit familiärer und juveniler Tabes nach Syphilis acquisita XIX. 361. — Thyreoidinbehandlung des V. 646 (Bsp.).
- Infants healty society XII. 466 (Bsp.).
- Infektion III. 350, 351, V. 617. — Wege und Arten der VI. 641. — Gang der in den Lymphbahnen XV. 625. — endogene des Säuglingsdarms XVII. 334. — septische vom Darm aus bei Neugeborenen XIII. 383. — latente II. 273. — sekundäre II. 638. — und Ernährung XII. 590, XV. 515. — und Immunität XI. 548 (Bsp.). — Wirkung des Fiebers auf den Verlauf der XX. 231. — Bekämpfung der in der Schule IV. 214. — Verhütung der und Isolierung in Kinderspitälern XIV. 600.
- Infektionskrankheiten, akute I. 126, 409, 587, 691, II. 148, 282, 632, 890, 961, III. 350 ff., IV. 239 ff., 364 ff., V. 232 ff., 625 ff., 756 ff., VI. 374 ff., 641 ff., 770 ff., VII. 106 ff., 384 ff., 489 ff., VIII. 190 ff., 292, 293, 585 ff., 864 ff., IX. 143 ff., 258 ff., 665 ff., 293 ff., X. 106 ff., 574 ff., 713 ff., 826 ff., 962 ff., XI. 420 ff., 786 ff., 913 ff., XII. 112, 238 ff., 457 ff., 729 ff., XIII. 127 ff., 388 ff., 511 ff., 643 ff., 769, XIV. 92 ff., 399 ff., 630, 758 ff., XV. 96 ff., 240 ff., 363, 506, 633, 760 ff., XVI. 113 ff., 488 ff., 618 ff., 735 ff., XVII. 117 ff., 237 ff., 352, 489 ff., 623, XVIII. 105 ff., 243 ff., 367 ff., 483 ff., 631, 738 ff., XIX. 111 ff., 227 ff., 355 ff., 485 ff., 610 ff., 703 ff. — eine neue I. VI. 850. — Ätiologie der V. 629. — biologische Diagnose der XIV. 401. — Untersuchungen des Blutes bei XX. 782. — bakteriologische Blutbefunde bei III. 505. — Veränderungen des neutrophilen Blutbildes bei XII. 249. — Isolysine bei VI. 804. — Azetonurie bei XI. 438. — Wassergehalt des Gewebes bei XV. 231. — Lebersymptome bei III. 374. — Myokard bei III. 719. — Beeinflussung der durch die Vaccination XIV. 336. — Schule und XVII. 184. — Prophylaxe der III. 352. — Verhütung der in der Schule IX. 699. — Theorie und Praxis der Karenz des Schulbesuches nach XI. 237.
- Infektionsspitäler, Bedeuten die I. eine Gefahr für die Umgebung? IX. 511.
- Influenza I. 688, VII. 490, VIII. 592, X. 964, XIII. 127, 389. — im ersten Kindesalter V. 458. — endemische der Säuglinge XIX. 685. — Epidemie von I., hervorgerufen durch den Micrococcus catarrhalis XIV. 494, 716. — Pneumokokken-I. II. 449. — klinische Eigentümlichkeiten der II. 638. — als Mischinfektion der Diphtherie V. 242. — Harnverhaltung als Komplikation

- der V. 496. — akute Herzerweiterung bei III. 371, IV. 770. — bei Masern V. 235. — Otitis media nach I. 278. — Verhütung der Otitis nach XIV. 762. — Polioencephalitis acuta bei II. 286. — Polyneuritis nach IV. 695. — Tetanie nach II. 287. — Zerebrospinalmeningitis im Anschluß an II. 286, VII. 333, XV. 363. — Zerebrospinalmeningitis unter dem Bilde einer IV. 370. Influenzabazillen XIII. 127, 389. — Symbiose der VIII. 969. — und Koch-Weeksscher Bazillus II. 756. — epidemiologische Bedeutung der XVII. 237. — Allgemeininfektion mit II. 961. — bei Masern und Scharlach VIII. 112. — als Ursache der Meningitis cerebialis III. 91, IV. 692, VII. 333, IX. 777. Influenzabazillenpyämie XVII. 120, 239. Influenza-Pneumonie, Erytheme während der Konvaleszenz von I. 130. Infraspinatusreflex VII. 248. Infusionslösung, eine neue II. 139. Infusorien im Magen und im Darmkanal VIII. 322. Inhalationstherapie XIII. 499. Inhalationstuberkulose, experimentelle XIV. 96. Inkubationszeit, Theorie der VIII. 465, IX. 134. Innere Medizin XIX. 722, (Bsp.). — Ergebnisse der XVIII, 127 (Bsp.). Inokulationsbehandlung der Gonorrhoe XIX. 497, 498. Insekten, Übertragung von Krankheiten durch I. 593. — Allgemeinstörungen infolge künstlichen Verschluckens von XVI. 105. Inselklima der Nordsee I. 583. — Wirkung des auf Ohrenkrankheiten und auf die Hyperplasie der Rachenmandel II. 398. Institut für Infektionskrankheiten, Serum und Lymphe in Japan XI. 550 (Bsp.). Intellektuell-anormale Kinder XV, 385. Intelligenzprüfung, Prinzipien und Methoden der XVIII. 255 (Bsp.). XX. 494. Intentionzittern XII. 738. — bei angeborener Paraplegie III. 603. Intertrigo der Säuglinge, Tannoform bei IX. 813. Intestinaler Infantilismus XIX. 722 (Bsp.). Intestinaltraktus, Keimdicke der normalen Schleimhaut des XI. 909. — ätiologische Beziehungen des Säuglingsektzems zum VI. 303. Intestinum accessorium im Becken eines 16 Monate alten Mädchens II. 64. Intoxikation s. Vergiftung. Intrathyreoideale Zellhaufen XVI. 484. Intubation I. 280, IV. 665, 667, 670, 671, V. 485 ff., 744, VII. 113, XIII. 388, XVIII. 417, 516 (Bsp.). — 15jähr. Erfahrungen über XV. 299, 457. — Technik der VI. 881, XIV. 762. — in Rückenlage XX. 384. — mit Zelluloidtuben XII. 238. — Verwertbarkeit der in der Privatpraxis I. 146. — Membranabstoßung und Membranobturation bei der XVI. 118. — bei Schwierigkeiten des Dekanülements V. 505. — und Diphtherieserumbehandlung I. 413, II. 312. — und Tracheotomie als Stenosenoperationen bei Diphtherie I. 591, V. 165, 257, 521. — und Tracheotomie bei Diphtherie seit der Serumbehandlung VI. 775. — bei Morphinumvergiftung XIX. 346. — Endresultate der VIII. 991. — Schattenseiten der III. 365, VI. 755. — Hautemphysem nach XIX. 403. Intubationsstenosen III. 709, IV. 668, 669, 791. — narbige Obliteration VI. 873, XIII. 134, XIV. 872, XVII. 489, XVIII. 505. — nach sekundärer Tracheotomie XV. 770. — Verhütung der XII. 595. — geheilter Fall von XVII. 492. Intubationstrauma XIII. 331. Invagination II. 403, IV. 92, 776. V. 494, IX. 393, X. 442, 823, XII. 450, XVIII. 504, 737, XIX. 343, 621. — chronische XVIII. 618. — anatomische Vorbedingungen für das Zustandekommen der ileo-zoekalen XV. 773. — I. ileo-colica I. 284, II. 174. — eines Meckelschen Divertikels VIII. 725, XVII. 128. — des Wurmfortsatzes VIII. 726. — chronische mit völliger Einstülpung des Wurmfortsatzes XV. 254. — und Purpura XX. 247, 792. — bei Typhus XIX. 705. — Prognose der akuten I. 284. — Behandlung der akuten I. 284, II. 174, XIV. 239. — spontan geheilte I. 611. Inversio viscerum XV. 235. Iris, Anatomie der XVIII. 379. — Heterochromia iridum XIX. 236. Iriskolobom, angeborenes bei Mutter und Kind XVI. 95. Iristuberkulose, makroskopisches Aussehen der geheilten XIX. 496, 617. Iritis XVI. 746.

Irresein, Pubertäts-I. II. 980.  
 Irritable bladder und Enuresis IV. 783.  
 Isoagglutinine VIII. 462. — im Blute gesunder und kranker Menschen VI. 228.  
 Isolierung und Infektionsverhütung in Kinderspitälern XIV. 600, XV. E.-H. 1.  
 Isolierungssystem im Hospital Trousseau IX. 822.  
 Isolysine bei Infektionskrankheiten VI. 804.

## J.

Jactatio capitis nocturna XII. 70, 562.  
 Jahresberichte, Mercks X. 840 (Bsp.).  
 Jahresberichte von Krankenhäusern s. Berichte.  
 Jejunum, kongenitale Atresie im XIX. 339.  
 Jod, kutane Darreichung von Jodpräparaten XII. 452. — Verteilung des bei tuberkulösen Tieren XVI. 103. — Übergang des in die Zerebrospinalflüssigkeit V. 115. — Ausscheidung des nach großen Jodkaliumdosen und kutaner Applikation von Jodpräparaten XIII. 641. — gleichzeitige Anwendung der Jodpräparate mit Quecksilber V. 634. — antitoxische Wirkung des bei Tuberkulose XX. 240. — Wirkung des bei tuberkulöser Peritonitis IV. 97.  
 Jodalbacid IV. 221.  
 Jodferratose VIII. 865.  
 Jodmilch VII. 101.  
 Jodofan XVI. 616.  
 Jodoform bei chirurgischer Tuberkulose IX. 803.  
 Jodoformausschlag, Ursachen des VIII. 980.  
 Jodoformknochenplombe, Mosetigsche bei der Osteomyelitis IX. 508, XVII. 374.  
 Jodophilie V. 125. — bei Scharlach XV. 634.  
 Jodreaktion im Blute bei Diphtherie VIII. 55. — bei Keuchhusten IX. 671.  
 Jodtinktur bei Magendarmkatarrhen der Säuglinge II. 148, 632.  
 Jodzähl der Eiweißkörper II. 980.  
 Jothion XII. 452.  
 Juckausschläge VI. 751.  
 Juckepidemie, bedingt durch Leptus autumnalis XVIII. 506.  
 Jugendfürsorge, Probleme der XV. 784. — Bericht über den Kongreß für XVI. 628. — forensische Behandlung der Jugendlichen XV. 388.  
 Jugendspiele und Turnen IX. 710.  
 Just-Hatmakersche Trockenmilch XIV. 757.

## K.

Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Kinderkrankenhaus, Festschrift zum 10jähr. Bestehen des III. 616 (Bsp.). — Milchversorgung und Milchkontrolle im II. 177, 412.  
 Kakodylsäure V. 621.  
 Kala-azar XX. 377.  
 Kalagua, Einfluß der auf die Tuberkulose IV. 373.  
 Kalender für Frauen- und Kinderärzte II. 178 (Bsp.), V. 256 (Bsp.), VII. 257 (Bsp.). — allgemeiner hygienischer IX. 398 (Bsp.).  
 Kali chloricum in der Augenheilkunde XIV. 869. — Vergiftung mit X. 119, XVII. 358.  
 Kalilauge, Veränderung der Milch durch XV. 354.  
 Kalisalze, Einfluß der auf die Eiweißausscheidung bei Nephritis XII. 607.  
 Kaliumpermanganat, Spülungen mit bei tuberkulösen Abszessen VI. 281.  
 Kalk, Bedeutung der Kalksalze XIX. 107. — Bedarf und Aufnahme des beim Säugling XIX. 220. — Gilt v. Bunes Gesetz des Minimums für Calcium? XX. 230. — Verwertbarkeit verschiedener Formen des Nahrungs-K. zum Ansatz beim wachsenden Tier XVIII. 99. — Bedeutung der Kalksalze für den wachsenden Organismus XVIII. 100. — in den Rindengefäßen der kindlichen Niere XVI. 483. — Gehalt des Säuglingsgehirns an XI. 114, XVII. 485. — Einfluß des Chlors auf die Ausnützung des beim Säugling XIII. 380. — Beziehungen der Epithelkörperchen zum K.-Bestand XVIII.



623. — Wirkung des gegen Strychnin und Tetanustoxin XVI. 741. — Einfluß des auf die Harnazidität XX. 233. — Verhalten des Calcium im Blut bei experimenteller Säurevergiftung XVII. 486. — Bedeutung des für die Aetiologie der Rachitis X. 407, XIX. 220. — Wirkung der Calcium-Ionen auf das Wasseradsorptionsvermögen des Knorpelgewebes und ihre Bedeutung in der Pathogenese des rachitischen Prozesses XX. 643. — K.-Vergiftung und Kindertetanie XIII. 661, XVII. 244, XIX. 490, XX. 488. — innerliche Behandlung der Hautkrankheiten mit Kalksalzen XX. 249. Calciumchlorid bei Tetanie, Laryngospasmus und Krämpfen XVII. 116. — Calciumchlorid bei Melaena neonatorum XVIII. 734. — Darmdesinfektion mittels Calcium hyperoxydatum IV. 776.
- Kalkadsorption und Rachitistheorien X. 407, XIX. 220.
- Kalkariurie und Phosphaturie XI. 411. — Ernährungstherapie der mit K. einhergehenden Neurosen XIII. 381.
- Kalkstoffwechsel des Säuglings VI. 854, XX. 779. — Einfluß der organischen Nahrungskomponenten auf den bei künstlich genährten Säuglingen XVI. 69. — Einfluß der Alkalien auf den XIV. 747. — Beziehungen der Parathyreoidea zum XVIII. 376. — Beziehungen der Thymus zum XI. 411. — bei Tetanie und bei Osteomalazie XV. 357.
- Kalktrübungen der Hornhaut, Behandlung der mit Ammoniakpräparaten XIX. 494.
- Kalomel in der Kinderheilkunde VI. 210. — aseptische und antiseptische Wirkung des XIII. 768.
- Kalorimetrische Bestimmungen bei der Ernährung von Kindern VI. 521. — über die Resorption bei Säuglingen XIV. 604.
- Kalorimetrische Untersuchungsmethoden VIII. 462.
- Kampfer bei alimentärer Intoxikation XIX. 353.
- Kanüle, verspätete Entfernung der nach Tracheotomie XIII. 769.
- Kapselbakterien, Agglutination der XVII. 618.
- Karbolinjektionen bei Scharlachangina VII. 110.
- Karbolspray gegen Keuchhusten VI. 374.
- Kardia, postdiphtherische Lähmung der XVI. 619.
- Kardiopathien, diagnostische Betrachtungen über 3 seltene Formen infantiler VII. 64.
- Kardiospasmus VIII. 992.
- Kardiopsis, Anomalien des Körperbaues bei III. 715.
- Karditis, Opium gegen VIII. 992.
- Karies einer Fingerphalanx, durch Röntgenstrahlen geheilt. XX. 508.
- Karlsbader Wasser, Wirkung von Bestandteilen des II. 171.
- Karottensuppe XVIII. 627, 723.
- Kasease VII. 796. — künstliche Verdauung der Milch durch die V. 108.
- Kasein der Frauenmilch III. 228. — Vergleichung des aus Frauen-, Kuh- und Ziegenmilch XIII. 760. — Ausfällung des reinen aus der Frauenmilch XVI. 726, XIX. 348, 595. — Gehalt des an Glykokoll und Alanin XIII. 760. — Gerinnung des durch Lab und Laktoserum V. 752. — Wirkung des Lab auf XVII. 482. — und Molke XX. 372. — Pepsin- und Pankreatinverdauung des Frauenmilch- und des Kuhmilch-K. V. 108 — Ausnützung des K. der Kuchmilch II. 545. — Wert der Salzsäure und der Milchsäure bei der Verdauung des V. 115, IX. 139.
- Käsevergiftung XIX. 710. —
- Kastration im jugendlichen Alter XVIII. 478
- Katalase XVII. 336.
- Katalepsie XVII. 629.
- Katarakt, angeborene familiär auftretende XVII. 752.
- Katatonie im Anschluss an die erste Menstruation VII. 249.
- Kefir bei chronischen Verdauungsstörungen XIX. 353.
- Kehlkopf, Anatomie des kindlichen I. 150 (Bsp.). — Fremdkörper im I. 606, VIII. 317. — Chorea laryngis II. 399. — Komplikationen von Seiten des bei Infektionskrankheiten XX. 115. — örtliche Behandlung der Druckgeschwüre des IX. 155, XIII. 512.
- Kehlkopfabszesse bei Krup V. 109.
- Kehlkopfdiphtherie VI. 244. — Behandlung der mit Antitoxin und Intubation I. 413.

- Kehlkopfgeschwülste I. 281.  
 Kehlkopfkrankheiten IX. 694 (Bsp.), XV. 113.  
 Kehlkopfödem, Ätiologie des XVI. 252.  
 Kehlkopfpapillome III. 710, IV. 764, V. 487, VIII. 317, 318, XII. 464. — Behandlung der XVI. 249, 496. — mit lokaler Formalinapplikation geheilt XV. 114.  
 Kehlkopfsklerom XV. 250. — mittels Intubation geheilt V. 485.  
 Kehlkopfstenose (s. auch Krup), angeborene XIII. 134. — Diagnose der diphtherischen VII. 677. — nach Intubation III. 709, IV. 668, 669, 791, VI. 873, XVIII. 502 — infolge von Kompression durch ein Leiomyom des Oesophagus XVIII. 615. — infolge Durchbruchs eines peritrachealen Abszesses V. 218. — syphilitische VI. 385. — Intubation oder Tracheotomie bei diphtherischer I. 591, V. 521, VI. 774, 775. — Intubation bei diphtherischer XIII. 388, XVIII. 427. — Serumtherapie bei diphtherischer IV. 241. — Wirkung und Leistungsgrenze des Diphtherieheilserums bei operativer VII. 527. — Verhütung der nach Intubation und Tracheotomie entstehenden XII. 595, XIII. 134. — Behandlung der VIII. 110, 729, XX. 384. — Behandlung der narbigen VIII. 1007, XVII. 492. — Opiumbehandlung der XIV. 506. — operative Behandlung der diphtherischen XV. 64. — ein durch Thymus-extraktion geheilte Fall von XIII. 581.  
 Kehlkopftuben, Gefahren der VI. 755  
 Kenopräzipitin XVIII. 93.  
 Kenotoxin XVIII. 93.  
 Kephälhämatom X. 452. — externum XIV. 754.  
 Kephälokele VIII. 340, 341. — traumatische in der Lambdanaht XVIII. 618.  
 Keraminseife XI. 668, XIV. 114.  
 Keratitis, eitrige mit Diplobazillenbefund XVI. 746.  
 Keratitis parenchymatosa XVIII. 500, XIX. 364. — bei einem hereditär-syphilitischen Kinde III. 504, X. 836. — trypanotoxische XIX. 237. — diagnostische Verwertung des Alt-Tuberkulins bei VIII. 314. — Behandlung der mit Hetol XIV. 506, 869. — durch Tuberkulin geheilt XIX. 713.  
 Keratoma palmare et plantare hereditarium VI. 651, X. 591.  
 Keratomalazie IX. 175. — Behandlung der bei Säuglingen III. 705.  
 Keratoplastik, Kuhntsche XIX. 493.  
 Keratosis universalis congenita VII. 371.  
 Keratosis universalis intrauterina IV. 783.  
 Kernisches Symptom bei Meningitis II. 648, III. 600, XIII. 650. XIV. 502.  
 Kernmangel, angeborener II. 971, XIV. 494.  
 Kernschwind, infantiler II. 971, XII. 103, 734.  
 Kernstoffe, Beziehungen der zu den Immunstoffen XVII. 347.  
 Ketogenie XVII. 475.  
 Keuchen, expiratorisches XX. 485.  
 Keuchhusten I. 128, 129, II. 152, 153, III. 366 ff., V. 242, VIII. 115, 116, IX. 261, 262, 263, 671. XVIII. 744. — Epidemie von bei Säuglingen X. 964. — Erscheinen und Ablauf des am Meeresstrand I. 130. — experimentelle Uebertragung des auf Tiere XVIII. 485. — Ätiologie und Pathogenese des VIII. 605, XIII. 512. — pathologische Anatomie des XIII. 512, XVII. 625. — Veränderungen in den Hirngefäßen bei XX. 376. — Erreger des II. 634, VII. 491, XV. 101. — Bordetscher K.-Bazillus XIX. 355. — Bakteriologie des XI. 787, XII. 594, XIII. 252. — bakteriologische Befunde bei Bronchopneumonien im Verlaufe des XVII. 119. — Hyperthermie bei XVIII. 244. — Leukozytose bei I. 587. — diagnostischer Wert der Leukozytenformel bei XIV. 95. — Leukozytose bei und Harnsäureausscheidung V. 112. vermehrte Harnsäureausscheidung bei VI. 244. — Stoffwechsel bei XVI. 620. — Beziehung der Viskosität des Sputums zum IX. 388. — seltene Erkrankungsfarm der Bronchien nach XI. 547. — sublinguales Granulom bei einem K.-kranken Kinde VII. 680. — Hemiplegie im Verlaufe eines X. 828. — und Parotitis epidemica XV. 241. — mit Purpura XVI. 718. — zerebrale Affektionen im Verlaufe des I. 425, 587. — zerebrale Kinderlähmung nach VII. 247. — Verhütung der Verbreitung des XIV. 272. — Isolierung an K. kranker Kinder in der Eisenbahn IV. 795. — Prophylaxe des mit Rücksicht auf die Verbreitung der Tuberkulose I. 478. — Behandlung des II.

- 635, 636, VI. 374, 375, XI. 792, XII. 725, XV. 241, XIX. 356, 357. — Antitussin gegen I. 699, X. 827, XII. 239. — Aristochin gegen VII. 485, X. 575. — Bromoform gegen II. 284. — Chinin gegen VII. 485. — Behandlung des durch Chloroformnarkose XIV. 400, XV. 241. — Wirkung des Diphtherieserums bei II. 152, III. 365. — Euechininbehandlung des XVII. 452. — Eulatin bei XX. 377. — Fluoroform gegen XIX. 611. — Einfluss der Impfung auf den VII. 485, VIII. 586, 970. — Kreosot-Inhalationen bei IV. 371. — Paraganglion Vassale bei Behandlung des XVII. 119, 239. — Pyrenol gegen XII. 459, XIV. 762. — Sublimatpinselungen des Rachens bei V. 758. — Thymobromal gegen XII. 603. — Vaporinbehandlung des XIII. 128. — Zypressenöl bei X. 111. — Behandlung des mittels Lumbalpunktion und Übergießungsbädern XX. 517. — Serotherapie gegen VII. 114, 491.
- Kiefer, Entwicklung der XIX. 501 (Bsp.).
- Kiefergelenke, rheumatische Erkrankung der VI. 125.
- Kiefermißbildung und Gummisauger XV. 236.
- Kieferschleimhaut, Abweichungen von der als Degenerationszeichen XVII. 255.
- Kiefersperre, permanente infolge von infantiler Lähmung X. 835.
- Kieferzysten, unilokuläre XVI. 346.
- Kiemengangfisteln, infizierte XI. 682.
- Kinder, Untersuchung der III. 104. — uneheliche in Berlin III. 248 (Bsp.). — Fürsorge für frühgeborene III. 232, 234. — biologische Beziehung zwischen Mutter und XX. 102. — kranke K. an der Brust III. 59. — die Furcht vor dem K. VII. 259 (Bsp.). — geistige und körperliche Pflege des K. bis zur Reife (Bsp.): XIII. 781. XIV. 122, 404, 649. — Eigentümlichkeiten der XV. 720.
- Kinderasyl in Budapest XIX. 246.
- Kinderblut, physikalisch-chemische Untersuchungen am X. 676.
- Kinderernährung XII. 130 (Bsp.). XV. 629.
- Kinderfehler XV. 388.
- Kinderforschung, Bericht über den Kongress für XVI. 628.
- Kinderheilkunde (Bsp.): I. 293, III. 618, VII. 258, 388, 800, XII. 130, 131, 248, XIII. 522, XIV. 647, XV. 125, 126, XVI. 364. — Stellung und Entwicklung der in den letzten 25 Jahren XVIII. 596. — Berechtigung der als Spezialfach III. 199, XIV. 626. — Unterricht in der an den Universitäten I. 477, X. 83, XX. 492. — der gegenwärtige Stand der und ihre Beziehungen zu den angrenzenden Wissenschaften XII, 107. — Ergebnisse der XVIII. 127 (Bsp.).
- Kinderheilstätten an der Meeresküste VI. 231.
- Kinderkliniken, Notwendigkeit der Errichtung von an den preussischen Universitäten VIII. 879 (Bsp.).
- Kinderkrämpfe X. 680.
- Kinderkrankenhäuser, Fortschritte im Kinderspitalswesen XII. 449. — Isolierung und Kontaktverhütung in XV. E.-H. I. — in Aachen III. 620 (Bsp.). — Statistik des K. in Konstantinopel II. 389. — Geschichte des St. Ludwig-K. in Krakau VII. 688. — Adèle-Brody-K. in Pest VII. 688.
- Kinderkrankheiten (Bsp.): I. 148, II. 293, 650, 894, IV. 244, 246, 796, V. 128, 759, VI. 245, VII. 802, VIII. 602, 1012, IX. 152, 153, 274, 825, X. 717, 718, XI. 549, 684, 685. — Prophylaxe der III. 122 (Bsp.). — Prophylaxe der in New-York XI. 673. — Behandlung der III. 122 (Bsp.). 124 (Bsp.), XVIII. 512 (Bsp.). — physikalische und diätetische Therapie der V. 515. (Bsp.).
- Kinderkrippe X. 90.
- Kinderlähmung spinale I. 138, II. 975, 976, III. 125, 607, 608, IV. 605, 652, 653, V. 607, VI. 119, 504, VII. 248, VIII. 313, IX. 383, 384, XI. 269, 742, XII. 123, 561, 734, 737, XIII. 393, XIV. 254, 255, 256, 501, XVI. 119, 120, 121, 493, 494, XVII. 636, E.-H. 182. XVIII. 257 (Bsp.). XIX. 615, XX. 113, 504, 507, 658, 659. — der Begriff der XIII. 771. — Epidemien von XVII. 624, XVIII. 742, XIX. 234, 235, XX. 381. — pathologische Anatomie der V. 640, VIII. 175, IX. 681. — mikroskopische Präparate des Rückenmarks bei XV. 515. — Mikroben der XVIII. 251. — mit Diplokokkenbefund im Spinalsack XIX. 235. — Bauchmuskellähmung bei XII. 735, XIII. 133, XIV. 774. — akute Fazialisparalyse als Symptom der V. 607. — in der Schulterarmmuskulatur VIII. 985. — mit Beteiligung der Stammuskulatur

- XVII. 500. — nach Gelenkrheumatismus VIII. 986. — bei Influenza II. 286. — Knochenformitäten nach IV. 110. multiple Lähmung der Arme und Beine nach XI. 657. — mit Pseudobauchhernie XVIII. 637. — Skoliosis tardiva nach XX. 522. — im Gefolge einer Tonsillitis XIX. 710. — Behandlung der XIII. 758, XIV. 633, 880, 881, XIX. 370. — Fortschritte in der Behandlung der X. 426, 427, XI. 237. — Lumbalpunktion bei II. 394. — orthopädische Behandlung der VII. 374. — Behandlung der mit „bahnender Uebungstherapie“ XX. 522. — chirurgische Behandlung der II. 176. — Muskelverpflanzung bei XV. 120. — Nervenpfpflanzung bei XII. 463. — Sehnenüberpflanzung bei I. 291, VI. 871. — Sehnen- und Muskelverlagerung und Arthrodisis bei V. 384. — Operation der Kontraktur des Vorderarms und der Hand bei I. 493.
- Kinderlähmung, zerebrale I. 494, 496, II. 493, 973, III. 606, 607, IV. 565, 566, 567, V. 375, VI. 503, VII. 513, VIII. 312, X. 834, 835, XI. 806, XII. 560, XIV. 633, XVIII. 498, 637, XIX. 234, 347. — familiäre Form der XVIII. 754. — postinfektiöse I. 601. — mit Aphasie I. 647. — Reflexbewegungen bei IX. 383. — Verhalten der Sphinkteren bei XI. 924. — Epilepsie im Anschluß an I. 137. — Hemiathetose nach XI. 402. — und angeborene Herzfehler XVI. 477. — und Hüftluxation XIX. 492. und Idiotie V. 376, IX. 680. — mit Idiotie, spastischen Lähmungen und Kontrakturen XI. 405. — nach Keuchhusten VII. 247. — pathologische Kopfhaltung bei der XVI. 493. — bei Malaria II. 393. — kombiniert mit poliomyelitischer Lähmung des zweiten Beines III. 607. — bei Scharlach II. 393. — Syphilis als ätiologischer Moment bei II. 392, XII. 564. — Sensibilitätsstörungen bei XIV. 102. — mit Tremor I. 492. — Zehenreflexe bei II. 647.
- Kinderleber XX. 116.
- Kindermilch (s. auch Kuhmilch und Milch) IV. 645, X. 90, 687 ff., XIII. 121. — Gewinnung guter XVII. 130. — Stand der K.-Frage III. 224. — Versorgung der großen Städte mit X. 120 (Bsp.). — Kindermilchfrage in München XIII. 501. — und Säuglingssterblichkeit VI. 222, IX. 662. — Einfluß des Bakteriengehaltes der Stadtmilch auf die Säuglingssterblichkeit XV. 99. — Verderbnis der als Ursache der Säuglingssterblichkeit XIX. 354. — Bereitung der XII. 572, XVI. 603. — Pasteurisieren der XIII. 288. — Apparat zum Kochen oder Pasteurisieren der VIII. 710, XII. 825. — Biologisches zum Pasteurisieren der XI. 365.
- Kindermilchanstalten, Errichtung von XV. 262.
- Kinderpflege III. 724 (Bsp.), XII. 130 (Bsp.). — Regeln für die IV. 797 (Bsp.).
- Kinderpsychologie und -Psychopathologie XV. 385, 389. — eine Lücke im Arbeitsfelde der XV. 389.
- Kinderpsychosen XIII. 256.
- Kinderschutz vor der Geburt I. 479. — durch Findelhäuser und öffentliche Armenpflege XVIII. 599. — in Ungarn XV. 384, XVII. 129. — Internationaler Kongreß für I. 477.
- Kinderschutzgesetz XIX. 717.
- Kinderschutzverein zu Berlin XVI. 348. — zu Frankfurt a. M. XVI. 628.
- Kindersessel für kleine Rachitiker VI. 533, 779.
- Kindersterblichkeit (s. auch Säuglingssterblichkeit) und Milchküche XVIII. 253. — in den europäischen Staaten I. 618. — in Budapest I. 479. — auf Island XVII. 130. — in den Niederlanden VII. 801 (Bsp.), XVII. 375. — in Solingen XIX. 595.
- Kindertrinkflasche, zur Geschichte der XVI. 470.
- Kindesalter, Eigentümlichkeiten des XV. 720.
- Klappenhämatom am Herzen der Neugeborenen XIV. 873.
- Klebrobinden XIX. 334.
- Kleidung, Hygiene der weiblichen IX. 721. — und Schule VIII. 708.
- Kleinhirn, Entwicklungshemmung des III. 606, VII. 514. — Atrophie des XIII. 253. — beiderseitiger Mangel des und kompensatorische Vergrößerung anderer Systeme IX. 681. — angeborene familiäre Hyperplasie des XI. 780. — Einfluß des auf die Sprache XIX. 234. — diagnostisches Phänomen bei Erkrankungen des XIX. 117. — histopathologische Veränderungen des bei progressiver Paralyse XIV. 104.
- Kleinhirnsabszeß mit plötzlicher Lähmung des Respirationszentrums VIII. 312.

- Kleinhirnnataxie s. Ataxie, zerebellare.
- Kleinhirngeschwülste XVI. 245, 622, XVIII. 616, XX. 244. — tuberkulöse XI. 539. — Sarkom XIV. 494. — Differentialdiagnose zwischen Tumoren der Vierhügelgegend und IV. 618, 734. — Differentialdiagnose zwischen chronischem Hydrokephalus und XII. 735.
- Kleinhirnzysten XII. 462.
- Klimatotherapie IV. 701 (Bsp.), XVII. 380 (Bsp.), XVIII. 260 (Bsp.).
- Klumpfuß, Entstehung des IX. 819. — Ätiologie des angeborenen VIII. 338. — amniotische Furchen und XII. 601. — paralytischer infolge von peripherer Neuritis I. 708. — Behandlung des I. 616, IX. 820. — Behandlung des angeborenen VIII. 1006, XI. 670, XIV. 117. — Behandlung des kongenitalen an der Poliklinik des Baseler Kinderspitals VII. 632.
- Klumphand XI. 806. — angeborene XV. 379. — Ätiologie und Therapie der XIII. 657.
- Kniebeugekontraktur, angeborene X. 699. — bei Meningitis XVII. 118, XVIII. 740.
- Kniegelenk, Bedeutung des Fettgewebes für die Pathologie des X. 451. — Ankylose beider bei chronischem Gelenkrheumatismus XVIII. 744. — tuberkulöser Hydrarthros des X. 451. — kongenitale Luxation des II. 987. — kongenitale Rotationsluxation beider XVII. 508. — Streckungsmethode bei in Beugstellung fixiertem VIII. 1006.
- Kniegelenksverrenkungen, angeborene XI. 658, 927. — willkürliche XI. 403.
- Kniereflexe, Kunstgriff zur Erzeugung der XV. 367. — bei Chorea IV. 554. — Schwinden der als Zeichen krupöser Pneumonie VI. 874, IX. 268, XIV. 637. — Fehlen der als Degenerationszeichen V. 365.
- Kniescheibe, angeborene Verrenkung der VI. 379.
- Knochen, Darstellung feinerer K.-Strukturen II. 137, XV. 767. — Unterscheidung von Menschen- und Tier-K. mittels der Wassermannschen Differenzierungsmethode VII. 795. — Störungen der Entwicklung der XIV. 497. — Einfluß exzessiver Fleischnahrung auf das Knochensystem XV. 355. — Einfluß der Strontiumverfütterung auf die chemische Zusammensetzung des wachsenden XIX. 605. — Veränderungen der bei Barlowscher Krankheit II. 290, 291, XV. 50. — farbenanalytische Untersuchungen an rachitischen VIII. 863. — Untersuchung der bei mit Nebennierensubstanz behandelten rachitischen Kindern II. 970, III. 516, 672, VI. 857.
- Knochenatrophie, histologische Untersuchungen bei II. 986.
- Knochenbildung, Einfluß der Sterilisation der Milch auf die beim Säugling VII. 45. — Zufuhr von knochenbildenden Substanzen XII. 606.
- Knochenbrüche, Beurteilung der im Röntgenbilde XIV. 879. — Ausbleiben der Konsolidation der I. 615, IV. 111. — Fractura supracondyloidea humeri XVII. 344. — funktionelle Behandlung der XIV. 116. — spätere Schicksale difform geheilter XVIII. 124.
- Knochenerweiterungen, Pneumokokken-K. V. 417.
- Knochenerkrankungen XII. 563, 609, XIV. 877, 878, 879, XVIII. 643. — der Säuglinge V. 741. — fötale VII. 504. — posttyphöse VI. 378.
- Knochenerweichung, ungewöhnliche Form der XVII. 371.
- Knochengerst, Entwicklung des während des fötalen Lebens II. 178 (Bsp.).
- Knochenkerne, Anlegung der bei Wachstumsanomalien I. 136.
- Knochenmark, Histologie des embryonalen X. 954. — Lymphfollikel im XIX. 696. — chemische Veränderung des nach intraperitonealer Bakterien-einspritzung XII. 238. — gelbes in den Epiphysen bei perniziöser Anämie III. 584. — Beziehungen des zum neugebildeten kalklosen Knochengewebe bei Rachitis XIX. 114. — Behandlung der Rachitis mit rotem IX. 372.
- Knochenmißbildung XVIII. 388.
- Knochensyphilis, hereditäre VIII. 975, XX. 509. — radioskopische Verhältnisse der hereditären bei Neugeborenen und Säuglingen VI. 856, XV. 507. — radiographische Anatomie und Klinik bei VII. 372.
- Knochenverkrümmungen nach entzündlicher Erweichung I. 511. — nach spinaler Kinderlähmung IV. 110.
- Knochenwachstum, interstitielles, XVI. 483. — Pathologie des V. 510 (Bsp.) — Einfluß der Alkalien auf das XI. 676. — Störung des bei Barlowscher Krankheit I. 146.
- Knochenzysten der Tibia IV. 788.

- Knorpel, Verknöcherung des V. 105, VI. 327. — Verkalkung der bei beginnender und bei heilender Rachitis XIV. 83. — Wirkung der Ca-Jonen auf das Wasseradsorptionsvermögendes Knorpelgewebes XX. 643.
- Knötchenlunge XIV. 615.
- Kobragift, Aktivierung des durch Patientensera XX. 506.
- Koch-Weeksscher Bazillus und Pfeifferscher Bazillus II. 756. — Epidemie von Schwellungskatarrh, hervorgerufen durch den V. 483.
- Kochen, Wirkung des auf die Eiweißstoffe der Kuhmilch IX. 13, 660, 721.
- Kochsalz, Einfluß des auf die Hydropsien XIV. 494, 676. — Einfluß des in der Nahrung auf die Ausscheidung des im Urin und auf das Körpergewicht im Verlaufe der Masern XIV. 760
- Kochsalzarme Diät XIX. 700.
- Kochsalzausscheidung und Albuminurie bei Scharlach XVIII. 368.
- Kochsalzeinspritzungen bei Gastroenteritis XVIII. 629.
- Kochsalzentziehung bei Nephritis X. 444.
- Kochsalzinfusionen XVIII. 624. — Schädigungen durch XVI. 730. — Giftwirkung und Entgiftung des Kochsalzes bei XVII. 616.
- Kochsalzquellen und Soolbäder VII. 518 (Bsp.).
- Kochsalzretention bei akuten Infektionen IX. 147.
- Kohlehydrate, Bedeutung der für die Verdauung VI. 128. — Stellung der in der Säuglingsernährung VII. 350. — und Fett XIV. 746. — Einfluß der Zufuhr von K. auf den Eiweißzerfall bei magendarmkranken Säuglingen I. 124. — Verhalten verschiedener Säugetierklassen bei Entziehung der XIII 379.
- Kohlehydratspaltende Fermente im Harn des Säuglings XVII. 612.
- Kohlehydratstoffwechsel in den ersten Lebenstagen XV. 516.
- Kohlensäure, Einblasung von in den Mastdarm gegen Keuchhusten II. 636.
- Kohlensäureschnee, Behandlung umschriebener Hautkrankheiten mit XX. 526.
- Kohlenstoffausscheidungen durch den Harn beim Säugling und älteren Kinde XI. 94, XX. 652.
- Koilonychia X. 447.
- Kokain XI. 552 [Bsp.]. — gewebsschädigende Eigenschaften des XV. 249.
- Kokainismus XIV. 773. — idiotische Kinder bei K. des Vaters V. 637.
- Koli-Agglutinine XVI. 614.
- Koli-Infektion XIX. 715.
- Koliseptikämie V. 220.
- Kollargol bei Augenkrankheiten XVI. 495. — bei Infektionskrankheiten VII. 497. — Heilung eines Erythema nodosum gonorrhoeicum durch intravenöse Injektion von XII. 730.
- Kolon s. Dickdarm.
- Kolpitis, infektiöse mit Gonokokkenbefund V. 498.
- Kompensationen bei der Beurteilung der Schüler VI. 512.
- Komplemente, Bestand an potentiellen bei natürlicher und künstlicher Ernährung XVI. 459. — K.-Gehalt des Blutserums als Maß der Säuglingskonstitution XX. 732. — der Frauenmilch XX. 701. — hämolytische XVII. 348. — Haltbarmachung der XVII. 346. — Verhalten der bei der Dialyse XVII. 619. — Verminderung der bei der Serumkrankheit XVIII. 477.
- Komplementablenkung mit Tuberkelbazillenderivaten XVIII. 747. — bei tuberkulösen Kindern XVIII. 586. — bei experimentellem Hyperthyreoidismus XX. 511, 779. — bei Scharlach XX. 516.
- Komplementbindende Substanzen im Blutserum und Harn Syphilitischer XIX. 490. — bei Müttern hereditär-syphilitischer Kinder XVIII. 92.
- Komplementbindung bei Scharlach XVIII. 632, 745, XIX. 705, XX. 498. — bei Syphilis XVIII. 114. — zur Diagnose des Typhus XVIII. 109.
- Konstitution, tuberkulöse VIII. 864.
- Kontaktverhütung in Kinderspitälern XV. E.-H. 1.
- Kontrakturen, hysterische XIII. 255. — angeborene multiple IV. 787, VIII. 340. — und Ablaktation XVI. 615. — bei Dystrophia muscularis progressiva V. 384, XIII. 516.
- Kontusion, Leberabszeß infolge von IV. 94.
- Kopf, Wachstum des XVIII. 304.
- Kopfbewegungen, nächtliche der Kinder XII. 70, 562.
- Kopfhaltung, pathologische bei der infantilen Hemiplegie XVI. 493.

- Kopfschmerz, doppelseitige Neuritis optica mit III. 706. — Einfluß künstlich erzeugter Hyperämie des Gehirns auf gewisse Formen von V. 369.
- Kopfstaung, Einwirkung der auf das normale Auge und bei Augenkrankheiten XV. 112.
- Kopftetanus V. 629. — infolge eines Pfauenbisses VIII. 968.
- Kopfumfang, Beziehungen des zur Körperlänge und zur geistigen Entwicklung XIV. 514 (Bsp.).
- Kopliksches Symptom bei Masern I. 691, III. 353, 658, V. 757, VII. 358, VIII. 966, IX. 666, 667, 794, XI. 915, XVIII. 631. — an der Caruncula lacrimalis XVIII. 93.
- Koprostase, Behandlung der I. 283.
- Korneo-Mandibularreflex VI. 114.
- Koronararterien, akute herdartige Mesarteriitis der XVI. 255.
- Körper des Kindes IX. 823 (Bsp.). — Körperproportionen des Neugeborenen XIV. 839. — Körperentwicklung und geistige Begabung XIV. 512. — Zunahme des Körperbaus bei der männlichen Bevölkerung der Niederlande XV. 382.
- Körperbewegung, Einfluß der auf den Blutdruck I. 404. — Temperatursteigerungen und Leukozytose nach XVI. 615.
- Körpergewicht der Säuglinge nach sozialer Gruppierung VI. 719. — kranker Säuglinge XVI. 464. — hautkranker Säuglinge XVII. 467. — Wasser und Salze in deren Beziehungen zu den Schwankungen des bei Säuglingen IX. 421. — extreme Abnahme des bei Kindern der ersten Lebensjahre XI. 678. — Beziehungen zwischen Wärmeregulierung und K. bei Atrophikern XVII. 342.
- Körperlänge und Ernährung XVII. 230.
- Körperliche Erziehung der Schulkinder IX. 709, 710.
- Körpermaße, Wert der zur Beurteilung des Körperzustandes III. 50.
- Körperpflege XVIII. 516 (Bsp.).
- Körpertemperatur II. 881. — der Säuglinge XVI. 31. — nykthemerales Schwankungen der im ersten Lebensjahre IX. 521. — Tagesschwankungen der beim gesunden und kranken Säugling XV. 514, XVIII. 131, XX. 227. — Verhältnis zwischen der inneren und äußeren bei verschiedenen Krankheiten XVII. 230. — 42,6° C. bei einem Säugling XVII. 742. — 110° F. (43,3° C.) bei einem 10tägigen Kinde VII. 790. — Steigerungen der nach Körperbewegungen XVI. 615.
- Korrelation bei Vererbung XV. 369.
- Korsett in der Skoliosenbehandlung VI. 540. — orthopädische IX. 816. — und Schule XIII. 780.
- Koryza, syphilitische X. 830. — Technik der Naseneinspritzungen bei Scharlach-K. II. 891.
- Kosaprin I. 405.
- Kost, kräftige, I. 15.
- Kostkinderwesen und Säuglingssterblichkeit XVIII. 255.
- Kostordnung an Heil- und Pflegeanstalten IX. 152. (Bsp.).
- Kraftwechsel der Säuglinge VI. 240. — der Kinder im 3.—6. Lebensjahre XVI. 503.
- Krallenhand XIV. 270.
- Krämpfe I. 141, 490, IV. 120, 559, X. 680, XVIII. 85, XX. 777. — Formen der im Säuglings- und ersten Kindesalter XVII. 245. — Deutung schwerer bei kleinen Kindern III. 591. — in der Mortalitätsstatistik der Säuglinge XIII. 392. — Todesfälle durch K., die der Rachitis zuzurechnen sind XV. 246. — Zusammenhang von K. mit dem Verschlucken von Haaren II. 646. — Veränderungen im Kinderauge infolge von III. 705. — Folgen der kindlichen für das spätere Alter XVIII. 115. — Behandlung der V. 369. — Calciumchlorid bei XVII. 116. — Darmspülungen mit Rotwein bei XIX. 227. — geheilt durch Entfernung der adenoiden Vegetationen VIII. 281.
- Kraniotabes XX. 504.
- Krankenhausesberichte s. Berichte aus Krankenhäusern.
- Krankenpflege III. 377, (Bsp.), VII. 518, (Bsp.), XVI. 632. (Bsp.). — von Säuglingen XX. 387.
- Kreatin, Bildung des XVII. 482. — Verhalten des bei der Autolyse XVII.

484. — Ausscheidung des in fieberhaften Krankheiten XX. 233.  
 Kreatinin, Bildung des XVII. 482. — eine neue Verbindung des XIX. 347.  
 — Gehalt des Säuglingsharns an XIX. 107. — Ausscheidung des in fieberhaften Krankheiten XX. 233.  
 Kreatininstoffwechsel beim Säugling XI. 615.  
 Krebs des Kolon XI. 665.  
 Krebsbildungen bei Kindern XVII. 372.  
 Kreide, Vergiftung durch farbige XV. 366.  
 Kreislauf, Einfluß der Aenderungen des auf die Urinzusammensetzung XII. 833. — Einfluß der Wasserentziehung auf den II. 627. — Behandlung der Störungen des bei Diphtherievergiftung XVIII. 368.  
 Kreosot I. 501. — bei Tuberkulose IV. 375. (Bsp.). — Inhalationen von bei Keuchhusten IV. 371.  
 Kreosotal, Behandlung der Bronchitis und Pneumonie mit XII. 123.  
 Kresolvergiftung, Chemismus der XVII. 487.  
 Kretinismus II. 643, XI. 226, 227. — endemischer VI. 864. — endemischer und dessen Zusammenhang mit anderen Formen der Entwicklungsstörung XIV. 465, 576 — sporadischer I. 135, III. 447, IX. 677, 826 (Bsp.). — Schilddrüse bei XII. 450. — Stoffwechsel bei XII. 832. — Differentialdiagnose zwischen Mongolismus und II. 159. — Thyreoidinbehandlung bei VIII. 306, X. 832, XV. 358. — geistige Entwicklung eines mit Thyreoidin behandelten k. Kindes VI. 499. — Größenwachstum bei Schilddrüsenbehandlung des endemischen XX. 242.  
 Kreuzfleck, blauer und andere mongoloide Erscheinungen bei europäischen Kindern XIII. 60.  
 Kreuzsteißbeingegend, angeborene Geschwülste der XX. 102. — Teratom der XIX. 351.  
 Krippen X. 90. — hygienischer Wert der IV. 216.  
 Krippenschutz XIX. 717.  
 Krise, Pathogenese der bei der fibrinösen Pneumonie XI. 663.  
 Kropf IV. 108. — bei 2 Geschwistern XVI. 95. — angeborener II. 631, VIII. 1007, IX. 510, XVI. 733, XVII. 235, 744, XVIII. 87. — Histogenese der Struma nodosa XVI. 98. — Struma vasculosa XV. 752. — bei Ammen II. 382. — Einfluß des im Pubertätsalter auf Längenzuwachs und Verknöcherungsprozeß XVI. 99. — und Tetanie X. 833. — Behandlung des bei heranwachsenden Individuen III. 580.  
 Kropfherz XIV. 491.  
 Krup (s. auch Diphtherie und Kehlkopfstenose) VII. 357. — Mortalität des in den größeren Städten Ungarns mit Rücksicht auf die Serumtherapie X. 595. — nach Masern VIII. 966, X. 107. — kompliziert mit corpus alienum oesophagi V. 241. — Erneuerung des bei Serumbehandlung II. 150. — Hydratik bei XV. 506. — Intubation bei VII. 113. — Behandlung des mit und ohne Serum XI. 788. — Störungen nach der Tracheotomie bei IX. 793.  
 Krüppel, operative Behandlung jugendlicher XIII. 365.  
 Krüppelfürsorge XVIII. 644.  
 Krüppelheilmittel, Tod durch Gebrauch eines XVIII. 376.  
 Krüppelheime VII. 375.  
 Krüppelkrankenhaus in New-York V. 759, XIII. 396.  
 Krüppelschulen IX. 713.  
 Kryoskopie der Milch IX. 513.  
 Kryptophthalmus bilateralis VIII. 718.  
 Kryptorchismus IV. 100, XIII. 653, XVI. 344. — operative Behandlung des XIV. 877.  
 Kubitaldrüsen, tastbare XVI. 469, XVIII. 494.  
 Kufekes Suppe VII. 103.  
 Kühltischen zur Kühlung der Säuglingsmilch XIII. 643.  
 Kuhmilch (s. auch Milch), physikalisch-chemische Untersuchung der VIII. 355. — Reduktion der XVIII. 622. — Eiweißkörper der V. 223, 616, XIII. 760. — Ausnützung des Kaseins der II. 545. — Schwankungen der Eiweißstoffe der im Verlaufe der Laktation X. 97. — Unterschied der von der Frauenmilch IV. 225, XX. 441. — Unterschied zwischen der Ernährung



- mit Frauenmilch und mit XIV. 608. — Einfluß der Erwärmung auf die Gerinnung der IX. 138. — Wirkung des Kochens auf die Eiweißstoffe der IX. 113, 660, 721. — Ernährung der Säuglinge mit I. 123, 144, 279, V. 592, IX. 663. — Ernährung mit unverdünnter V. 226, VI. 234. — Idiosynkrasie von Säuglingen gegen XIV. 627, XV. 515, XVIII. 241, XIX. 701, XX. 479. — gelabte als Nahrung gesunder und kranker Säuglinge V. 91, VIII. 688, IX. 462. — rohe oder gekochte XI. 905. — Säuglingsernährung mit ungekochter XI. 418, XII. 22, XV. 759, XVII. 345, XVIII. 618. — Ziegenfütterungsversuche mit roher und gekochter XVI. 373. — Art der Verdünnung der V. 751. — Modifikation der und Säuglingsernährung XI. 684. Säuglingsernährung mit gesäuerter Vollmilch XIII. 752. — Wirkung der Sterilisierung auf die Phosphorverbindungen der VIII. 102. — Sterilisierung der bei niedriger Temperatur VI. 239. — Fütterungsversuche an Mäusen mit hochsterilisierter VIII. 599. — Nährwert der sterilisierten V. 224. — galaktogene Wirkung der V. 225. — Einwirkung des Magensaftes auf die XX. 363. — ätherische Oele und Bakterienwirkung in roher XIII. 640. — spontane Wärmebildung in und Milchsäuregärung XV. 90. — als Ursache akuter Ernährungsstörungen bei Säuglingen XII. 454. — Beziehungen der zu Infektionskrankheiten XIX. 607. — Beziehung der Kindertuberkulose zur XVIII. 491. — Genuß der und Tuberkulosesterblichkeit V. 631, XI. 222. — Bedeutung der Milchinfektion für die Entstehung der primären Intestinaltuberkulose XVI. 123. — Uebertragung der Tuberkulose durch Milch und Milchprodukte III. 497. — Abtötung von Tuberkelbazillen in erhitzter VIII. 343, 1010, X. 453. — Rolle der bei der Uebertragung des Typhus und Scharlach XIII. 121.
- Kuhmilchfäzes II. 683. — organischer Phosphor der III. 230.
- Kuhmilchfreie Ernährung bei Laryngospasmus, Tetanie und Eklampsie XIV. 628.
- Kuhmilchpräzipitine im Blute der Säuglinge XIII. 510, XV. 503.
- Kuhpocken, originäre beim Menschen XV. 779. — Verhalten der Leukozyten bei XVIII. 243.
- Kuhställe, Erlebtes und Erzähltes aus den IX. 137.
- Kultur, Gehirn und XIV. 515 (Bsp.).
- Kurzatmigkeit, Semiologie und Differentialdiagnostik der verschiedenen Arten der X. 465 (Bsp.).
- Kurzsichtigkeit IX. 695 (Bsp.) — und Lichtsinn XX. 789. — und Schule XIV. 118. — Behandlung der X. 437, XV. 112. — Vollkorrektion der zur Verhütung der Netzhautablösung XIV. 108.
- Kutanreaktion XIX. 231, 360, 488, 655, 707. — beim Neugeborenen XIX. 225. — Modifikation der XIX. 346. — bei Impfung mit Diphtherietoxin XVIII. 92. — diagnostische Bedeutung der Stauung bei der XIX. 338.
- Kyphose XX. 120. — angeborene IV. 786. — der Lendenwirbelsäule XVIII. 728. — Redressement schwerer VIII. 1004. — Gummiluftpelotten bei IX. 817.
- Kyphoskoliose bei Muskelatrophie II. 395. — tuberkulöse nach Pleuritis XIV. 270.

## L.

- Lab, Gerinnung des Kaseins durch V. 752, XVII. 482. — Milchgerinnung durch VI. 226. — Beziehung zwischen Pepsinwirkung und Labwirkung XX. 229. — Beziehung der Verdauungswirkung zur Labwirkung XIV. 389. — Einfluß verschiedener Zusätze auf die Labgerinnung XV. 355.
- Labenzym XI. 675.
- Labferment XII. 599. — Verdauungswirkung des X. 98. — Verhalten des bei Hunden mit Pawlowschem Magen XV. 354.
- Labgerinnung XIX. 480.
- Labungsvorgang der Milch XIII. 764.
- Labyrinth, Entzündung des II. 757. — Erkrankungen des als Ursachen der spastischen Torticollis XVII. 365.
- Lageveränderungen des Körpers, Beweglichkeit des Herzens bei III. 715.
- Lähmungen, myasthenische XIII. 516. — spastische XIV. 116. — angeborene spastische VIII. 295. — paroxysmale XIX. 116. — choreatische XI. 922. —

- diphtherische I. 415, V. 112, 628, IX. 148, 683, X. 109, 828, XII. 560, XIV. 490, XVII. 361, 490. — Pathogenese der diphtherischen XI. 424, XVII. 361, 490. — zentrale und periphere nach Diphtherie XII. 560. — Einfluß der Serumbehandlung auf die postdiphtherischen II. 151, X. 963. — Serumbehandlung mit großen Dosen bei diphtherischen XX. 783. — tödlich endende diphtherische XX. 783. — infolge gastrointestinaler Intoxikation XVII. 124. — seltener Typus von nach Geburtstrauma XIX. 422. — bei Idioten und Imbezillen I. 137. — im Verlaufe des Keuchhustens VIII. 115. — multiple der Arme und Beine nach Poliomyelitis XI. 657. — orthopädisch-chirurgische Behandlung der schlaffen L. der unteren Extremitäten VIII. 340. — Anwendung von Laufwagen bei L. der unteren Extremitäten VI. 118.
- Laktagol, Beeinflussung der Milchsekretion durch XIV. 89.
- Laktase XVI. 727. — und Zuckerausscheidung bei magendarmkranken Säuglingen XIII. 509.
- Laktation, ungewöhnliche Störung der XIV. 495.
- Laktokonien XVIII. 93, XIX. 607.
- Laktose des Pankreas II. 624.
- Laktosera IV. 111. — Gerinnung des Kaseins durch V. 752.
- Laktoserve XVII. 235.
- Laktoviskosimeter nach Micault XI. 673.
- Landry'sche Paralyse I. 147, 167, VII. 96, IX. 683, XII. 734, XV. 639, XIX. 235. — im Anschluss an Gonorrhoe IX. 385.
- Längenkurven neugeborener Kinder VII. 787.
- Längenwachstum der Kinder, insbes. im ersten Lebensjahre I. 144, XX. 752. — Gesetzmässigkeit im VII. 261. — Pathologie des bei Säuglingen XVII. 615. — und sein Verhältnis zur Gewichtszunahme bei chronischer Unterernährung XII. 585. — Einfluß der Struma im Pubertätsalter auf das XVI. 99.
- Laparotomie bei Bauchfelltuberkulose, IV. 96, XII. 304. — Ursachen der Heilung der Bauchfelltuberkulose nach der II. 966.
- Largon II. 756.
- Larva migrans XVI. 106.
- Laryngismus, Epidemie von hysterischem XIV. 777.
- Laryngismus stridulus V. 361.
- Laryngitis, akute XVII. 237. — L. aphthosa VIII. 693. — akute pseudo-membranöse nicht diphtherischer Natur XVIII. 370, XIX. 619. — zweimaliges Auftreten von L. crouposa innerhalb 5 Wochen VIII. 85, 589. — L. pseudo-membranacea als Komplikation der Masern VIII. 589. — L. subchordalis VII. 253. — ulzeröse subglottische XI. 924. — Krup, vorgetäuscht durch akute XVII. 352. — Intubation bei L. nach Masern I. 280.
- Laryngoskopie bei Kindern III. 709.
- Laryngospasmus XIII. 134. — Beziehung des zur Rachitis IV, 559, 688. — Beziehungen des zur Tetanie I. 143, II. 977, IV. 688, X. 429. — Beziehungen des zur Thymus IV. 688. — parathyreogener XVIII. 376. — Behandlung des II. 652. — kuhmilchfreie Ernährung bei XIV. 628. — Calciumchlorid bei XVII. 116. — geheilt durch Entfernung der adenoiden Vegetationen VIII. 281.
- Laryngotomie wegen eines Fremdkörpers X. 584.
- Laryngotrachealrohr, Anatomie des XIX. 599.
- Larynx s. Kehlkopf.
- Laufwagen bei Lähmungen der unteren Extremitäten VI. 118.
- Laugenätzung, narbige Pylorusstenose nach II. 170, III. 272.
- Laugevergiftung I. 153.
- Lävulose, quantitativer Nachweis der XIX. 219. — Bedeutung der für die Kinderdiätetik VIII. 466.
- Lävulose, alimentäre bei Diphtherie XVI. 736, XVII. 352. — diabetische XIX. 219.
- Leben, Erscheinungen des XVI. 632 (Bsp.).
- Lebensdauer, Probleme der und seine Beziehung zu Wachstum und Ernährung XVIII. 258 (Bsp.).
- Leber, fötale I. 403. — Kinderleber XX. 116. — kongenitale Unwegsamkeit

- der Ausführungsgänge der XV. 375. — Beweglichkeit der V. 114, VI. 226. — Bedeutung der XV. 238. — Funktion der VII. 791. — Azetonbildung in der XIII. 763. — Vergrößerung der I. 285, II. 404, 406, XX. 774. — angeborene Hypoplasie der XIX. 714. — Beziehungen zwischen Erkrankungen der und postmortalen Oxydationskraft des Lebergewebes VIII. 872. — Rolle der als Schutz gegen Alkaloide II. 387, VII. 103. — Schutzfunktion der gegen toxische Produkte des Verdauungstrakts XV. 754. — alkoholabfangende Wirkung der V. 113. — Verteilung des Eisengehalts in der XX. 510. — Wirkung der auf *Bacterium coli* V. 112. — Rolle der beim periodischen Erbrechen der Kinder XI. 804. — Veränderungen in der bei Gastroenteritis der Säuglinge II. 279, V. 228. — Lymphome der bei Infektionskrankheiten III. 374. — anatomische und chemische Untersuchungen der bei Scharlach III. 357. — akute Degeneration des Leberparenchyms IX. 690. — Säuerleber V. 195.
- Leberabszeß I. 612, V. 496, VII. 351, IX. 394, XIII. 776. — multiple XIV. 491. — infolge von Kontusion IV. 94. — Widalsche Reaktion bei VIII. 592.
- Leberatrophie, akute gelbe XV. 254, XIX. 125. — subakute neben Pneumonie XIX. 237.
- Leberechinokokkus, Heilung des durch die Bocellische Methode XII. 606.
- Leberexstirpation, Einfluß der auf den Stoffwechsel bei Hunden III. 100.
- Lebergeschwülste, bösartige XVIII. 360. — primäres Adenokarzinom bei einem 4 Monate alten Kinde XVII. 369. — Krebs V. 300. — primärer Krebs im frühesten Kindesalter XIII. 641. — primäres Sarkom VII. 681, XII. 565, XVI. 750. — angeborenes Sarkom IV. 779, XII. 84, XX. 209. — primäres Angiosarkom bei einem 4 Monate alten Kinde IX. 395. — Zysten der XVII. 128, XX. 526.
- Leberglykogen, Wirkung des auf verschiedene Bakterien VI. 761.
- Leberkrankheiten VI. 124, XVIII. 641. — angeborene XIV. 876. — eitrige XV. 115. — Beeinflussung des Eiweißumsatzes durch Fette und Kohlenhydrate bei XVII. 485.
- Lebersyphilis IX. 273, 274.
- Leberverfettung der Säuglinge XII. 101.
- Leberzirrhose V. 735, VI. 877, VII. 681, VIII. 727, X. 442, XI. 233, XII. 565, XIV. 112, XIX. 124, 244. — experimentelle XIII. 382. — granuliert atrophische XV. 622. — hypertrophische II. 673. — atrophische nicht alkoholische XVIII. 91. — alkoholische im ersten Kindesalter II. 406, V. 113, X. 428. — biliäre XV. 751. — tuberkulöse VII. 367. — angeborene mit Cholangitis obliterans IV. 779. — in Zusammenhang mit Malaria XIX. 357. — nach Scharlach XV. 393. — bei tuberkulöser Obliteration des Herzbeutels V. 496, VII. 355. — hämorrhagischer Defekt bei II. 175.
- Lehrer, hygienische Unterweisung der IX. 706 ff. — Zusammenarbeiten zwischen Aerzten und IX. 806. — Hygiene und Krankheiten der in ihrer Beziehung zu den Schülern IX. 698.
- Lehrplan der höheren Schulen in Beziehung zur Unterrichtshygiene VIII. 706. — Maß der Lehrpensen und Lehrziele in höheren Unterrichtsanstalten IX. 704.
- Leim, Verwendung des in der Säuglingsernährung IV. 232.
- Leistenbrüche s. *Hernia inguinalis*.
- Lenigallolpaste gegen veraltete Exantheme und Ekzeme VII. 687.
- Leontiasis ossea bei einem rachitischen Mädchen XX. 227, 234.
- Lepra, Aetiologie und Prophylaxe der IV. 802. (Bsp.).
- Leptomeningen, Sarkomatose der XIV. 271.
- Leptus autumnalis, sommerliche Juckepidemie bedingt durch XVIII. 506.
- Leuchtgasvergiftung XVII. 123.
- Leucognostoc hominis und seine Rolle bei akuten exanthematischen Krankheiten VII. 489.
- Leukämie XV. E.-H. 87, 253, XX. 385, 525. — bei Säuglingen XVII. 471, XX. 790. — akute I. 489, II. 289, IV. 549, X. 118, XIV. 508, 873. — akute myeloide XVII. 477. — chronische lymphatische XIV. 486. — beim Huhn XVIII. 120. — Lymphozyten-L. XIV. 492. — ohne Leukozytose XV. 620. — chemische Zusammensetzung des leuk. Blutes XVIII. 761, XIX. 241. — Stoffwechselversuche bei lymphatischer und lienal-myelogener II. 643. —

- Differentialdiagnose der XIX. 620. — akute und Adenotomie XV. 609. —  
Erkrankungen des Gehörorgans bei XV. 769. — oder Anaemia pseudo-  
perniciosa XX. 776. — Syphilis congenita im Bilde lymphatischer XIII.  
770. — leuk. Blutveränderung bei Syphilis congenita und Sepsis XVII. 121.  
— Behandlung der mit Röntgenstrahlen XI. 797, 798, XII. 116, 293, XV.  
509.
- Leukonychie X. 446.
- Leukozyten XVII. 126. — prozentische Verhältnisse der verschiedenen Formen  
der II. 215, 333, 684. — Sekretionstätigkeit der polynukleären X. 455. —  
beim gesunden und kranken Säugling II. 242. — morphologische Ver-  
änderungen der nach der Methode der Vitalfärbung untersucht XIX. 694.  
— Zählung der für die Diagnose der Kinderkrankheiten II. 273. — Be-  
ziehung der zu den bakterienauflösenden Stoffen tierischer Säfte I. 406.  
— Verhalten der bei Kältewirkung XVII. 249. — Verhalten der bei Appen-  
dicitis VIII. 726, XI. 660, 665. — Verhalten der bei digestiven Infektionen  
XIII. 767. — sudanophile bei Diphtherie XVII. 490, XX. 236. — Verhalten  
der bei der Kuhpockeninfektion XVIII. 243. — Verminderung der bei  
Masern II. 891. — Verhalten der bei Röteln XV. 633. — Bedeutung der  
für die Verdauungsstörungen der Säuglinge I. 409, III. 179. — spezifische  
Sera gegen III. 110.
- Leukozytenferment, proteolytisches XIX. 695.
- Leukozytose nach Körperbewegungen XVI. 615. — alimentäre XX. 372. —  
bei Appendicitis VIII. 726, XI. 660, 665. — bei Diphtherie IV. 364. — bei  
Gastroenteritis XI. 418. — bei Keuchhusten I. 587. — bei Masern VIII.  
589. — bei Pädatrie XI. 418. — bei Pneumonie IV. 364. — bei Röteln  
VIII. 589. — bei der Serumkrankheit XVI. 96.
- Leysin XX. 508.
- Lezithin, Gehalt der Milch an XIII. 760, XIX. 607. — Syphilis, Tabes und  
Paralyse in ihren Beziehungen zum XVIII. 374.
- Lichen ruber planus XIV. 490.
- Lichen scrophulosorum X. 450, XI. 235, XIV. 495, XVI. 345. — atypischer  
XII. 126. — und seine Beziehung zu den Tuberculides cutanéés VII. 686.
- Lichen spinulosus XII. 126.
- Licht, Wirkung des roten auf die Schutzpocken X. 574. — Schädigungen des  
Auges durch kurzwelliges XX. 661.
- Lichtbehandlung I. 614, II. 275, X. 685, XI. 794. — des Ekzems V. 500.
- Lichtsinn, Schädigung des durch die Schule IX. 710. — und Myopie XX. 789.
- Lichtstärke, Prüfung der auf Arbeitsplätzen VI. 758.
- Lider s. Augenlider.
- Liebigsuppe XVIII. 728.
- Lieblinge, unsere L. in Haus und Schule XVIII. 647 (Bsp.).
- Liliput-Phonendoskop IX. 255.
- Linea alba, Beziehung der kindlichen Hysterie zur Anatomie der XI. 543. —  
angeborene Hernien der XV. 121.
- Lingua geographica II. 584.
- Lingua scrotalis XIII. 505.
- Linkshändigkeit und Epilepsie XVIII. 116.
- Linse, Fixierung der beim Neugeborenen XX. 383.
- Lipämie XVII. 614. — Verdauungs-L. XX. 101.
- Lipase des Darmsaftes XV. 355. — im Magensaft des säugenden Tieres XV.  
513, XVII. 485.
- Lipoide Substanzen als Schutzkörper XIV. 83.
- Lipome, Kasuistik seltener X. 452. — L. pendulum XX. 505. — beider Brust-  
drüsen XI. 678. — vom Plexus brachialis ausgehend XIX. 117. — und  
allgemeine Adipositas VII. 506.
- Lippen, Tic der VIII. 987.
- Liquor aluminii acetici, Haltbarmachung des X. 459.
- Liquor cerebrospinalis s. Zerebrospinalflüssigkeit.
- Lithiasis VIII. 998. — in Bosnien-Herzegowina VII. 685.
- Lithiasis renalis I. 146.
- Lithotripsie V. 738.
- Little'sche Krankheit s. Kinderlähmung, zerebrale.

Lobus frontalis, Hydatidenzyste des III. 601.

Lorchelintoxikation XIX. 412.

Lordose und orthotische Albuminurie XVIII. 88, 232, 505, 592, 594, 595, XIX. 232, 597, 715, 720 (Bsp.).

Lösungen im Säuglingsmagen XVI. 259.

Luft, Wirkungen der L. bewohnter Räume XII. 128 — Verunreinigung der in geschlossenen Räumen XII. 128. — Einfluß der Temperatur flüssiger auf Bakterien II. 882.

Luftbäder, Bäder mit komprimierter Luft gegen Keuchhusten VI. 375.

Luftballon, Giftigkeit der Gase der Kinder-L. III. 586.

Luftfeuchtigkeit, Einfluß der auf die Wasserverdunstung durch die Haut VII. 788. — Einfluß der auf das epidemische Auftreten von Gastroenteritis XV. 505.

Lufttröhre s. Trachea.

Luftwege, obere bei der Schuljugend VII. 252. — Krankheiten der XV. 624.

— Fremdkörper in den III. 711, VII. 254, VIII. 719, 720, XV. 370, 371, XVI. 251, 497, XX. 384. — Bedeutung der als Eingangspforte für Mikroben XIII. 640. — Gruppen zusammengehöriger Fälle von chronischer Erkrankung der III. 709. — Behandlung der Erkrankungen der XIX. 594.

Lumbalgegend, kongenitaler Tumor der II. 410.

Lumbalpunktion I. 139, 140, II. 974, 975, III. 91, IX. 149 (Bsp.). — diagnostische Bedeutung der V. 266. — Zufälle bei der VII. 244. — bei Bronchopneumonie VIII. 990. — bei chronischem Hydrokephalus II. 394, VII. 229. — Behandlung der Keuchhustenkrämpfe mit XX. 517. — bei spinaler Kinderlähmung II. 394. — bei Meningitis cerebrospinalis epidemica XVII. 238, 746. — bei Meningitis serosa X. 582, XI. 542. — bei Meningitis tuberculosa V. 373, VI. 508, XIV. 632, XV. 248. — bei operierter Meningocele occipitalis III. 331. — bei Urämie X. 445. — zum Nachweis der Tuberkelbazillen IV. 373. — pathologische Veränderungen im Zentralnervensystem durch IV. 561.

Lunge, Entwicklung der elastischen Fasern in der beim Fötus und Neugeborenen VII. 787. — Zunahme des elastischen Gewebes in der bei chronischer passiver Kongestion V. 488. — Untersuchungen der an Schulkindern VIII. 343. — Hypoplasie der XVI. 253. — angeborene Agenesie einer X. 383, XII. 450. — angeborene Hyperplasie der einen bei gleichzeitiger rudimentärer Bildung der anderen XI. 910. — zystische Entartung der X. 439. — Knötchen-L. XIV. 615. — Verhalten des Lymphgefäßsystems in der bei septischen Erkrankungen der XVI. 232. — Ausschaltung der wegen veralteten Empyems XIX. 713.

Lungenabszeß I. 501. — bei Säuglingen XVII. 502. — metastatischer bei otitischer Sinus- und Jugularisthrombose VI. 873.

Lungenanthrakosis, intestinaler Ursprung der XV. 231, XVI. 101.

Lungenatelektase XVII. 589, XIX. 505, 673.

Lungenblutung VII. 356. — Sklerema neonatorum oedematosum im Zusammenhang mit II. 277.

Lungendefekte, Ausgleich bei XVI. 253.

Lungendruckfurche XIX. 697.

Lungenechinococcus XIX. 238.

Lungenemphysem, Mechanik des XVII. 126. — bei Diphtherie XVIII. 484.

Lungenentzündung s. Pneumonie.

Lungenfurchen, subapikale und ihre Beziehungen zur Spitzentuberkulose XVIII. 746.

Lungengangrän XVII. 502. — Ätiologie und Pathogenese der XII. 456.

Lungengeschwülste XIV. 240. — Adeno-Rhabdomyom XVI. 253. — Sarkom I. 501, VII. 96, XX. 790.

Lungenkaverne, Metallklang der Herztöne als Zeichen einer XX. 115.

Lungenkrankheiten bei Säuglingen XVI. 358 (Bsp.), XVII. 610. — akute XIX. 121. — chronische XX. 789. — anatomische Untersuchungen über die bei Masern vorkommenden X. 107. — Hydrotherapie bei XII. 739. — operative Behandlung von VII. 254.

Lungenprobe VIII. 289. — Verwertbarkeit der bei Keimgehalt der Uterushöhle VI. 758.

- Lungenschnitte, Photogramme topographischer XVI. 233.  
 Lungensepsis I. 143.  
 Lungensequestrierung, Ausgang der krupösen Pneumonie in X. 837.  
 Lungenspitzen, Auskultation der V. 114. — Perkussion der XI. 663. — Perkussion der nach Krönig VIII. 318. — Ursachen der Disposition der für die Tuberkulose XV. 364. — Beziehungen der subapikalen Lungenfurchen zur Tuberkulose der XVIII. 746. — Kavernen in den XIV. 865. — Skoliose bei gleichzeitiger Infiltration der III. 713.  
 Lungensyphilis XIII. 648, XIV. 767.  
 Lungentuberkulose, Röntgenbilder von XVIII. 84. — Diagnose der II. 982, 991 (Bsp.), IV. 799 (Bsp.). — frühzeitiges Erkennen der und Auswahl für die Lungenheilstätten VII. 121 (Bsp.). — Thoraxanomalien als Prädisposition zu V. 731. — und Rippenknorpelanomalien XI. 538. — Symptome der im ersten Lebensjahre XVI. 103. — organische Herzfehler und Immunität gegen XV. 252. — und Ozäna IX. 684.  
 Lungenwurzel, Zerreißung der XV. 372.  
 Lupus, primärer Schleimhaut-L. der Nasenrachenorgane XI. 407. — L. postexanthematicus XII. 607. — Lichtbehandlung des XI. 794. — Behandlung des mit Röntgenstrahlen II. 768.  
 Lupus erythematosus XVI. 500, XVII. 507, XX. 508.  
 Lupus exanthematicus XX. 507.  
 Luschkasche Steißdrüse, Endotheliom der X. 700.  
 Luxationen s. Verrenkungen.  
 Lycée Engiadina in Zuoz XVI. 752.  
 Lymphadenitis XI. 233.  
 Lymphadenitis postscarlatinosa IX. 694 (Bsp.), XII. 595, **660**, XVI. 115.  
 Lymphämie, akute VII. 96. — Zusammensetzung des Blutes bei III. 585.  
 Lymphämisches Blutbild bei Anämie II. 572.  
 Lymphangiom, umschriebenes der Zunge XIII. 655. — B. cavernosum der hinteren Rachenwand XVI. 258. — L. lipomatodes XV. 620.  
 Lymphatischer Apparat, Tuberkulose des unter dem Bilde der Pseudoleukämie IX. 308.  
 Lymphatisches Gewebe, Granulomatosis des XVII. **430**. — Beziehungen des L. G. des Rachens zur Tuberkulose XIX. 113.  
 Lymphatismus und Skrophulose XIX. 599, XX. 110.  
 Lymphbahnen, Gang von Infektionen in den XV. 625.  
 Lymphdrüsen XIV. **529**. — Gitterfasergestützt der XIX. 696. — Vergrößerung der intrathorakalen XIII. 390, XX. 775. — anomale Befunde in und ihre Beziehung zum Status thymicolymphaticus XV. 106. — primäres Sarkom der retroperitonealen XVII. 369. — Befunde an bei kongenitaler und postfötaler Syphilis XVIII. 486. — Gehalt käsig-kreidiger an Tuberkelbazillen XIX. 706. — Tuberkulose der II. 157, 966, XVI. 124. — hämatogene Tuberkulose der XV. 634. — Tuberkulose der retroperitonealen XVI. 94. — Erstickung durch Aspiration nekrotischer Massen aus einer perforierten VI. 217. — subkutane Entfernung der tuberkulösen aus dem Halse XI. 793. — spezifische Therapie der Tuberkulose der XVIII. 371. — lokale heiße Salzwasserduschen gegen skrophulöse VI. 863.  
 Lymphdrüsenabszeß, Durchbruch eines tuberkulösen in die Trachea X. 585.  
 Lymphdrüsenanschwellung, periphere im Säuglingsalter VI. 814. — sekundäre bei Scharlach II. 891. — großzellige Hyperplasie in ihrer Beziehung zur Tuberkulose I. 595.  
 Lymphdrüse, Lokalreaktion nach Injektion animaler XVIII. 728.  
 Lymphfollikel im kindlichen Knochenmark XIX. 696.  
 Lymphgefäße, fibrinöse Ausgüsse der erweiterten bei akuter Pleuropneumonie XIX. 121.  
 Lymphgefäßsystem, Topographie des XIX. 106. — Verhalten des in der Lunge bei septischen Erkrankungen der Lunge und der Pleura XVI. 232.  
 Lymphom, malignes XII. 724.  
 Lymphomatosis, Beteiligung der Orbita und des Auges an L.-Prozessen XIV. 633. — lymphomatöse Ohrenerkrankung XV. 769.  
 Lymphosarkom XIV. 639. — des Duodenum II. 402. — der retroperitonealen Drüsen X. 589.

Lymphozyten-Leukämie XIV. 492.

Lymphozythämie, akute mit Hypertrophie der Thymusdrüse VII. 242.

Lysinwirkung I. 678.

Lysolvergiftung, biochemische Untersuchungen über Vergiftung und Entgiftung bei XIV. 391.

### M.

Magen, Physiologie und Pathologie des V. 595. — Topographie des normalen XVI. 485. — Tasten normaler Magenteile XVII. 259 (Bsp.). — das fettspaltende Ferment im Sekret des „kleinen M.“ XIV. 77. — Funktionsprüfung des Säuglings-M. XVIII. 482, 730, XIX. 225. — klinische Funktionsprüfung des II. 140. — Funktionsprüfung des mittels Probekost XVIII. 514 (Bsp.). — Bedeutung der schichtweisen Auffüllung des für die klinische Diagnostik XVI. 485. — Schwellenwertperkussion des XIX. 367. — Funktionen des kindlichen bei Verdauungskrankheiten VI. 657, 828, XVIII. 238. — Lösungen im Säuglings-M. XVI. 259. — angeborene Vergrößerung des und Hyperplasie seiner Wandung bei angeborener funktioneller Pylorus-hyperplasie XVII. E.-H. 197. — Haarkonkrement im XVIII. 252. — nicht-operative Entfernung von Fremdkörpern aus dem VIII. 321. — Perforation des bei einem 7 Wochen alten Kinde I. 611.

Magenausspülung V. 231.

Magenblutung XIX. 343.

Magenchemismus, Prüfung des XII. 465.

Magendarmblutungen bei Neugeborenen XVI. 108.

Magendarmdyspepsie, chronische XII. 794, XIX. 677.

Magendarmkanal, normale und pathologische Histologie des I. 621. — anatomische Untersuchungen über den M. der Säuglinge VIII. 121. — Physiologie des XIX. 728. — Durchgängigkeit des bei neugeborenen Tieren für Bakterien und genuine Eiweißstoffe XII. 598, XIV. 77, 602. — Durchgängigkeit des für Eiweiß und Immunkörper XIII. 381. — Einfluß des Hungers auf die Durchgängigkeit des für Bakterien XIII. 380. — Störungen des bei Pruritus, Erythem und Urticaria XIX. 127. — penetrierende Verletzungen des XVII. 508.

Magendarmkatarrh der Säuglinge II. 374, IV. 236, 238, VIII. 733, IX. 123. — akuter bei entwöhnten Kindern und im zweiten Kindesalter II. 501. — chronischer dyspeptischer der Säuglinge V. 593. — Ätiologie des X. 112. — Pathogenie des II. 386, 388. — Einfluß der Luftfeuchtigkeit auf das epidemische Auftreten des XV. 505. — Gewichts- und Temperaturkurven bei XV. 773. — Resistenz der roten Blutkörperchen bei XX. 105. — Anämie und Leukozytose bei XI. 418. — pseudo-Addisonischer Symptomenkomplex bei XVI. 499. — Beziehungen zwischen Adenitis und XV. 772. — Fettleber bei I. 586. — Verhalten der Leber und Niere bei V. 228. — rohe Milch bei IV. 645, V. 62. — Bierhefe gegen II. 890, XV. 116. — Gemüsedekokte bei akuter XV. 86. — Trockendiät und frischer Käse bei XV. 772. — Darmausspülungen mit Rotwein bei XVIII. 366.

Magendarmkrankheiten I. 123, 408, 586, 689, II. 147, 279, 632, 886, III. 226 ff., V. 223 ff., 624, 748 ff., VI. 233 ff., 764 ff., VIII. 101 ff., 270 ff., 467 ff., 592, 874 ff., IX. 137 ff., 662 ff., X. 104 ff., 105, 460 ff., 712, 961, XI. 683, 684, 912, XII. 109, 453 ff., XIII. 125 ff., 383 ff., 766 ff., XIV. 90, 393 ff., 627 ff., 754 ff., XV. 93, 236 ff., 361, 629, 758 ff., XVI. 109 ff. — akute IV. 762. — Sterblichkeit an XIV. 642. — Ätiologie der II. 388. — Bakterienbefunde in den Dejektionen bei II. 427. — Veränderungen des Stoffwechsels bei II. 386, III. 235, IV. 247. — Einfluß der Zufuhr von Kohlehydraten auf den Eiweißzerfall bei I. 124. — Säurevergiftung bei X. 719. — Verdauungsleukozytose bei V. 124. — Komplikation einer unter dem Bilde akuter Chorea XVIII. 251. — Prophylaxe und Therapie der IX. 244.

Magenepithelien, Ausdehnung der Schleimbildung in den vor und nach der Geburt X. 16, XII. 450.

Magenerweiterung, atonische X. 587. — akute postoperative XIII. 102.

Magenfermente, Vorstufen der V. 118.

- Magengeschwür XI. 925, XVII. 128. — chronisches perforierendes X. 347. — Behandlung des XVIII. 502. — Permeation bei der Behandlung des XVIII. 504.
- Mageninhalt, Untersuchung des VI. 767. — Zusammensetzung des bei kongenitaler Pylorusstenose XVI. 474. — peptische Kraft des bei verschiedenen Temperaturen XVI. 733.
- Magenkatarrh, pathologische Physiologie des XVI. 256.
- Magenkrankheiten IV. 225 ff., 701 (Bsp.), XX. 666 (Bsp.). — Verhalten des Harns bei II. 629. — Pathologie der Niere bei M. der Säuglinge VI. 850.
- Magenkrebs in den beiden ersten Lebensdezennien XVI. 750, XVIII. 89.
- Magenmotilität im Fundus und Pylorusteil XV. 640. — Untersuchung der mittels des Fettzwiebackfrühstücks XVIII. 503.
- Magenresorption XVII. 231.
- Magensaft, chemische Zusammensetzung des XVIII. 620. — plasteinogene Kraft des bei Säuglingen XVI. 611. — Einwirkung des auf Frauen- und Kuhmilch XX. 363. — entgiftende Tätigkeit des XVIII. 627. — Wirkung der Alkalien auf das Eiweißferment des XIX. 219.
- Magensaftabsonderung XIX. 608, 609. — psychische und assoziative XV. 733. — mechanische Erregbarkeit der XVI. 102. — bei Kindern im ersten Lebensjahre VIII. 275, 463, 870. — im Fundus und Pylorusteil XV. 640. — Beziehungen zwischen Darmfäulnis und XIV. 624.
- Magensaftfluss und Pylorusstenose XX. 514.
- Magensarkom bei einem 3½ jährigen Kinde I. 712.
- Magensonde, Gebrauch der bei Säuglingen II. 281.
- Magenverdauung bei neugeborenen Brustkindern XII. 495. — Physiologie und Pathologie der XIX. 479.
- Magermilch, Bedeutung der für die Ernährung VII. 789. — Kombination der mit Malzsuppe XVIII. 336.
- Magnesiumsulfat, intraspinale Injektionen von gegen die Krämpfe bei Tetanus XIV. 84.
- Magnesiumumsatz des Säuglings XVI. 300.
- Makrocheilie, scheinbare bei Hysterie XV. 768.
- Makrodaktylie I. 687, VI. 755, IX. 507. — symmetrische XV. 87.
- Makroglossie IX. 509.
- Makrosomie, angeborene partielle XIV. 491.
- Malaria I. 417, XVI. 114, XVIII. 486, 739. — angeborene XX. 775. — Aetiologie der I. 592. — Endemie von XVII. 625. — Beziehung der Mosquitos zur I. 593, II. 640. — Mischinfektion mit *M. tertiana* und quartana bei symmetrischer Gangrän XVI. 625. — subnormale Temperatur bei I. 699. — unter dem Bilde der Epilepsie VIII. 118. — Hemiplegie bei II. 393. — einheimische *M.-Kachexie* VIII. 594. — Leberzirrhose im Zusammenhang mit XIX. 357. — Nephritis während und nach der I. 419, II. 767.
- Malariaplasmodien VIII. 710.
- Maltokrystol XVII. 743.
- Malzdiastase, amylolytische Kraft der X. 706.
- Malzsuppenernährung der Säuglinge XIV. 90, 91, XVI. 112, XVIII. 104. — Kombination der mit saurer Magermilch XVIII. 366.
- Mamma s. Brustdrüse.
- Mandelopoperationen, Furcht vor XVIII. 643.
- Marasmus, Beziehungen zwischen Thymusdrüse und VII. 505.
- Marktmilch I. Klasse XII. 572.
- Markzellen, Vorkommen der im kindlichen Blute X. 884.
- Marmoreksches Serum XV. 364, XVII. 120, XVIII. 730, 748, XIX. 359, 489.
- Masern III. 353 ff., VI. 654 (Bsp.). VIII. 109, 965, 966, X. 106, 107, 108, XIII. 127, XIV. 92, XV. 100, 101, XIX. 486. — bei Säuglingen XIV. 602, XX. 505. — Unempfindlichkeit der Säuglinge gegen XIV. 252. — Epidemiologie der V. 627, XVII. 239. — Epidemie von in Solingen VI. 223. — Inkubation der XIII. 511. — mitigierte und verlängerte Inkubationszeit der XV. 619. — Pathologie der VI. 725. — atypischer Fall von I. 409. — ohne Exanthem XI. 915. — Frühdiagnose der II. 890. — Koplikische Flecken bei I. 691, III. 353, 658, V. 797, VII. 358, IX. 666, 667, 794, XI. 915, XVIII. 631. — Bakteriologie der V. 109, VII. 108, XVIII. 391, XX. 236. — hämophiler *Bacillus* im Blut bei XVI. 738. — ein aus dem Sekret der Conjunktiva



- und der Bronchien isolierter Bacillus bei II. 890. — bakteriologische Untersuchungen über die Hautschuppen bei III. 353. — Influenzabazillenbefunde bei VIII. 112. — Verhalten des Blutes bei VI. 770. — Veränderungen des neutrophilen Blutbildes im Inkubationsstadium der XIV. 724, XX. 496. — Verminderung der Leukozyten im Blut bei II. 891. — Leukozytose bei VIII. 589. — Hyperthermie bei XVIII. 243, XX. 237. — Ausbleiben der Pirquetschen Reaktion bei XVIII. 89. — Verlauf der tuberkulösen Allergie bei XVIII. 373. — Serumreaktion bei XVIII. 485. — Einfluß des Kochsalzgehaltes der Nahrung auf die Kochsalzausscheidung im Urin und auf das Körpergewicht im Verlaufe der XIV. 760. — Beziehungen zwischen dem Vagus und schweren Formen der II. 282. — Uebertragung der durch Mittelpersonen XVI. 620. — Versuch der Uebertragung der auf den Schimpansen X. 827. — Uebertragung der von der Mutter auf die Frucht III. 353. — Diazoreaktion bei IX. 666, 667. — Herabsetzung der Tuberkulinüberempfindlichkeit während der XX. 518. — Prodromalerscheinungen der V. 234. — kompliziert mit Appendizitis V. 234. — Brand bei XIV. 730. — seltene Erkrankungsform der Bronchien bei XI. 547. — Conjunctivitis diphtherica nach XIX. 160. — kompliziert mit Diphtherie V. 236, XIV. 247. — Kombination der mit Diphtherie und Scharlach in der Epidemie von 1903/4 in Straßburg XIII. 139. — Epiglottitis suppurativa circumscripta bei III. 354. — Influenza bei V. 235. — Laryngitis nach mit Berücksichtigung der Intubation I. 280. — Laryngitis pseudomembranacea als Komplikation der VIII. 589. — Meningitis tuberculosa im Anschluß an X. 88. — Nagelerkrankungen nach XI. 422. — Noma nach VI. 771. — Otitis bei III. 707, X. 309. — Verhütung der Otitis bei XIV. 762. — Mischinfektion der mit Paratyphus B. XIX. 612. — kombiniert mit Pemphigus acutus III. 354, V. 316, VI. 771. — Morbilli pemphigoidei mit Diphtherie IV. 365. — Pyelitis und Pyelonephritis als Komplikationen der XX. 783. — nach Scharlach XII. 50. — Komplikation von Scharlach und IX. 636 XVIII. 745. — eine Scharlach-Epidemie auf der Masern-Station VII. 215. — hydriatische Prozeduren bei XV. E.-H. 240. — medikamentöse Prophylaxe der XVIII. 631. — Desinfektion bei XX. 237. — Herabsetzung der Mortalität an IV. 215.
- Masernkrupp X. 107.
- Masernpneumonie IV. 767.
- Masern-Scharlachfälle IX. 636, XVIII. 745.
- Masernzunge III. 353.
- Massage, Einfluß der auf den Blutdruck I. 404.
- Mastdarm, Mißbildungen des XVII. 509. — neue Symptome der Affektionen der XIII. 187. — Operation des imperforierten II. 404.
- Mastdarmernährung, Resorption und Ausnutzung der Nahrung bei III. 101.
- Mastdarmparalyse V. 495.
- Mastdarmpolypen XIII. 208.
- Mastdarmscheidenfistel mit Atresia ani XIX. 371.
- Mastdarmvorfall I. 714. — medizinale Behandlung des V. 734. — Operation des XII. 726. XVII. 325.
- Mastitis, Behandlung der mit Bierscher Stauung XIII. 778, XIV. 89, XVII. 509, XVIII. 507. XX. 103.
- Mastitis adolescentium IV. 102.
- Mastitis chronica scrophulosa XI. 794.
- Mastoiditis XVII. 365.
- Mästung, Zusammenhang zwischen skrophulösen Hautaffektionen und IX. 506.
- Masturbation im weiblichen Leben, vom Säuglingsalter bis zum Klimakterium I. 483. — Magenstörungen bei XVIII. 502. — funktionelle Muskelhypertrophie infolge exzessiver XII. 463. — Resektion der Nn. dorsales penis bei I. 613.
- Maul- und Klauenseuche beim Menschen III. 372. — Uebertragung der auf Kaninchen XII. 603.
- Meckelsches Divertikel, offenes X. 588, XI. 409. — Invagination eines VIII. 725, XVII. 128. — als Ursache der Darmstrangulation VI. 646.
- Mediastinales Emphysem bei tracheotomierten Kindern VIII. 448.

- Mediastinaltumoren V. 488, 726, VIII. 296. — Dermoidzyste in Med. anticum V. 732. — Sarkom X. 416.
- Mediastinitis chronica I. 282.
- Mediastinum, Abszeß im M. posticum bei Pottscher Krankheit V. 744.
- Medizinalstatistik XX. 251 (Bsp.).
- Medizinische Rundschau, russische IX. 154 (Bsp.).
- Medulla oblongata, physiologische Rolle der bei der Anenkephalie VIII. 987. — diffuses Gliom der XVIII. 498.
- Meer, Heilfaktoren des VI. 231.
- Meereshöhe, Einfluß der auf Schulkinder XVII. 509.
- Meerwasser, subkane Injektionen von XIII. 641, XVII. 743.
- Megalenkephalie XVIII. 249.
- Megalerythema epidemica XII. 458.
- Megalokolon congenitum IV. 776.
- Megalozyten, Vorkommen der im kindlichen Blute X. 884.
- Mehl, Säuglingsernährung mit XV. 747, XVIII. 366, 481. — dextrinisiertes und nicht dextrinisiertes in der Säuglingsernährung XVI. 488. — Einfluß des Zusatzes von auf den Gerinnungsprozeß der Milch III. 229.
- Mehlkinder XIV. 757.
- Mekoniumpfropf der Neugeborenen II. 627.
- Melaena neonatorum I. 585, II. 632, XI. 683, XVI. 108. — Ätiologie der X. 460. — Enteritis syphilitica unter dem Bilde der VI. 763. — Tumor des Mesenteriums und Impermeabilität des Darms bei VII. 104. — und Paratyphus XVIII. 478. — Behandlung der VI. 128. — Gelatinebehandlung der II. 885, V. 727, 747, VI. 763, VII. 104, 382, XV. 629. — Kalziumchlorid bei XVIII. 734.
- Melanome, benigne der Haut XV. 378.
- Melanotische Tumoren, Beziehungen des Naevus der Conjunctiva und Chorioidea zu den XX. 524.
- Melkgarnitur zur hygienischen Kindermilchgewinnung im Kleinen XVIII. 390, XIX. 343.
- Meningeale Infektion V. 109.
- Meningen s. Gehirnhaut.
- Meningismus II. 974, VII. 246, 247. — infolge von Askariden XIV. 510, XV. 116. — bei Pneumonie X. 439.
- Meningitis VIII. 983, 984, XIV. 865. — Ätiologie der V. 266. — die nervöse Zelle bei XI. 541. — akute nicht tuberkulöse II. 380. — beim Neugeborenen VI. 808. — mit Bacterium coli VII. 512. — mit avirulenten Bazillen aus der Diphtheriegruppe bei Conjunctivitis crouposa XIX. 112. — eitrige mit Influenzabazillenbefund VII. 333. — erzeugt durch Influenzabazillen IV. 692. — Influenza-M. IX. 777, XV. 363. — Pneumokokken-M. V. 245. — hervorgerufen durch Typhusbazillen I. 696. — rhinogene purulente VII. 245. — Verhalten der Zerebrospinalflüssigkeit bei VII. 243. — Kernisches Symptom bei I. 708, II. 648, III. 600. — Signe de la nuque bei XX. 786. — Folgezustände nach XIII. 505. — vorübergehende Erblindung nach III. 707. — Lumbalpunktion bei II. 975, X. 582. — Stauungsbehandlung bei XIV. 777. — experimentelle und ihre Behandlung mit Serum XV. 99.
- Meningitis cerebrospinalis I. 496, 698, IV. 691, V. 110, 374, VI. 777, VII. 511, 512, IX. 681, 682, XI. 791, XVII. 238, XX. 238, 239. — epidemica III. 600, VIII. 710, XII. 239, 240, 458, 459, 592, XIII. 500, XIV. 339, 761, XV. 761, 762, 764, XVI. 620, XVIII. 244, 245, 367, 368, 486, 740 ff., XIX. 358, 612. — Epidemie von 1907 in Mailand XX. 375. — pseudoepidemica XVI. 621. — sporadische XII. 724. — haemorrhagica acuta IX. 382. — Ätiologie und Epidemiologie der epidemischen XV. 506. — bakteriologische Beobachtungen bei epidemischer XIII. 252. — verursacht durch Bacterium coli II. 649. — Bacillus coli immobilis capsulatus bei eitriger XVI. 243. — durch Meningococcus intracellularis VII. 497. — durch den Pfeifferschen Bacillus verursacht VIII. 710. — hervorgerufen durch ein anaërobes Bacterium XII. 561. — Mischinfektion bei der XVI. 119. — pathologisch-anatomische Ergebnisse der oberschlesischen Epidemie von 1905 XV. 98. — Veränderungen der Ganglienzellen des Rückenmarks bei der epidemischen XVI. 618. — Veranlagung der Kinder zur XVIII. 106. — Diagnose der epidemischen XIV. 95, XVII. 161. — Diagnose der sporadischen

- XVII. 161. — familiäres Auftreten bei XVII. 339. — Fieber und Krankheitsbild der epidemischen VIII. 1. — Blutuntersuchungen bei XIX. 229. — Typhusagglutinationsreaktion bei XX. 239. — Untersuchung der Zerebrospinalflüssigkeit bei XVII. 124. — durch Helminthen XVII. 128. — im Anschluß an Influenza II. 286. — unter dem Bilde einer Appendicitis XIX. 112. — unter dem Bilde einer Influenza IV. 370. — Folgezustände der XX. 375. — Augensymptome bei XIII. 643. — Beugekontraktur im Kniegelenk bei XVII. 118. — Meningokokkenpharyngitis als Grundlage der XIII. 770. — mit Ausgang in kortikale motorische Aphasie XIV. 631. — Verhütung der XII. 113. — Heilbarkeit der eitrigen II. 974. — Behandlung der epidemischen XI. 916. — Behandlung der mit antiseptischen Injektionen in den Lumbalsack XI. 793. — Serumbehandlung bei XVI. 719, XIX. 703. — Behandlung der mit Jochmannschem Serum XVII. 746. — Behandlung der epidemischen mit Bierscher Stauung und Lumbalpunktion XVI. 113. — Lumbalpunktion bei XVII. 238, 746.
- Meningitis serosa VII. 247, 511. — Pathologie und pathologische Anatomie der M. s. interna acuta VIII. 501. — und Lumbalpunktion XI. 542.
- Meningitis suppurativa, bedingt durch *Bacterium lactis aërogenes* II. 648. — bedingt durch Influenzabazillen III. 91.
- Meningitis tuberculosa IV. 755, V. 373, VII. 356, XV. 105, 764, XVI. 744, XVIII. 247, XX. 523. — bei Säuglingen IX. 271. — Mortalität an VI. 107. — apoplektische Form der VII. 246. — intermittierende XX. 656. — des Hinterhirns XII. 847. — atypische Initialsymptome bei der IV. 690, VII. 511. — Bedeutung der Tâches cérébrales für die Diagnose der XIII. 300. — Blutuntersuchungen bei XIX. 229. — Serodiagnostik der VI. 508. — Zyto-diagnose der IX. 382, XV. 248, XIX. 358. — Häufigkeit und Bedeutung der tracheo-bronchialen Lymphdrüsenentzündung bei VI. 107. — im Anschluß an Masern X. 88. — im Anschluß an Otitis media VIII. 633. — geheilte III. 600, VI. 118. — therapeutischer Wert der Lumbalpunktion bei XIV. 632, XV. 248.
- Meningoenkephalitis beim Kaninchen VIII. 311. — unter dem Bilde eines Delirium acutum XVI. 744. — M. heredosyphilitica bei einem Säugling unter dem Bilde des Hydrokephalus externus VIII. 425.
- Meningoenkephalokele, chirurgische Behandlung der IV. 568.
- Meningokele II. 176. — M. sacralis anterior XI. 658. — M. spuria traumatica IV. 790, XVIII. 618. — nach Zangengeburt X. 436. — Lumbalpunktion bei operierte M. occipitalis III. 331.
- Meningokokken im Nasenrachenraum XV. 371. — M. intracellularis VI. 359, VII. 497, XI. 385. — Beziehungen der zu den Gonokokken XVI. 104. — M.-ähnlicher Pneumonieerreger III. 373. — Isolierung eines in einem Fall von Scharlach XV. 99. — Agglutination der XI. 425, XVII. 618.
- Meningokokkengifte und -Gegengifte XVII. 618.
- Meningokokkenpharyngitis als Grundlage der epidemischen Genickstarre XIII. 770.
- Meningokokkenserum XVIII. 741, 742, 743.
- Meningomyelokele XVI. 94.
- Menorrhagien, essentielle junger Mädchen IV. 100.
- Menschenkotinjektionen, spezifische Präzipitinbildung nach XVIII. 235.
- Menstruation, Katatonie im Anschluß an die erste VII. 249. — M. praecox I. 488, V. 498, IX. 792, XI. 234.
- Mercks Index VII. 518 (Bsp.).
- Merkblätter für Pflege und Behandlung von Kindern XVIII. 757.
- Merktafel für Mütter XIV. 646.
- Mesarteriitis, akute herdförmige der Koronararterien XVI. 255.
- Mesenterialdrüsen, physikalischer Nachweis vergrößerter XVIII. 46. — Tuberkulose der XIX. 114.
- Mesenteriazyste XVI. 94, XVII. 480. — mit Dünndarmvolvulus V. 493. — mesenteriale Chyluszyste XI. 925.
- Mesenterium, Tumor des und Impermeabilität des Darms bei Melaena neonatorum VII. 104.
- Messungen an Mädchen höherer und niederer Schulen V. 116.
- Metalle, kolloide, therapeutische Verwendung der I. 686.

- Metaplasie XVII. 249.  
Metatarsus varus acquisitus XVI. 501.  
Methämoglobinämie, plötzlicher Tod unter dem Bilde der XVII. 341. — Einwirkung von Antifebrin und Phenacetin auf die Entstehung der II. 630.  
Methämoglobinvergiftung durch Sesamöl XV. 366.  
Methylenblaureaktion des Harns XIV. 112.  
Metlinger, das Kinderbuch des Bartholomäus M. X. 716 (Bsp.).  
Metrorrhagien bei Neugeborenen VII. 105.  
Micrococcus catarrhalis im Nasenrachenraum XV. 37. — Grippeepidemie hervorgerufen durch den XIV. 494, 716.  
Miesmuschelnvergiftung, paralytische Form der V. 608.  
Migräne, symptomatische IV. 694. — Beziehungen der zur Epilepsie II. 391. — Schilddrüsenbehandlung der XV. 110.  
Mikrognathie XIV. 497.  
Mikrogyrie V. 374, XIX. 492.  
Mikrokephalie II. 884, X. 731, 843. — familiäre XIV. 775. — bei Idiotie IV. 564, XII. 102. — Schädelwachstum bei XIV. 103.  
Mikromelie VI. 744, VIII. 306, XI. 658, XVIII. 634.  
Mikroorganismen, Handbuch der pathogenen VIII. 120 (Bsp.). — Einfluß der auf die Entwicklung der Kaulquappen V. 617. — Verhalten pathogener in pasteurisierter Milch IV. 213. — Verteilung der im Darm des Säuglings XII. 837. — Rolle der bei Krankheiten des Verdauungsapparates der Säuglinge IV. 235. — Energieverbrauch im Leben der IX. 514. — Übergang der von der Mutter auf den Fötus XVI. 611.  
Mikrophthalmus congenitus XVI. 494. — mit ausgedehnten Kolobomen XVIII. 379.  
Mikroskopische Technik, Enzyklopädie der VII. 518 (Bsp.).  
Mikrosporie, Epidemie von XIX. 498. — Beschränkung der bei Schulkindern XI. 234.  
Mikuliczsche Krankheit XX. 525  
Milch (s. auch Kindermilch und Kuhmilch), die verschiedenen Arten der VI. 765. — Methodik der Analyse der XII. 449. — Biochemie der XII. 715. — Chemie der VIII. 869, X. 104, XI. 905, XII. 237. — Biologie der XI. 679, XX. 476. — biologische Differenzierung der XVIII. 620. — Eiweißstoffe verschiedener Milcharten III. 111. — Arteigenheiten der verschiedenen Eiweißkörper der VIII. 461. — proteolytische Enzyme der XI. 412. — biologische Beziehungen zwischen Serum und IV. 675, V. 122. — Lezithin-gehalt der XIX. 607. — Alexine der M. und des kindlichen Blutserums V. 396. — Isohämoglobine und Immuhämolysine in der V. 121. — Bakteriengehalt der I. 719, 720, XV. 516. — Untersuchungen der Leipziger Marktmilch mit besonderer Berücksichtigung der Streptokokken XII. 1. — Verhalten pathogener Mikroorganismen in pasteurisierter IV. 213. — Diphtheriebazillen in der I. 411. — Diphtheriebazillen ähnliche Mikroorganismen in der III. 360. — Streptokokken in der XIV. 82. — Tuberkelbazillengehalt der Leipziger Marktmilch XVIII. 630. — Verhalten der Typhusbazillen in der IX. 511. — kalorimetrische Untersuchungen der VIII. 710. — Kryoskopie der IX. 513, X. 700. — Beeinflussung der präzipitogenen Eigenschaften der durch Autolyse XVII. 486. — bakterizides Vermögen der IX. 788, X. 98. — künstliche Verdauung der durch Kasease V. 108. — Stickstoffverteilung in den verschiedenen Arten der bei Säure- und Labfällung XX. 778. — Magenverdauung der XIV. 610, XVIII. 735. — Beziehungen der Wachstumsgeschwindigkeit des Säuglings zu der Zusammensetzung der I. 576. — Beziehungen der Zusammensetzung der Asche des Säuglings zu der der Milch I. 575. — partiell abgerahmte XIX. 718. — Buddisierung der XIV. 235. — Spezialmilch mit reduziertem Fettgehalt XX. 105. — fettfreie in der Säuglingsernährung XVIII. 242. — saure M. II. 887. — Morgenmilch für Säuglinge XX. 105. — getrocknete als Säuglingsnahrung XVI. 616, 723. — bakteriologische Untersuchung getrockneter XVI. 734. — Messen der kondensierten XVIII. 480. — künstliche M. V. 625. — homogenisierte XVIII. 626. — Produktion medikamentöser VII. 101. — kolloidale Enteiweißungsmethode der XIX. 345. — Pasteurisierung der XX. 378, 379. — Konservierung der mit Formalin X. 953.

- Konservierung der durch Wasserstoffsuperoxyd XII. 237. — Veränderung der durch Natron- und Kalilauge XV. 354. — Backhaus-M. V. 676, VIII. 71, XIII. 120, 121. — Schutzstoffe der normalen XI. 415. — Immunisierung durch X. 682, XI. 486. — rohe bei Atrophie und Magendarmkatarrh IV. 645, V. 62. — Halserkrankung, verursacht durch X. 828. — tödliche Vergiftung durch V. 507.
- Milchabfüllungsapparat von Sperk XVIII. 615.
- Milchabsonderung, Physiologie der XIX. 598, XX. 510. — Auslösung der bei Mutter und Kind VI. 791. — die der M. wirkenden Kräfte XIII. 638. — diätetische und medikamentöse Beeinflussung der XIV. 89. — Einfluß des Alkohols auf die II. 625. — Wiederkehr der nach dem Abstillen XI. 908. — Morphologie der XIII. 124.
- Milchalbumin XIX. 697.
- Milchbakterien, peptonisierende II. 886. — Verhalten der im Milchthermophor III. 231.
- Milchbedarf des Kindes XV. 95.
- Milchbildung X. 955.
- Milchbröckel, Zusammensetzung der in Säuglingsstühlen XIX. 225.
- Milchweißkörper, Verhalten der bei der enzymatischen Spaltung XIV. 607. — Bedeutung des Fettes für die Verdauung der durch Magensaft XV. 516. — zeitliche Stickstoffausscheidung bei Ernährung mit verschiedenen XVII. 615.
- Milchfäulnis V. 118.
- Milchfermente VI. 391, 853, VII. 259 (Bsp.), 796, VIII. 875, X. 711. — lösliche V. 107, X. 956. — oxydierende XVII. 336. — Fibrinfermente der Milch VI. 759. — Bedeutung der für die Säuglingsernährung VII. 383. — Beziehung der zur Pasteurisierung XVII. 485.
- Milchfett, Sekretionsphysiologie des XII. 571, XIV. 610. — Quellen des XIII. 638.
- Milchfiltrationsapparat, Fliegelscher XIII. 120.
- Milchflaschen, normale für Säuglingsernährung XIII. 120, XIV. 92. — Gefahr der langen Röhren an den I. 409.
- Milchflaschenhalter XI. 420.
- Milchgärung XIII. 251.
- Milchgerinnung, spontane II. 140. — Einfluß der Erwärmung auf die IX. 138. — durch Lab V. 226. — durch Bacterium coli VII. 102.
- Milchgewinnung II. 666, IX. 87, XII. 572, XIII. 510, XIV. 629, XVII. 638. — in Dänemark XI. 672.
- Milchkontrolle IV. 34, XIV. 235.
- Milchküchen XI. 658, XIII. 123, XV. 382, XVI. 470, 472, XVII. 129, 375, 638, XVIII. 644, 646, XX. 121. — Grundsätze bei der Errichtung öffentlicher XIII. 507. — Betrieb der in der Poliklinik der Universität Marburg XII. 847 (Bsp.). — und Kindersterblichkeit XVIII. 253.
- Milchkügelchen, Zusammensetzung und Natur der Hüllen der XX. 230.
- Milchlaboratorien XV. 380.
- Milchleukozytenprobe XIII. 761.
- Milchmenge, Bestimmung der in den ersten Monaten XVI. 734.
- Milchmolke, durch kolloidale Ausflockung gewonnen XX. 231.
- Milchnährschäden und Fettresorption XV. 514.
- Milchpräparate XVIII. 659.
- Milchprodukte, Bakterien in I. 617, 719.
- Milchpumpen X. 700, 708. — Verbesserung der XII. 237, XIX. 401.
- Milchsäure, Nukleinsäure der XIV. 391. — Wert der bei der peptischen Verdauung des Eiweiß und des Kaseins V. 115. — und Säuglingsstoffwechsel XX. 1. — im Harn bei Eklampsie XVIII. 732.
- Milchsäuregärung und spontane Wärmebildung in Kuhmilch XV. 90.
- Milchschmutz XVIII. 611.
- Milchsterilisation I. 517, II. 371, III. 251, X. 960, XI. 673, XIX. 499. — Apparat zur XVIII. 91. — Wirkung der auf die Phosphorverbindungen der Milch VIII. 102. — Einfluß der auf den Stoffwechsel des Säuglings VII. 45. — Beziehungen zwischen Darmfäulnis und II. 632. — Bedeutung der für die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit XIII. 521.

- Milchsterilisatoren mit Rückkühlung XII. 586.  
Milchs surrogate, osmotische Veränderungen der im Magen des Säuglings XX. 232.  
Milchthermophor III. 231.  
Milchverdauung III. 229. — biologische Untersuchungen über XII. 479.  
Milchvergiftung in Malta II. 771.  
Milchversorgung IX. 87. — Prinzipien der städtischen VIII. 865, XI. 672. — wirtschaftliche und hygienische Reform des großstädtischen Milchverkehrs II. 771. — mit sterilisierter Milch III. 228. — im Kaiser- und Kaiserin Friedrich-Kinderkrankenhause in Berlin II. 177, 412. — in Paris VI. 756. — der Städte Rheinlands und Westfalens XIV. 866. — epidemisches Auftreten von Infektionskrankheiten im Anschluß an die IV. 214.  
Milchverteilungsstelle in Wien XIV. 491.  
Milchwirtschaftliches XVII. 510.  
Milchwissenschaft XVI. 502, XVIII. 480, XX. 781.  
Milchzähne, Pflege der I. 282.  
Milchziehflasche XX. 508.  
Milchzucker, Assimilation von XIII. 377. — Ausscheidung des nach wiederholten subkutanen Injektionen XX. 372. — als Zusatz zur Kindermilch III. 216. — Wert des für die Säuglingsernährung XX. 513.  
Miliaria epidemica XV. 778.  
Miliartuberkulose XIII. 390. — Aetiologie der V. 249. — Entstehung der akuten XI. 921. — Hauttuberkel als Symptom akuter VII. 671. — und Angina XIX. 489. — Typhus unter dem Bilde einer XX. 238.  
Milieu hospitalier, Einfluß des auf die Entwicklung von Kinderkrankheiten X. 122. (Bsp.).  
Militärdienst der geistig Minderwertigen XVII. 378.  
Milz, Rachitis-M. I. 297, IX. 372, XIV. 770. — Transplantation von Schilddrüsengewebe in die XIV. 880.  
Milzbrand VIII. 593. — Serumbehandlung bei II. 155. — milzbrandfeindliche Eigenschaften im Organismus des Hundes und Kaninchens II. 632.  
Milzexstirpation I. 509, XX. 793. — Blutveränderungen nach VIII. 464. — einer strangulierten Milz XVII. 509.  
Milzschwellung I. 283, XVII. 114, XX. 774. — chronische bei Anämie V. 360. — mit Polyzythämie XIV. 638. — bei hereditärer Syphilis VIII. 976.  
Milzzerreißung XIII. 779, XX. 793. — Splenektomie wegen I. 509.  
Minderbegabte Kinder, aus der Anamnese und dem Status praesens schwachbegabter Schulkinder XIV. 619, XVI. 355. — Ursachen der Minderbegabung der Schulkinder II. 672. — Neuorganisation der Charlottenburger Gemeindeschulen mit Rücksicht auf die XVII. 379. — Hilffschulen für IX. 714. — Erziehung und Unterricht der XX. 388. (Bsp.).  
Minderwertige, Militärdienst der geistig M. XVII. 378. — Beteiligung der Aerzte an der Erziehung der m. Kinder XX. 114.  
Minderwertigkeit XIX. 233. — von Organen XVII. 511. (Bsp.).  
Mineralsalze, Bedeutung der für die Ernährungsstörungen der Säuglinge XX. 471.  
Mineralstoffwechsel XIII. 521, (Bsp.), XVIII. 99, XX. 229. — beim künstlich ernährten Säugling IV. 223, XVIII. 476. — Einfluß der Unterernährung auf den XIX. 606. — bei Phthisikern XVI. 610.  
Mischinfektion IX. 143.  
Mißbildungen II. 884, VII. 97, 514, IX. 791, X. 460, 697, XIV. 235 ff., 620, XV. 87, 749, XVI. 94, 99. — amniogene Entstehung der XVI. 98. — Vererbung einer 6 fachen an allen 4 Extremitäten durch 3 Generationen XI. 409. — angeborene geschwulstähnliche drüsige des vorderen Bulbusabschnittes XIV. 870. — des Urogenitalapparates IV. 98. — von Extremitäten XVII. 255. — Koinzidenz von kongenitalen Herzfehlern mit XII. 35. — Untersuchungen über mit Hilfe des Röntgenverfahrens V. 357. — Zusammenhang angeborener mit kongenitaler Syphilis XVIII. 753.  
Mitbewegungen IV. 552.  
Mitempfindung, vom Nabel auslösbar VI. 114.  
Mittelohr, pathologisch-anatomische Forschungen über das X. 438. — Fremdkörper im X. 438. — Tuberkulose des XV. 250.

- Mittelohrentzündung II. 397, IV. 686, IX. 684, XV. 128 (Bsp.). — Statistik über XVIII. 501. — Pathogenese der XV. 250. — Bakteriologie der akuten V. 644, (Bsp.). — Bedeutung des *Bacterium coli* für die VI. 516. — Smegmabazillen im Eiter von I. 606. — epidemisches Auftreten der akuten V. 339. — und Diphtherie VI. 241, 515. — bei Influenza I. 278. — bei Masern III. 707, X. 309. — Scharlach-Otitis XIX. 228. — otitische Gehirnleiden XIV. 242, 243. — Ausbruch tuberkulöser Meningitis im Anschluß an akute eitrige, kompliziert mit chronischem Hydrocephalus internus VIII. 633. — Retropharyngealabszeß nach der VIII. 317. — Verhütung der bei und nach Infektionskrankheiten XIV. 252, 762. — Behandlung der I. 277, IV. 697, 698, XVIII. 380. — therapeutischer Wert des Fibrolysin bei XVI. 247. — Angriffe gegen die Parazentese bei VII. 675.
- Mitralstenose, angeborene VI. 123.
- Mohnkapseln XIV. 626.
- Mohrrübensuppe bei Cholera infantum XIX. 342, 516.
- Molekülkonzentration des Blutserums bei nephritischen und nicht nephritischen Kindern XIII. 74.
- Molke, Abfiltrierung klarer aus Frauenmilch XVIII. 590. -- und Kasein XX. 372.
- Molkereipraxis XVIII. 480, XX. 781.
- Molkereiprodukte, Hygiene der V. 508.
- Mollusum contagiosum XVIII. 386.
- Monatsschrift für Kinderheilkunde VII. 257 (Bsp.).
- Mongolenfleck XII. 221, XIII. 60, XIV. 489, XV. 780, XVII. 243, XVIII. 85, 723, XX. 120. — Stirnflecke analog dem XV. 235.
- Mongolismus VI. 744, VIII. 306, 979, XIII. 60, 501, 773, XVI. 128, 621, 745, XVII. 84, 86, 634, XIX. 335, 340, XX. 113. — pathologische Anatomie des XIV. 753. — Sektionsbefund bei XII. 733. — mongoloide Idiotie VIII. 987. — Knochenpräparate von mongoloider Idiotie XVI. 481. — mongoloider Typus der Geistesschwäche XVI. 352. — Differentialdiagnose zwischen Kretinismus und II. 159.
- Monoaminosäuren, Verhalten der im hungernden Organismus XI. 676. — Fütterungsversuche mit bei Zystinurie XII. 599.
- Monodaktylie, familiäre symmetrische X. 952.
- Monoplegia cruralis, hysterische VI. 501.
- Morbidität der Kinder in verschiedenen Altersklassen I. 1, 146.
- Morbus coeruleus VI. 519, VII. 73, XIV. 490, 494, XVI. 718, XX, 525. — und Transpositio vasorum cordis completa III. 718.
- Morbus maculosus Werlhofi VIII. 979, X. 965, XIX. 491. — Behandlung des mit Gelatineinjektionen III. 223.
- Morgenmilch Verwendung der für Säuglinge XX. 105.
- Morphin XX. 233. — bei Säuglingen XIII. 510.
- Morphinismus, angeborener IX. 804.
- Morphiumvergiftung im frühesten Kindesalter VII. 243. — Intubation bei XIX, 346.
- Mortalität der Säuglinge s. Säuglingssterblichkeit.
- Mosers Scharlachserum XVI. 514, 572.
- Mosquitos, Beziehungen der zur Malaria I. 593, 640. — Entwicklung der Filaria in III. 375.
- Motorische Rindenfelder, Funktionsfähigkeit der beim Säugling IV. 663.
- Motorische Zellgruppen der Halsanschwellung XIII. 516.
- Moulagenteknik für Lehrzwecke IX. 134.
- Multiple Sklerose s. Sklerose, multiple.
- Mund, Ulzerationen am durch Diphtheriebazillen X. 109, XIV. 631.
- Mundhöhle, Abnormität der I. 407. — Mißbildung der XI. 658. — Bakterien der XV. 511, XVI. 258. — Mikroorganismen in der bei Neugeborenen I. 581. — Streptokokken in der bei Ammennahrung VIII. 104. — Infektionen der Mundorgane mit Bakterien der XIV. 875. — Erkrankungen der bei Säuglingen VIII. 723, X. 683. — aphthöse Entzündung der X. 841 (Bsp.). — Erkrankungen der Mundschleimhaut bei Syphilis und Hautkrankheiten XVII. 628.

- Mundspeichel, Funktionen des I. 576.  
Mundwasser XX. 511.  
Mundwinkel, geschwürige I. 317.  
Muscheln, Typhusepidemie infolge des Genusses von I. 694.  
Musculus gastrocnemius, Fehlen des VII. 483.  
Musculus pectoralis, unvollkommene Entwicklung des M. p. major II. 409, XIV. 237. — Defekt des M. p. major und minor XI. 806, XX. 120.  
Musculus rectus abdominis, angeborene Verkürzung des I. 717. — Diastase der VI. 748, IX. 392.  
Musculus serratus anticus, Lähmung des XV. 622. — isolierter angeborener Defekt des XVII. 254.  
Muskeln, normale und pathologische Histologie der quergestreiften II. 880. — Bedeutung des spinal gelähmten für die Sehnenplastik X. 952. — Volkmannsche anämische Lähmung und Kontraktur der X. 952.  
Muskelaplasie XI. 401.  
Muskelarbeit, Einfluß der auf Gewicht, Zusammensetzung und Wassergehalt der Organe XIV. 747.  
Muskelatrophie, spinale progressive III. 611, 612, IV. 696, VIII. 985, IX. 224, XI. 230, 659, XV. 109, XVII. 363, XIX. 622, XX. 506. — juvenile I. 498. — familiäre XII. 118. — bei einem 2jährigen Mädchen XV. 752. — Aetiologie der XIV. 776. — anatomische Veränderungen bei XVIII. 378. — mit Kypho-Skoliose II. 395. — fazio-skapulo-humerale kombiniert mit Myotonie XVII. 124. — und Myotonie XII. 123. — und Syphilis VIII. 987.  
Muskeldefekte, angeborene XII. 737. — bei multiplen kongenitalen Kontrakturen VIII. 340. — Rückenmarksbefund bei VI. 511.  
Muskeldystrophie, progressive XIX. 335, 346. — formes frustes oder rudimentäre Formen der XVIII. 498. — anatomischer Befund bei XIX. 235.  
Muskelgummi VI. 385.  
Muskelhypertrophie, funktionelle infolge exzessiver Masturbation XII. 463.  
Muskelkrämpfe und Muskelhypertonie bei Säuglingen V. 385.  
Muskelproteine, morphogenetische Reaktion der Froschlarve auf M. verschiedener Tierklassen XIII. 250.  
Muskelschlaffheit XVII. 255.  
Muskeltransplantation bei Behandlung der Kinderlähmung XIV. 881, XV. 120, XVIII. 388.  
Muskelübungen, Einfluß der auf Puls und Blutdruck XVI. 748.  
Muskelwogen bei primärem tonischen Gesichtskrampf X. 584.  
Muskulatur, allgemeine und lokalisierte Atonie der III. 613. — Erkrankung mit vorwiegender Beteiligung der XVII. 741. — Beziehungen zwischen dem Herzmuskel und der Körper-M. III. 719. — der Rachitischen X. 426, 471.  
Musteranstalt für Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit, Entgegnung auf Biederts Aufsatz über die M. XIV. 187, 519.  
Mutter, biologische Beziehungen zwischen M. und Kind XX. 102.  
Mutterbriefe XX. 389 (Bsp.).  
Muttermilch s. Frauenmilch.  
Mutterpflicht VIII. 120 (Bsp.).  
Mutterschaft, Versicherung der IX. 151 (Bsp.).  
Myasthenie VI. 507. — M. gravis auf Rumpf und Extremitäten beschränkt XVI. 745.  
Myasthenische Paralyse XIII. 516.  
Myatonia congenita III. 613, X. 836, XII. 122, XIV. 104, 775, XV. 508, XVI. 33, 236, 238, 623, XVII. 501, 614, 748, XIX. 499. — anatomische Grundlageder XIX. 117.  
Myelitis acuta XIV. 501, XVI. 119, 481.  
Myelitis haemorrhagica transversalis acutissima bei Typhus abdominalis II. 639.  
Myelitis transversa bei einem Neugeborenen VIII. 313.  
Myelocystocele bei hereditärer Syphilis XVII. 500.  
Myelodysplasie XX. 659.  
Myeloide Umwandlung XIV. 874.  
Myelomeningokele X. 697, XI. 658. — lumbalis XII. 560.



- Myiasis intestinalis XV. 775.  
Myohypotonia congenita XV. 508, XVI. 623.  
Myoidema bei Phthisis II. 641.  
Myokardismus hereditarius XVI. 497.  
Myokarditis, diffuse chronische IX. 390. — chronische interstitielle XIX. 689. — fibrosa I. 504. — rheumatica XIII. 135. — scarlatinosa XVI. 737. — chronische mit Herzaneurysma II. 759. — mit Hutinelschem Symptomenkomplex XIV. 110. — nach Diphtherie I. 413.  
Myokarditis syphilitica XIV. 99. — mit akuter Entwicklung von Trommelschlägelfingern XIV. 735.  
Myokardium bei Infektionskrankheiten und Intoxikationen III. 719. — Arteriosklerose des bei Syphilis hereditaria III. 580.  
Myopathie, kongenitale XVI. 623. — primäre XIV. 503. — rachitische XVIII. 649. — Verhalten von Herz und Lungen bei primärer XII. 462.  
Myopie s. Kurzsichtigkeit.  
Myositis gonorrhoeica, Beziehungen der gon. Neuritis zur VI. 390 (Bsp.).  
Myositis ossificans I. 704, V. 504, IX. 814, XV. 758.  
Myotonie, angeborene XV. 368, XVII. 245. — und Muskelatrophie XII. 123. — kombiniert mit facio-skapulo-humeraler Muskelatrophie XVII. 124. — und Tetanie I. 142, III. 621 (Bsp.).  
Myxidiotie III. 447, V. 726, XV. 617, 751, XVI. 94, XVIII. 86. — bei normaler Schilddrüse VI. 748.  
Myxödem, infantiles II. 669, 970, III. 447, IV. 550, 687, V. 359, 636, VI. 744, 746, VII. 237, 238, 350, VIII. 306, 597, 709, 979, IX. 371, XI. 225, 226, 227, XIII. 648, XIV. 491, XV. 246, XVIII. 634, XX. 520. — angeborenes XIV. 489. — angeborenes bei gesunder Schilddrüse XIV. 752. — bei einem 2½-jährigen Mädchen III. 335. — atypische Fälle von XIV. 26, 738, 741, 863. — Myxödème thyroïdien XVII. 748. — Myxödème fruste XVI. 338. — bei Mutter und Kind VI. 112. — beim Kinde und Basedowsche Krankheit bei der Mutter XV. 624. — Rezidiv nach kongenitalem XII. 565. — Anlegung der Knochenkerne bei I. 136. — Blutbefunde bei XIII. 758, XVII. 335, XVIII. 495. — Stoffwechselversuch bei XI. 633, XVII. 261. — mit Atrophie und Hypertonie XVII. 110. — und alimentäre Glykosurie X. 116. — und Hypophysis I. 702. — und Hypothyreoidie I. 721 (Bsp.). — mit Psoriasis XIV. 265. — Schilddrüsenbehandlung bei angeborenem X. 831.  
Myxolipofibrom, orangegroßes der Niere VIII. 88.

## N.

- Nabel, Physiologie des XIV. 745. — vom N. auslösbare Mitempfindung VI. 114. — peritoneale Verwachsungen der Nabelgegend XVI. 234. — Erkrankungen des beim Neugeborenen XX. 512. — Tuberkulose der Nabelgegend IX. 270.  
Nabelabszeß, Encephalitis purulenta und Hirnabszeß infolge von I. 688.  
Nabelarterien, physiologischer Verschuß der VIII. 461, 868.  
Nabelblutung bei einem Neugeborenen XVII. 234.  
Nabelbruch I. 123, VII. 355. — Behandlung des mit Heftpflasterstreifen V. 506. — Behandlung des mit Alkoholeinspritzungen XIII. 520. — Heilung des mittels Paraffininjektionen VIII. 730, IX. 510, XIV. 270.  
Nabelbruchband XIV. 641.  
Nabelinfektion V. 222, XVI. 486. — in der Säuglingssterblichkeit XV. 381.  
Nabelschnur, mikroskopische Veränderungen an der Basis der sich ablösenden VI. 762. — Nerven in der XVI. 97. — Behandlung der nach Martin II. 885, V. 221.  
Nabelschnurbruch I. 122, VII. 360, X. 103, XIV. 495, 512, XIX. 484. — Therapie großer XV. 758. — operativ geheilt III. 211.  
Nabelschnurrest, Behandlung des III. 118, XVIII. 478, 479, 615.  
Nabelsepsis I. 560.  
Nabeltumoren II. 990.  
Nabelverband III. 117.  
Nabelversorgung II. 277, XVIII. 237.

- Nabelwunde, Behandlung der XVIII. 478, 479.  
Naevi, blaue XV. 378. — systematisierte IX. 505, XIII. 655, 656. — der Conjunctiva und Chorioidea und seine Beziehungen zu den melanotischen Tumoren XX. 524. — Behandlung der mit 30 % Wasserstoffsuperoxyd IX. 505.  
Naevus cavernosus, Behandlung des mit metallischem Magnesium XIX. 223.  
Naevus papillaris XII. 563.  
Naevus pigmentosus XVIII. 729.  
Naevus radicularis IV. 105.  
Nagelerkrankung nach Masern und Scharlach XI. 422.  
Nagelfurche, Heller-Feersche XV. 87.  
Nagellinie, physiologische des Säuglings XVI. 719, XVII. 146.  
Nagelschmutz, Infektion des mit Bezug auf Tuberkulose VI. 379.  
Nährklysmen, Einfluß der auf die Magensekretion XIX. 609.  
Nährpräparate V. 621, XIX. 225. — konzentrierte XVII. 743. — Einfluß neuerer auf die Darmfäulnis III. 102. — Bakteriengehalt der I. 719.  
Nahrung, Bedeutung der Verbrennungswärme der für die Ernährung des Säuglings XIV. 240. — Fütterungsversuche mit künstlicher XIII. 250. — Beziehung zwischen Bakterienwachstum und Konzentration der XV. 90.  
Nahrungsalbumosen im Blut und Harn XIX. 479.  
Nahrungsaufnahme des Neugeborenen I. 689.  
Nahrungsausnutzung des Neugeborenen V. 129.  
Nahrungsbedarf des natürlich ernährten Säuglings XI. 553, XIV. 602. — des künstlich ernährten Säuglings XIX. 601. — jenseits des ersten Lebensjahres XIV. 620. — Bedeutung der Oberflächenmessungen an Säuglingen für den VIII. 392. — debiler Säuglinge XVI. 616.  
Nahrungseiweiß, Spaltung des im Darm XIV. 748. — und Organeiweiß XV. 90.  
Nahrungsmengen bei Neugeborenen X. 702. — im Säuglingsalter III. 230. — von Brustkindern VI. 421, 446, X. 702, XIV. 555. — von künstlich genährten Kindern und Berechnung der N. VI. 29.  
Nahrungsmittel, Verdaulichkeit der III. 723 (Bsp.).  
Nahrungsmittel-Versuchsanstalten, Errichtung von I. 145, 481, II. 665.  
Nährzucker, Soxhlets V. 752, VIII. 104.  
Nanismus mit Obesitas XII. 737.  
Naphthalan III. 222.  
Naphthol VII. 103.  
Narkose, Theorie der XI. 677.  
Nasale Therapie der Neurosen VI. 509.  
Nase, eigentümliche Dermatose der VI. 650. — Fremdkörper in der III. 708. — verirrte Zähne in der als Nebenbefund kongenitaler Syphilis X. 116.  
Näseln, gewohnheitsmäßiges XV. 371.  
Nasenbluten bei Neugeborenen VI. 121. — unstillbares, verursacht durch einen Blutegel I. 604. — Behandlung des I. 279.  
Nasendiphtherie XII. 730. — bei Säuglingen XVIII. 76, 740. — primäre mit Membranbildung XVII. 491. — oder genuine Rhinitis fibrinosa II. 165.  
Naseneinspritzung, Technik der gegen die Koryza bei Scharlach II. 891.  
Naseneiterung, Saugbehandlung der XII. 464.  
Nasenkrankheiten I. 277, 489, 604, II. 164, 396, 756, 980, III. 696, V. 483 ff., 730, VIII. 314 ff., IX. 694 (Bsp.), X. 437, 438, 836. — Beziehungen der zu Augenkrankheiten XVIII. 755. — rhinogene Pyämie mit Ausgang in Heilung VIII. 591. — Behandlung der XV. 392 (Bsp.).  
Nasenloch, angeborene vordere Atresie des VI. 514.  
Nasennebenhöhlen, Röntgenstrahlen zur Untersuchung der XVI. 248.  
Nasenöffnung, angeborener Verschuß der hinteren I. 279.  
Nasenplastik XIV. 265.  
Nasenrachendiphtherie II. 633, III. 361.  
Nasenrachenpolypen, Pyämie nach Operation eines X. 438.  
Nasenrachenraum, Meningococcus und Micrococcus catarrhalis im XV. 371. — sarkomatöser Polyp des VIII. 719. — Behandlung der Krankheiten des XV. 392 (Bsp.).  
Nasenscheidewand, tuberkulöser Zerfall der knorpeligen XIV. 495.  
Nasenschleimhaut, akzidentelle Vaccination der XI. 790. — Tuberkulose der XIV. 492.

Nasentuberkulose XVI. 250.

Natriumcitrat XV. 95.

Natrium salicylicum, Wert des bei Scharlachrheumatoid und anderen infektiösen Arthritiden XV. 240. — Hämaturie nach XV. 776.

Natronlauge, Vergiftung durch IV. 551, V. 580. — Veränderungen der Milch durch XV. 354.

Nebennieren, multiple XVI. 484.

Nebennieren II. 628. — Entwicklungsgeschichte der N.-Rindenssubstanz XVII. 480. — innere Sekretion der bei Embryonen und Kindern II. 274. — Wirkungsweise des blutdrucksteigernden Stoffes der III. 99. — brenz-katechinähnliche Substanz in den I. 578. — Xauthinkörper der I. 580. — Funktionsstörungen der bei Allgemeinerkrankungen XI. 909. — bei Arteriosklerose und nach Adrenalininjektion XIX. 239. — Empyem und Sepsis bei Entzündung beider II. 288. — Aplasie der bei einem Hemikephalus VII. 249. — Hypertrophie der und Hydrokephalus XVII. 360. — Hypoplasie der bei Hydrokephalus I. 139. — in der Pathologie und Therapie der Rachitis XVII. 748, XVIII. 496. — Verhalten der bei kongenitaler Syphilis IX. 274. — Apoplexie der XV. 750. — primäre Geschwülste der XIX. 126. — melanotisches Karzinom der bei einem 3 Monate alten Säugling VI. 881. — Sarkom der I. 501. IV. 779. — kongenitales Sarkom der XIX. 213, XX. 209. — kongenitales Sarkom der mit Metastasen XII. 84, XVI. 732. — Zirrhose der bei einem 5 Wochen alten Kinde V. 255.

Nebennierensubstanz zu Tampons bei Epistaxis auf hämophiler Grundlage IV. 549. — Behandlung der Rachitis mit I. 73, 199, II. 601. III. 465, 516. 672, IV. 684, V. 356, VI. 857, XX. 112. — Krystalle in den Knochen rachitischer Kinder bei Behandlung mit II. 970.

Nebenpocken, Auftreten der nach der Vaccination VIII. 109.

Negrische Körperchen beim Affen, Fuchs und Hamster XVIII. 236.

Nephritis IV. 98. — angeborene XX. 386. — bei Säuglingen XVII. 506. — chronische XIV. 510, XIX. 652. — hämorrhagische XIX. 498. — hereditäre familiäre XIV. 244. — interstitielle bei einem 5 Wochen alten Kinde XV. 255. — orthotische Albuminurie im Anschluß an XI. 404. — ohne Albuminurie II. 407. — Albumosurie im Verlaufe der bei Diphtherie und Scharlach VIII. 327. — Körpergewichtsbestimmungen bei X. 672, XII. 564. — Einfluß der chronischen auf die Blutflüssigkeit V. 643. — und Chlorstoffwechsel XII. 583. — Salzstoffwechsel bei experimenteller XVII. 370, XIX. 125. — tuberkulöse N. nach einer Angina XX. 248. — bei und nach Diphtherie VIII. 326, XI. 787. — infolge von Impetigo XVI. 341, XX. 526. — während und nach Malaria I. 419. II. 767. — akute hämorrhagische nach Parotitis epidemica XVII. 506. — Scharlach-N. IV. 673, V. 628, VII. 684, VIII. 326, XII. 457, XVI. 115. XVII. 352. — bei Syphilis VII. 501, IX. 396. — bei Varizellen III. 373, VII. 357. — nach äußerlicher Anwendung von Perubalsam XVII. 506. — nach Teersalbe XVI. 718. — N. der Mutter als Ursache der Hepatitis des Säuglings VIII. 329. — Prognose der chronischen XI. 929. — Behandlung der XII. 607. — Prophylaxe der skarlatinösen durch Helmitol XIV. 870, XV. 634. — Urotropin prophylaktischen und therapeutisch gegen Scharlach-N. IX. 147, XI. 408. 790. — Ernährung bei XV. 96. — Einfluß des alpinen Klimas auf X. 444. — Behandlung der Scharlach-N. I. 147, V. 497. — Behandlung der akuten mit Eis IX. 809. — Kochsalzentziehung bei X. 444. — operative Behandlung der VII. 683.

Nervenfunktionen, Entwicklung der beim Kinde XVIII. 249.

Nervenkrankheiten VI. 499 ff., 866 ff., XII. 116 ff., 462, 733 ff. — Bericht über 1150 N. im Kindesalter X. 388. — und Schule IX. 702, XVII. 510. — akute transitorische XVII. 477. — balneologische und physikalisch-diätetische Behandlung der VII. 118 (Bsp.). — Ernährungstherapie der mit Phosphaturie (Calciariurie) einhergehenden XIII. 381. — nasale Therapie der VI. 509.

Nervenplastik bei Plexuslähmung XV. 261.

Nervenproppung, transbrachiale XVII. 749. — des Fazialis auf den Hypoglossus VIII. 718. — bei spinaler Kinderlähmung XII. 463.

Nervenregeneration, autogene XII. 121.

- Nervensystem, Krankheiten des I. 137, 490, 600, 706, II. 162, 391, 645, 971, III. 586 ff., IV. 552 ff., 690 ff., V. 362 ff., 637 ff., VI. 114 ff., VIII. 306 ff., 712 ff., 980 ff., IX. 377 ff., 679 ff., X. 433 ff., 581 ff., 833 ff., XI. 227 ff., 541 ff., 798 ff., 922 ff., XIII. 133 ff., 252 ff., 515 ff., 648 ff., XIV. 101 ff., 500 ff., 773 ff., XV. 109 ff., 367, 368, 507, 638, XVIII. 115 ff., 249 ff., 327, 378, 498, 635 ff., 735 ff., XIX. 115 ff., 234, 235, 492, 493, 615 ff.
- Nervenüberbrückung XVIII. 250.
- Nervenzentren, Erkrankungen der bei Kindern mit ungewöhnlichem Verlauf V. 378.
- Nervosität und Ernährung XVIII. 636. — und Erziehung XIX. 250 (Bsp.).
- Nervus accessorius Willisii, ein gemischter Nerv II. 137.
- Nervi dorsales penis, Resektion der gegen Masturbation I. 613.
- Nervosität, die ersten Zeichen der im Kindesalter X. 717 (Bsp.).
- Nervus facialis s. Fazialis.
- Nervus hypoglossus, Nervenpfropfung des Fazialis auf den VIII. 718. — tonischer Krampf im Gebiete des XX. 522. — einseitige periphere Lähmung des mit Hemiatrophie der Zunge XVI. 718, 744.
- Nervus recurrens, Beteiligung des bei spinaler Kinderlähmung II. 976.
- Nervus splanchnicus, motorischer Einfluß des auf den Dünndarm II. 143.
- Netz, Echinococcus des XI. 664.
- Netzhaut, Anatomie des Pigmentepithels der XVIII. 379. — Entzündung der infolge von angeborener Lues XIV. 108. — pathologische Anatomie und Pathologie der Cyanosis retinae XVIII. 500. — familiäre Degeneration der XVII. 750. — Aniridie als Entwicklungshemmung der XIX. 618.
- Netzhautblutung bei Miliartuberkulose XV. 105. — bei Ausfall der Schilddrüse XIX. 617.
- Neubildungen s. Geschwülste.
- Neugeborene, chemische Zusammensetzung der I. 144, II. 662, IV. 678, V. 614. — Aschenbestandteile des VI. 742. — Energiebilanz beim VIII. 869. — Körperproportionen der XIV. 235, 839. — Lage der in Gebärhäusern und Kliniken I. 480. — Volksbräuche und Aberglaube in der Pflege der in Ungarn II. 178 (Bsp.). — künstliche Ernährung der im Spital und Privathause XX. 500. — Hämatologie der IV. 1, 172. — Nahrungsausnutzung der V. 129. — Krankheiten der I. 122, 407, 584, 687, II. 145, 276, 631, 885, III. 117 ff., IV. 223 ff., V. 220 ff., 747, VI. 762 ff., VII. 104, VIII. 101, 467, IX. 135 ff., 517, 518, X. 103, 460, 706, XI. 416, 417, 682, 683, XII. 97, 109, 453, XV. 91, 235, 623, XVI. 107, 108, 486, 732, XVII. 234, 487, 488. — Ursache des Erbrechens der XI. 912.
- Neurasthenie IV. 557. — traumatische X. 428.
- Neuritis ascendens und diphtherische Lähmungen X. 109.
- Neuritis gonorrhoeica VI. 390 (Bsp.).
- Neuritis, multiple nach Parotitis epidemica IX. 268. — nicht diphtherischen Ursprungs XVII. 749.
- Neuritis optica II. 980. — doppelseitige III. 599. — doppelseitige mit Kopfschmerzen III. 706. — bei Typhus VI. 378.
- Neuritis peripherica, paralytischer Klumpfuß infolge von I. 708.
- Neurogliosis gangliocellularis diffusa I. 601.
- Neuronophagie XVI. 493.
- Neuropathische Konstitution und Pseudokrup XVIII. 753.
- Neuropathologie des Kindes XIX. 596.
- Neutrophile Blutzellen beim Neugeborenen XIV. 865.
- Neutrophiles Blutbild XV. 253. — Veränderungen des bei Infektionskrankheiten XII. 249, XVII. 118.
- Niederschläge, diagnostische Verwertbarkeit der spezifischen V. 124.
- Nieren (s. auch Nephritis), Entwicklungsstörungen der VIII. 996. — kongenitale Vergrößerung einer normal gebauten bei Defekt der anderen VI. 648. — angeborener und erworbener Defekt der XVI. 340, XIX. 335. — Lageanomalien der XIX. 335. — Mißbildung der V. 735. — osmotische Leistung der bei Säuglingen VI. 852. — bewegliche I. 714, XVI. 340. — palpable XX. 774. — Tastbarkeit der im Säuglingsalter III. 298, XVI. 340. — Ausscheidungsort von Eiweiß in der XII. 840. — Kalk in den Rindengefäßen der XVI. 483. — tägliche Variation der Nierenleistung bei kon-

- stanter Kost XVIII. 505. — funktionelle Nierendiagnostik mit bes. Berücksichtigung der Nierenchirurgie III. 723. (Bsp.). — Bedeutung der Gefrierpunktsbestimmung von Blut und Harn für die Frage der Niereninsuffizienz VII. 683. — Veränderungen der bei experimenteller Hämoglobinurie XII. 833. — Einwirkung der Salizylpräparate auf die XII. 125. — Komplikationen von Seiten der im Verlauf von Inpetigo XV. 120, 779. — Verhalten der bei alimentärer Intoxikation XVI. 633. — Funktion der bei Magendarmkatarrh der Säuglinge V. 228. — Pathologie der bei Magenerkrankungen der Säuglinge VI. 850, VIII. 470. — Alteration der bei Lungentuberkulose in Beziehung auf den Uebergang des Toxins und der Tuberkelbazillen III. 501. — Zystenbildung der XV. 512, 776. — fibrös-zystische Entartung der IX. 254, X. 413.
- Nierenbecken, primäre Diphtherie des, operativ geheilt X. 839. — Behandlung des Katarrhs des XVI. 339.
- Nierengeschwülste, maligne XV. 118, XVI. 343. — bei einem 6 Monate alten Knaben V. 497. — orangegroßes Myxolipofibrom VIII. 88. — Sarkom VII. 488, XI. 666, XIII. 505, XVIII. 353, XIX. 126, 339. — embryonale Drüsensarkome XVI. 431. — Sarkom mit Dilatatio ventriculi und Polydipsie VIII. 288. — abdominale Nephrektomie wegen Sarkoms II. 407.
- Nierenhernie bei einem 5 Monate alten Mädchen IX. 821.
- Nierenkrankheiten, chronische XVII. 13. — Konzentration des Harns und des Blutes bei I. 505. — kryoskopische Untersuchung des Harns bei X. 702. — Pulsdruckmessungen bei XV. 775. — Behandlung der chronischen I. 506, 507. — Diätetik der XVI. 751. — Serumtherapie bei diphtherischen XVIII. 369.
- Nierenpapille, Exzision der II. 407.
- Nierensteine X. 838.
- Nierentuberkel, Genese des XV. 376.
- Nierenwassersucht, Wassergehalt des Blutserums bei XV. 504. — Salzstoffwechsel bei experimenteller XVII. 370. — Zucker im nephritischen Hydrops XV. 505.
- Nierenzysten, Bedeutung der embryonalen Entwicklungsstörungen für die Entstehung der XVII. 370.
- Noktambulismus XVII. 246.
- Noma I. 500, III. 354, 355, VI. 123, 771, 772, VIII. 112, 694. — Epidemie von V. 235. — Bakteriologie der VI. 239, XI. 791, XVII. 294. — Aetiologie und Pathogenese der XII. 456. — Pathogenese und Klinik der X. 631. — und Nosokomialgangrän VII. 109. — N. des Ohrs XX. 523. — als Komplikation des Typhus V. 758. — geheilter Fall von V. 505. — chirurgische Behandlung der II. 630, X. 613. — Exzision des erkrankten Gewebes bei VI. 533, VII. 109.
- Nordsee, Inselklima der I. 583. — bei Tuberkulose II. 156.
- Normalflasche für Säuglingsernährung XIII. 120, XIV. 92.
- Nosokomialgangrän und Noma VII. 109.
- Novokain XVII. 249.
- Nukleinsäure-Eiweißverbindungen XIV. 391.
- Nukleinstoffwechsel II. 882.
- Nykthemerales Temperaturschwankungen im ersten Lebensjahre IX. 521.
- Nystagmus, Theorie des XVII. 502. — angeborener VI. 867. — angeborener bei Vater und Kind VII. 509. — familiärer XVI. 243. — hereditärer XIX. 116. — experimenteller VI. 738. — toxischer XIV. 867. — bei Spasmus nutans IV. 560.

## O.

- Oberarm, angeborene syphilitische Lähmung des IV. 120.
- Oberarmbrüche, Fractura supracondyloidea XVII. 344. — am unteren Ende XIX. 245. — nervöse Komplikationen nach VIII. 718. — Behandlung der bei Neugeborenen XVIII. 253.
- Oberflächendruck und seine Bedeutung im Organismus XI. 677.
- Oberflächenmessungen XIX. 597. — an Säuglingen und ihre Bedeutung für den Nahrungsbedarf VIII. 392.
- Oberlippe, angioneurotisches Oedem der I. 711.

- Oberschenkel, angeborener Defekt des V. 743, IX. 819. — angeborene Aplasie des XIX. 499, XX. 387. — ungewöhnliche Wachstumsstörung des XI. 657. — Verlängerung des XVI. 501. — Zyste des bei Coxa vara I. 288.
- Oberschenkelbrüche, Behandlung der II. 769. — Behandlung der bei Neugeborenen XVIII. 734. — Streckbett für Säuglinge mit O. XI. 670.
- Oberschenkelfalten XIV. 848.
- Obst, Bedeutung des in der Ernährung XIII. 636.
- Obstipation s. Verstopfung.
- Oculomotoriuslähmung, rezidivierende VIII. 715. — bei zerebraler Kinderlähmung III. 607. — rezidivierendes als Komplikation des Typhus XIV. 105.
- Odda VII. 106, IX. 140.
- Oedeme bei Neugeborenen XVII. 234, XVIII. 734. — idiopathische der Säuglinge XII. 842. — bei atrophischen Säuglingen XVII. 473. — essentielle ohne Albuminurie V. 490. — akutes umschriebenes mit orthostatischer Albuminurie XII. 125. — universelles des Fötus XIX. 349. — persistierendes hereditäres der Beine XVIII. 755. — idiopathisches der Genitalgegend XIV. 497. — angioneurotisches der Lunge und Oberlippe I. 711. — Pathologie der XV. 504. — Beziehungen der Proteide zum Oe. der marantischen Kinder IX. 512. — toxämisches II. 172. — hyperplastisches nach Diphtherieseruminjektion X. 110. — ohne Albuminurie bei Darmkatarrh XVI. 339. — bei schwerer Enteritis XI. 419. — Beziehung des akuten zirkumskripten zur transitorischen Aphasie bei Typhus XI. 426.
- Oelklystiere bei chronischer Obstipation XIII. 767.
- Oesophagoskopie XVI. 257. — direkte XX. 116.
- Oesophagus s. Speiseröhre.
- Oeuvre philanthropique du lait XIII. 122.
- Ohr, Mißbildungen des XV. 87. — Mißbildung des äußeren mit Fazialislähmung IX. 386. — Untersuchungen des in der Dorfschule IX. 692 (Bsp.). Nebenwirkungen einiger Arzneimittel auf das X. 119. — Noma des XX. 523. — Tuberkulose des II. 981. — Infektionswege der Tuberkulose des bei Säuglingen XIV. 636.
- Ohrblutung, hämophile IV. 698, V. 484. — bei Typhus VI. 377.
- Ohrdiphtherie, primäre XIV. 251.
- Ohreiter, Steigerung des spezifischen Gewichtes des als Indikation für die Eröffnung des Warzenfortsatzes XVI. 248.
- Ohrenkrankheiten I. 277, 604, II. 396, 756, 980, IV. 696, V. 483 ff., 730, VIII. 314 ff., IX. 694 (Bsp.), X. 438. — lymphomatöse XV. 769. — Bedeutung der tuberkulösen Belastung für die Entstehung der VI. 872. — tuberkulöse im Säuglingsalter XII. 245. — bei hereditärer Syphilis XVIII. 752.
- Ohrmuschel, Mißbildung der bei einem hereditär-syphilitischen Kinde V. 632.
- Oidiomykosis der Haut und des Unterhautzellgewebes XIV. 113.
- Olekranon, Fraktur des IV. 788.
- Oleum Chenopodii anthelmintici XVI. 616.
- Omorol bei Angina XV. 758.
- Onychalgia nervosa VIII. 712.
- Onychogryphosis, angeborene XI. 668.
- Oophoritis, Beziehungen der zur Parotitis XIV. 93.
- Oospora als Ursache einer diphtherieähnlichen Stomatitis IV. 770.
- Ophthalmia scrophulosa s. ekzemamatoze, Bedeutung der Staphylokokken für die Entstehung der IX. 694 (Bsp.).
- Ophthalmoblennorrhoe s. Blennorrhoe.
- Ophthalmofundoskop XX. 661.
- Ophthalmoplegie, kongenitale und hereditäre XIII. 515, XVII. 501. — und Myasthenie VI. 507.
- Ophthalmoreaktion s. Tuberkulinreaktion, konjunktivale.
- Opisthotonus, hysterischer IX. 377. — nach Diphtherie VIII. 114.
- Opium, Dosierung des bei Kindern II. 762.
- Opiumbrombehandlung der Epilepsie III. 596.
- Opiumvergiftung, bei ganz jungen Kindern II. 162, V. 637.
- Oppenheimscher Fressreflex XII. 118.
- Oppenheimscher Unterschenkelreflex IX. 377.

- Opsonine XV. 234, 626, XVIII. 103, 477, XIX. 348. — Gehalt des Säuglingsblutes an XV. 771, XIX. 108. — Gehalt des Blutes immunisierter Mütter und Neugeborener an XVIII. 96. — künstliche Autoinokulation auf der Grundlage der O-Theorie XVI. 104. — Bedeutung der für die Tuberkulinbehandlung XIX. 113, 360.
- Opsonischer Index XVIII. 103. — bei Tuberkulose XVII. 619, 747. — bei der exsudativen Diathese XIX. 153. — in der orthopädischen Chirurgie XVIII. 253.
- Opsonintechnik, Wrightsche bei Tuberkulose XVII. 616.
- Orbita, geheilter Fall von Tetanus traumaticus nach Pfählungsverletzung der XIII. 388.
- Orbitalabszess vom Antrum Highmori oder den Siebbeinzellen ausgehend VII. 251.
- Orbitalgeschwülste, beiderseitige lymphatische XIV. 107.
- Orchidopexie, neue Methode der XX. 119.
- Orchitis bei Mumps II. 284.
- Orexeninum tannicum I. 712.
- Organe, Gewicht der XV. 88.
- Organeiweiß und Nahrungsseiweiß XV. 90.
- Organische Nahrungskomponenten, Einfluß der auf den Kalkumsatz künstlich genährter Säuglinge XVI. 69.
- Organotherapie, Opothérapie cérébrale I. 140. — Immunisierung mit normalen Organanteilen II. 275. — bei Anaemia splenica infantum V. 106. — bei Hypogalaktie IX. 790.
- Organzelle, Beziehungen zwischen Tuberkuloseinfektion und XV. 106.
- Orientierung der Schulgebäude IX. 700.
- Orphol VII. 103.
- Orthodiagraphische Herzuntersuchungen XIII. 393, XIV. 216. — und relative Herzdämpfung XV. 640.
- Orthopädische Apparate, portative V. 351. — Behandlung mit VII. 687.
- Orthopädische Chirurgie XIV. 121 (Bsp.).
- Orthopädische Gymnastik VI. 653. (Bsp.).
- Orthopädische Technik XVII. 382 (Bsp.).
- Orthoperkussion und relative Herzdämpfung XV. 640.
- Osmose, Theorie der XI. 677.
- Osmotischer Druck IV. 244 (Bsp.).
- Ossifikation, normale des Knorpels VI. 327. XX. 233. — der kindlichen Hand XV. 437. — an den Metakarpal- und Phalanxknochen XV. 781. — abnorme am Scheitelbein I. 403. — O.-Defekte am Schädel XIV. 492. — Pathogenese der Veränderungen der chondralen O. bei der Rachitis VII. 38. XX. 233. — Einfluß der Struma auf den O.-Prozeß im Pubertätsalter XVI. 99.
- Osteoarthritis tuberculosa, Behandlung der IV. 112.
- Osteoarthropathie hypertrophiant pneumique I. 136.
- Osteochondritis, heredosyphilitische XII. 564. — histologische Diagnose der XIX. 683. — radiographischer Nachweis der IV. 543, VI. 644.
- Osteodysplasie, angeborene der Schlüsselbeine, der Schädelknochen und des Gebisses XIV. 641.
- Osteogenese, unvollständige V. 602, 636, XI. 922, XV. 84, 121, XVIII. 753, XIX. 597. — physiologisches Osteoid bei der enchondralen XX. 539.
- Osteoid, physiologisches bei Föten und Neugeborenen XIX. 683. — physiologisches bei der enchondralen Osteogenese XX. 539.
- Osteomalazie VIII. 977. — Erklärung des kalklosen Knochens bei II. 291. — Kalkstoffwechsel bei unter dem Einfluß der Phosphorthherapie XV. 357. — durch Infektion hervorgerufen bei weißen Ratten VI. 387. — Genu valgum bei XI. 670. — und Rachitis XVIII. 497. — Tetanie bei VIII. 981. — Behandlung der I. 135. — Adrenalin bei XVIII. 96. — Phosphorthherapie bei VII. 239.
- Osteomyelitis IV. 794. — akute VI. 49. — chronische II. 768. — multiple III. 371. — beim Neugeborenen V. 221. — bei Kindern unter 3 Monaten V. 500. — Epiphysen-O. IX. 814. — des Sternum XII. 564. — akute primäre der Rippen XVII. 508. XVIII. 507. — der Wirbelsäule XIV. 881. — des 5. Halswirbels, durch Staphylococcus albus XX. 120. — Aetiologie der akuten XI. 792. — Moseitigsche Jodoform- Knochenplombe bei IX. 508.

- Osteoperiostitis syphilitica XIV. 491.  
Osteopsathyrosis XI. 670, XVI. 473, XVIII. 603. — idiopathische IV. 111.  
Ostitis, histologische Untersuchungen bei II. 986.  
Ostitis apophysacea zur Zeit des Wachstums IX. 507.  
Ostitis deformans heredo-syphilitica IV. 543.  
Ostitis fibrosa, Spontanfraktur als Frühsymptom der XIV. 879.  
Ostitis tuberculosa, nekrotisierende am Schädel II. 156. — Behandlung der IV. 112. — Verbände und Prothesen bei I. 511.  
Ostium arteriale, angeborene nicht entzündliche Stenosen des rechten, bedingt durch Entwicklungsanomalie der Pulmonalklappe III. 155.  
Ostium venosum, angeborene Atresie des rechten XIII. 235.  
Otitis media s. Mittelohrentzündung.  
Ovarialtabletten gegen Psychosen I. 604.  
Ovarien s. Eierstock.  
Ovariectomie bei einem 8jährigen Kinde II. 176.  
Oxalsäure, Bildung und Ausscheidung der bei Infektionskrankheiten XVI. 613.  
Oxydasen, Entgiftung der Toxine durch V. 121.  
Oxydasereaktion XIX. 695.  
Oxydationsvorgänge im Säuglingsorganismus IV. 676.  
Oxykampfer bei Keuchhusten IX. 262.  
Oxyuriasis cutanea IV. 103, XVII. 507.  
Oxyurus vermicularis VIII. 994. — in der Darmwand XI. 664, XIII. 135. — auf dem Peritoneum des Cavum Douglasii angewachsen VI. 647. — Störungen verursacht durch IV. 775. — Zusammenhang von Appendicitis und XVII. 632, 634. — Behandlung bei XIV. 509.  
Ozäna XVI. 247. — Kontagiosität der XV. 370. — Verhältnis der Chamae-prosopie und hereditären Lues zur II. 396. — und Lungentuberkulose IX. 684. — Aetiologie und operative Radikalbehandlung der genuinen II. 757. — Behandlung der genuinen mittels der permanenten Tamponade I. 604.  
Ozon gegen Keuchhusten VI. 375.

## P.

- Pachymeningitis haemorrhagica XII. 229, XIX. 712. — mit Hydrokephalus externus XI. 51.  
Pädagogik XVIII. 509. — experimentelle XVII. 258 (Bsp.), XX. 121 (Bsp.). — politische für Preußen X. 468 (Bsp.).  
Pädagogische Pathologie III. 619 (Bsp.), VI. 389 (Bsp.).  
Pädatrophie XIII. 421. — Anämie und Leukozytose bei der XI. 418. — pathologische Anatomie der XX. 458.  
Pädiatrie, Grundlagen und Ziele der modernen XI. 241. — Vertretung der an den deutschen Universitäten VI. 640.  
Pädiatrische Vorlesungen VII. 800 (Bsp.).  
Pädiatrischer italienischer Kongreß XIII. 522 (Bsp.).  
Palpation, methodische der palpablen Gebilde des normalen menschlichen Körpers XIII. 660 (Bsp.).  
Panaritium, Diphtheriebazillen in einem II. 152, XIV. 631.  
Panatrophie, örtliche VIII. 1001.  
Panethsche Zellen und Säuglingsatrophie IX. 1.  
Pankreas, accessorisches bei angeborenem Sanduhrmagen XVII. 632. — accessorisches bei persistierendem Ductus omphalomesentericus XX. 386. — Einfluß der Galle auf die fett- und eiweißspaltenden Fermente des XV. 354. — Zuckerausscheidung pankreasloser Hunde nach Alanindarreichung XII. 835. — Laktose des II. 624. — bei Infektionskrankheiten IV. 371. — Verhalten des bei Diphtherie III. 361. — Wirkung des auf das Diphtheriegift I. 416. — Durchbohrung des durch eine Tanie IV. 90. — Zyste des III. 345.  
Pankreaskonkremente XVII. 484.  
Pankreassekretion, Physiologie der XX. 101.  
Pankreassteapsin XII. 599.  
Pankreatin, amylolytische Kraft des X. 706.  
Pankreatinverdauung der Frauenmilch und des Kuhmilchkaseins V. 108.  
Pankreatitis acuta als Komplikation des Mumps III. 372.



- Pantopon XIX. 350.  
 Papilloma laryngis V. 487. — Entfernung des III. 710.  
 Paraffininjektionen bei Prolapsus ani VIII. 325. — bei Nabelhernien VIII. 730, IX. 510, XIV. 270.  
 Paraffinplastik bei eingesunkener Nase XIV. 265.  
 Paraganglin Vassale gegen Keuchhusten XVII. 119, 239.  
 Paralyse, progressive I. 602, IV. 563, 564, VIII. 987, XII. 116, 561, XIII. 392, 502, XIV. 101, 256, XVIII. 637, XIX. 492. — familiäres Auftreten der XI. 228. histopathologische Veränderungen des Kleinhirns bei XIV. 104. — und kongenitale Syphilis XVIII. 751. — juvenile oder Hirnsyphilis II. 163. — Paralytiker-Kinder XX. 114.  
 Paralyse-Tabes-Syphilisfrage XI. 923.  
 Paralyse douloureuse X. 835.  
 Paramäzien, Angriffsort der photodynamischen Stoffe bei XIX. 108.  
 Paranoia, infantile VIII. 712.  
 Paraphrasia praecox II. 293.  
 Paraplegie, spastische familiäre X. 436, XI. 229. — angeborene mit Intentionszittern III. 604. — transitorische postparoxysmale bei Epileptikern X. 433. — bei Pottscher Krankheit IV. 694. — akute nach Wutschutzimpfungen XVIII. 498.  
 Parasiteneier, Erleichterung des Auffindens der in den Fäzes XVIII. 641.  
 Parathyreoidea I. 598, XVI. 484. — Beziehungen der zum Kalkstoffwechsel XVIII. 376.  
 Paratyphus VIII. 593, XIII. 500, XIX. 612, 715. — und Melaena XVIII. 478. — P.-Meningitis bei Säuglingen XVIII. 108.  
 Parazentese des Trommelfells, Angriffe gegen die VII. 675.  
 Parinaudsche Conjunctivitis XIII. 518, XIV. 505, XIX. 237.  
 Parotis, chronische Erkrankungen der XX. 161, 651. — Gummi der VI. 385. — kongenitales Kystadenom der XI. 683.  
 Parotisspeichel beim Säugling XII. 837.  
 Parotitis, eitrige bei einem Säugling XIX. 112. — sekundäre bei Pneumonie IX. 686. — beiderseitige eitrige im Verlauf des Typhus XIX. 487.  
 Parotitis epidemica IV. 657, VI. 643, X. 715 (Bsp.), XVI. 723, XVIII. 105. — experimentelle XVIII. 739. — chronisch rezidivierende XV. 618. — Veränderungen des Blutes bei XV. 99. — Komplikationen der von seiten der Augen XV. 763, XX. 524. — Chorioiditis purulenta nach V. 483. — Zusammenhang von Diabetes mit I. 488. — Endokarditis bei XI. 232. — mit Metastasen in den weiblichen Genitalien IX. 267. — und Keuchhusten XV. 241. — akute hämorrhagische Nephritis nach XVII. 506. — multiple Neuritis nach IX. 268. — Beziehungen der zur Oophoritis XIV. 93. — Orchitis bei II. 284. — kompliziert durch akute Pankreatitis III. 372.  
 Parrotsche Atrepsie V. 106, 753.  
 Parrotsche Pseudoparalysen bei angeborener Syphilis V. 556.  
 Partus serotinus und Riesenwuchs der Neugeborenen IX. 136.  
 Pasteurisieren der Säuglingsmilch XIII. 238, XX. 378, 379. — biologisches XI. 365. — Apparat zum V. 227, XII. 567. — Fermente der Milch in ihren Beziehungen zum XVII. 485. — und Tuberkulose XX. 378.  
 Pathologie, chemische IV. 796 (Bsp.). — allgemeine XVIII. 260 (Bsp.). — pädagogische III. 619 (Bsp.), VI. 389 (Bsp.).  
 Pathologische Anatomie IV. 221, V. 253 (Bsp.), XVIII. 260 (Bsp.).  
 Paukenhöhle, Indikationen zur Eröffnung der bei chronischen Eiterungen III. 708. — Zyste der VII. 675.  
 Pavillons, transportable als Schulstätten der Zukunft IX. 700.  
 Pavor diurnus II. 164.  
 Pavor nocturnus I. 498.  
 Pegnin X. 961.  
 Pegninmilch X. 461.  
 Pellagra in frühester Kindheit XIV. 88.  
 Pemphigus neonatorum IV. 784, IX. 137, 693 (Bsp.). — P. contagiosus VII. 521. — chronischer XV. 620. — akuter maligner II. 985, XIII. 520. — nicht syphilitischer XVI. 232. — Verbreitungsweise des XVII. 488. — Zusammenhang des mit der Dermatitis exfoliativa XIV. 878, XV. 778. — akuter als

- Komplikation der Masern III. 354, V. 316, VI. 771. — mit Scharlach IV. 365. — akuter nach Lobärpneumonie VII. 254. — kongenitale Syphilis mit hämorrhagischem VII. 118. — angeborener syphilitischer ohne Affektion der Fußsohlen und Handteller VII. 500. — Identität des mit der Impetigo contagiosa IV. 104. — Behandlung des X. 958.
- Pendelapparate zur Skoliosenbehandlung VI. 127.
- Penis, Tuberkulose des infolge ritueller Zirkumzision I. 286. — Urethralfistel infolge Umschnürung des X. 445.
- Pepsin, quantitative Bestimmung des XVI. 727. — Bestimmung des mittels der Edestinprobe XVIII. 102. — Wirkungsweise des bei der Eiweißverdauung XIII. 251. — Pepsinwirkung und Labwirkung XX. 229. — vermeintliche Identität von Chymosin und XIV. 390, XVIII. 732, XIX. 220. — Anwesenheit des im Säuglingsmagen und Abhängigkeit seiner verdauenden Kraft von der Anwesenheit von Salzsäure XVIII. 191.
- Pepsindrüsen, Wirkung der Alkalien auf die Arbeit der XVI. 727.
- Pepsinsalzsäure als Stomachicum beim Säugling XIV. 89.
- Pepsinverdauung, Einfluß der Fettsäure auf die XV. 627. — bei Anwesenheit freier Salzsäure XVII. 232. — des Frauenmilch- und des Kuhmilchkaseins V. 108.
- Pepton-Albumose, Nährwert der I. 686.
- Perforationsperitonitis bei einem Neugeborenen VII. 365.
- Perhydrasemilch, XV. 93, XVII. 336. — belichtete XIV. 756, Perhydrol XX. 511.
- Periarteriitis nodosa XIX. 239.
- Periarthritis gonorrhoeica, multiple infolge von Wundinfektion XI. 807.
- Peribronchialdrüsen, Durchbruch käsiger in die Luftwege XVI. 251.
- Pericarditis suppurativa III. 720, V. 489, IX. 391, XI. 660. — P. suppurativa bei Empyem VIII. 722, X. 837. — P. tuberkulosa I. 608. — obliterierende als Teilerscheinung schwerer Herzaffektionen XV. 643. — obliterierende mit Lebervergrößerung und Aszites VII. 255. — im Verlauf des Typhus II. 962. — Beurteilung und operative Behandlung großer perikardit. Ergüsse XII. 741. (Bsp.).
- Perikardium, Verwachsung des VII. 255, XIII. 652, XV. 510, XVII. 338. — perikarditische Symphyse mit sekundärer Anaemia splenica XV. 253. — Verwachsung des mit Leberzirrhose V. 496, VII. 355. — Punktion des XI. 519.
- Periost, Knochenbildung im abgehobenen bei infantilem Skorbut XVIII. 482.
- Periostitis ossificans syphilitica XV. 620, XX. 507.
- Periproktitischer Abszeß mit Retentio urinae bei einem imbezillen Säugling VIII. 327.
- Peritoneale Ergüsse, Zytologie der V. 111.
- Peritoneale Verwachsungen der Nabelgegend XVI. 234.
- Peritonitis, primäre im Säuglingsalter XI. 233. — idiopathische VI. 647. — chronische II. 660. — fötale XIII. 386. — Perforations-P. bei einem Neugeborenen VII. 365. — akute durch Fremdkörperperforation XIV. 488. — gonorrhoeische VII. 682, IX. 811. — Diplokokken-P. XVIII. 252. — Pneumokokken-P. IV. 778, V. 245, VI. 573, VIII. 995, XIV. 112, 509, XVI. 749, XVII. 631, XIX. 124, XX. 774. — vorgetäuscht durch Addisonische Krankheit III. 581. — Bluterbrechen bei IX. 690. — operative Behandlung der akuten diffusen XVIII. 124.
- Peritonitis tuberculosa II. 660, IV. 95 ff., XI. 540, XIX. 114, XX. 240. — Diagnose der VI. 647. — Aszitesflüssigkeit der V. 735. — Verhalten des Chlornatrium im Urin bei mit Injektionen von Jod-Kochsalzlösung behandelter XVII. 355. — kompliziert mit Darmverschluß XIV. 763. — anatomisch nachgewiesene Spontanheilung der VIII. 298. — Behandlung der VII. 367, 682, XIV. 96. — Behandlung der mit besonderer Berücksichtigung der Laparotomie XII. 304. — interne Behandlung der VI. 524. — Erfolge der operativen Behandlung der II. 766. — Heilung der nach der Laparotomie II. 966, III. 222, VIII. 298. — Dauerresultate bei operativer und konservativer Behandlung der XVI. 399. — Sonnenbäder bei XV. 748. — Behandlung der mit Röntgenstrahlen XX. 240.
- Peritonsilläre Abszesse, Eröffnung der XVII. 371.

- Perityphlitis s. Appendicitis.  
 Perkussion der Säuglinge XVI. 103. — Oberflächenwirkung des Perkussionsstoßes XIV. 61. — Methode der zur Erkennung von Zysten und Eitermassen im Abdomen IV. 780. — P. des Herzens XV. 509, 639, 640. — P. Schall der Wirbelsäule XV. 353.  
 Permeation zur Untersuchung und Behandlung des Magendarmkanals XVIII. 504. — als Hilfsmittel zur Entfernung einer *Taenia mediocanellata* XX. 386.  
 Peroneus, angeborenes Fehlen des I. 408.  
 Peroneus-Tibialis-Plastik XIV. 642.  
 Peroneussehnen, Luxation beider II. 986.  
 Peroxydase XVII. 376.  
 Perubalsam, Nephritis nach äußerlicher Anwendung von XVII. 506.  
 Pes equino-varus, Redressement des XI. 670.  
 Pes valgus, Behandlung des II. 769.  
 Pes valgo-planus, beiderseitiger bei doppelseitiger angeborener Hüftgelenkverrenkung XI. 405.  
 Pest, Immunisierung gegen VIII. 972, IX. 264. — Präventivimpfung gegen II. 155.  
 Petroleum, Einfluß des auf den Diphtheriebazillus III. 364.  
 Pfeifferscher Bazillus als Ursache der Meningitis cerebrospinalis VIII. 115.  
 Pferdeserum, Einfluß des normalen auf das Blut IX. 130. — Folgen parenteraler Einverleibung von X. 704.  
 Pflege von Mutter und Kind IX. 150 (Bsp.).  
 Pflegeanstalten für Idioten, Epileptische u. a. VI. 655 (Bsp.). — für Säuglinge VI. 881.  
 Pflegekinderwesen und natürliche Ernährung XV. 262.  
 Pflegerinnen für Säuglinge XII. 93.  
 Phagozytose XIX. 348. — phagozytäre Eigenschaften des kindlichen Blutes XVII. 250. — Wirkung der Antipyretika auf die XIX. 349.  
 Phalangen, Verbreiterung der bei Rachitis X. 117. — hysterische Dauerkontraktur der XI. 405.  
 Phalangitis, hereditär-syphilitische der Säuglinge II. 655.  
 Phantasie schwachsinniger Kinder XVIII. 256.  
 Phantasieleben, Abartungen des kindlichen in ihrer Bedeutung für die pädagogische Pathologie XV. 390.  
 Pharmakotherapie IV. 120 (Bsp.).  
 Pharyngealabszeß nach Tonsillotomie I. 610.  
 Pharyngitis lateralis XV. 370. — P. keratosa punctata XVIII. 118. — Meningokokken-Ph. als Grundlage der epidemischen Genickstarre XIII. 770. — Ph. exsudativa ulcerosa meningococcica XX. 663. — Ph. gangraenosa kombiniert mit Appendicitis gangraenosa VIII. 324. — Therapie der akuten XIX. 366.  
 Pharyngo-Laryngitis ulcerosa bei tertiärer Syphilis und bei Tuberkulose XVI. 491.  
 Pharyngo-Laryngoskopie XVI. 250.  
 Pharynx s. Rachen.  
 Phenacetin, Einwirkung des auf die Methämoglobinbildung im Blute II. 630.  
 Phenolausscheidung beim Säugling XIII. 378.  
 Phenylalanin, Abbau einiger Dipeptide des XVII. 484.  
 Phesin I. 405.  
 Phimosis XVI. 626. — Strictura urethrae infolge kongenitaler X. 590. — Hydronephrose und Hydrops der Ureteren infolge von XVIII. 506. — Behandlung der angeborenen VIII. 999. — Pincette mit Mikrometerschraube zur Dehnung der VI. 224.  
 Phimosisoperation XVIII. 123. — Cystitis als Kontraindikation gegen II. 662, III. 648.  
 Phlebektasien, kavernöse des Verdauungstraktus XIV. 877.  
 Phlegmone mit sekundärer Gangrän bei einem Neugeborenen III. 120. — diphtherische progrediente XVI. 735.  
 Phlyktänuläre Augenentzündung XVI. 245, 246, XX. 246.  
 Phonendoskop IX. 255.  
 Phosphaturie VI. I, 866, VII. 93, X. 427, XIII. 777. — beim Brustkinde XIX. 129, 304, 450. — und Kalkariurie XI. 411. — Ernährungstherapie der mit Ph. einhergehenden Neurosen XIII, 381.

- Phosphor, Nachweis des in Phosphorölen VIII. 872. — im Kindergehirn XVII. 485. — organische Ph.-Verbindungen im Säuglingsharn II. 889. — organischer der Frauenmilch- und Kuhmilchfäzes III. 230. — experimentelle Wirkung des XVIII. 86. — Bedeutung des organisch gebundenen für den Stoffwechsel II. 360, VI. 240. — Ausnutzung des bei reiner Milchernährung älterer Kinder V. 746. — Einfluß des auf den rachitischen Knochenprozeß VIII. 863.
- Phosphorennährung XVI. 107.
- Phosphorlebertran VI. 112, 864, XIX. 349. — Einfluß des auf den Mineralstoffwechsel XIX. 698.
- Phosphorsäureausscheidung nach Kastration I. 135.
- Phosphorstoffwechsel des Säuglings IV. 682. — des wachsenden Organismus XX. 488.
- Phosphorthherapie IV. 543 ff., XVI. 107. — bei Osteomalazie VI. 239. — Kalkstoffwechsel unter dem Einfluß der bei Osteomalazie XV. 357. — bei Rachitis III. 582, IV. 672, VI. 388, 864, VII. 501, IX. 335, 516, XIX. 614, XX. 112.
- Phosphorvergiftung VII. 488, XIV. 773.
- Phosphorachit XIX. 349.
- Photodynamische Stoffe, Angriffsort der bei Paramazien XIX. 108.
- Photometrie, relative XVII. 376.
- Phthisiogenese und Tuberkulosebekämpfung IX. 674.
- Phthisis, Mineralstoffwechsel bei XVI. 610.
- Physikalische Chemie in der Medizin III. 617 (Bsp.), XVIII. 259 (Bsp.), 512 (Bsp.).
- Physikalische Heilmethoden I. 150 (Bsp.), XV. 127 (Bsp.).
- Physiologie des Säuglingsalters VI. 543, XX. 478. — chemische IV. 796 (Bsp.).
- Physostigmin zur Behandlung der Chorea V. 608, VII. 357.
- Pigmente in den Geweben des Zentralnervensystems XII. 121. — Darstellung von XIX. 402.
- Pigmentnaevi XVIII. 729.
- Pikrinsäure bei Hautkrankheiten XII. 608.
- Pili moniliformes XIII. 395.
- Pincette mit Mikrometerschraube zur Überdehnung der Phimose VI. 224.
- Placenta, Nerven in der XVI. 97.
- Plantarreflex IV. 552, 553.
- Plasmon II. 276.
- Plattfuß VI. 541, VII. 763, X. 700, XIV. 237, XX. 774. — Beziehungen zwischen Skoliose und XI. 807. — Supinationsschwäche bei IX. 820. — Sehnen- transplantation und Verhalten der Sehnen bei VIII. 339. — Heilung des rachitischen und statischen mittels Sehnenplastik XI. 669, 927.
- Plattfüßeinlage XII. 724.
- Platyonychia hereditaria X. 447.
- Platyrrhinie, Verhalten der Chamaeprosopie und hereditären Lues zur II. 396.
- Pleura, Infektionswege der III. 713. — Echinokokkus der VIII. 320. — Endothelkrebs der IX. 367. — Empyem der XIV. 241. — künstliche Erzeugung von Pl.-Verwachsungen zu chirurgischen Zwecken VIII. 720.
- Pleuritis XIV. 109, 110. — P. chylosa V. 114, VI. 122. — P. exsudativa V. 488, XVII. 70. — metadiphtherische XIII. 518. — Bakteriologie der eitrigen beim Säugling I. 650. — Diagnose der pl. Exsudate XV. 114. — Diagnose der eitrigen XV. 371. — Symptom der X. 695. — Frühsymptom der exsudativen VI. 517. — Bronchialatmen bei exsudativer XVIII. 381. — Signe du sou bei VI. 122, XIII. 519, XVII. 367. — Grocco-Rauchfuß-Hamburgersches Phänomen bei der exsudativen XVIII. 119, XIX. 618. — physikalische Diagnostik der exsudativen XI. 803. — die 4 Zonen des Perkussionsschalles bei XIV. 497. — Perkussionsbefunde an der Wirbelsäule bei XIV. 495. — prästernale Dämpfung und Aufhellung bei XIV. 507. — paravertebrale Dämpfung auf der gesunden Seite bei Pleuraergüssen XVI. 251. — postdiphtherische XIV. 400. — Heilungsverlauf nach XV. 770. — spontane Resorption der eitrigen Pneumokokken-Pl. IX. 151. (Bsp.). — Behandlung der I. 502. — Behandlung der eitrigen nach dem Lewasoffschen Verfahren VI. 874. — Bülausche Aspirationsdrainage bei exsudativer I. 607, II. 167, VI. 156.

- Pleuropneumonie, akute mit fibrinösen Ausgüssen der erweiterten Lymphgefäße XIX. 121. — unter dem Bilde der Appendicitis XIX. 238.
- Plexus brachialis, Lähmungen des beim Neugeborenen XV. 768. — Lipom des XIX. 117.
- Plexuslähmung, neuritische XIV. 504. — Nervenplastik bei XV. 261.
- Pneumatische Behandlung des rachitischen Thorax VII. 487.
- Pneumatokele cranii occipitalis X. 953.
- Pneumokokken, differentialdiagnostische Studien über Streptokokken und XVI. 104. — pyogene Wirkung der VIII. 730. — Agglutination der mit dem Blutserum pneumoniekranke Kinder VIII. 970. — Conjunctivitis und Angina pseudomembranosa bei einem Säugling durch P. I. 417. — pseudomembranöse Entzündung der Schleimhäute verursacht durch den V. 244.
- Pneumokokken-Arthritis V. 417, XI. 917, XIII. 446.
- Pneumokokken-Grippe II. 449.
- Pneumokokken-Knochenerkankungen V. 417.
- Pneumokokken-Infektion IX. 267, XV. 84.
- Pneumokokken-Krankheit, epidemische katarrhalische XVII. 745.
- Pneumokokken-Meningitis V. 245.
- Pneumokokken-Peritonitis IV. 778, V. 245, VI. 573, VII. 366, VIII. 995, XIV. 112, 509, XVI. 749, XVII. 631, XIX. 124, XX. 774.
- Pneumokokken-Perityphlitis XI. 916.
- Pneumokokken-Pleuritis, spontane Resorption der IX. 151. (Bsp.).
- Pneumokokken-Pyokele X. 445.
- Pneumokokken-Sepsis VII. 254, VIII. 970. — ohne Pneumonie I. 698.
- Pneumokokkenserum, Römersches bei Pneumonie XVIII. 502, XIX. 619.
- Pneumonie II. 166, V. 629, IX. 685, 686, XVI. 624, XVII. 126, 502, XVIII. 119, XIX. 120, 237. — aquiriert im Mutterleib XIII. 519. — lobäre VI. 874. — krupöse XIX. 568. — akute appendikuläre V. 112. — paravertebral hypostatische XVII. 470. — zerebrale XIII. 775. — allgemeine pneumonische Infektion bei einem 17 Monate alten Kinde VII. 497. — Aspirations- P. IX. 804. — Meningokokken ähnliche Erreger der III. 373. — Pneumokokken im Blute bei VIII. 990. — krupöse und Sepsis hervorgerufen durch den Pneumobazillus Friedländer VII. 254. — Pneumokokken-Agglutination mit dem Blute pneumoniekranke Kinder VIII. 970. — Pathogenese der X. 837. — Klinik und Pathogenese der indurierenden IV. 766. — Pathogenese der Krise bei der fibrinösen XI. 663. — epikritische Aziditätsabnahme des Harns bei III. 374. — mit intermittierendem Fieberverlauf XX. 790. — Leukozytose bei IV. 364. — prävertebrale und parasternale Perkussionsbefunde bei XV. 251. — mit einem Anfall von Pseudokrup beginnend XIV. 109, 872. — mit intermittierendem Fieberverlauf XIV. 35. — Schwinden des Patellarreflexes bei VI. 874, IX. 268, XIV. 637. — Radioskopie bei XVII. 366. — Komplikationen der II. 758. — eigentümlicher post-pneumonischer Zustand V. 481. — Rezidive der XIX. 366. — Frührezidive bei der fibrinösen VIII. 720. — und Appendicitis XX. 662. — Hämatemesis und Melaena bei XVII. 345. — Masern-P. IV. 767. — Verhalten der Meningen bei X. 833. — mit Meningismus und Aphasie X. 439. — Pseudomeningitis im Verlaufe der VIII. 989. — lobäre mit konsekutivem Pemphigus VII. 254. — septische und Sklerem bei einem Neugeborenen IV. 224. — abortive Behandlung der IV. 766. — Guajacolum carbonicum bei IX. 389, XII. 123. — Behandlung der mit Sauerstoffeinatmungen I. 606. — Schultzsche Schwingungen bei der katarrhalischen P. junger Kinder VIII. 318. — Behandlung der krupösen mit dem eigenen erwärmten Blute des Kranken II. 166. — Römersches Pneumokokkenserum bei XVIII. 502. — und Hydrotherapie VI. 517.
- Pneumothorax V. 488. — Fremdkörper-P. IV. 674. — tuberkulöser XIII. 514, XVII. 355.
- Pocken, Erreger der IV. 367, 368. — Streptokokkenbefund bei XII. 238. — ätiologische Begründung der P.-Diagnose XI. 790. — P. beim Affen XV. 754. — P.-Epidemie in Wien im Jahre 1907. XVIII. 106. — Zustand der Schilddrüse bei den IX. 146. — und Windpocken V. 756, VI. 859, VII. 385, IX. 666, XI. 916. — nach Windpocken und nach Impfung VI. 238, VII. 107.

- Pockenlymphe, Prüfung der IX. 145. — Gewinnung der XII. 459.  
Pockenvirus VIII. 964.  
Poliomenzephalitis s. Kinderlähmung, zerebrale.  
Poliomyelitis s. Kinderlähmung, spinale.  
Pollakiurie VIII. 795. — und Enuresis X. 839.  
Poltern XI. 543. — Ätiologie des II. 980.  
Polyarthrits deformans V. 251, VIII. 281. — Wachstumstörungen nach XII. 563.  
Polydipsie als Begleiterscheinung eines Nierensarkoms VIII. 288.  
Polymyositis VIII. 193. — hereditär-syphilitische XII. 564, XIII. 133.  
Polyneuritis VIII. 313, XX. 504. — nach Influenza IV. 695. — bei Keuchhusten V. 242. — im Anschluß an Röteln XIII. 644.  
Polysarcie IX. 370.  
Polyurie XII. 115. — Zusammenhang der mit adenoiden Vegetationen I. 288.  
Polyzthämie mit Milztumor XIV. 638.  
Porencephalie I. 707, IV. 567, VII. 513, 514, VIII. 308. — angeborene beiderseitige V. 374. — laterale Furchen am Rückenmark bei V. 371. — porencephal. Gehirn V. 638. — und zerebrale Kinderlähmung X. 834.  
Postbranchialer Körper, Reste des XVI. 784.  
Postpneumonische Zustände V. 481.  
Pott, Nekrolog für P. VIII. 860.  
Pottsche Krankheit I. 131, V. 501, XIV. 640. — mit besonderer Berücksichtigung des späteren Verlaufs VIII. 806. — Abszeß im Mediastinum posticum bei V. 744. — nervöse Störungen bei XIV. 102. — Paraplegie bei IV. 694. — Behandlung der I. 289, II. 415 (Bsp.), X. 697, XIV. 261. — allmähliches Redressement des Pottschen Buckels XV. 261. — Endresultate nach der mechanischen Behandlung der VIII. 1004. — Behandlung der im Gipsbett I. 290.  
Praktische Ärzte VI. 653 (Bsp.).  
Präputium, Entwicklung des IX. 791. — Elephantiasis congenita des XIV. 496.  
Präzipitation bei Tuberkulose XVII. 747. — bei neugeborenen Kaninchen XVI. 609.  
Prazipitine VII. 791, 793. — organspezifische XIV. 392. — spezifische P.-Bildung nach Menschenkotinjektion XVIII. 235.  
Präzipitinreaktion bei Syphilis XVIII. 375. — Vererbung der X. 100.  
Probepunktion, Blutung nach I. 607.  
Processus coracoideus, Tuberkulose des I. 131.  
Produzione sottolinguale s. Fedesche Krankheit.  
Profetasches Gesetz V. 633, IX. 272. — im Lichte der modernen Serumforschung XVIII. 751, XIX. 594, XX. 784.  
Prolapsus ani, Behandlung des mit Paraffininjektionen VIII. 325.  
Prostatageschwülste VIII. 329. — Rhabdomyosarkom XIX. 125. — Sarkom VIII. 710.  
Prostitution Minderjähriger XX. 251.  
Protargol bei Blennorrhoea neonatorum II. 164. — zur Prophylaxe der Blennorrhoea neonatorum VIII. 101. — gegen Säuglingsdiarrhoen VII. 352.  
Proteide, Beziehungen der zum Oedem der marantischen Kinder IX. 690.  
Proteinsäuren im Harn XIX. 400.  
Proteolytische Fermente im Säuglingsharn XVII. 232.  
Proteolytisches Leukozytenferment XIX. 695.  
Proteus vulgaris in Säuglingsstühlen mit Bakterienkulturen behandelt II. 469.  
Prothesen bei tuberkulöser Entzündung der Knochen und Gelenke I. 511.  
Protozoen, Befunde von im Blute von Flecktyphuskranken VIII. 593. — des Scharlachfiebers XI. 914. — P.-artige Gebilde in den Organen eines hereditär-syphilitischen Fötus XI. 796.  
Protylin X. 103, XI. 224, XVII. 744.  
Prurigo XI. 666.  
Pruritus, innere Störungen bei XIX. 127.  
Pseudo-Addisonscher Symptomenkomplex bei schwerer Gastroenteritis XVI. 499.  
Pseudoascitis XVII. 369, XVIII. 641. — als Folgezustand chronischer Enteritis X. 588.  
Pseudobauchhernie bei spinaler Kinderlähmung XVIII. 637.  
Pseudobulbärparalyse V. 379, VIII. 310, IX. 398 (Bsp.).

- Pseudodiphtheriebazillen III. 364, IX. 258, 668. — Differenzierung der von Diphtheriebazillen VII. 113, XX. 654.
- Pseudodiphtherischer Symptomenkomplex beim Neugeborenen IX. 54.
- Pseudodysenterie XVII. 368, XIX. 715.
- Pseudohemisystole VIII. 991.
- Pseudohermaphroditismus, femininus XII. 451. — masculinus externus XX. 249.
- Pseudohypertrophia muscularis XIV. 490. — Verhalten von Herz und Lungen bei XII. 462.
- Pseudo-Influenzabazillen, pathogenetische Bedeutung der II. 961.
- Pseudokrup und neuropathische Konstitution XVIII. 753. — im Beginn einer Pneumonie XIV. 109, 872.
- Pseudoleukämie XV. 752. — Hämatologie der XX. 243. — und Tuberkulose XI. 921. — Tuberkulose des lymphatischen Apparates unter dem Bilde der IX. 308. — tuberkulöse P. XX. 241. — Behandlung der mit Röntgenstrahlen XII. 116, XV. 509.
- Pseudologia phantastica XVI. 352.
- Pseudomeningitis VII. 246, XVI. 122. — im Verlaufe einer Lungenentzündung VIII. 989.
- Pseudoneurosen XVIII. 614.
- Pseudoparalysis, syphilitische VI. 864. — P. dolorosa transitoria XX. 527. — Parrotsche bei angeborener Syphilis V. 556. — Gelenkeiterung bei P. Neugeborener XIV. 99.
- Pseudoparaplegie, rachitische XVII. 363.
- Pseudorachitische hämorrhagische Skeletterkrankung bei einem jungen Hunde XI. 225.
- Pseudotetanus XVI. 738, XX. 519. — Tetanie in der Form eines I. 497. — Beziehungen des zum Tetanus traumaticus XI. 230.
- Psoriasis V. 740. — atypische XI. 403. — bei infantilem Myxödem XIV. 265. — Behandlung der X. 591. — Behandlung der mit ultravioletten Strahlen XVII. 635.
- Psychasthenie XVI. 354.
- Psychogene Störungen bei Schulkindern II. 180 (Bsp.).
- Psychologie des Kindes XIX. 595, 624 (Bsp.). — aus der Werkstatt der experimentellen XX. 121 (Bsp.).
- Psychopathische Grenzzustände XIX. 336.
- Psychosen s. Geisteskrankheiten.
- Psychotherapie X. 684.
- Pubertät, Krankheiten des Pubertätsalters XIV. 269.
- Pubertätsalbuminurie X. 443.
- Pubertätsirresein II. 980.
- Pulmonalklappe, Entwicklungsanomalie der als Ursache der angeborenen, nicht entzündlichen Stenose des rechten arteriellen Ostium III. 155. — anorganische postsystolische Geräusche an der XVI. 255. — Insuffizienz der XIII. 135. — angeborene Stenose der XII. 562, XIV. 865. — Endokarditis und Stenose der XIII. 504, 505.
- Pulmonalton, Akzentuation des zweiten XIII. 775.
- Puls bei Säuglingen XVI. 465. — idiopathische Arythmie des XI. 232, 408. — Bedeutung der Asymmetrie des für die Diagnose des Offenbleibens des Ductus Botalli VIII. 721. — Irregularität des bei Diphtherie XVI. 736.
- Pulsdruckmessungen bei Herz- und Nierenkrankheiten XV. 775.
- Pulverbläser IX. 250.
- Pupillen, Verhalten der bei Kindern I. 582. — Verengerung einer lichtstarren durch Dionineinstreuung in das andere Auge XIX. 713.
- Pupillenreaktion im Schlaf II. 271. — bei gelähmten und nicht gelähmten idiotischen Kindern III. 602.
- Pupillenstarre, angeborene VIII. 716, 717. — hysterische XVIII. 117.
- Purgan VI. 233, IX. 395, XI. 665.
- Purpura VIII. 304, IX. 506, X. 965, XIII. 128, XIV. 95, 491. — abdominalis XVIII. 383. — und Darminvagination XX. 247, 792. — mit Keuchhusten XVI. 718. — hysterische Blindheit während einer XIX. 364. — chronische mit großen Schwankungen in der Zahl der Blutkörperchen XX. 776. — orthostatische Symptome bei XVII. 747.

- Purpura fulminans IV. 657, 658, XIV. 95.  
 Pyämie nach Gonorrhoe IX. 810. — rhinogene mit Ausgang in Heilung VIII. 591. — nach Operation eines Nasenrachenpolypen X. 438.  
 Pyelitis als Ursache intermittierender Fieberzustände VIII. 997. — als Komplikation der Masern XX. 783. — Bakteriotherapie bei XX. 118.  
 Pyelocystitis XX. 117.  
 Pyelonephritis, Gonokokken-P. bei einem 6jährigen Mädchen XVIII. 506. — tödtliche Anämie im Anschluß an XVII. 506. — als Komplikation der Masern XX. 783.  
 Pylorospasmus IV. 234, XIV. 616, 758, XV. 674, XVII. 489, XX. 515.  
 Pylorus, motorische Funktion des Pylorusteils des Säuglingsmagens XVI. 612.  
 Pylorusfistel, Untersuchungen an einer XV. 354.  
 Pylorushypertrophie, angeborene II. 147, 401, VII. 355, 384. — spastische bei Säuglingen XIV. 238, 239. — angeborene funktionelle (?) mit angeborener Vergrößerung des Magens und Hyperplasie seiner Wandung XVII. E.-H. 197.  
 Pylorusstenose, angeborene II. 760, IV. 771, V. 228, 596, VII. 481, VIII. 322, 469, 879, IX. 141, X. 106, 425, 462, 712, XI. 684, XII. 129 (Bsp.), 723, 848 (Bsp.), XIV. 393, 757, XV. 85, 237, 337, 477, XVI. 110, 111, 329, XVII. 344, 630, 633, XVIII. 238, 591, 618, 736, 737, XIX. 110, 226, 355, 551, 702, XX. 236, 253, 503. — spastische XII. 597, XIV. 487, XVIII. 84, 122, 590, 736. — nach Laugenätzung II. 170. — Chemismus bei XVII. 614. — Mageninhalt bei angeborener XVI. 474. — angeborene und Spasmus IX. 517. — geheilte spastische XVI. 95. — und Magensaftfluß XX. 514. — und Sanduhrmagen nach fötaler Peritonitis mit angeborenem Herzfehler XIII. 386. — Tod infolge von XV. 514, XVI. 617. — Behandlung der XII. 597, XV. 86.  
 Pyokele, Pneumokokken-P. X. 445.  
 Pyometra in der kongenital verschlossenen Hälfte des Uterus duplex XVI. 626.  
 Pyonephrose, angeborene mit imperforiertem rechten Ureter IV. 99. — als Komplikation einer choreiformen Enteritis bei angeborener doppelseitiger Hydronephrose VIII. 260.  
 Pyoperikardium XIX. 241.  
 Pyozyanase, bakterizide Eigenschaften der XVIII. 103. — Behandlung der Diphtherie mit XIV. 630, XVIII. 484, 738, XIX. 357. — bei Scharlach und Angina XVIII. 738. — Verwendung der zur Behandlung der epidemischen Säuglingsgrippe und der Meningitis cerebrospinalis XIV. 399. — Desinfektionsversuche mit bei Meningococcus und Micrococcus catarrhalis XV. 371.  
 Pyozyanase - Immunproteidinjektionen, präventive gegen intraperitoneale Streptokokkeninfektion IX. 265.  
 Pyozyaneus-Sepsis XVI. 737.  
 Pyramidon bei Typhus VIII. 592.  
 Pyrenol XVIII. 625. — gegen Keuchhusten XII. 459.

## Q.

- Quadriceps femoris, operativer Ersatz des gelähmten V. 503, VII. 374.  
 Quecksilber, Ausscheidung des durch die Frauenmilch I. 597. — Wirkung des auf das syphilitische Gewebe VI. 108, XIII. 647. — Verminderung des Hamoglobingehaltes des Blutes bei Syphilis nach einer Einreibung von I. 132. — Sedimentuntersuchungen eiweißloser Harne bei therapeutischer Anwendung von XVI. 626. — gleichzeitige therapeutische Anwendung von Q. und Jod V. 634.  
 Quecksilberjodid bei Syphilis IX. 677.  
 Quecksilbervergiftung XIII. 647.  
 Quinckesche Krankheit III. 599.

## R.

- Rachen, Bakteriologie des V. 757. — Infektion der R.-Organe mit Bakterien der Mundhöhle XIV. 875. — Bakterien im bei normalen und scharlachkranken Menschen XV. 97. — traumatisches Geschwür des bei einem



- Säugling X. 375. — Hypertrophie des lymphatischen Gewebes des in Beziehung zur Tuberkulose XIX. 113. — Lymphangioma cavernosum der hinteren Rachenwand XVI. 258. — Tuberkulose des III. 499, VII. 499, IX. 270, XI. 403, XVIII. 89. — Instrumente zur Chirurgie des XIII. 774.
- Rachendiphtherie, chronisches Rachendiphtheroid VII. 112, XIX. 486. — Erneuerung der bei Serumbehandlung II. 150. — tödtliche Fälle von XVI. 737.
- Rachengangrän, primäre IX. 258.
- Rachenmandel, Pathologie der XVIII. 78. — akute Entzündung der V. 484. — Bedeutung von hyperplastischen und tuberkulösen Prozessen der VIII. 290. — primäre Diphtherie der XII. 112. — Beziehungen zwischen Enterocolitis und Entzündungen der XV. 254. — Nachbehandlung nach Operationen der XII. 464.
- Rachisan XVIII. 249.
- Rachitis III. 239, (Bsp.), IV. 547, 548, 569, (Bsp.), V. 355, 356, VI. 387, VIII. 598, 599, 929, 977, IX. 237, 372, 691, (Bsp.), XII. 132, (Bsp.), XIV. 270, 614, XV. 107, 108, 109, 365, XVI. 126, 127, 493, XVII. 121, 122, 357, E.-H. 171, XVIII. 248, 249, 496, 497, XIX. 251, 361, 362. — auf Madagaskar XIV. 265. — beim Hunde, Hasen und Reh XIV. 614. — als Volkskrankheit XIV. 84. — fötale II. 644. — angeborene VI. 613, IX. 335, XVII. 675, XX. 539. — frühzeitig erworbene XVII. 675, XVIII. 228, 634, XX. 539. — Spät.-R. XI. 921, XIV. 496, XVIII. 495. — histologische Diagnose der XIX. 683. — Blutbefunde bei XVIII. 90. — in Beziehung zur Dauer der Brustnahrung XIV. 91. — Bedeutung des Kalks für die Aetiologie der XIX. 220. — Kalkadsorption und R.-Theorie XI. 407. — Bedeutung der Ca-Ionen-Wirkung auf das Wasseradsorptionsvermögen des Knorpelgewebes für die Pathogenese der XX. 643. — Stoffwechsel bei XVIII. 99. — Aetiologie der II. 158, VII. 671, VIII. 281, X. 116. — macht Buttermilch R.? XIII. 722. — Erblichkeit der VIII. 864, XII. 97. — Beziehung der Gewebverkalkung zur X. 123. — abdominale Atonie bei XV. 84. — Coxa vara infolge der Früh-R. VIII. 572. — Schwellung des Dorsum pedis bei II. 406. — Dyspnoe als Symptom der VII. 238. — rach. Hand VIII. 864. — Beschaffenheit des Harns bei XIV. 212. — farbenanalytische Untersuchungen an rachit. Knochen VIII. 863. — feinere Knochenstrukturen bei XV. 767. — Beziehungen des Knochenmarks zum neugebildeten kalklosen Knochengewebe bei XIX. 114. — Veränderungen der Verknöcherungen des Knorpels bei V. 105, VII. 38, XX. 233. — Knorpelerkrankung bei beginnender und bei heilender XIV. 83. — Lebervergrößerung bei II. 406. — Milz bei I. 297, XIV. 770. — Muskeln rach. Kinder X. 426, 471, XVI. 723. — Myopathia rachitica XVIII. 649. — Bedeutung der Nebennieren in der Pathologie und Therapie der XVII. 748. — und Osteomalazie XVIII. 497. — Verbreiterung der Phalangen bei X. 117. — Schädel bei I. 598, V. 353. (Bsp.). — Beziehungen zwischen Laryngospasmus und IV. 559, 688. — und Idiotie VIII. 987. — Beziehungen der hereditären Syphilis zur X. 831, XI. 405, XVIII. 487. — Beziehungen der zur Tetanie II. 977, IV. 559, 688, XX. 657. — Beziehungen der Thymus zur IV. 688, VI. 110. — rach. Erosionen der bleibenden Zähne bei gleichzeitig bestehendem Schichtstar XIX. 490. — Prophylaxe der I. 482, II. 644, III. 582. — Bekämpfung der durch die Gouttes de lait XI. 224. — Behandlung der I. 487, VIII. 281. — Behandlung der anämischen Form der XII. 462. — Behandlung der mit Kalk und mit Lebertran XX. 112. — Phosphorbehandlung der III. 582, IV. 672, VI. 388, 864, VII. 501, XIX. 614, XX. 112. — Einwirkung des Phosphors auf den rach. Knochenprozeß VIII. 863. — Sanatogen bei II. 158. — Lichtbehandlung der X. 685. — Behandlung der mit Nebennierensubstanz I. 73, 199, II. 601, III. 465, IV. 684, XX. 112. — Krystalle in den Knochen bei R. nach Behandlung mit Nebennierensubstanz II. 970. — Untersuchung der Knochen von 9 mit Nebennierensubstanz behandelten rach. Kindern III. 516, 672, VI. 857. — Apparat zur pneumatischen Behandlung des rachit. Thorax VII. 487. — Behandlung der rach. Verkrümmungen XIII. 779. — Kindersessel für kleine Rachitiker VI. 533, 779. — Todesfälle durch Erkrankungen, die der R.-Gruppe angehören XV. 246.
- Radialislähmung, angeborene traumatische VIII. 314, 985.
- Radioskopie zur Erkennung latenter angeborener Syphilis XVI. 125.

- Radiotherapie XVII. 743.  
Radius, Fraktur des XIX. 369. — Fraktur des am Collum IV. 788. — tuberkulöse Ostitis der Diaphyse des unter dem anatomischen Bilde der Spina ventosa XVII. 494.  
Rahmgemenge VI. 539, VIII. 103.  
v. Ranke, Nekrolog für R. XIX. 692.  
Rasselgeräusche XVIII. 501.  
Rauchfreiheit oder Rauchverbot für die Studierenden der obersten Klassen IX. 719.  
Rautengrube, Solitär tuberkel in der XIII. 505. — Ependymogliom der XIII. 505.  
Raynaudsche Krankheit s. Gangrän, symmetrische.  
Reaktion, ein Vorläufer von Pirquets „beschleunigter R.“, beschrieben im Jahre 1802 XX. 373.  
Rechtshändigkeit, Ursache der XVIII. 233.  
Recklinghausensche Krankheit IX. 371.  
Recurrere, chronischer XVI. 121.  
Redressement, allmähliches des Pottschen Buckels XV. 261.  
Redressionsgypsbett bei rachitischer Skoliose VII. 479.  
Reduzierende Substanzen im Säuglingsharn, quantitative Bestimmung der XIX. 106.  
Reflektor, improvisierter XVII. 632.  
Reflexe XII. 118, 120, XVIII. 117. — oberflächliche und tiefe III. 586. — im Gesicht IX. 679. — kontralaterale an den unteren Extremitäten XVII. 749. — bei an Bandwürmern leidenden Kindern IV. 91.  
Refraktion, Veränderungen der XVII. 247. — Anomalien der bei westindischen Schulkindern XVIII. 499. — Beziehungen des Fazialiskrampfes zu Anomalien der II. 391.  
Regio duodenojejunalis, Hernien der XVIII. 252.  
Regio praecordalis, Inspektion und Palpation der III. 715.  
Regurgitieren II. 169.  
Reibegeräusche XVIII. 501.  
Rektoromanoskopie XVI. 749.  
Religionshygiene XVII. 377.  
Renaden II. 407.  
Resorcinvergiftung im Säuglingsalter I. 705.  
Resorption, parenchymatöse V. 620. — kalorimetrische Untersuchungen über die R. bei Säuglingen XIV. 604.  
Respiration s. Atmung.  
Respiratorischer Gaswechsel, Wirkung kurzdauernder Bäder und Duschen auf den IX. 130.  
Respiratorischer Stoffwechsel XVIII. 582.  
Retentio testis inguinalis, Operation des VIII. 341.  
Retentio urinae bei einem imbezillen Säugling mit periproktitischem Abszeß VIII. 327. — dauernde hysterische XVII. 123.  
Retinitis pigmentosa XIX. 712.  
Retroperitoneale Drüsen, Sarkome der X. 589, XX. 526.  
Retropharyngealabszeß I. 280, II. 400. — nach akuter Mittelohreiterung VIII. 317. — Behandlung des II. 770.  
Revaccination mit Kuhpockenlymphe an der Kaninchenkornea XVIII. 596.  
Revue d'hygiène et de médecine infantiles VI. 246 (Bsp.).  
Rezeptoren VI. 227.  
Rezepttaschenbuch für Kinderkrankheiten V. 256 (Bsp.).  
Rhabdomyosarkom der Prostata XIX. 125.  
Rheumatismus IX. 266, XV. 85, 97, 760, 761, XVII. 118, 746. — R. nodosus XIV. 490, XVIII. 744. — der Halswirbelsäule III. 374. — viszerale Form des XVIII. 105. — pyogener Ursprung der rheum. Prozesse II. 639. — rheum. Hyperpyrexie XIX. 703. — Pathogenese des akuten VI. 375. — Beziehungen zwischen Chorea und III. 597, VI. 868, X. 435, XIV. 502, XVIII. 60. — Scharlach-R. XIX. 487. — rheum. Entzündung peripherer Arterien XVIII. 748. — Veränderungen am Herzen bei II. 982. — akute Herzerweiterung bei IV. 770. — rheum. Schwielen am Periost und an den

- Sehnen V. 243. — äußere Anwendung der Salizylsäure bei I. 419. — Salizylsäureäther bei IX. 152 (Bsp.).
- Rhinitis bei Säuglingen XIV. 273. — virulente Diphtheriebazillen bei einfacher VI. 244.
- Rhinitis atrophica, Diphtheriebazillen bei IX. 386.
- Rhinitis diphtherica pseudomembranacea XVII. 491.
- Rhinitis fibrinosa, genuine II. 165. — Beziehungen der zur Diphtherie XI. 786.
- Rhinitis purulenta als Ursache der Entzündung der zervikalen Lymphdrüsen IV. 698.
- Rhinolalia aperta VII. 676.
- Rhinolalia functionalis XV. 371.
- Rhinootologische Untersuchung normaler und schwachbegabter Kinder XIX. 618.
- Rhinopharyngitis purulenta septico-pyaemica bei syphilitischen Neugeborenen X. 830.
- Rhinorrhoe und postskarlätinöse Diphtherie VI. 241.
- Ricin-Immunität V. 120.
- Riesenkind VII. 352.
- Riesenleberzellen bei angeborener Syphilis XIII. 132.
- Riesenwuchs VIII. 305, XVI. 99. — gleichmäßiger XV. 617. — angeborener partieller II. 161. — halbseitiger X. 118, XI. 405. — und Partus serotinus IX. 136. — Pathologie der dystrophischen Formen des angeborenen partiellen XV. 519.
- Rigasche Krankheit IV. 89, V. 113, 491, 733, VI. 645, XIII. 257, XV. 374, XIX. 203.
- Rindenfelder, Funktionsfähigkeit der motorischen beim Säugling IV. 663.
- Rindentuberkulose, Identität der menschlichen Tuberkulose mit der VIII. 297. — Zustandekommen und Bekämpfung der VII. 498. — ein Zentrumsherd von XX. 519.
- Rippe, unvollkommene Entwicklung der dritten und vierten IV. 110.
- Rippenknorpel, Anomalien der und Lungentuberkulose XI. 538.
- Rippentuberkulose XIV. 98.
- Rittersche Krankheit IV. 103.
- Roborat X. 459.
- Röhrenknochen, isolierte subkutane Fissuren der langen XII. 846. — Diaphysentuberkulose langer XIV. 880. — Sarkome langer XIV. 880.
- Röntgenausstellung III. 378.
- Röntgentermatitis XII. 563. — fieberhafte Allgemeinerkrankung und Exanthem bei IX. 504.
- Röntgendiagnostik XIX. 732. — der Erkrankungen der Brusteingeweide V. 127 (Bsp.), VI. 639.
- Röntgenotherapeutische Vorreaktion IX. 504.
- Röntgenstrahlen XVIII. 236. — Wirkungen der XII. 108. — Antikörperbildung nach experimenteller Schädigung des hamatopoëtischen Systems durch XVIII. 98. — Einwirkung der auf das Blut XIV. 507. — und Stoffwechsel XV. 90. — Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen R.-Bildern III. 626 (Bsp.). — zur Erkennung der nasalen Nebenhöhlen und ihrer Erkrankungen XVI. 248. — im Dienste der Rückenmarkskrankheiten VIII. 717. — Hautatrophie nach VIII. 1002.
- Röntgentherapie XI. 238 (Bsp.). — bei Favus XII. 739. — bei Leukämie XI. 797, 798, XII. 116, 293. — bei Lupus II. 768. — bei Pseudoleukämie XII. 116, 293.
- Rotationsluxation, kongenitale beider Kniee XVII. 508.
- Röteln VIII. 965. — Epidemien von XII. 112. — bei einem Neugeborenen VIII. 874. — ein ungewöhnlicher Fall von XX. 237. — morphologische Veränderungen des Blutes bei X. 574. — Verhalten der Leukozyten bei VIII. 589, XV. 633. — Unterscheidung der von Masern und Scharlach III. 355. — und Doppelexantheme IX. 723. — Polyneuritis im Anschluß an XIII. 644. — und Schweißfrieseln X. 649. — Identität der „Vierten Krankheit“ mit Rubeola scarlatinosa XII. 458.
- Rotes Licht, Einfluß des auf Scharlachkranke XII. 603.

- Rotwein, Darmausspülungen mit bei Diarrhoen XVIII. 366. — Darmausspülungen mit und Konvulsionen XIX. 227.  
Roussel-Gesetz II. 384.  
Rückenmark, Mißbildungen am XIV. 103. — periependymäre Wucherung, Kanalbildung und abnorme Entwicklungsvorgänge im VI. 505. — klinischer Nachweis kongenitaler Defektbildungen in den unteren Abschnitten des XX. 659. — Nachweis der Veränderungen des beim Säugling mit Hilfe der Marchifärbung V. 639. — Fettsubstanzen im embryonalen und kindlichen X. 455, XII. 121. — motorische Lokalisation der unteren Extremitäten im XIII. 516. — Abnutzung des XII. 117. — kompensatorische Vorgänge im X. 835. — Veränderungen des bei Diphtherie. V. 384. — Veränderungen im bei diphtherischen Lähmungen IX. 258. — Befund im bei Muskeldefekten VI. 511. — mikroskopische Präparate des bei Poliomyelitis XV. 515. — Erkrankungen des bei hereditärsyphilitischen Neugeborenen und Säuglingen III. 307. — und Syringomyelie V. 382.  
Rückenmarksblutung, spontane XVI. 244.  
Rückenmarksfurche V. 639.  
Rückenmarksgeschwülste II. 659, XV. 638. — multiple Gliome mit Hydrokephalus internus IV. 693. — Sarkom XIV. 494.  
Rückenmarkskrankheiten, vererbte VI. 505. — Röntgenstrahlen im Dienste der VIII. 717.  
Rückenmarkstuberkulose, Symptomatologie der XII. 359. — eigenartige Degeneration der Marksubstanz bei XII. 370.  
Ruhr s. Dysenterie.  
Rumination I. 505, XVII. 251.  
Russischer illustrierter Führer XVIII. 519 (Bsp.).

## S.

- Saccharomyzeten, Anwesenheit der in der Kuhmilch und ihre Wirkung bei akuten Darmkrankheiten XIII. 762.  
Sahli-Seilersches Probefrühstück, Bedeutung der schichtweisen Auffüllung des Magens für das XVI. 485.  
Sahnemischung, Ernährung der Säuglinge mit V. 592.  
Salivation, Pathogenese der XVI. 477, XVII. 633.  
Salizylpräparate, Einwirkung der auf die Nieren XII. 125.  
Salizylsäure, äußere Anwendung der bei Rheumatismus I. 419.  
Salizylsäureäther bei Rheumatismus IX. 152 (Bsp.).  
Salizylsäureglyzerinester IX. 516.  
Saluti juvenutis XVII. 382 (Bsp.).  
Salze, Gehalt des Fötus an I. 121. — biologische Wirkungen der XX. 778. und Wasser in ihren Beziehungen zu den Körpergewichtsschwankungen der Säuglinge IX. 421. — S.-Lösungen bei akuten Ernährungsstörungen der Säuglinge XVIII. 480.  
Salzhunger VII. 98.  
Salzinfusion XIV. 611, XV. 516, XVI. 730.  
Salzsäure, Köppes Theorie der Bildung der im Magen II. 142. — Bedeutung der für die Verdauung des Säuglings XIV. 498, XV. 361. — Wirkungsweise der bei der Eiweißverdauung XIII. 251. — Wert der bei der peptischen Verdauung des Eiweißes und des Kaseins V. 115. — Pepsinverdauung bei Abwesenheit freier XVII. 232.  
Salzsäuretherapie XVII. 511 (Bsp.).  
Salzstoffwechsel beim normalen und ekzematösen Säugling XVII. 611. — bei experimenteller Nierenwassersucht XVII. 370, XIX. 125.  
Salzwasserduschen, lokale heiße gegen skrofulöse Lymphdrüsen des Halses V. 863.  
Samaritereinrichtungen im Dienste der Schulen II. 671.  
Samenstrang, Torsion des XI. 666.  
Sammelapparat für Harn und Kot zu Stoffwechseluntersuchungen XIX. 400.  
Sanatogen I. 583, VII. 799, X. 713, XVI. 107. — bei Rachitis II. 158.  
Sanduhrmagen XVIII. 318. — angeborener mit akzessorischem Pankreas XVII. 632. — nach fötaler Peritonitis mit angeborenem Herzfehler XIII. 386.

- Sarkom, kongenitale Sarkombildung der Haut XII. 609. — Riesenzellen mit wandständigen Kernen in XV. 353. — der Leber IV. 779. — primäres angeborenes der Leber XX. 209. — der Leptomeningen XIV. 271. — der Lunge I. 501. — primäres der retroperitonealen Lymphdrüsen XVII. 115, 369. — primäres des Mastdarms, des Afters und des Perineums bei einem Neugeborenen IV. 778. — der Niere XIX. 126. — der Nebenniere I. 501, IV. 779. — angeborenes der Nebenniere XIX. 213, XX. 209. — des Kleinhirns und Rückenmarks XIV. 494. — langer Röhrenknochen XIV. 880. — des Schulterblatts XV. 782. — Behandlung inoperabler mit Toxinen von Erysipel und Bacillus prodigiosus V. 507.
- Sauermilch, künstliche als diätetische Therapie XII. 454.
- Sauerstoffeinatmungen III. 108. — bei Kinderkrankheiten VII. 204, XV. 359. — gegen Pneumonie I. 606.
- Sauerstoffeinblasungen ins Kniegelenk XVII. 375.
- Sauerstoffinfusionen bei Asphyxie der Neugeborenen XVI. 109.
- Säuerleber V. 195.
- Saugen, Brust-S. und Flaschen-S. XI. 679. — künstlich ernährter Kinder II. 147. — Unfähigkeit zum Saugakt XIX. 597. — Schwierigkeiten des bei einem Neugeborenen IX. 141. — Prognose Neugeborener, die nicht saugen können XV. 110. — und Verdauen I. 144.
- Saugflaschen, Modelle von XVII. 614. — Fehler der und ihre Vermeidbarkeit IV. 231.
- Säuglinge XVI. 632 (Bsp.). — Physiologie des Säuglingsalters VI. 543. — Körpergewicht der nach sozialer Gruppierung VI. 719. — Einfluß von Ernährungsstörungen auf die chemische Zusammensetzung des Körpers der IX. 447. — Schädigung durch Anhäufung von XV. 239.
- Säuglingsanstalten VII. 374, X. 425.
- Säuglingsasyle, Bedeutung städtischer für die Herabsetzung der Sterblichkeit in der Waisenpflege XV. 122.
- Säuglingsatrophie III. 35. — Ursachen der II. 654. — Pathogenese der XV. 239. — und die Panethschen Zellen IX. 1.
- Säuglingsbekleidung, Hygiene der XIV. 883.
- Säuglingsdiarrhoe, epidemische XIX. 355. — Behandlung der XVIII. 630.
- Säuglingssekzem V. 728, VI. 298, 303, XVIII. 229.
- Säuglingsernährung I. 123, 124, 145, 408, 482, 568, 689, II. 147, 279, 368, 632, 666, 667, 886, III. 226 ff., 620 (Bsp.), IV. 119 (Bsp.), 225 ff., 645, 681, 682, V. 223 ff., 592, 748 ff., 761 (Bsp.), VI. 233 ff., 764 ff., VII. 106, 382, 388 (Bsp.), VIII. 101 ff., 344 (Bsp.), 467 ff., 874 ff., 879 (Bsp.), IX. 137 ff., 662 ff., 828 (Bsp.), X. 104, 105, 460 ff., 706 ff., 717 (Bsp.), 958 ff., XI. 417 ff., 683, 684, 912, XII. 109 ff., 453 ff., 566 ff., 585, 604, XIII. 125, 258 (Bsp.), 383 ff., 510, 642, 766 ff., XIV. 90, 271, 393, 495, 627 ff., 754 ff., XV. 93 ff., 236 ff., 361, 629, 758 ff., XVI. 109 ff., 347, 455 ff., 487, 502, 616, 617, 721, 722, 733, XVII. 235, 256, 260 (Bsp.), 350, 622, 744, XVIII. 104, 237 ff., 366, 480 ff., 519 (Bsp.), 578, 626 ff., 735 ff., XIX. 110, 225, 352, 353, 484, 609, 701, XX. 104, 105, 235, 373, 513, 782. — Physiologie der VIII. 528. — Theorie der XX. 475. — Biologisches zur XI. 401, 403. — künstliche VI. 341. — Geschichte der Methodik der künstlichen XIX. 372 (Bsp.). — vergleichende Studien über den Wert der natürlichen und künstlichen bei Tieren XI. 412. — Ansatz bei natürlicher und künstlicher XX. 477. — Wert der Ziegenmilch für die II. 382. — Größe der Einzelmahlzeiten bei natürlicher V. 750. — chemische und kalorimetrische Zusammensetzung der Säuglingsnahrung VIII. 603 (Bsp.). — Buttermilch als s. Buttermilch. — gelabte Kuhmilch als V. 91. — mit gesäuerter Vollmilch XIII. 752. — albuminfreie XIX. 681. — Stellung der Kohlenhydrate in der VII. 350. — und Säuglingssterblichkeit XI. 240, XVI. 752. — Einfluß der auf die körperliche Rüstigkeit der Erwachsenen XVI. 627.
- Säuglingsfürsorge IX. 255, 256, XIII. 657, XIV. 645, 882, XV. 123, 124, 392 (Bsp.), XVI. 347, XVII. 258 (Bsp.), 259 (Bsp.), 637, 638, 639, XVIII. 125, 228, 254, 388, 508, 643, 644, 646, 730, XIX. 246, 623. — in Halle XX. 528. — in Karlsruhe XVI. 752. — in Paris und München XIII. 499. — in Rixdorf XX. 528. — und Geburtshilfe XVIII. 580. — der praktische Arzt und die S.-Bewegung XIII. 779. — Kongreß für XX. 220.

- Säuglingsfürsorgestellen XV. 262, 382, 783, XVII. 129, 130, 334.  
 Säuglingsheilanstalten VI. 755, VIII. 342.  
 Säuglingsheime XVI. 597. — in Barmen XV. 384, XVIII. 645. — in Basel XVI. 721. — in Dresden XIII. 657. — in Malmö XVIII. 577. — der Poliklinik der Universität Marburg XII. 847 (Bsp.). — als Mittel zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit XX. 220.  
 Säuglingskrankenanstalten I. 482, V. 755. — in Groß-Berlin XVI. 466. — in Dresden II. 381. — Mortalität in den I. 292.  
 Säuglingskrankenpflege und Säuglingskrankheiten XIV. 647 (Bsp.).  
 Säuglingskrankheiten XII. 741 (Bsp.), XVIII. 258 (Bsp.). — Therapie der XVIII. 126 (Bsp.).  
 Säuglingsmasern XIV. 602.  
 Säuglingsmilch s. Kindermilch, Kuhmilch, Milch.  
 Säuglingsnahrungen, osmotische Konzentration der gebräuchlichsten XIII. 281.  
 Säuglingspflege III. 620 (Bsp.), X. 120 (Bsp.), XIV. 883 (Bsp.), XVII. 260. — in Anstalten IX. 822. — im Krankenhause XX. 120. — Regeln für die X. 717 (Bsp.). — in England XIX. 333. — Resultate der im Krankenhause zu Utrecht X. 89.  
 Säuglingsschutz I. 481, XII. 587, — in Österreich XX. 506. — Einrichtungen der Schutzstelle des Vereins „S.“ in Wien XIV. 489, 497. — Zeitschrift für S. XX. 389 (Bsp.).  
 Säuglingssterblichkeit VIII. 344 (Bsp.), XIV. 643, 644, XVII. 478, XIX. 499, 623. — Ursachen und Verhütung der großen II. 412. — Bekämpfung der XI. 500, XII. 604, XIV. 866. — Vorschläge zur Einschränkung der VIII. 730. — ethische Momente im Kampfe gegen die XX. 528. — und Auslese im Darwinschen Sinne XII. 99. — Einfluß der auf die Wertigkeit der Überlebenden XIII. 658. — und die erbliche funktionelle Atrophie der Milchdrüse III. 226. — Stellung des Kinderarztes im Kampfe gegen die XII. 97. — und Hebammen XII. 570. — Entbindungsanstalten, Wöchnerinnen- und Säuglingsheime als Mittel zur Bekämpfung der XX. 220. — Einfluß des Bakteriengehalts der Stadtmilch auf die XV. 99. — und Kindermilch VI. 222, IX. 662. — Bedeutung der sterilisierten Milch für die Bekämpfung der XIII. 521. — Einfluß der Säuglingsernährung auf die XI. 240, XVI. 752, XVIII. 368. — bei hereditärer Syphilis II. 485, — und Tuberkulose XV. 244. — Beziehungen zwischen Sommertemperatur und XIX. 719. — Sommergipfel der XX. 99, 514. — im Krankenhaus XV. 783. — in Kiel XX. 528. — Abnahme der in Königsberg i. Pr. XVI. 752. — Einfluß der Säuglingsernährung auf die in München X. 460. — Rückgang der in New-York VIII. 1009. — in Norwegen II. 383, VI. 253, VII. 354. — Einfluß verschiedener Todesursachen auf die gesamte S. Norwegens XVII. 513. — in Nymegen XVII. 235. — in Rostock XVII. 637. — in Solingen XIX. 595. — geographische Verteilung der in Bayern XIX. 185. — in Preußen XV. 124.  
 Säuglingstuberkulose X. 430.  
 Säuglingswage, X. 686, XIX. 700.  
 Säurebildung im Säuglingsdarm XX. 474. — im Hunger XV. 358.  
 Säurevergiftung V. 126, XV. 356. — Ammoniakgehalt des Blutes bei der experimentellen I. 122. — Verhalten des Kalziums im Blut bei experimenteller XVII. 486. — bei Gastroenteritis der Säuglinge IV. 238, X. 719.  
 Schädel, Schädigung des kindlichen während der Geburt XV. 91. — Chlorom des XV. 120. — Hypertrophie des XII. 564. — Exophthalmus bei Mißbildungen des XX. 384. — Modifikation des nach einseitigen zerebralen Atrophien XII. 117. — Formen des bei Hydrokephalus II. 972. — Hydrokephalus internus im Anschluß an eine Wunde des XIII. 759. — Krebs des als Metastase eines Adenoma colloides der Schilddrüse XV. 508. — nekrotisierende Ostitis tuberculosa am II. 156. — Rachitis des I. 598, V. 253 (Bsp.). — Tuberkulose der platten Schädelknochen XV. 129. — Verknöcherungslücken am X. 824, XIV. 492. — Frakturen des Schädeldgewölbes XVII. 373. — Verletzungen des XIV. 271. — intrauterine Verletzungen des traumatischen Ursprungs XVI. 751.  
 Schädeldefekte, Verschluß der durch Knochenheteroplastik V. 742.

Schädelimpressionen bei Neugeborenen IX. 136, XVIII. 625.

Schädelkapazität VIII. 868.

Schaltdrüsen, Entzündung der supra- und präinguinalen XVI. 343.

Schanker, Impfungen an Affen mit dem Erreger des weichen VIII. 1001. — weicher der Augenlider VII. 250.

Scharlach III. 355 ff., VI. 238 ff., VII. 386, 387, 779, VIII. 100, 111, 112, 586, 587, 588, IX. 667, X. 840 (Bsp.). 962, XII. 729, XVI. 114, 115, 116, XVII. 352, 353, XVIII. 632, 633, XIX. 486, 487, 611, 704, 705, XX. 237, 238. — eine bösartige Epidemie von VIII. 964. — bei einem 7 Wochen alten Kinde V. 628. — Sc. mitigata XX. 499. — abortiver XV. 752. — in Zürich in den Jahren 1902—1906. XVII. 641. — zur Kasuistik des II. 773, 918. extrabuccaler X. 554. — latenter VIII. 964. — traumatischer VI. 642, XVII. E.-H. 143 — chirurgischer IX. 146, XIII. 512, XX. 238. — Dauer der Infektiosität bei XV. 363. — Art der Uebertragung bei XX. 782. — Ansteckungsgefahr durch entlassene Sch.-Patienten VII. 358. — Rolle der Milch bei der Uebertragung des XIII. 121, XX. 374. — Protozoen bei XI. 914. — konstanter Bakterienbefund bei III. 356. — Isolierung eines Meningokokkus in einem Falle von XV. 99. — Versuch der Uebertragung des auf den Schimpansen X. 827. — Agglutinationsvorgänge bei VI. 534, 537, VIII. 218, XI. 93. — Chlorausscheidung und Albuminurie bei XVIII. 368. — Harnuntersuchung bei IX. 826 (Bsp.). — anatomische und chemische Untersuchung der Leber bei III. 357. — Komplementbindung bei XVIII. 632, 745, XX. 498, 516. — Serodiagnostik des X. 714, XVIII. 485. — Wasserwechsel bei XVIII. 232. — Nachkrankheiten des XV. 621, E.-H. 132. — Perforation eines Aneurysma spurium nach Arrosion der A. lingualis bei XX. 505. — Angina necrotica im Verlaufe von XIX. 228. — Brand an Armen und Beinen nach V. 234, 757. — Zusammenhang zwischen Diphtherie und VIII. 700, X. 215. — Diphtherie und Diphtheriebazillus bei VII. 494. — und Dukessche Krankheit XVII. 745. — akuter Hydrops der Gallenblase bei XX. 374. — Gelenkaffektionen bei IV. 366, V. 702. — mit schweren zerebralen Symptomen III. 357. — hämorrhagische Diathesen bei XV. 760. — Hemiplegie bei II. 393, XX. 653. — mit Herzstörungen bei XVI. 476, 737. — spontane Hüftgelenkluxation bei I. 410 — Sch.-Schuppung nach Ichthyosis XII. 608. — Ikterus bei VII. 480. — Jodophilie bei XV. 634. — Störungen von Seiten des Kehlkopfs bei XX. 115. — Leberzirrhose nach XV. 393. — Lymphadenitis bei IX. 694 (Bsp.), XII. 595, 660. — sekundäre Lymphdrüsenanschwellung bei II. 981. — Masern-Sch.-Fälle IX. 636, XVIII. 745. — Kombination der Masernepidemie von 1903/4 in Straßburg mit XIII. 139. — eine Sch.-Epidemie auf der Masernstation VII. 215. — Masernerkrankungen nach XII. 50. — Nagelerkrankungen nach XI. 422. — Scharlachlinie am Nagel XV. 87. — Sch.-Niere VIII. 326 (s. auch Scharlachnephritis). — mit Pemphigus IV. 365. — Beziehungen der Streptokokkenerytheme zum XVI. 489. — Koexistenz des Typhus mit X. 108. — Nekrose des Warzenfortsatzes und Felsenbeins nach VIII. 988. — Rezidive und Pseudorezidive des XVII. 413, XVIII. 485. — familiäre Neigung zu Rezidiven bei XX. 238. — Behandlung des XI. 789, XII. 239, XVI. 490. XVII. 224. — Behandlung der septischen Formen des XV. 760. — Körpergewicht und Milchdiät bei XV. 633. — Ichthyol in der Behandlung des I. 308. III. 358. — Behandlung des Sch.-Angina mit Karbolinjektionen VII. 110, 111. — Naseneinspritzungen gegen die Koryza bei II. 891. — Einfluß des roten Lichtes auf den XII. 603. — Hauteinreibung bei zur Abkürzung der Abschuppung und Verminderung der Ansteckungsgefahr I. 591. — Behandlung des mit normalem Blutserum VII. 110. — Behandlung des mit Rekonvaleszentenserum VII. 111. — Serumbehandlung des s. Scharlachserum.

Scharlachgift V. 234.

Scharlachlinie am Nagel XV. 87.

Scharlachnephritis IV. 673, VII. 684, VIII. 326, XII. 457, XX. 248. — familiäre Häufung der XIV. 57. — Albumosurie im Verlauf der VIII. 327. — Behandlung der I. 147, V. 497. — Prophylaxe der XIV. 877. — Verhütung der mit Helmitol XV. 634. — Urotropin als Prophylaktikum gegen IX. 147, XI. 790. — Urotropin bei XI. 408.

- Scharlachotitis XIX. 228. — Verhütung der XIV. 762.  
 Scharlachrheumatismus XIX. 487.  
 Scharlachrheumatoid, Hautgangrän bei XVIII. 631. — Wert des Natrium salicylicum bei XV. 240.  
 Scharlachserum VI. 535, 537, VII. 1, 110, 111, 123, 489, IX. 667, 668, X. 826, 827, XI. 422, 789, 914, XII. 428, 596, 696, XIII. 388, 513, XV. 240, XVI. 116, 514, 572, XVIII. 109, 745.  
 Scharlachurämie, Behandlung der mit Aderlässen XIV. 251.  
 Schaukelsessel für kleine Rachitiker und Schwächlinge VI. 779.  
 Scheide, primäres Sarkom der VII. 371. — multiple Geschwüre der bei Typhus I. 696.  
 Scheidenzyste XVI. 626. — vereiterte XV. 776.  
 Scheingeschwülste, abdominale bei hysterischen Kindern XII. 463.  
 Scheitelbein, abnorme Ossifikation am I. 403.  
 Schenkelhalsbrüche VIII. 1005.  
 Schenkelhalsverbiegungen IX. 818.  
 Schiefhals XII. 610 (Bsp.). — angeborener muskulärer IV. 788, VIII. 340, 710.  
 — zur Geschichte des spasmodischen XIII. 516. — Bedeutung des IV. 118.  
 — Beziehung der Entbindungslähmung zum angeborenen VI. 872. —  
 — Labyrinthkrankungen als Ursache des spastischen XVII. 365. —  
 — Kombination des muskulären mit angeborenem Schulterblatthochstand VI. 126. — Behandlung des II. 409, XI. 670. — Rezidiv nach Operation des XI. 807. — Spätresultate der Resektion des Kopfnickers bei muskulärem V. 505.  
 Schiefnase, Korrektur der XVII. 372.  
 Schielen, Mahnung zur frühen Erkenntnis des III. 707. — angeborenes XVII. 502. — Vererbung des XVII. 125. — Amblyopie strabotischer Augen XVIII. 117. — stereoskopische Bilder zum Gebrauch für Schielende III. 722 (Bsp.).  
 Schierlingsvergiftung XIII. 499.  
 Schilddrüse I. 577, V. 595. — Funktion der XVII. 231. — Physiologie und Pathologie der X. 457, 579. — Verhalten der Nerven und Ganglienzellen in der II. 138. — Verhalten der bei Zuführung von Schilddrüsensubstanz XV. 502. — innere Sekretion der bei Embryonen und Kindern II. 274. — Kongestion der beim Neugeborenen XVI. 486. — anormale Körperentwicklung infolge von Störungen der Funktion der XVII. 230. — Rolle der bei Hemmung und Stillstand des Wachstums II. 994 (Bsp.). — fötale Dysplasie der XVI. 642. — Schwellung der bei in Gesichtslage geborenen Kindern VIII. 1907 — Krebs des Schädels als Metastase eines Adenoma colloides der XV. 508. — angeborenes Kystadenom der VIII. 729. — Teratome der XII. 410, 450. — bei Kretinen und Idioten XII. 450. — Ätiologie des Sch.-Schwundes bei Kretinismus und Myxödem XI. 227. — Aplasie der und infantiles Myxödem VII. 237. Veränderungen der bei Ichthyosis congenita XIV. 90. — Häufigkeit der Thyreoiditis bei Infektionskrankheiten XIV. 758. — Netzhautblutungen bei Ausfall der XIX. 617. — Zustand der bei den Pocken IX. 146. — akute eitrige Thyreoiditis infolge von Varizellen X. 106. — Transplantation des Sch.-Gewebes in die Milz XIV. 880.  
 Schilddrüsenbehandlung V. 646 (Bsp.). — Einfluss der auf den Stickstoffwechsel XVIII. 476. — bei Kretinismus X. 831, 832, XV. 358. — geistige Entwicklung eines Kretins nach VI. 499, VIII. 306. — Größenwachstum bei Sch. des endemischen Kretinismus XX. 242. — bei Migräne XV. 110. — bei Myxödem II. 970, X. 831, 832.  
 Schilddrüsenimplantation, Resultate der XV. 767.  
 Schilddrüsenpräparate und Arsen I. 598. — Unschädlichkeit der Verfütterung großer Mengen von Thyreoidin VIII. 873.  
 Schlaf im Kindesalter XV. 380. — und Schlafstörungen XVIII. 609.  
 Schläfenbein, Tuberkulose des XVIII. 248. — Blutung der Carotis interna infolge von Karies des V. 474.  
 Schlaflosigkeit, nervöse V. 762 (Bsp.).  
 Schlaftee, Vergiftung mit X. 832.  
 Schlangengift II. 644, — Antitoxinserum gegen III. 107.  
 Schleim, physiologische Bedeutung des XV. 90. — künstliche Säuglingsernährung mittels XV. 747.



- Schleimbildung, Ausdehnung der in den Magenepithelien vor und nach der Geburt X. 16. — im Darm XIX. 222, 697.
- Schleimhautlupus, primärer der Nasenrachenorgane XI. 407.
- Schleimkörper, gelbe Sch. Nothnagels in den Säuglingsfäzes XV. 240.
- Schleimzyste, kongenitale am Ileum XVIII. 503.
- Schlüsselbein, angeborener Mangel des VIII. 335, 1005. — Bruch des bei normaler Geburt X. 706. — Teilung beider in 2 Hälften XVIII. 388.
- Schmidtsche Probe auf Gallenfarbstoffe in Kinderstühlen V. 113.
- Schmierseife, Behandlung tuberkulöser Prozesse mit I. 597. — Verätzung mit VIII. 331.
- Schnarchen, Bedeutung des VIII. 316.
- Schnellende Finger XIV. 498.
- Schnupfen der Neugeborenen I. 585. — Vorkommen von Diphtheriebazillen bei gewöhnlichem Sch. der Säuglinge VIII. 412. — Behandlung des XI. 802, 803, XIX. 366. — Behandlung des akuten der Säuglinge XX. 525. — Behandlung des chronischen der Skrofulösen XVII. 502.
- Schotteliussscher Versuch am Kaltblüter XII. 467.
- Schräggkopf, Entstehung des IX. 819.
- Schrägschrift und Steilschrift I. 620 (Bsp.).
- Schreiatmung des Säuglings VI. 852.
- Schreibschrift, Einführung einer einheitlichen IV. 379.
- Schrift, Bedeutung der vom ophthalmologischen und orthopädischen Standpunkt XX. 660.
- Schriftzeichenamblyopie, angeborene XV. 367.
- Schrumpfbilse VIII. 999.
- Schrumpfleber, sekundäre XVI. 95.
- Schrumpfniere bei Säuglingen VI. 858.
- Schulanämie XV. 106. — Indoxyl- und Urobilingehalt des Harns bei der II. 421.
- Schulärzte, Aufgaben und Ausbildung der IX. 699, X. 683. — das System der XVI. 599, XVII. 131. — Erziehung des Volkes zur Gesundheitspflege durch die IX. 708. — schulärztliche Praxis II. 991. — die Tätigkeit des XVII. 381 (Bsp.). — Bericht über die Tätigkeit der Berliner XIV. 119, XV. 784. — Aufgaben des Staates im Schularztwesen IX. 711. — System der XVI. 599.
- Schularztfrage XII. 131 (Bsp.). 741 (Bsp.). — in Basel XVI. 722. — in Österreich VIII. 1009. — Psychiatrisches zur II. 177.
- Schulbänke, Verfügung der Königl. Regierung zu Magdeburg betr. die VII. 375.
- Schulbrausebad IX. 151 (Bsp.).
- Schulbücher, Mindestforderung bei der typographischen Ausstattung der IX. 705.
- Schule, sozialpolitische Bedeutung der IX. 720. — und Haus XII. 576. — und Sozialhygiene XIV. 119. — und Infektionskrankheiten VIII. 292, 293, XVI. 348, 349, XVII. 184. — Bekämpfung der Infektionen in der IV. 214, VI. 757. — und Kurzsichtigkeit XIV. 118. — und Nervenkrankheiten XI. 545. — das nervenkranken Kind in der XVII. 510. — und Rückgratsverkrümmungen V. 745. — und Korsett XIII. 780. — und Unterricht vom ärztlichen Standpunkte aus XVI. 349.
- Schulepidemien, Prophylaxe der II. 412.
- Schulgesundheitspflege III. 376 (Bsp.), IV. 215, 216, 217, 376 ff., VIII. 706, XV. 380, XVII. 381 (Bsp.). — internationales Archiv für XII. 127. — internationaler Kongreß für VIII. 1010, IX. 696 ff. — Ausbildung der Lehrer in XIX. 246. — Hygiene des Schulgebäudes IX. 700. — Stellung der Kinderheilkunde zur XII. 573. — Bedeutung schulhygienischer Bestrebungen für die Familie IX. 720. — schulhygienische Literatur Dänemarks XIX. 371.
- Schulinspektion, ärztliche XIX. 246.
- Schulkinder, Untersuchungen an VIII. 282, XI. 409, 410. — körperliche Entwicklung der VII. 353. — die höheren Geistesfähigkeiten der XVI. 352. — physische und psychische Natur der XIV. 516 (Bsp.). — Gesundheit der New-Yorker XV. 379. — Lungen- und Herzuntersuchungen an VIII. 343. — obere Luftwege bei den VII. 252. — geistige Ermüdung kleiner I. 483. — Ergebnis der Untersuchung geistig minderwertiger V. 254 (Bsp.). —
- Jahrbuch für Kinderheilkunde III. F. Band I—XX. Sachregister.

- psychogene Störungen der II. 180 (Bsp.). — Hebung der seelischen und geistigen Fähigkeiten minderbegabter IV. 794. — das kranke Sch. VII. 120 (Bsp.). — Behandlung kranker durch Beihilfe der Lehrerschaft VI. 127. — hygienische Unterweisung der IX. 706 ff.
- Schulpflicht, Beziehung zwischen körperlicher Entwicklung und VIII. 343.
- Schulreform, die neue preußische in Beziehung zur Schulhygiene IV. 376.
- Schulter, Behandlung des paralytischen Schlottergelenks der IX. 817.
- Schulterarmlähmung IV. 695.
- Schulterarmmuskulatur, Poliomyelitis in der VIII. 985.
- Schulterblatt, unvollkommene Entwicklung des II. 409. — Sarkom des XV. 782.
- Schulterblatthochstand, angeborener IV. 659, V. 740, VIII. 336, XIV. 115, XIX. 347, XX. 794. — beiderseitiger IX. 817. — kombiniert mit muskulärem Schiefhals VI. 126.
- Schultergürtel, Vorwärtslagerung des X. 698.
- Schultisch II. 991.
- Schultzesche Schwingungen bei Bronchiolitis und katarrhalischer Pneumonie junger Kinder VIII. 318. — Gefahren der XI. 680.
- Schulunterricht schwachsinniger Kinder I. 493.
- Schulzimmer, künstliche Beleuchtung des IX. 257. — bakteriologische Untersuchung der Luft im I. 718.
- Schürmannsche Farbenreaktion bei Syphilis XX. 380.
- Schußverletzung, Encephalitis traumatica nach VI. 508.
- Schutzbrillen aus optischem Glase XIX. 496.
- Schutzkräfte, natürliche des Säuglingsdarms XIV. 748.
- Schutzpocken, Wirkung des roten Lichtes auf die X. 574.
- Schutzpockenimmunität II. 413.
- Schutzpockenimpfung s. Impfung.
- Schutzstelle des Vereins „Säuglingsplatz“ XII. 587.
- Schwäche, Behandlung der konstitutionellen II. 969.
- Schwächliche Kinder, Behandlung der III. 674, VI. 113.
- Schwachsinn XVIII. 510, XIX. 616. — angeborener und früh erworbener X. 594 (Bsp.). — moralischer XIII. 533 (Bsp.). — Ursachen des V. 364. — bei Schulkindern IX. 716, 717. — Erkennung des XX. 251. (Bsp.). — ärztliche Feststellung des in den ersten Schuljahren V. 515 (Bsp.). — Phantasie schw. Kinder XVIII. 256. — Beziehungen des Sehorgans zum angeborenen und erworbenen IX. 715. — Sprachstörungen bei II. 972, XIX. 690. — Zittern bei II. 972. — Fürsorge für Sch. XVI. 604. — Hilfsschule für sch. Kinder XII. 132. (Bsp.). — Schulunterricht für schw. Kinder I. 483. — Spiel und Unterhaltungsmittel für Sch. XVI. 357. — Forschung über XX. 252 (Bsp.). Handbuch der Schwachsinnigenfürsorge XI. 549 (Bsp.). — Zeitschrift für die Erforschung des jugendlichen Sch. XV. 387.
- Schwangerschaft, Stoffwechsel während der VIII. 471 (Bsp.). — Biologie der XI. 414. — Schwangerschaftsreaktion fötaler Organe und ihre puerperale Involution XI. 677. — Gefahren einer in die Stillperiode fallenden VIII. 871. — Einfluß der auf die Erkrankungen des Auges XIX. 495. — Einfluß der auf die Tuberkulose der Respirationsorgane XVI. 490. — Bekämpfung der durch syphilitische Schw. verursachten sozialen Gefahr VIII. 301.
- Schwefel, Verhalten des zur Milch und zur Schleimhaut des Darmkanals XIII. 761. — Ausscheidung des beim Säugling II. 280, XX. 479.
- Schwefelblumen, gereinigte gegen Typhus VII. 493.
- Schwefelsäuren, Ausscheidung gepaarter II. 385, IV. 222.
- Schwefelwasser-Trinkkuren XIX. 349.
- Schweinerotlaufbazillen im Stuhl eines ikterischen Kindes IV. 370.
- Schweißfriesel XVI. 104. — und Röteln X. 649.
- Schweizermilch VIII. 103.
- Schwellenwertperkussion des Magens XIX. 367.
- Schwellungskatarrh, Epidemie von Sch., hervorgerufen durch den Koch-Weeksschen Bacillus V. 483.
- Schwimmunterricht für Schüler IX. 709.
- Schwitzen, paradoxes X. 696, XI. 735.
- Serofule au Gaston XII. 846 (Bsp.).

- Scrotum, Gangrän des bei einem 4 Wochen alten Kinde VII. 685. — eitrige Lymphgefäßentzündung des beim Säugling XX. 104.
- Seebäder bei Skrofulose I. 478.
- Seehospize, IX. 249. — Erfolge und Organisation der VIII. 694. — S. Frederiksvärn V. 610.
- Seeklima, Wirkung des auf Ohrenkrankheiten und auf die Hyperplasie der Rachenmandel II. 398. — bei Tuberkulose II. 156.
- Seekrankheit VIII. 712.
- Seele des Kindes XVIII. 257. — und Gehirn XIII. 651.
- Seelenstörung im frühen Kindesalter XVI. 326, XVIII. 510.
- Seelisch Belastete, Erziehung und Behandlung der in Haus und Schule VIII. 308.
- Seeluft als Heilfaktor XIV. 754.
- Sehnengeschwülstchen XV. 782.
- Sehnenplastik I. 512, IX. 815, XI. 807. — bei rachitischem und paralytischem Plattfuß XI. 699, 927. — bei ischämischer Schrumpfung der Hand VI. 754. — Bedeutung des spinalgelähmten Muskels für die X. 952.
- Sehnenreflexe der ersten Kindheit XVII. 245.
- Sehnenüberpflanzung V. 604, VIII. 1008, IX. 815, XIV. 262, 263, XVIII. 388. — periostale II. 768, IV. 118. — bei paralytischen Deformitäten VII. 373. — bei spinaler Kinderlähmung I. 291, VI. 871. — bei Plattfuß VIII. 339. — Gebrauch künstlicher Sehnen aus Seidenfäden bei XIX. 371.
- Sehnerv, Erkrankung des XVIII. 92. — Tuberkulose des S.-Stammes VIII. 315. — Entzündung des infolge von angeborener Lues XIV. 108. — Erkrankungen des im Frühstadium der multiplen Sklerose XIX. 493. — beiderseitige bei Turmschädel XIX. 486.
- Sehnerventrophie XVIII. 755. — komplizierte familiär-hereditäre XX. 523. — mit Exophthalmus XIX. 335. — bei Syphilis congenita XVI. 95. — und Turmschädel X. 836, XIX. 335. — pädagogische Sehübungen bei XIV. 868.
- Sehnerveneintritt, seltene Mißbildung am XX. 246.
- Sehorgan und die akuten Infektionskrankheiten XVII. 240. — Beziehungen des zum angeborenen und erworbenen Schwachsinn IX. 715.
- Sehprobetafeln, internationale für Kinder VII. 119 (Bsp.).
- Sehübungen, pädagogische bei Sehstörungen XIV. 868.
- Sehvermögen, Ursachen des herabgesetzten bei Schulkindern IX. 801.
- Seifenstühle, Bedeutung der XVIII. 481.
- Seitenkettentheorie III. 113, XI. 548 (Bsp.). — und Säuglingsernährung XVI. 456.
- Seitenstrangsklerose, primäre XI. 799.
- Sekrete, Aschengehalt der XVIII. 476.
- Selbstmorde im Kindesalter III. 589, V. 255 (Bsp.) XI. 544.
- Seminarunterricht, pädagogische Pathologie im VI. 389 (Bsp.).
- Senfwassereinwicklung, Behandlung der Kapillärbronchitis mit XI. 803.
- Sensibilisatoren, antituberkulöse XV. 635.
- Sensibilitätsstörungen bei Erkrankungen des Gehirns XII. 844. — bei zerebraler Hemiplegie XIV. 102.
- Sepsis I. 143, 262. — Diphtheriebazillen als Erreger der XX. 374. — aus diphtherieähnlichen Bazillen mit den Erscheinungen der Winkelschen Krankheit XIX. 703. — leukämische Blutveränderungen bei XVII. 121. — der Atmungsorgane IV. 761. — Diphtheriebazillen-S. VIII. 967. — otischen Ursprungs IX. 684. — Pneumobazillen-S. VIII. 970. — und Pneumonie, hervorgerufen durch den Pneumobazillus Friedländer VII. 254. — mit Antistreptokokkenserum geheilt X. 964.
- Septikämie XIX. 334. — bei Kopfkern XIX. 614. — bei einem Neugeborenen mit Ikterus XV. 360. — diphtherische I. 412. — gonorrhoeische XVII. 250, 633. — tuberkulöse XV. 636.
- Septum ventriculorum, Defekt des III. 717, XII. 562. — angeborenes Offenbleiben des ohne Zyanose III. 717.
- Serodiagnostik XVIII. 84. — Bedeutung der für die chirurgische Differentialdiagnose XVIII. 488. — bei Scharlach und Masern XVIII. 485. — bei Syphilis XVIII. 114, 232, 374, 375, 379, XX. 784, 785. — bei tuberkulöser Meningitis VI. 508. — der Tuberkulose III. 502, VI. 862.

- Serratuslähmung XIX. 711. — traumatische Entstehung und operative Behandlung der XVI. 501.
- Serum, hämolytische S.-Stoffe beim gesunden und kranken Kinde XVIII. 517. — hämolytische, eigenhemmende und komplementäre Eigenschaften des menschlichen XIX. 401. — antilytisches V. 123. — Erzeugung hämolytischer Ambozeptoren durch Injektion von VI. 227. — Wirkung des auf andere Tierarten I. 677. — agglutinierende und anderweitig spezifische Eigenschaften einiger S.-Arten VII. 795. — Antitrypsingehalt des beim Säugling XX. 510. — biologisch nachweisbare Veränderungen des Blutes nach S.-Injektionen VII. 794. — Agglutination und Dissolution der roten Blutkörperchen durch das I. 678, 679. — biologische Beziehungen zwischen Milch und IV. 675, V. 122. — agglutinative Wirkung des auf Spermatozoen I. 685. — heterochthone Unwirksamkeit des bei descendierender Diphtherie XVI. 619. — toxische S.-Erscheinungen XV. 756, 757. — gefährdrohende Dyspnoe und Kollaps nach S.-Injektion XX. 781. — plötzlicher Tod nach einer S.-Injektion XVII. 742.
- Serumbehandlung, Sérotherapie paradoxale III. 362. — und Blutforschung XII. 683. — bei Augenkrankheiten XVIII. 638. — bei Diphtherie s. Diphtherieserum. — bei Dysenterie VIII. 117, XIV. 876. — bei Gonorrhoe XIX. 498. — mit frischem tierischem Serum bei hämorrhagischen Zuständen XIX. 224. — bei Scharlach s. Scharlachserum. — des Typhus IX. 264. — mit Jochmannschem Serum bei epidemischer Zerebrospinalmeningitis XVII. 746.
- Serumexantheme II. 670, V. 542, VI. 736, IX. 260. — skarlatiniforme bei Diphtherie VII. 111.
- Seruminstitute in Japan XIII. 645.
- Serumkomplement, Verhalten des beim Säugling XVI. 457. — Verhalten des bei akuten Infektionskrankheiten XVII. 623.
- Serumkrankheit XII. 537, 595, XIII. 260 (Bsp.), XVII. 475, 481. — nach wiederholten Seruminjektionen XIII. 765. — Verminderung der Komplemente bei der XVIII. 477. — Verhalten der Leukozyten bei der XV. E.-H. 174. XVI. 96. — Verlust der passiven Immunität bei der Diphtherie infolge von XVII. 490. — Chloretum-Calcium gegen XX. 377.
- Serumtod XVII. 481, 742.
- Serümüberempfindlichkeit XVII. 481, XVIII. 236.
- Sesamöl, Methämoglobinvergiftung durch XV. 366.
- Sexuelle Jugendbelehrung XV. 389, XX. 252 (Bsp.).
- Sexuelle Jugendtraumen, Bedeutung der für die Symptomatologie der Dementia praecox XVI. 356.
- Sexuelle Pädagogik XVIII. 509 (Bsp.).
- Sexuelle Paradoxie VIII. 308.
- Sic, Behandlung des Keuchhustens mit XV. 241.
- Siccol XIII. 506.
- Siebzeinzellen, Entwicklung der XIX. 697. — Orbitalabszeß, ausgehend von den VII. 251.
- Signe du sou bei Pleuritis VI. 122, XIII. 519, XVII. 367.
- Silberpräparate bei Darmkatarrh III. 238.
- Silberspirochäte XV. 245.
- Silbertherapie, lokale bei Diphtherie XIII. 769.
- Sinus pyriformis, Fremdkörper im XI. 231.
- Sinus transversus, Ausbildung eines akzessorischen Sinus occipitalis nach einseitiger Thrombose des VII. 513.
- Sinusthrombose, primäre IV. 568. — Augensymptome bei XVII. 363 — mit Bronchopneumonie VII. 513. — mit avirulenten Bazillen aus der Diphtheriegruppe bei Conjunctivitis crouposa XIX. 112. — geheilte otitische mit metastatischem Lungenabszeß VI. 873. — Behandlung der XVI. 248.
- Situs viscerum inversus I. 585, IX. 125, XIV. 238, XV. 772. — bei Brüdern XX. 102. — mit angeborener Bronchiektasie VII. 677. — mit angeborenem Mangel der großen Gallenwege VIII. 701.
- Skabies, Behandlung der IV. 106.
- Skapulo-Humeralreflex IV. 554.
- Skarlatin Marpmann XIX. 704.

- Skarlatinois IV. 366.
- Skelett, Histomechanik des XVI. 483. — pseudorachitische hämorrhagische Erkrankung des bei einem jungen Hunde XI. 225. — hochgradige Atrophie des bei Dystrophia musculorum progressiva XIII. 516.
- Sklerema neonatorum XV. 91, XVIII. 479. — mikroskopische und chemische Untersuchungen über XIV. 626. — Sk. erysipelatodes III. 119. — Sk. oedematosum im Zusammenhang mit ausgedehnter Lungenblutung II. 277. — und septische Pneumonie IV. 224. — Behandlung des XIX. 351.
- Sklerodermie VIII. 331, XI. 658, XIV. 494. — und Hirntumor XVIII. 90.
- Sklerom des Larynx XV. 250.
- Sklerose, ausgedehnte des Zentralnervensystems XVII. 339. — diffuse des Gehirns und Rückenmarks XX. 505. — infantile Herd-S. und sekundäre Degeneration bei disseminierter VI. 869. — tuberöse XVIII. 754, XIX. 363. — zerebrale mit pseudobulbärem Typus XVIII. 377.
- Sklerose, multiple VIII. 986, XII. 118. — Aetiologie der V. 383. — pathologische Anatomie der XVII. 123. — Frühdiagnose der XIV. 868. — in Form von Hemiplegie VII. 250. — Sehnervenerkrankung im Frühstadium der XIX. 493.
- Skolikoiditis und Perityphlitis IX. 687.
- Skoliose (s. auch Wirbelsäule) I. 716, VI. 126, 127, 752, 753, 880, VIII. 332 ff., IX. 815, 816, 817, XI. 671, XVIII. 642. — angeborene I. 614, IV. 786, XVII. 373. — Sk. idiopathica adolescentium XVIII. 124. — Entstehung der XIX. 622. — Zuppingers Theorie der VI. 879. — und Schule VIII. 707. — Lage der skoliot. Abbiegungen in den verschiedenen Altersstufen XI. 808. — habituelle und ihr Verhältnis zu asymmetrischem Zuwachs XV. 121, XVI. 348. — rachitische XV. 256. — angeborene zugleich mit angeborener Hüftluxation IX. 818. — Sk. tarda nach spinaler Kinderlähmung XX. 522. — Beziehungen zwischen Plattfuß und XI. 807. — bei gleichzeitiger Spitzeninfiltration III. 713. — Behandlung der II. 988, IV. 115, 117, XI. 806, XIII. 779, XIX. 370. — der Kampf gegen die XIX. 716. — Gymnastik in der Behandlung der I. 615. — Klappsche Behandlung der XVII. 509. — Verwendung des Korsetts in der Behandlung der VI. 540. — Redressement schwerer VIII. 1004, XII. 102, XV. 256. — Mobilisierung der sk. Wirbelsäule nach einer aktiven Methode XIII. 656. — Behandlung der durch aktive und passive Ueberkorrektur XI. 805, XVII. 635.
- Skopolaminvergiftung XVII. 123.
- Skorbut I. 703, II. 970, III. 582. — im Säuglingsalter X. 580. — infantiler s. Barlowsche Krankheit — epidemischer XX. 520. — Einfluß der Nahrungsmittel auf die Entstehung des XVIII. 482. — Colitis membranosa bei II. 160. — Knochenveränderungen bei XII. 743.
- Skrofulose I. 478, 699, II. 157, III. 623 (Bsp.), XII. 340, XVIII. 634, XIX. 487. — Agglutination bei XIII. 11. — Beziehungen der zu den phlyktänulären Augenkrankheiten XVI. 245. — Beziehungen zwischen exsudativer Diathese und XX. 485, 529. — Pathogenese der Integumentveränderungen bei XVI. 742. — und Lymphatismus XIX. 599, XX. 110. — Beziehungen zwischen Tuberkulose und II. 656, III. 1, XX. 485, 529, 656, 657. — Zusammenhang zwischen Mästung und skrof. Hautaffektionen IX. 506. — Behandlung der X. 916, XIV. 499, 500. — Therapie und Heilerfolge bei X. 717 (Bsp.). — Sooletrinkuren bei XI. 222. — Strandkuren im Asyl Dollfuß in Cannes gegen XII. 114.
- Skrotalhernie mit Coecum und Appendix im Bruchsack XIX. 245.
- Smegmabazillen im otitischen Eiter I. 606.
- Solitärtuberkel in der Rautengrube XIII. 505.
- Somatologie XV. 380.
- Sommerdiarrhoe III. 226, XII. 614 (Bsp.). — Verhütung der akuten XV. 236. — Behandlung der V. 231, XIII. 387. — Faradisation des Abdomen bei III. 238.
- Sommereruption, Lichtwirkung bei XIV. 640.
- Sommerschulkolonien, Einfluß des Aufenthalts in den auf Puls und Blutdruck XVI. 748.
- Sommertemperatur, Beziehungen zwischen Säuglingssterblichkeit und XIX. 719.

- Sonnenbäder bei tuberkulöser Peritonitis XV. 748. — schädliche Wirkung der XX. 511.
- Sonnenlicht, Heilung von Ekzemen im roten IV. 107.
- Sonnenstich, Entstehung des XVII. 742.
- Soolbäder VII. 518 (Bsp.). — bei Skrofulose I. 478. — Blutdruck, Gefäßtonus und Herzarbeit bei kohlenensäurehaltigen XII. 237.
- Sooletrinkkuren bei Skrofulose und Tuberkulose XI. 222. — Stoffwechseluntersuchungen bei XV. 513.
- Sonderklassensystem der Mannheimer Volksschule XI. 552 (Bsp.).
- Soor VI. 644, X. 440. — S.-Allgemeininfektion IX. 144. — Tracheal- und Bronchialstenose durch XIII. 504.
- Sophol bei gonorrhöischer Ophthalmoblennorrhoe XIV. 109, XVII. 744.
- Soson I. 405.
- Soxhletscher Nährzucker VIII. 104.
- Sozialhygiene und Schule XIV. 119.
- Sozjodolnatrium bei skarlatinöser Angina V. 623, VIII. 112.
- Spaltpilze, Energieumsatz im Leben einiger XV. 90.
- Spasmophilie s. Tetanie.
- Spasmus glottidis s. Laryngospasmus.
- Spasmus nutans VI. 867, VIII. 310, XII. 562, XIV. 503. — Nystagmus bei IV. 560.
- Spätdiphtherie im Nasenrachenraum II. 633.
- Spätlaktation XVI. 478.
- Spätrachitis XI. 921, XIV. 496, XVIII. 495.
- Speichel, Funktionen des Mundspeichels I. 576.
- Speichelabsonderung XIX. 608.
- Speicheldrüsen, Sekretion der im Säuglingsalter VIII. 518.
- Speikinder XVII. 350.
- Speiseeisvergiftung I. 137.
- Speisen, Verdaulichkeit der VI. 641.
- Speiseröhre IX. 512. — kongenitales Fehlen der ganzen VII. 680. — partielle Verdoppelung der XVII. 251. — angeborene Mißbildung der XV. 235, 641. — angeborene Obliteration der XVI. 108. — Verschuß der IV. 90, VII. 364. — Hypertrophie der Muskulatur der XVII. 630. — Konfiguration der in Beziehung zu physiologischen und pathologischen Zuständen der XV. 641. — spindelförmige Erweiterung der XV. 621. — Fremdkörper in der V. 492, VIII. 724, XV. 86. — Behandlung der Fremdkörper in der XII. 465. — operative Entfernung eines Fremdkörpers aus der nach mehr als zweiwöchigem Aufenthalt IV. 771. — Fremdkörper in der als Komplikation eines Larynxkrup V. 241. — postdiphtherische Lähmung der XVI. 619. — nicht traumatische Perforationen der VII. 444. — Perforation der durch tuberkulöse Drüsen IX. 271. — Traktionsdivertikel der XIX. 243.
- Speiseröhrenverengung XIV. 235, XV. 116, 376, XVI. 108. — hysterische XVI. 232. — narbige nach Laugenvergiftung III. 272. — Kommunikation der angeboren atretischen Speiseröhre mit der Trachea XVIII. 87, XIX. 243, 351, XX. 505. — Heilung narbiger mit Thiosinamin XVII. 251. — Dilatation narbiger durch das Oesophagoskop XI. 926. — Oesophago-Jejuno-Gastrostomose bei XV. 780.
- Sperma II. 271.
- Spermatozoen, agglutinative Wirkung der Blutsera auf die I. 685. — spezifische Sera gegen III. 110.
- Sperminkristalle im Eiter V. 125.
- Spezialarzt für Kinderheilkunde, Stellung des XVI. 234.
- Spezialmilch mit reduziertem Fettgehalt XX. 105.
- Spinkteren, Verhalten der bei Littlescher Krankheit XI. 924.
- Sphygmographie XVI. 749.
- Spiegelschrift VI. 500. IX. 378.
- Spiel- und Unterhaltungsmittel für Schwachsinnige XVI. 357.
- Spina bifida IV. 114, V. 743, VI. 751, VIII. 332, 1003, XII. 724, XV. 121, XVIII. 388. — occulta IV. 786, XII. 560, XIII. 649, 779, XV. 87. — geplatzte VII. 359. — Genese der V. 383. — eine seltene Form der Sp. b. cystica XIII. 224. — Erweiterung des vierten Ventrikels bei V. 370. — bei here-

- ditärer Syphilis XVII. 500. — Behandlung der II. 409. — Behandlung der durch subdurale Dauerdrainage am Schädel XIX. 369. — Operation der I. 291, XVI. 345.
- Spina ventosa, tuberkulöse Ostitis der Radiusdiaphyse unter dem Bilde der XVII. 491. — Müllersche Operation bei IX. 815.
- Spinale motorische Innervation, Schema der XX. 500.
- Spinalganglien des Säuglings XX. 496. — Pathologie der V. 640.
- Spinalgie als Frühsymptom tuberkulöser Infektion VIII. 297.
- Spinalparalyse, infantile familiäre spastische VI. 509, 512, 870, VIII. 308.
- Spindelbazillen XVI. 614.
- Spino-muskuläres Phänomen bei normalen Personen IX. 679.
- Spirochaeta pallida XII. 113, 246, 461, 564, 731, 844, XIII. 392, 647, 771, XIV. 100, 256, 403, 633, 767, XV. 245, 766, XVI. 125, XVII. 351, 470, XVIII. 488, XIX. 348. — im menschlichen Auge XV. 369. — Untersuchung der mit dem Tuscheverfahren XX. 380.
- Spitzenphthuse, Bedeutung der Stenose der oberen Apertur für die Entwicklung der XV. 251.
- Spitzenstoß, Lage des bei gesunden Kindern IX. 512. — bei Aortenklappeninsuffizienz VIII. 722.
- Splenomegalie VIII. 600.
- Splenopneumonie VIII. 318, XV. 770.
- Spondylitis s. Pottsche Krankheit.
- Spontanamputation XIV. 115.
- Spontanfraktur XVIII. 507. — als Frühsymptom der Ostitis fibrosa XIV. 879.
- Sprachärztliche Behandlung, Wichtigkeit der XX. 500.
- Sprache, Einfluß des Kleinhirns auf die XIX. 234.
- Sprachentwicklung III. 589. — geistig zurückgebliebener Kinder VI. 513.
- Sprachheilkunde XVIII. 257 (Bsp.).
- Sprachstörungen II. 293 (Bsp.), III. 589, 621 (Bsp.), XIII. 138 (Bsp.), XVII. 260 (Bsp.), XVIII. 257 (Bsp.). — Einfluß der Schule auf die IX. 715. — bei der Schuljugend an den deutschen Schulen in Prag XIII. 383. — nach akut fieberhaften Krankheiten X. 581. — bei Epilepsie XVII. 335. — geistig zurückgebliebener Kinder IV. 798 (Bsp.). — bei Schwachsinn II. 972, XV. 387, XIX. 690. — Behandlung der nervösen IV. 664, XIII. 774. — Erfolge bei durch Gaumenspaltenoperationen XVIII. 387.
- Sprengelsche Difformität mit Cucullarisdefekt und rechtsseitiger Wander- niere VII. 687.
- Sputa, Viskosität der IX. 388. — Desinfektion tuberkulöser in Wohnräumen IV. 215.
- Squamomastoidzellen, Eiterung in den VI. 120.
- Stammeln XI. 543. — Ätiologie des II. 980.
- Staphylokokken, pathogene auf der Körperoberfläche XVII. 617. — Bedeutung der für die Entstehung der Ophthalmia scrofulosa s. eccematosia IX. 694 (Bsp.).
- Staphylokokkenarthritis, primäre eitrige XV. 120.
- Staphylokokkenenteritis der Brustkinder II. 530.
- Staphylokokkensepsis, Periarteriitis nodosa bei S. nach Angina XIX. 239.
- Staphylokokkentoxin und das Antitoxin XIV. 88.
- Star, angeborener familiär auftretender XVII. 752. — beiderseitiger partieller angeborener mit Bildung von Cholestearinkristallen XX. 788. — pathologische Anatomie des kongenitalen Total-S. XVI. 746.
- Stärke, Verhalten der in den Organismus eingeführten XV. 354.
- Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin IX. 828 (Bsp.).
- Status hystericus XII. 723.
- Status lymphaticus, Verhältnis des Asthma thymicum zum III. 581. — nach Chloroformnarkose XI. 796.
- Status thymico-lymphaticus, anormale Lymphdrüsenbefunde in Beziehung zu XV. 106.
- Stauung, diagnostische Bedeutung der bei der v. Pirquetschen Impfung XIX. 338.
- Stauungsblutung in Kopf und Hals nach schwerer traumatischer Kompression der Brust XX. 793.

- Stauungshyperämie X. 452, XII. 240, XIII. 778. — bei akuten Entzündungen XVIII. 125. — Behandlung akuter Eiterungen mit XI. 805, XII. 240. — bei akuten Halsaffektionen XII. 839. — bei Mastitis XIII. 778, XIV. 89, XVII. 509, XVIII. 507, XX. 103. — bei Rheumatismus XVII. 118. — bei experimenteller Streptokokkeninfektion XIX. 699. — bei der chirurgischen Tuberkulose XV. 121.
- Stauungspapille, Pathogenese der XI. 923. — Theorie der XIX. 617. — Palliativtrepanation bei XIX. 365, 494.
- Steilschrift und Schrägschrift I. 620 (Bsp.).
- Steißbeingegend, Grübchen und Spalten in der bei Neugeborenen VI. 125.
- Stenosen der oberen Luftwege, Diagnostik und Therapie der IX. 387. — Behandlung diphtherischer IX. 196.
- Sterilac XIX. 343.
- Sterilisieren, Wirkung des auf die Phosphorverbindungen der Kuhmilch VIII. 102. — Wasserstoffsuperoxyd zum St. der Milch XV. 94.
- Sternum, Osteomyelitis des XII. 564.
- Stickstoff, Bildung von freiem bei der Darmgärung XV. 354. — im Kindergehirn XVII. 485. — Verteilung des im Säuglingsharn XX. 372, 652. — Ausnutzung des bei reiner Milchnahrung älterer Kinder V. 746. — Ausnutzung der St.-haltigen Nahrungsmittel bei Verdauungsstörungen XII. 728. — Verhalten des im Magendarmkanal des neugeborenen Kalbes bei artgleicher Ernährung XVII. 1.
- Stickstoffausscheidung beim Säugling und bei älteren Kindern XI. 94. — Einfluß größerer Wassermengen auf die II. 139. — im Hunger XIX. 358. — zeitliche bei Ernährung mit verschiedenen Milcheiweißkörpern XVII. 615.
- Stickstoffwechsel XVIII. 622. — bei Kindern mit Adipositas nimia VII. 389. — Einfluß der Schilddrüsendarreichung auf den XVIII. 476.
- Stillen der Mütter XV. 392 (Bsp.). — Förderung des XII. 568, 604, XV. 93. — Indikationen und Kontraindikationen zum VIII. 467. — natürliche Schwierigkeiten beim XX. 373. — Unfähigkeit zum XX. 493. — Aufgaben des Arztes gegenüber der Unfähigkeit der Mütter zum II. 667. — Maßnahmen zur Förderung des XX. 223. — zweimaliges XX. 104. — Grossmütter, die ihre Enkel stillen VIII. 874. — Gefahren einer in die Stillperiode fallenden Schwangerschaft VIII. 871. — Einfluß des auf die Häufigkeit des Brustkrebses IX. 827 (Bsp.). — und Typhus XVII. 116.
- Stilldauer XVI. 627.
- Stillfähigkeit XVIII. 508, XIX. 110, 353, XX. 493. — und Stillwille XIX. 718.
- Stillhygiene XVII. 343.
- Stillprämien, Wert der XV. 124.
- Stillstatistik in Magdeburg XIX. 717.
- Stillungsnot in München IV. 228.
- Stimmritzenkrampf s. Laryngospasmus.
- Stirnbein, Dislokation des bei der Geburt IX. 508.
- Stirnflecke analog dem Mongolenfleck XV. 235.
- Stirnhöhlenempyem XVI. 249. — im Anschluß an akute Infektionskrankheiten XV. 96.
- Stirnkopfschmerz bei Augenkrankheiten IV. 696.
- Stoffverbrauch, Ursachen des größeren im Kindesalter XVII. 551.
- Stoffwechsel XIII. 521 (Bsp.) — des Fötus XIV. 240. — beim Neugeborenen X. 701, 702. — des Säuglings VI. 240. — bei einem Brustkind XIX. 280. — des Kindes im 3.—6. Lebensjahre XVI. 503. — bei Knaben im Alter von 9—14 Jahren XX. 651. — bei wachsenden Hunden XIII. 378. — respiratorischer XVIII. 582. — bei natürlicher und künstlicher Ernährung V. 108. — während der Schwangerschaft VIII. 471. (Bsp.). — Einfluß der Verdauungsarbeit auf den I. 26. — Milchsäure und Säuglings-St. XX. 1. — Einfluß der Wasserentziehung auf den II. 627. — Wirkung der Fettaufreichung auf den beim Säugling XI. 36. — Bedeutung des organisch gebundenen Phosphors für den II. 360. — bei atrophischen Kindern V. 104. — Veränderungen des bei gastrointestinalen Krankheiten II. 386. IV. 247. — bei Hautkrankheiten XIX. 730. — Einfluß der Leberexstirpation auf den III. 100.



- Stoffwechselgleichung beim Neugeborenen VI. 639.  
 Stoffwechselkrankheiten XIII. 396 (Bsp.), 521 (Bsp.). — Hygiene und Diätetik der IX. 151 (Bsp.).  
 Stokes-Adamsscher Symptomenkomplex VIII. 992.  
 Stomakaze XVII. 238. — Ätiologie und Pathogenese der XII. 456. — Epidemie von VIII. 321.  
 Stomatitis II. 983. — St. diphtherica II. 759. — St. diphtherica, verursacht durch Oospora IV. 770. — St. gangraenosa VI. 123, XII. 456. — St. mercurialis gangraenosa XII. 456. — St. gonorrhoeica und Septikämie XVII. 250, 633. — St. ulcerosa XI. 425, XII. 65. — Behandlung der St. ulcerosa I. 711.  
 Stomatol XX. 511.  
 Stottern XI. 543. — Ätiologie des II. 980. — stotternde Kinder IX. 695 (Bsp.). — unter der niederländischen Schulbevölkerung XV. 391. — psychische Erscheinungen des IV. 555. — Behandlung des V. 364.  
 Strafen, körperliche in der Schule XVIII. 646.  
 Streckbett für Säuglinge mit Oberschenkelbruch XI. 670.  
 Streptokokken VIII. 968. — Pathogenese des St. mucosus XIII. 640. — differentialdiagnostische Studien über Pneumokokken und XVI. 104. — Agglutination der X. 111, 714. — Agglutination von durch Pferdesera VI. 537. — Einheit der für den Menschen pathogenen VI. 237. — Artunterscheidung der für den Menschen pathogenen durch Blutagar VIII. 591. — Allgemeininfektion mit I. 588, XIX. 715. — in der Milch XIV. 82. — milde hämatogene Infektion des Auges durch XX. 383. — St. des Erysipels XX. 515. — Rolle der bei infektiösen Erythemen V. 244. — streptogene Hautaffektionen in Form einer bullösen Dermatitis VIII. 728. — in der Mundhöhle der mit Ammenmilch ernährten Säuglinge VIII. 104. — konstantes Vorkommen langer auf gesunden Tonsillen I. 416. — Biersche Stauung bei experimenteller Infektion mit XIX. 699. — erfolgreiche Behandlung intraperitonealer S.-Infektion durch präventive Pyozyanase-Immunproteidininjektion IX. 265.  
 Streptokokkenenteritis XV. E.-H. 40.  
 Streptokokkenerytheme und ihre Beziehungen zum Scharlach XVI. 489.  
 Streptokokkenmeningitis bei einem Säugling VIII. 983.  
 Streptokokkenseptikämie VII. 97.  
 Streptokokkenserum V. 245, VIII. 969, X. 964, XVIII. 236, XX. 375. — wirksame Substanz des VIII. 588. — bei Scharlach VI. 535, VII. 1, 123, 489, XI. 422, 914, XII. 696. — prophylaktische Injektionen von bei Operationen in der Mundhöhle IV. 107.  
 Streptokokkentoxin VI. 237.  
 Stridor, angeborener III. 721 (Bsp.), IX. 685, XII. 808, XV. 92, XVII. 487, XVIII. 231, XX. 246. — Ursache des angeborenen IV. 699. — und Thymushypertrophie VIII. 692. — St. thymicus XI. 925.  
 Strontiumbromid gegen Epilepsie I. 603.  
 Strophanthin XVI. 106, XX. 103.  
 Strontiumverfütterung, Einfluß der auf die chemische Zusammensetzung des wachsenden Knochens XIX. 605.  
 Strophulus infantum XI. 666. — postvaccinaler VIII. 586. — Beeinflussung des durch Scheinwerferbehandlung XX. 119.  
 Struma s. Kropf.  
 Strychnin, Resorption des in den einzelnen Teilen des Verdauungstrakts II. 172. — Wirkung des Kalkes gegen XVI. 741.  
 Strychninvergiftung IV. 660.  
 Stützkorsett Zenkers bei Phthise III. 504.  
 Styrakol X. 957.  
 Subinfektion II. 273.  
 Subkutane Injektionen, Abszesse des Unterhautzellgewebes durch Typhusbazillen an der Stelle von I. 128.  
 Sublimat, hochdosierte intramuskuläre Injektionen von XI. 685 (Bsp.). — intravenöse Injektionen von bei Milzbrand II. 155.  
 Sublimatvergiftung XIII. 772.  
 Suggestionseurose VII. 507.

- Superazidität im Säuglingsalter I. 408. — Chemie der XIV. 390. — diätetische Behandlung der II. 169.
- Superoxyde, Entgiftung der Toxine durch die V. 121.
- Supraorbitalreflex V. 370.
- Suprarenin XI. 552 (Bsp.). — Wirkung des auf den wachsenden Organismus XX. 234.
- Sympathicus, Physiologie der Nebenorgane des VI. 759, VIII. 307. — okuläre S.-Erkrankung unbekannter Ursache XX. 382.
- Sympodie VI. 880.
- Syndaktylie, kongenitale VIII. 1006.
- Synostose der Sagittalnaht XVI. 483. — angeblich verfrühte bei Kretinen XI. 226.
- Synovitis, purulente des Kniegelenks VII. 96.
- Syphilid, serpiginöses bei einem hereditär-syphilitischen Kinde XI. 404.
- Syphilis I. 131, 420, 594, 699, II. 156, 641, 965, IV. 542 ff., V. 247 ff., 631 ff., VI. 106 ff., 381 ff., 644, 864, VIII. 674, 675, 676, IX. 272 ff., 676, 677, X. 115, 116, 578, 830, 831, XII. 113, XIII. 128 ff., 647, 770, XIV. 99, 100, 256, 767 ff., XVI. 124, 125, XVIII. 486 ff., 751 ff. — Diagnose der fötalen IV. 685. — S. conjugal IV. 542. — eine syph. Familie I. 423. — syph. Haus-epidemien VIII. 597. — S. à virus nerveux XII. 736. — extragenitale S.-Infektion VII. 118, XVII. 628, XX. 381. — primäre Erscheinungen der am Penis eines 5 jährigen Knaben VIII. 597. — erworbene bei einem 11 jährigen Mädchen X. 88. — Übertragbarkeit der auf das Kalb II. 642. — Vererbung der VIII. 299, 301, 973, X. 46, XI. 223. — *Spirochaeta pallida* bei XII. 113, 246, 461, 564, 731, 844, XIII. 392, 647, 771, XIV. 100, 256, 403, 633, 767, XV. 245, 766, XVI. 125, XVII. 351, 470, XVIII. 488, XIX. 348. — Schürmannsche Farbenreaktion bei XX. 380. — Serumdiagnose der XVIII. 114, 232, 374, 375, 379, XX. 784, 785. — komplementbindende Substanzen im Blutserum und Urin bei XIX. 490. — Veränderungen der Blutgefäße des Augapfels bei XVII. 356. — S. cerebrospinalis XVIII. 90. — Beziehungen des Diabetes insipidus zur X. 118. — Entwicklungshemmung im Gehirn bei einem 6 tägigen syph. Kinde IV. 563. — und Hydrokephalus chronicus internus congenitus XIX. 232, 347. — als ätiologisches Moment bei der zerebralen Kinderlähmung II. 392. — radiographische Anatomie und Klinik der syph. Knochenerkrankungen VII. 372. — Erkrankungen der Mundschleimhaut bei XVII. 628. — und progressive spinale Muskelatrophie VIII. 987. — parenchymatöse Nephritis bei VII. 501. — Pharyngo-Laryngitis ulcerosa bei tertiärer XVI. 491. — familiäre und juvenile Tabes mit Infantismus nach erworbener XIX. 361. — der Zirkulationsorgane XI. 796. — Immunität gegen XIV. 87. — Behandlung der mit Sublimat-einspritzungen nach der Lucasiewiczchen Methode XII. 248 (Bsp.). — epidurale Einspritzungen durch Punktion des Sakralkanals bei VIII. 981. — Wirkung des Atoxyls auf die XVI. 491. — Nachweisstelle für syph. Ammen XV. 766.
- Syphilis congenita I. 375, II. 967, VIII. 709, XI. 400, XVI. 95. — Bakteriologie und Biologie der XVII. 492. — Infektionsmodus bei XX. 380. — hämorrhagische III. 119. — Eiweißgehalt und Lymphozytose der Zerebrospinalflüssigkeit bei XII. 104, XIV. 1, XIX. 25. — Aortenveränderungen bei XIX. 114. — anatomische Befunde an den Augen bei XV. 365. — im Bilde lymphatischer Leukämie XIII. 770. — leukämische Blutveränderungen bei XVII. 121. — der Knochen XX. 509. — Nephritis interstitialis bei IX. 396. — Entzündung der Netzhaut und des Sehnerven infolge von XIV. 108. — mit hämorrhagischer Pemphigusform VII. 118. — Parrotsche Pseudo-paralyse bei V. 556.
- Syphilis hereditaria I. 132, III. 504, 579, 580, VIII. 299, 301, 973, X. 46, 465 (Bsp.), XI. 223, XVI. 220, 234, XVIII. 494. — Häufigkeit der in Berlin XX. 785. — Röntgenaufnahme von XIV. 487. — mit seltener Lokalisation XVII. 467. — protozoenartige Gebilde in den Organen eines hered.-syph. Fötus XI. 796. — S. h. tarda I. 133, X. 88, XI. 404, XVIII. 648 (Bsp.). — S. h. tarda cerebri VII. 514. — S. der Enkelin III. 579, XIX. 599. — Nachkommenschaft der Hereditärsyphilitischen II. 967. — Ernährung der mit S. h. behafteten Säuglinge I. 597. — Sterblichkeit der Säuglinge bei

II. 485. — Bekämpfung der durch syph. Schwangere verursachten sozialen Gefahr VIII. 301. — hereditäre Früh-S. ohne Ekzem VI. 855. — Blutbefunde bei XVIII. 583. — Komplementbindungsvermögen bei Müttern her.-syph. Kinder XVIII. 92. — anhaltendes Geschrei als Symptom der XX. 111. — Epilepsie bei II. 392, III. 592. — und Friedreichsche Krankheit VI. 506. — Großhirnbefunde bei XVIII. 231, 444. — Haarausfall bei XII. 594, XIV. 100, 878, XVI. 344. — Hydrokephalus bei XVII. 500. — Röntgenoskopie von Knochenaffektionen her.-syph. Säuglinge XV. 507. — Phalangitis der Säuglinge bei II. 655. — Verhältnis der Platyrrhinie und Ozäna zur II. 396. — Pupillenstarre bei VIII. 716. — Beziehungen der zur Rachitis und Hydrokephalie XI. 405. — Raynaudsche Krankheit auf der Basis von XIII. 515. — Erkrankungen des Rückenmarks bei III. 307. — Spina bifida bei XII. 500. — Tabes und II. 395, VIII. 717, IX. 683, XII. 460. — viszerale Erscheinungen bei XI. 795. — plötzlicher Tod bei III. 579. — Prognose der XX. 110. — Behandlung der mit hochdosierten intramuskulären Sublimatinjektionen XI. 685 (Bsp.).  
 Syphilisheilseserum XI. 541.  
 Syphilonychia ulcerosa unguum hereditaria VIII. 976.  
 Syringomyelie, gleichzeitig mit Akromegalie XVII. 630. — Rückenmark bei V. 382.  
 Szekeleys Kindermilch XII. 455, XV. 361.

# T.

Tabakarbeiterinnen, Ursachen der Morbidität und Mortalität der Kinder der XX. 120.  
 Tabakvergiftung XIV. 101.  
 Tabes infantilis und juvenilis II. 395, IV. 694, V. 381, VI. 117, 871, IX. 384, X. 583, XI. 545, XII. 460, XIII. 254, 255, 649, XIV. 256, XVIII. 377, 637, XX. 381, 383. — familiäre XVII. 358. — tabetiforme Erscheinungen bei einem 2-jährigen Kinde XVIII. 90. — familiäre und juvenile mit Infantismus nach acquirierter Syphilis XIX. 361. — Beziehungen der zur hereditären Syphilis VIII. 717, IX. 683. — tab. Symptome bei hereditär-syphilitischen Kindern III. 608.  
 Tabes-Paralyse X. 583, XIII. 255, VI. 49, XX. 381, 383. — Tabes-Paralyse-Syphilisfrage XI. 923, XII. 460.  
 Tabes mesenterica, Mortalität an VI. 107.  
 Taches cérébrales, Bedeutung der für die Frühdiagnose der Meningitis basilaris tuberculosa XIII. 500.  
 Tachiolo zur Behandlung der Gastroenteritis XIV. 92.  
 Taenia cucumerina s. elliptica VIII. 323, IX. 689, X. 442, XI. 232, 402.  
 Tageslichteinfall in Schulen, Normen für den IX. 702.  
 Talus, kongenitale Luxation des linken, verbunden mit kongenitalem Defekt der rechten Fibula VIII. 388.  
 Tamponkanüle für laryngostenotische infektionskranke Kinder XIX. 227.  
 Tanninpräparate bei Darmkatarrh III. 238.  
 Tannoform bei Intertrigo der Säuglinge IX. 813.  
 Tannopin III. 237.  
 Tarsus, Tuberkulose des IV. 113.  
 Taschenbuch für Kinderärzte XI. 548 (Bsp.), XII. 466 (Bsp.). — therapeutisches für die Kinderpraxis XII. 129 (Bsp.), 848 (Bsp.).  
 Tasten normaler Magenteile XVII. 259 (Bsp.).  
 Taubheit, leichte XV. 250. — hysterische II. 979. — pathologische Anatomie der traumatischen XVIII. 118. — im Verlaufe des Typhus XX. 654. — Zustand der Augen bei XX. 384.  
 Taubstummenanstalt in Paris XVI. 501.  
 Taubstummheit VII. 252, XI. 659. — Ursachen der V. 363. — infolge von Cerumen VII. 675. — Beziehungen zwischen Imbezillität und XI. 801. — Ehen unter Taubstummen II. 414. — Gesundheitspflege der t. Kinder IX. 717.  
 Teersalbe, Nephritis nach XVI. 718.  
 Temperatur, Einfluß erhöhter auf das Kasein der Milch IV. 227.  
 Temperatur des Körpers s. Körpertemperatur.  
 Teratom II. 410. — der Schilddrüse XII. 410, 450. — der Kreuz-Steißbein-egend XIX. 351.

- Testevinsche Probe V. 114.
- Tetanie I. 142, IV. 559, 560, 664, VII. 509, VIII. 981, 982, IX. 277, 379, XIII. 774, XV. 617, 618, XVI. 95, 127, 491, 492, XVIII. 376, XIX. 223, 247 (Bsp.), 347, 595, 614, XX. 519. — tetanoide Zustände im ersten Kindesalter I. 99, 222, XVI. 450. — latente XIII. 502. — pathologische Anatomie der. VI. 116. — Pathogenese der XIII. 515, XVI. 665. — und Epithelkörperchen XIV. 482 — als Calciumvergiftung XIII. 661, XVII. 244, XIX. 490. — Kalkstoffwechsel bei XV. 357, XX. 488. — Kalkgehalt des Blutes bei XX. 519. — gastrischen und intestinalen Ursprungs VIII. 713. — elektrische Erregbarkeit bei II. 162. — Beeinflussung der elektrischen Erregbarkeit bei durch den galvanischen Strom XVII. 743. — des T.-Gesicht XII. 593, 817, XVIII. 75. — und Diphtherie XI. 923. — Beziehungen der zu Geisteskrankheiten XII. 121. — Symptome von bei mongoloider Idiotie XI. 404. — nach Influenza II. 287. — Beziehungen der zum Laryngospasmus II. 977, IV. 668, X. 429. — Beziehung der Myotonie zur III. 621 (Bsp.). — Verhalten der Nebenschilddrüsen bei XIV. 753. — bei Osteomalazie VIII. 981. — in der Form eines Pseudotetanus I. 497. — Beziehungen der zur Rachitis II. 977, IV. 688, XX. 657. — und Struma X. 833. — Beziehungen der zur Thymus IV. 688. — im Bilde des Tetanus bei Beginn des Typhus XIV. 760. — Prognose der bei Erwachsenen XIV. 776. — Calciumchlorid bei XVII. 116. — Behandlung der mit Epithelkörperpräparaten XVII. 245. — Kuhmilchfreie Ernährung bei XIV. 628.
- Tetanolyisin I. 697.
- Tetanus (traumaticus) XI. 790, 791, XV. 749. — Kopf-T. V. 629. — Kopf-T. mit seltener Aetiologie VIII. 968. — im Anschluß an ulzerierte Frostbeulen XVI. 345. — nach Gelatineinjektionen VII. 104. — Nervenzellenveränderungen bei VIII. 982. — geheilter Fall von T. nach Pfählungsverletzung der Orbita XIII. 388. — Kompliziert durch Darmverschluss III. 366. — Beziehungen des Pseudotetanus zum XI. 230. — geheilter Fall von IX. 783. — Einfluß des Kurare bei XI. 426. — Behandlung des mit intraspinalen Injektionen von Magnesiumsulfat XIV. 84. — geheilt durch Injektionen von physiologischer Kochsalzlösung II. 894. — Behandlung des mit Duralinfusion XII. 113. — antitoxische Therapie des IX. 260. — Serumbehandlung des I. 694, II. 634, III. 221, V. 242, XVI. 738. — intrazerebrale Injektionen von Antitoxin bei I. 128, 591, III. 365. — geheilter nach spinaler Antitoxininjektion XI. 405.
- Tetanus neonatorum III. 119, XVI. 107, 108, 118. — geheilter Fall von XII. 225. — Gehirnmasseinjektion bei V. 624. — Behandlung des mit Behring'schem Serum XIV. 392. — erfolglose Behandlung des mit Antitetanusserum VII. 97.
- Tetanusantitoxin I. 127, II. 634, III. 365, IV. 239, VIII. 114, 115, 967, IX. 260, XI. 405, XVIII. 107. — Wertbestimmung des I. 682. — Verteilung des im tierischen Körper V. 119. — intrazerebrale Injektionen von I. 128, 591.
- Tetanusgift, Einfluß des auf das Blut VI. 772. — Verteilung des im tierischen Körper V. 119. — hämolytische Wirkung des XII. 108. — Wirkung fluoreszierender Stoffe auf das X. 110. — Wirkung des Kalks gegen XVI. 741. — Einfluß des Eosin auf das XIV. 86.
- Theinhardts lösliche Kindernahrung XIII. 385.
- Theocin VII. 380, XI. 666.
- Theophyllin VII. 380.
- Therapie, physikalische XV. 127 (Bsp.). — an den Berliner Universitätskliniken XX. 666 (Bsp.).
- Thermische Reize, Blutverteilung im Körper unter dem Einfluß von XII. 237.
- Thermophor, Verwendung des Milch-Th. III. 231.
- Thigenol X. 951.
- Thiocol bei Tuberkulose II. 295 (Bsp.).
- Thiosinamin, Heilung von Narbenstrikturen des Oesophagus durch XVII. 251.
- Thomas, Nekrolog für T. XV. 517.
- Thoracopagus tetrabrachus VIII. 466.
- Thorax, Bedeutung des engen IX. 131. — Bedeutung des knöchernen für die Genese der Lungenphthise XVIII. 746. — Anomalien des als Prädisposition zu Tuberkulose und Empyem V. 731. — tastbare seitliche Lymphdrüsen des XVI. 469. — rachitischer XI. 402. — Stauungsblutung in Kopf und

- Hals nach schwerer traumatischer Kompression des XX. 793. — vollständige Durchbohrung des mit einem Zaunpflock VI. 516. — radioskopische Untersuchung des für die Diagnose der Tuberkulose XIV. 96. — Tuberkulose der Th.-Wand XIV. 98. — frühzeitige Behandlung der Difformitäten des XVIII. 643.
- Thrombophlebitis VIII. 312.
- Thrombose des Herzens bei Pleuritis XV. 114.
- Thymobromal gegen Keuchhusten XII. 603.
- Thymus V. 361. — Gewicht der XV. 88. — Anatomie der V. 614. — histologische Untersuchungen der beim Fötus XI. 413. — Physiologie und Pathologie der XIV. 285. — innere Sekretion der II. 274. — Beziehungen der zum Kalkstoffwechsel XI. 411. — Pathologie und Therapie der XVIII. 668. — Hypertrophie der XI. 162. — Behinderung der Atmung und der Nahrungsaufnahme durch eine zu große XVIII. 387. — Th.-Dämpfung III. 103. — Ausschaltung der VI. 857, XVII. 741. — Exstirpation der IX. 126, XII. 840, XVI. 475, XIX. 698. — Heilung einer Larynx- und Trachealstenose durch Exstirpation der XIII. 581. — Hypertrophie der und Thymus VI. 531, XV. 251. — Apoplexie der XIV. 627. — Veränderungen der bei Infektionskrankheiten V. 114. — Exstirpation der wegen Asthma thymicum XIX. 245. — Beziehungen der zu Laryngospasmus IV. 688. — Hypertrophie der bei akuter Lymphozythämie VII. 242. — Beziehungen zwischen Marasmus und VII. 505. — Beziehungen der zur Rachitis IV. 688, VI. 110. — Hypertrophie der und Stridor congenitus VIII. 692. — Beziehungen der zur Tetanie IV. 688. — Tracheostenose und plötzlicher Tod durch Schwellung der XV. 251.
- Thymussubstanz, Organotherapie mit XIX. 224.
- Thymus VI. 719, X. 358, XIV. 89, 266, XV. 122, 255, XIX. 699, 709, XX. 113. — beim Neugeborenen XIII. 308. — und Thymushypertrophie VI. 531, XV. 251.
- Thyreogener Eiweißzerfall XIX. 694.
- Thyreidea s. Schilddrüse.
- Thyreoidinbehandlung s. Schilddrüsenbehandlung.
- Thyreoidosen, Serumuntersuchungen bei XVII. 335.
- Thyreotomie wegen eines Papilloms des Larynx III. 710.
- Tibia, Epiphysenentzündung der V. 500. — Haematoma osseum der V. 501. — Knochenzysten der IV. 788.
- Tibialisphänomen VII. 248.
- Tics IV. 560, IX. 253, XII. 123. — Entstehung der VI. 501. — epileptische Natur der XX. 114. — Blutbefunde bei Tic convulsif X. 29. — Tic de Salaam XV. 248.
- Tiermilch als Säuglingsnahrung IX. 137.
- Todesfälle, plötzliche VI. 528, VII. 480, 483, IX. 133, 813, XVII. 114, XVIII. 621, XIX. 698. — unerwarteter bei Infektionskrankheiten XVII. 117. — und Thymusdrüse X. 358.
- Todesursache, fragliche im Säuglingsalter VIII. 873. — bei Neugeborenen während und gleich nach der Geburt IX. 136. — Einfluß der verschiedenen auf die Säuglingssterblichkeit Norwegens XVII. 513.
- Tollwut XI. 790. — Passage des T.-Giftes durch Filter XI. 421. — nervöse Erscheinungen, die der T. ähneln, bei gebissenen Individuen VII. 511. — Behandlung der mit Gehirnemulsion II. 155.
- Tollwutimpfung, Statistik des Instituts für T. in Algier II. 638. — akute Paraplegien nach XVIII. 498.
- Tonometrie XVI. 749.
- Tonsillarstein I. 283.
- Tonsillen XV. 375. — Physiologie der XVII. 365. — Pathologie der XVI. 250. — Hypertrophie der V. 352. — konstantes Vorkommen langer Streptokokken auf gesunden I. 416. — Gehalt der an Tuberkelbazillen IX. 269. — als Eingangspforte für Tuberkelbazillen II. 156, 965. — Tuberkulose der XI. 403, XVIII. 89. — Sarkom der XI. 924. — Blutungen nach Operationen an den IV. 791.
- Tonsillitis als Infektionskrankheit VIII. 321. — in der Rekonvaleszenz der Diphtherie XIV. 93. — Endokarditis im Verlaufe von II. 168. — Polio-myelitis im Gefolge einer XIX. 710. — Wert des Diphtherieantitoxins bei nicht diphtherischer membranöser IV. 365.

- Tonsillotomie, Indikationen der XVII. 365. — unter allgemeiner Narkose XIX. 245. — unter Chininanästhesie XIX. 371. — Blutstillung nach XVI. 247, XVII. 255. — Beziehungen des T.-Belags zum Diphtheriebazillus III. 363. — Blutungen nach IV. 791, V. 733, XVIII. 388. — Pharynxabzeß nach I. 610. — plötzlicher Tod nach II. 759.
- Totenstarre beim Totgeborenen XVIII. 475.
- Toxämie, tödtliche nach Chloroformnarkose XIX. 362. — toxämische Oedeme II. 172. — Tracheotomie bei geringer Respirationsbehinderung infolge von XV. 770.
- Toxikologie VI. 654 (Bsp.).
- Toxine, absättigbare im Harn und Stuhl von Säuglingen XVIII. 620. — Schicksale der im Verdauungstraktus der Tiere I. 126. — Schwankungen der Blutalkaleszenz nach Einverleibung von II. 629. — Veränderungen der roten Blutkörperchen in der durch Bakterien-T. hervorgerufenen Hämolyse XIII. 640. — Eigenschaften der Mischung der mit Antitoxinen I. 683, VI. 229. — Entgiftung der durch die Superoxyde und Oxydasen V. 121.
- Toxinvergiftung, chronische XVI. 463.
- Toxolecithide des Bienengiftes XV. 503. — Anämie, erzeugt durch XIX. 367.
- Trachea, Fremdkörper in der I. 606, VIII. 317. — Diaphragma der im Anschluß an Diphtherie XIII. 769. — Verlegung der durch eine verkäste Bronchialdrüse XVI. 718. — vollkommene Ausstopfung der durch verkäste und gelöste Bronchiallymphknoten nach Perforation in den rechten Bronchus X. 585. — Kommunikation der atretischen Speiseröhre mit der XVIII. 87, XIX. 243, 351, XX. 505. — Zerreißung der XV. 372. — Therapie der durch Diphtherie bedingten Narben der XII. 460.
- Trachealkanüle IV. 108, 109. — Brüche der V. 505.
- Trachealstenose XVIII. 615. — infolge Durchbruchs eines peritrachealen Abszesses V. 218. — durch eine tuberkulöse Drüse XIII. 504. — durch Soor XIII. 504. — durch Thymusschwellung und plötzlicher Tod XV. 251. — ein durch Thymusextraktion geheilter Fall von XIII. 581.
- Tracheokele I. 281.
- Tracheotomie bei Diphtherie I. 693. — wegen geringer Respirationsbehinderung bei Toxämie XV. 770. — Blutungen nach der T. bei Diphtherie III. 361. — Störungen nach der bei Krup IX. 793. — oder Intubation I. 591, V. 165, 521. — in der Serumperiode IV. 667, 670, 671, VI. 775. — Komplikationen der IV. 108. — mediastinales Emphysem nach der VIII. 448. — Stenose der oberen Luftwege infolge von XIV. 872. — Intubationsstenose des Kehlkopfs nach sekundärer XV. 770. — erschwertes Dekantilement nach der IV. 590, 792. — Verhütung der Kehlkopfstenose nach XII. 595, XIII. 134. — Endresultate der XVIII. 381.
- Trachom VIII. 315. — bei westindischen Schulkindern XVIII. 499. — Aetiologie des XVII. 126. — das pathognomonische Element des XX. 789. — Ophthalmoreaktion bei XVII. 626. — Behandlung des mit Radium XIV. 867.
- Trachomkörperchen XIX. 712.
- Traktionsdivertikel des Oesophagus XIX. 243.
- Tränendrüse, Entwicklung der XIX. 263. — Spontanluxation der bei Blepharochalasis XVIII. 637.
- Tränennasengang, Atresie des beim Neugeborenen XIX. 109.
- Tränenreflex zur Unterscheidung der hysterischen und organischen Anästhesien des Gesichts VI. 511.
- Tränensackfisteln, angeborene XVIII. 639.
- Tränenschlaucheiterung der Neugeborenen VIII. 101.
- Tränenwege, nasale Ursachen und Behandlung der Erkrankungen der XIX. 496.
- Transactions of the Section on Gynecologie of the College of Physicians of Philadelphia VI. 778 (Bsp.).
- Transpositio vasorum cordis completa IX. 125. — und Morbus coeruleus III. 718.
- Transsudate, Unterscheidung der von Exsudaten XVII. 479.
- Trauma, akuter Gelenkrheumatismus im Anschluß an X. 111. — Zusammenhang von Epiphysenlösung und Coxa vara mit II. 769. — Bedeutung den für die Hirnerkrankungen V. 372. — traumatischen Scharlach VI. 642.

- Tremor VI. 867. XI. 798. — hereditärer essentieller XVIII. 116. — akuter zerebraler XIX. 346 XX. 787. — bei zerebraler Kinderlähmung I. 492. — bei Schwachsinn II. 972.
- Trepanation und Epilepsie III. 597.
- Trichocephalus dispar XV. 641. — Bedeutung des für die Infektion der Appendix V. 734. — Trichocephaliasis mit tötlichem Ausgang XI. 804.
- Trichomykosis capillitii IX. 506.
- Trichophytie, Epidemie von bei Schulkindern VIII. 331, XVI. 721. — Beschränkung der bei Schulkindern XI. 234.
- Trichterbrust XV. 617.
- Triferrin XIV. 753.
- Trismus nach Diphtherie VIII. 114. — Prognose des XI. 791.
- Trockenmilch XI. 679. — Just-Hatmakersche XIV. 757. — bakteriologische Untersuchung der XVI. 734.
- Trommelschlägerfinger X. 458. XI. 400, 402. — klinische Geschichte und Bedeutung der XVI. 103. — akute Entwicklung von bei Myokarditis syphilitica XIV. 735.
- Tropakokokain XV. 249.
- Tröpfcheninfektion, Bedeutung der für die Verbreitung der Tuberkulose XV. 765.
- Tropfenausstreuung durch hustende Kinder XVII. 354.
- Trophödem V. 640.
- Trophodermatoneurose VIII. 691, 1001.
- Troponkakao VII. 380.
- Trypanosomiasis XIX. 726.
- Trypanosomtoxine und trypanotoxische Karatitis parenchymatosa XIX. 237.
- Trypsin, Einfluß von Säuren, Alkalien, neutralen Salzen und Kohlehydraten auf das XIX. 606.
- Tryptische Verdauung, verschiedenartige Hemmung der XVII. 481.
- Tuben, geriffte Hartgummi-T. II. 165. — Gefahren der Kehlkopf.-T. VI. 755. — Methode der Entfernung der XVI. 735.
- Tuberculides cutanéés XI. 235. — Beziehungen des Lichen scrofulosorum zu den VII. 686.
- Tuberculosis IX. 154 (Bsp.).
- Tuberkel des Gehirns II. 973.
- Tuberkelbazillen, humane und bovine XIX. 489. — latente XV. 764. — Ubiquität der IX. 674. — Pleomorphie der XVI. 123. — nach Ziehl darstellbare Form der XX. 518. — Nachweis der XIX. 707. — Nachweis der in den Fäzes XIII. 647. — Nachweis der im Urin durch den Tierversuch XVI. 490. — T. verschiedener Herkunft VII. 498, VIII. 730 (Bsp.), XII. 732. — Übergang der von Mutter auf Fötus XVI. 611 — kongenitale Übertragung der XII. 460. — Weg der von der Mund- und Rachenhöhle zu den Lungen XIII. 646. — in der Budapester Marktbutter VI. 757. — Gehalt der Leipziger Milch an XVIII. 630. — in Colostrum und Muttermilch XIV. 82. — Untersuchung der Zerebrospinalflüssigkeit auf IX. 675. — Abtötung der in erhitzter Milch VIII. 343, 1010, X. 458, XX. 378, 379. — Virulenzveränderung der im Laufe der spezifischen Behandlung XIX. 358. — Virulenz der aus verschiedenen tuberkulösen Herden gezüchteten VIII. 297. — Resorption von XIV. 766. — Verhalten der an der Eingangspforte der Infektion XVII. 348. — Tonsillen als Eingangspforte für II. 156.
- Tuberkulide bei Säuglingen XVIII. 493. — papulonekrotische XVIII. 588. — bazilläre Ätiologie der papulo-nekrotischen XX. 119.
- Tuberkulinbehandlung XII. 581, XIII. 526, XIV. 403, 766, XV. 102, XVIII. 371, 590, 749, XIX. 488, XX. 783. — Bedeutung der Opsonine für die XIX. 113, 360. — mit hohen Dosen XX. 495. — Kombination der mit Kalkbehandlung VII. 500. — mit Denyschem Tuberkulin XVII. 356, 612. — Ursachen des Mißerfolges der III. 502. — bei Augenerkrankungen XIX. 118, 494.
- Tuberkulinreaktion, differentielle XVIII. 110. — urethrale XVIII. 748.
- Tuberkulinreaktion, konjunktivale XVII. 120, 365, 626, 627, XVIII. 89, 112, 113, 128 (Bsp.), 371 ff., 489, 491 ff., 618, 633, 639, 748, 749, XIX. 231, 358, 360.

Tuberkulinreaktion, (perkutane und subkutane) VI. 862, VIII. 594, XI. 811, XII. 841, XIII. 646, XVI. 336, 719, XVII. 121, 240, 241, 356, 468, 474, 475, 627, 746, 747, XVIII. 83, 84, 110, 112, 113, 128 (Bsp.), 231, 261, 371 ff., 490, 491, 492, 583 ff., 633, 746, 751, XX. 241, 517, 518, 655. — ein Vorläufer der v. Pirquetschen „beschleunigten Reaktion“ XX. 373. — bei elektrolytischer Einführung des Tuberkulins XX. 784. — bei Keratitis parenchymatosa VIII. 314. — Wert der für die Tuberkulose der Knochen und Gelenke IV. 373. — Verhalten des Blutdrucks nach der Tuberkulininjektion XVI. 122. — akuter Anfall von Tetanie nach Tuberkulininjektion XVI. 491. — Herabsetzung der Tuberkulinempfindlichkeit während der Masern XX. 518. — Wiederaufflammen einer abgelaufenen während einer Scharlachinfektion XVIII. 633.

Tuberkulinseife I. 508.

Tuberkulom der Conjunctiva bulbi XX. 661.

Tuberkulophobie XIV. 762.

Tuberkulose I. 131, 420, 594, 699, II. 156, 289, 641, 965, III. 497 ff., 579 ff., IV. 67, 372 ff., 542, V. 109, 247 ff., 631 ff., VI. 106 ff., 379 ff., 862, 863, VII. 356, 498, 499, 500, VIII. 297, 298, 594 ff., 972, 973, IX. 268 ff., 674 ff., X. 112 ff., 577, 578, 715 (Bsp.), 829, 830, XI. 222, 538 ff., 793, 794, 917 ff., XII. 113, 240 ff., 460, 517, 843, XIII. 128 ff., 390, 504, 513 ff., 645, 646, 770, XIV. 96 ff., 256, 401 ff., 631, 632, 762 ff., XV. 102 ff., 243 ff., 364, 634 ff., 764, 765, XVI. 122 ff., 451, 490, 739, XVII. 120, 121, 240 ff., 354, 380, 494 ff., 510, 626, 746, 747, XVIII. 110 ff., 246 ff., 370 ff., 633, 746 ff., XIX. 113, 114, 231, 232, 358 ff., 487 ff., 612, 613, 706 ff., XX. 239 ff., 518, 655. — angeborene XX. 62. — der Säuglinge X. 430, XI. 756, XII. 726, XVIII. 585, 586. — im ersten Kindesalter II. 377, VI. 525, XIII. I. — im schulpflichtigen Alter XII. 576. — Häufigkeit der im Kindesalter XX. 507. — Entstehung der im Säuglingsalter XII. 579. — tub. Konstitution VIII. 864. — Erbllichkeit der III. 579. — Infektionswege der XX. 656. — Eintrittspforten der beim Säugling XX. 239. — Fütterungs-T. VIII. 704. — T.-Infektion durch den Verdauungskanal VII. 117, XII. 848 (Bsp.). — Übertragung des T.-Giftes auf die Nachkommenschaft II. 965. — Übergang der Agglutinine von der Mutter auf den Fötus bei IX. 514. — passive Übertragung der T.-Überempfindlichkeit bei XX. 239. — Gefahr der Übertragung der durch Milch und Milchprodukte III. 497. — Bedeutung der Rindertuberkulose für die Infektion XX. 485. — Übertragung der menschlichen T. auf Rind und Ziege VII. 116. — Frühdiagnose der IV. 799 (Bsp.). — Serodiagnose der III. 502, VIII. 603 (Bsp.). — Beziehungen des Diabetes insipidus zur X. 118. — tub. toxisches Exanthem XVIII. 77. — Beziehung der exsudativen Diathese zur XX. 485, 529. — des Gehirns VIII. 984. — der Gelenke IV. 790, XIV. 878, 879. — der Genitalorgane V. 498, VI. 528, IX. 398, X. 445. — hereditäre primäre der Genitalorgane beim Weibe IX. 812. — des Hodens I. 287, XVI. 343. — absteigende der Harnorgane VI. 223. — der Haut VIII. 862, 1001 — akneartige Formen der Haut-T. X. 450. — der Knochen XIV. 878, 879. — der Nase XIV. 492, XVI. 251. — des Ohrs II. 981. — des Mittelohrs und des Processus mastoideus XV. 250. — Bedeutung der tub. Belastung für die Entstehung der Ohrenkrankheiten VI. 872. — Infektionswege der Ohr-T. bei Säuglingen XIV. 636. — des Penis infolge ritueller Zirkumzision I. 286. — Perikarditis tub. I. 608. — des Peritoneum s. Peritonitis tuberculosa. — Bedeutung tub. Prozesse der Pharynxtonsille VIII. 290. T. des lymphatischen Apparates unter dem Bilde der Pseudoleukämie IX. 308. — des Rachens und der Tonsillen XI. 403, XVIII. 89. — der retroperitonealen Lymphdrüsen XIV. 94. — der platten Schädelknochen XV. 129. — Beziehungen zwischen Skrofulose und II. 656, III. I, XX. 485, 529, 656, 657. — primäre der Vulva XIV. 491. — tub. Geschwür an der Wange eines 7 Monate alten Kindes X. 823. — Wrightsche Opsonintechnik bei XVII. 616. — Prophylaxe der I. 478, 596, 597, II. 658, XVIII. 476. — Eindringen der und ihre rationelle Bekämpfung X. 346 (Bsp.). — Verhütung der im Kindesalter in ihren Beziehungen zu den Heim- und Heilstätten I. 55, 145. — Bekämpfung der durch die Schule V. 508. — Gouttes de lait und XVIII. 507. — Pasteurisieren und T. XX. 378. — Prophylaxe des Keuchhustens mit Rücksicht auf die Verbreitung der I. 478. — Behandlung



- der I. 596, 597. — Therapie und Heilerfolge bei chirurgischer X. 717 (Bsp.).  
Demineralisation und Fleischtherapie bei X. 147. — Jodoform bei chirurgischer IX. 803. — Verteilung des Jod bei tub. Tieren XVI. 103. — Kreosotbehandlung bei IV. 375 (Bsp.). — Thiocol bei II. 295 (Bsp.). — Behandlung der am Meere XV. 623. — Behandlung der chirurgischen mit dem Schröpfverfahren XV. 121. — Injektion von Wismutpasta in tub. Abszesse XX. 775. — extrakapsuläre Exstipation tub. Abszesse X. 429. — Desinfektion tub. Sputa in Wohnräumen IV. 715.
- Tuberkulose-Konferenz, VI. internationale XVIII. 260 (Bsp.).  
Tuberkuloseserum XVIII. 730, 748, XIX. 359, 489. — bei chirurgischer Tuberkulose XX. 241.
- Tuberositas tibiae, juvenile Frakturen der XVII. 373.
- Tulase XV. 243.
- Tumor albus, Behandlung des XV. 392 (Bsp.).
- Tumoren s. Geschwülste.
- Tunica propria, Behandlung der Hydrokele durch Eversion der I. 287.
- Turgordruck der Gewebe, Bedeutung des im ersten Lebensjahre VIII. 302.
- Turmschädel XVIII. 92, 755. — und Sehnervenatrophie X. 836, XIX. 335, 496 — mit Exophthalmus XIX. 335.
- Turnübungen und Jugendspiele IX. 710.
- Tutelaire XII. 567.
- Tympanites I. 145. — Darmgase bei Säuglingen mit IX. 293.
- Typhlitis IV. 92. — Behandlung der T. stercoralis I. 283.
- Typhus abdominalis I. 694ff., II. 153, 154, 155, 962, 963, 964, IV. 369, VI. 376, 377, 378, VII. 114, 115, 491, 492, 493, IX. 263, 264, X. 90, XIX. 715. — beim Säugling VIII. 592. — Eberthscher Bazillus im Blute bei VII. 491. — Epidemie von T., ausgegangen von einer vor 31 Jahren erkrankten Bazillenträgerin XIX. 229. — Agglutinationskraft und Bakterienbefund in Föten typhuskranker Mütter VI. 777. — T.-Agglutination in einem Fall von Meningitis cerebrospinalis XX. 239. — Verbreitung des durch Butter VIII. 1009. — Rolle der Milch bei der Übertragung des XIII. 121. — eine Epidemie von T. durch infizierte Milch verbreitet XVIII. 244. — Diagnose des X. 576. — hämatologische Diagnose des V. 246. — Komplementbindungsvermögen zur Diagnose des XVIII. 109. — Widalsche Reaktion bei II. 285, VIII. 971. — bakteriologische Diagnose des XVI. 618. — bakteriologische Untersuchung des Harns und der Fäzes bei XVII. 239. — Bakteriurie bei VIII. 117. — mit hyperpyretischen Temperaturen XV. 763. — Stoffwechsel bei XIX. 612. — Abschuppung nach X. 576. — Stillen und T. XVII. 116. — Pathogenese der transitorischen Aphasie bei XI. 426. — Aphasie und Taubheit im Verlaufe des XX. 654. — Darmperforation bei XI. 917. — Invagination im Verlaufe des XIX. 705. — unter dem Bilde einer Miliartuberkulose XX. 238. — Myelitis haemorrhagica acutissima transversalis bei II. 639. — kompliziert mit Noma V. 758. — rezidivierende Oculomotoriuslähmung als Komplikation des XIV. 105. — beiderseitige eitrige Parotitis im Verlaufe des XIX. 487. — nervöse Respirationsstörungen bei XVIII. 109. — Koexistenz des mit Scharlach X. 108. — Tetanie im Bilde des Tetanus bei Beginn von XIV. 760. — Behandlung des XV. 98. — Immunisierung gegen II. 285. — antifebrile Behandlung des mit Pyramidon VIII. 592. — chirurgische Behandlung der Darmperforation bei VII. 518 (Bsp.). — Behandlung des mit Heilserum X. 108. — Gebrauch der Frauenmilch in der Behandlung des XIX. 112.
- Typhus exanthematicus, Protozoenbefunde im Blute bei VIII. 593.
- Typhus-Agglutinin II. 963.
- Typhusbazillen, quantitative Bestimmung der XVIII. 621. — agglutinierende Substanz der II. 963. — Nachweis und Differentialdiagnose der XX. 511. — Unterscheidung der von Bacterium coli VI. 377. — Agglutination zur Unterscheidung der von Coli-Bazillen II. 638. — lösliche durch aseptische Autolyse erhaltene Giftstoffe von VII. 795. — experimentelle Infektion mit I. 694. — Verhalten der in der Milch und ihren Produkten IX. 511. — Abszesse des Unterhautzellgewebes aus T. an der Stelle hypodermatischer Einspritzungen I. 128.
- Typhusdiagnostikum, das Fickersche XII. 459.

Typhusgift, Augenreaktion gegen XVII. 247. — Injektion von in die Vena portae und Vena jugularis I. 407.  
Tyrosin, Abbau einiger Dipeptide des XVII. 484.

## U.

Uebersarbeitung in der Schule XVI. 600.  
Ueberbürdung, geistige XIII. 774.  
Ueberbürdungspsychosen bei geistig minderwertigen Kindern XIII. 138 (Bsp.).  
Ueberempfindlichkeit, klinische XIX. 350. — und Immunität XVI. 728.  
Ueberernährung, Ursachen der V. 637.  
Uebererregbarkeit, anodische der Säuglinge XV. 367. — elektrische und mechanische der motorischen Nerven bei Tetanie XVI. 127, 492.  
Ueberfütterung und Atrophie XVI. 463.  
Uebergießungsbäder zur Behandlung der Keuchhustenkrämpfe XX. 517.  
Uebung, das psychophysische Prinzip der XV. 390.  
Uebungstherapie im frühen Kindesalter XVI. 243. — bahnende bei spinaler Kinderlähmung XX. 522.  
Ulcus corneae internum XVIII. 500.  
Ulcus molle s. Schanker.  
Ulcus tuberculosum conjunctivae bulbi IX. 800.  
Ultraviolettes Licht, Schädigungen des Auges durch XIX. 236.  
Umikoffische Reaktion, Bedeutung der in der Frauenmilch III. 235, VI. 128, XV. 94.  
Uneheliche Kinder in Berlin III. 248 (Bsp.). — Mehrsterblichkeit der XIII. 612. — Fürsorge für XVIII. 598.  
Universitäten, Unterricht in der Kinderheilkunde an den I. 477.  
Universitäts-Kinderklinik zu Breslau, zum 10 jährigen Bestehen der XI. 1.  
Unterernährung, Gefahren der XVI. 734, XVII. 622. — Ursachen der V. 637. — Längenwachstum und sein Verhältnis zum Gewichtswachstum bei chronischer XII. 585. — Einfluß der auf den Umsatz des Eiweißes und der Mineralstoffe XIX. 606. — bei kongenitaler Syphilis VI. 109.  
Unterholzner, Nekrolog für U. XV. 517.  
Unterkieferankylose XX. 774.  
Unterlippe, angeborene Fisteln der XVIII. 253.  
Unterricht und Unterrichtsanstalten, Hygiene der IX. 702 ff.  
Unterscheidungsvermögen für optische Bilder XVII. 360.  
Unterschenkelfraktur, angeborene intrauterine komplizierte IV. 111.  
Unterschenkelreflex IX. 377.  
Unterschenkelverkrümmung, Operation zur Beseitigung hochgradiger VII. 688.  
Untersuchungsmethoden XVII. 259 (Bsp.), XVIII. 515 (Bsp.).  
Urachusfistel XV. 621. — geheilte X. 700.  
Urämie I. 505. — Aderlaß bei V. 645 (Bsp.). 737. — Aderlaß bei skarlatinöser XII. 417, XIV. 251. — Behandlung der bei der akuten Nephritis mittels großer Blutentziehungen XIII. 256. — Lumbalpunktion bei X. 449.  
Ureter s. Harnleiter.  
Urethra s. Harnröhre.  
Urfänger XIII. 506.  
Urnsche Kinder VIII. 699.  
Urogenitalapparat, Mißbildungen des XV. 118. — Tumoren des IV. 122.  
Urotropin IV. 782. — Ausscheidung des in der Galle und im Pankreas XVIII. 585. — als Prophylaktikum gegen Scharlach-Nephritis IX. 147, XI. 790, XII. 457. — bei Scharlach-Nephritis XI. 408.  
Urticaria XI. 666. — postdiphtherische V. 241. — der Schleimhäute in Verbindung mit Asthma I. 709. — auf die nicht gelähmten Teile bei zerebraler Kinderlähmung beschränkt VI. 878. — innere Störungen bei XIX. 127.  
Urticaria bullosa durch Wanzenstiche erzeugt XII. 127.  
Urticaria pigmentosa I. 508, VI. 750, XII. 563, XIII. 655, XV. 778, XVI. 95, XVII. 634, XVIII. 85.  
Urticaria xanthelasmaidea XII. 563.

## V.

Vaccine, sekundäre XVI. 719. — generalisierte II. 985, V. 232, VI. 770, VIII. 585, XII. 563, XV. 779, XVII. 741, 742. — generalisierte beim ekzematösen

- Kinde XX. 226, 377. — lokalisierte XV. 233. — accidentelle VIII. 109. — subkutane Injektion von XIV. 611, 751, XV. 232, XVI. 473. — beim Affen XV. 382. — Spezifität der vaccinalen Frühreaktion XV. 233. — Vaccine-reaktion XVIII. 728. — V.-Erkrankung des Auges XIII. 774, XVIII. 379, XX. 377. — Uebertragung der auf das weiblichen Genitale VIII. 586, XIX. 357.
- Vaccinebehandlung XX. 780. — mit opsonischer Kontrolle XIX. 498. — bei multiplen Abszessen der Säuglinge XX. 527. — bei Kindertuberkulose XVII. 120.
- Vaccineerreger IV. 367, 368, V. 232, 625.
- Vaccinefieber, Verlauf des XVI. 610.
- Vaccineimmunität XIV. 86, 87.
- Vaccineinfektion, Tod infolge von XVIII. 728.
- Vaccinekörperchen XIII. 765.
- Vademecum, therapeutisches für die Kinderpraxis X. 120 (Bsp.).
- Vagina s. Scheide.
- Vagus, Beziehungen des zu schweren Formen von Masern II. 282.
- Vaillardsches Serum bei Dysenterie XVIII. 122.
- Validol V. 622.
- Valyl X. 459.
- Vanillespeiseeisvergiftung I. 705.
- Vaporinbehandlung des Keuchhustens XIII. 128.
- Variola s. Pocken.
- Varizellen s. Windpocken.
- Varizen, angeborene des rechten Beines und der äusseren männlichen Genitalien XIX. 714.
- Vasomotorisch-trophische Störungen, familiäres Auftreten der V. 640.
- Vegetarismus und exsudative Diathese XV. 513.
- Vena cava, Verengung der am Zwerchfell XVII. 338. — fibröser Verschluss der V. c. superior und inferior IX. 686.
- Vena jugularis, Injektion von Typhus- und Diphtherietoxin in die I. 407. — otitische Thrombose der mit metastatischem Lungenabszess VI. 873.
- Vena portae, Injektion von Typhus- und Diphtherietoxin in die I. 407.
- Venen, Dystrophie der bei hereditärer Syphilis VI. 385.
- Venenenerweiterung XV. 114.
- Ventilation, Wert der I. 515 (Bsp.). — in Schulräumen IX. 700.
- Ventrikel, vierter, Erweiterung des bei Spina bifida V. 370. — Tumoren im V. 647, XVIII. 499.
- Verbände bei tuberkulöser Entzündung der Knochen und Gelenke I. 511.
- Verblödung, akute juvenile XIII. 256.
- Verbrennung, Wundcharlach bei VI. 795. — Einfluß der V. der schwangeren Frau auf das Kind XVIII. 475. — Furcht als Todesursache nach leichter IV. 107. — behandelt mit Unnaschem Chloral-Kampfer-Salbenmull X. 448.
- Verbrennungswärme der Nahrung, Bedeutung der für die Ernährung des Säuglings XIV. 240.
- Verdauen, Saugen und I. 114.
- Verdauung, Physiologie, Pathologie und Therapie der XV. 126 (Bsp.). — Physiologie der im Säuglingsalter XVIII. 232, 579. — Chemismus der XVII. 482. — und Assimilation X. 677. — Einfluß der V.-Arbeit auf den Stoffwechsel I. 26. — Beziehungen der Verdauungswirkung zur Labwirkung XIV. 389.
- Verdauungskrankheiten und Verdauungsstörungen VI. 129 (Bsp.), XIII. 523 (Bsp.), XVII. 259 (Bsp.), 631. — der Säuglinge II. 374, IX. 519 (Bsp.), XVIII. 515 (Bsp.). — infektiöse der Säuglinge XI. 239 (Bsp.). — schwere Verdauungsinsuffizienz beim Kinde jenseits des Säuglingsalter XX. 489, 667. — Leukozyten bei den V. der Säuglinge III. 179. — Funktionen des kindlichen Magens bei VI. 657, 829. — Fortschritte in der Pathologie und Therapie der XII. 131. (Bsp.). — diätetische Behandlung der I. 296 (Bsp.), III. 625 (Bsp.).
- Verdauungsleukozytose bei gesunden und magendarmkranken Kindern V. 124.
- Verdauungslipämie XX. 101.
- Vererbung s. Erblichkeit.

- Vergiftungen I. 137, 489, 600, 705, II. 162, 292, 644, IV. 551, X. 119, 832, XV. 366. — und Entgiftung XII. 727, 728. — alimentäre XV. I. 263, XVI. I, XVIII. 521, 629, XIX. 226. — Stoffwechsel bei alimentärer XV. 585. — Verhalten der Nieren bei alimentärer XVI. 633. — Myokard bei III. 719. — Kampf bei alimentärer XIX. 353.
- Verhandlungen der 18. Versammlung der Gesellschaft für Kinderheilkunde V. 386 (Bsp.). — des 3. nordischen Kongresses für innere Medizin V. 643 (Bsp.).
- Verknöcherung s. Ossifikation.
- Vernix caseosa, Analyse der XX. 232.
- Veronal XVII. 743.
- Verordnungsweise, ärztliche für Krankenkassen und Privatpraxis III. 615 (Bsp.).
- Verrenkungen, paralytische VIII. 335. — Behandlung der XVII. 372.
- Verschluß für Milchflaschen XIV. 757.
- Verstopfung VIII. 995, XV. 116, XX. 247. — infolge von Darmabknickung XV. 160. — Beziehungen der kongenitalen Anomalien des S. *romanum* zur habituellen VI. 877. — und Schule XVIII. 254. — habituelle als Todesursache im Säuglingsalter XX. 116. — Behandlung der chronischen II. 171, 172, VI. 648. — Behandlung der habituellen bei Säuglingen XVII. 489. — Wirkung der *Cascara sagrada* bei VIII. 106. — Oelklystiere bei chronischer XIII. 767.
- Versuchsanstalten für Nahrungsmittelprüfung I. 145, 481, II. 665.
- Verwahrlosung, Theorie der XVIII. 257 (Bsp.).
- Vibriolysin, aktive und passive Immunisierung durch XVIII. 96.
- Viehhofsmilch, chemische Kontrolle der XV. 642.
- Vierfingerige rechte Hand IX. 817.
- Vierhügelgegend, Lipom der V. 639. — Tumoren der und ihre Differentialdiagnose von Kleinhirngeschwülsten IV. 618, 734.
- Vierordt, Nekrolog für V. XIV. 778.
- Vierte Krankheit VI. 242, XI. 423, XIII. 127, 499. — Identität der mit *Rubeola scarlatinosa* XII. 458. — und Scharlach XVII. 745.
- Virulenzsteigerung, spezifische in vitro VII. 797.
- Vitiligo XVII. 474. — bei einem 3 Tage alten Kinde XI. 234.
- Vögel, Gefahren der tuberkulösen Infektion durch Stuben-V. I. 700.
- Volkmannsche anämische Lähmung und Kontraktur der Muskeln X. 952.
- Volksbildung und Schulgesundheitspflege IX. 719.
- Volksbräuche und Aberglaube in der Geburtshilfe und Neugeborenenpflege in Ungarn II. 178 (Bsp.).
- Volksmedizin serbischer Zigeuner VII. 382.
- Volksschulen der Stadt Helsingfors XX. 665.
- Volksschulkörper, Organisation großer nach der natürlichen Leistungsfähigkeit der Kinder XI. 552 (Bsp.).
- Vollmilch, Säuglingsernährung mit gelabter X. 104. — gesäuerte als Säuglingsnahrung XII. 101.
- Volvulus des Dünndarms XVI. 500. — des Dünndarms bei Mesenterialzyste V. 493. — der Flexura sigmoidea IX. 821, XIII. 261. — Beziehungen der kongenitalen Anomalie des S. *romanum* zum V. flexurae sigmoideae VI. 877.
- Vorderarm, Fraktur des XIV. 270. — Operation der Beugung des bei infantiler Hemiplegie I. 493.
- Vorderseitenstränge, Degeneration der VI. 505.
- Vorhofsscheidewand, isolierter Defekt der XIX. 713.
- Vulva, Diphtherie der II. 176, 767. — Fibrom der XX. 249. — narbige Stenose der IV. 102. — multiple Geschwüre der bei Typhus I. 696. — primäre Tuberkulose der XIV. 491.
- Vulvovaginitis diphtherica III. 361. — Diphtheriebazillen im Sekret der Vulvovaginitis IX. 811, XIV. 245.
- Vulvovaginitis gonorrhoeica V. 739, VIII. 328, IX. 397, XVII. 253. — mit peritonealen Komplikationen V. 499. — Beteiligung der Uterusschleimhaut bei der IV. 783. — Prophylaxe der IX. 811. — Behandlung der durch Impfungen XVIII. 385, XIX. 497.

## W.

- Wabenlunge im Säuglingsalter XVI. 624.
- Wachstum des Kindes XVII. 260 (Bsp.). — Physiologie des XVIII. 462. —

- des Kopfes und des Gesichtes XVIII. 304. — Einfluß der sozialen Verhältnisse auf das I. 718. — W. debiler Kinder XX. 752. — Beziehungen der W.-Geschwindigkeit des Säuglings zur Zusammensetzung der Milch I. 576. — Rolle der Schilddrüse bei Hemmung und Stillstand des II. 994 (Bsp.). — ungewöhnliche W.-Störung des Oberschenkels XI. 657.
- Wachstumskrankheiten IV. 790, XX. 174.
- Wachstumsschmerzen als Ausdruck von Rheumatismus II. 640.
- Wage, tragbare Säuglings-W. X. 686.
- Wagner B., Gedenkblatt für W. VII. 519.
- Waisenzucht im städtischen Kinderasyl in Berlin X. 592 (Bsp.).
- Waldschule XVIII. 508.
- Wandanstriche, desinfizierende IX. 702
- Wandermilz XX. 774.
- Wanderniere X. 838. — im Säuglingsalter III. 298.
- Wangenfettpolster der Säuglinge XVI. 286.
- Wärmebildung im Fieber XVI. 728.
- Wärmekompressen, Apparat zur Anwendung elektrischer I. 687.
- Wärmeregulierung, Beziehung zwischen Gewicht und W. bei Atrophikern XVII. 342.
- Wärmestauung und Lüftung in geschlossenen Räumen XII. 128.
- Wanzenbisse als Ursache von Urticaria bullosa XII. 127.
- Warzen, Chrysarobin als Spezifikum gegen I. 508.
- Warzenfortsatz, Erkrankung des bei akuten Exanthemen I. 278. — Nekrose des nach Scharlach VIII. 988. — Tuberkulose des XV. 250. — Aufmeißelung des V. 484. — Operation der Eiterungen des I. 278. — Chirurgie und sekundäre Komplikationen bei Erkrankungen des III. 708.
- Wasser, Wert des als Nahrung für frühgeborene Kinder XX. 235. — Einfluß größerer Mengen von auf die Stickstoffausscheidung II. 139. — Einfluß der W.-Entziehung auf Stoffwechsel und Kreislauf II. 627. — und Salze in ihren Beziehungen zu den Körpergewichtsschwankungen der Säuglinge IX. 421. — Ausscheidung des durch die Haut X. 102. — Einfluß der Luftfeuchtigkeit auf die W.-Abgabe durch die Haut VII. 788. — W.-Gehalt des Gewebes bei Infektionskrankheiten XV. 231. — Wasserwechsel bei Scharlach XVIII. 232.
- Wasserstoff-Jonen-Konzentration im Säuglingsmagen XVII. E.-H. 123.
- Wasserstoffsuperoxyd, Sterilisierung der Milch mit XV. 94. — Behandlung infizierter Wunden mit II. 990.
- Wechselfieber IX. 672, XI. 792, XIV. 253. — und seine larvierten Formen X. 464.
- Wegweiser, ärztlicher durch das Säuglingsalter XII. 247. (Bsp.).
- Weischädel, angeborener XVIII. 604.
- Weilsche Krankheit, Widalsche Reaktion bei VI. 643.
- Weir Mitchellsche Kur als Unterstützung der Skoliosenbehandlung VIII. 335.
- Weißweinstein in der Säuglingsernährung XV. 362.
- Westphalsches Phänomen s. Kniereflexe.
- Whartonsche Salze, Kieselsäuregehalt der XIX. 497.
- Wickelbänder, Nachteile der XIX. 246.
- Wickelzeug der Kinder bei den Malern der italienischen Schule IX. 517.
- Widalsche Reaktion bei Typhus II. 285, 963, III. 370, IV. 369, V. 246, 247, VI. 776, VIII. 971. — bei Gelbsucht VIII. 971. — bei Leberabszess VIII. 592. — bei Weilscher Krankheit VI. 643. — Anwendung abgetöteter Typhusbazillen zur Ausführung der XI. 681.
- v. Widerhofer, Nachruf und Gedenkblatt für W. IV. 1.
- Widerstandskraft, Altersgrenze der natürlichen XVIII. 95.
- Willen, Erziehung des VI. 655. (Bsp.).
- Winkelsche Krankheit XI. 417. — Erscheinungen der bei einer Sepsis aus diphtherieähnlichen Bazillen XIX. 703.
- Wind, Einfluß des auf die Atmungsgröße des Menschen VII. 788.
- Windpocken IV. 368, VIII. 109, IX. 145. — anormale Fälle von XIX. 228. — maligne VII. 479. — konfluierende hämorrhagische XVII. 118. — beim Erwachsenen IX. 666. — Hausepidemie von XV. 363. — Bacterium coli in den Pusteln von II. 985. — Streptokokkenbefund bei XII. 238. — Leuko-

- zyten bei VII. 107. — Anomalien und Komplikationen der V. 232, 757. — choreiforme Bewegungen nach I. 589. — ätiologischer Zusammenhang der mit Herpes zoster XX. 655. — Nephritis bei III. 373. — und Pocken V. 756, VI. 859, VII. 385, IX. 666, XI. 916. — natürliche Pocken nach VI. 238, VII. 107. — pockenverdächtiger Fall von XIV. 95. — akute eitrige Thyreoiditis infolge von X. 106. — Beeinflussung des W.-Auschlages durch Hautreize II. 417.
- Wirbelsäule (s. auch Skoliose), Umformungsprozeß der während der fötalen Entwicklung XVII. 229. — Perkussionsschall der XV. 353. — Deviationen der III. 721 (Bsp.). — angeborene seitliche Verkrümmungen der II. 411. — ankylosierende Entzündung der IV. 114. — Schule und Verkrümmungen der V. 745, XX. 664. — Osteomyelitis der XIV. 881. — kongenitale vollkommene Synostose der XIV. 881. — Behandlung der Verkrümmungen der I. 289. — orthopädische Gymnastik bei Verkrümmungen der XII. 132 (Bsp.). — Apparat zur forcierten Extension der II. 990.
- Wismutoxyd, kolloidales bei Verdauungsstörungen im Säuglingsalter VIII. 878, IX. 142.
- Wismutpasta, Injektion der in tuberkulöse Abszesse XX. 775.
- Wismutvergiftung XVII. 629.
- Witterung, Einfluß der bei Epileptischen XIV. 774, XVI. 624.
- Wochenstube, Regeln für die IV. 797 (Bsp.).
- Wöchnerinnenheime als Mittel zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit XX. 220.
- Wohlfahrtseinrichtungen Berlins XVI. 632 (Bsp.).
- Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd X. 458.
- Wohnungsfrage und Säuglingssterblichkeit XIV. 614.
- Wortblindheit, angeborene XV. 639.
- Wundscharlach bei Verbrennungen VI. 795.
- Würmer im Auge XV. 369.
- Wurmfortsatz, Auffassung des als Drüse VII. 364. — Diagnose der Lagen des XVII. 631. — angeborene Lageanomalien des XX. 663. — Palpation des XVIII. 121. — normale und pathologische Histologie des XV. 117. — Pathologie des VIII. 995. — kongenitale Divertikelbildung im XI. 409. — Ein- und Austritt von Kot in den VI. 223. — Inkarzeration des VIII. 1008, XII. 845. — Intussuszeption des VIII. 726. — völlige Einstülpung des bei chronischer Intussuszeption XV. 254. — Peritonitis infolge von Perforation des bei einem 6wöchigen Kinde XV. 254.
- Wurmsamenöl, amerikanisches XV. 503, XVI. 616.
- Wurzelveränderungen im Zentralnervensystem I. 149 (Bsp.). — im Rückenmark II. 977.

## X.

- Xanthinkörper der Nebennieren I. 590.
- Xanthoma planum, generalisiertes XX. 386.
- Xanthoma tuberosum XIV. 495. — bei einem einjährigen Kinde I. 715.
- Xeroderma pigmentosum X. 446.
- Xeroform gegen Magendarmkatarrh VII. 103, 799.
- Xerophthalmie bei Säuglingen IX. 800.
- Xerosis conjunctivae IX. 175. — trianguläre XII. 564.
- Xiphopagus-Duplicitas parallela X. 697.

## Y.

- Yogurtmilch XVII. 631, E.-H. 1, XX, 509.
- Yohimbin, anästhesierende Wirkung des VIII. 466.

## Z.

- Zähmilch II. 887.
- Zahnbildende Substanzen, Zufuhr von XII. 606.
- Zähne, Entwicklung der XIX. 501 (Bsp.). — chemische Untersuchung der XIX. 219. — Wiedereinheilung ausgeschlagener Schneide-Z. IX. 509. —

- Hutchinsonsche XVI. 220. — rachitische Erosionen der bleibenden bei gleichzeitigem Schichtstar XIX. 490. — Mißbildungen der bei hereditärer Syphilis VI. 108. — verirrte in der Nase als Nebenfund kongenitaler Syphilis X. 116. — als Eingangspforte der Tuberkulose XI. 539.
- Zahneextraktion, frühzeitige des 6jährigen Molaren III. 250 (Bsp.).
- Zahnhalz, Zusammenhang des zirkulären festhaftenden Belages am mit Allgemeinerkrankungen X. 54.
- Zahnkaries, Ursache der frühzeitigen I. 587. — Zusammenhang der zirkulären mit Allgemeinerkrankungen X. 54. — als Ursache anderer Erkrankungen XVIII. 504. — Verhütung der bei Schulkindern II. 772.
- Zahnkeimentzündung, gangränöse X. 683.
- Zahnkrankheiten I. 483. — im Säuglingsalter XII. 455.
- Zahnpflege bei Schulkindern V. 491, IX. 711.
- Zahnschmelzdefekte und Tetanie XIX. 347.
- Zahnung, frühzeitige XV. 235.
- Zangengeburt, Meningokele nach X. 436.
- Zehen, Familie mit 6 Z. und 6 Fingern XIX. 349. — eingewachsene bei einem Neugeborenen I. 616.
- Zehenreflex IX. 377. — bei zerebraler Kinderlähmung II. 647.
- Zeichenunterricht, Befreiung des Schülers vom I. 292.
- Zein VII. 379.
- Zeitschriften für Tuberkulose und Heilstättenwesen VI. 778 (Bsp.).
- Zelle VI. 778 (Bsp.). — chemische Organisation der VII. 119 (Bsp.). — Veränderungen der im Zentralnervensystem des Kindes I. 149 (Bsp.). — menschliche Z. als Parasiten XVI. 608. — entzündliche Zellformen XVII. 230.
- Zellgewebsverhärtung, akute kongelative in der Submentalgegend VIII. 1000.
- Zellgifte III. 108.
- Zellgranula, Rolle der bei der hämatogenen Pigmentierung XVII. 230. — Farbenwechsel der II. 138.
- Zelluloidtuben XII. 238.
- Zentralnervensystem, Wurzel- und Zellenveränderungen in dem I. 149 (Bsp.). — Pigment und Fett in den Geweben des XII. 121. — ausgedehnte Sklerose des XVII. 339. — Schädigungen des durch Ernährungsstörungen im Säuglingsalter II. 810, 895. — Veränderungen im bei Keuchhusten IX. 261. — hereditärsyphilitische Affektionen im XIV. 256.
- Zerebrospinaldruck, rhythmische Schwankungen des XIII. 651.
- Zerebrospinalflüssigkeit, Untersuchungen der XVII. 244. — Hämolyse der XVI. 729, XVII. 346. — Zytodiagnose der VI. 503, IX. 682. — Übergang von Brom und Jod in die V. 115. — Milchsäure in der XVI. 96. — Eiweißgehalt und Lymphozytose der bei kongenitaler Syphilis XII. 104, XIV. I, XIX. 25. — Untersuchung der auf Tuberkelbazillen IX. 675. — Oxydationskraft der IX. 683. — Wirkung der auf pathogene Mikroorganismen XV. 248.
- Zervikaldrüsen, Rhinitis purulenta als Ursache der Entzündung der IV. 698.
- Zeugung im Rausch XIX. 403.
- Ziegenfütterungsversuche mit roher und gekochter Kuhmilch XVI. 373.
- Ziegenmilch, Wert der für die Säuglingsernährung II. 382. — und ihre Verwendung bei kranken Säuglingen X. 488.
- Ziehkinder, Fürsorge für die X. 526. — ärztliche Überwachung der VIII. 1008. — Organisation des Z.-Wesens in Danzig XVIII. 646. — Jahresbericht des Danziger Z.-Arztes XVI. 501.
- Zimmtsäurebehandlung der Tuberkulose IV. 374.
- Zirkulation bei schwachsinnigen Kindern IV. 558.
- Zirkulationsorgane, Verhalten der bei den akuten Infektionskrankheiten XIII. 128. — syphilitische Erkrankungen der XI. 795.
- Zirkumzision IV. 100. — 14 Jahre nach der Inokulation der Tuberkulose durch rituelle III. 501.
- Zirrhose, biliäre V. 599, XV. 254, XX. 116.
- Zittern s. Tremor.
- Zucker, Assimilationsgrenze für VIII. 666. — Z.-Bildung aus Eiweiß XI. 675. — im nephritischen Hydrops XV. 505.

- Zuckerausscheidung II. 625, XX. 491. — bei Säuglingen XVIII. 91. — Einfluß der Außentemperatur auf die Größe der XII. 448. — bei magendarmkranken Säuglingen XIII. 509.
- Zuckerdiastase, amylolytische Kraft der X. 706.
- Zuckerinfusion XVIII. 624. — beim Säugling XIV. 611, XV. 516, XVI. 730.
- Zunge, angeborene Anomalie der II. 759. — angewachsene XVIII. 237. — Verwachsung der mit dem harten Gaumen VI. 233. — angeborene Zyste an der Z.-Basis I. 584. — sublinguales Fibrom der Säuglinge I. 531. — Nebenschilddrüse an der I. 598. — Hemiatrophie der bei einseitiger Hypoglossuslähmung XVI. 744. — kalter Abszeß der XI. 540. — umschriebenes Lymphangiom der XIII. 655. — angioneurotisches Oedem der I. 711. — Struma der Zungenwurzel V. 733. — vikariierende Zungenstruma bei Athyreosis XVI. 127. — schwarze Z. I. 282. — Lingua geographica II. 584. — Aspiration der I. 280. — Veränderungen der Z.-Papillen als Frühsymptom des Scharlachs VIII. 586.
- Zungenbandgeschwür XIX. 621.
- Zungenbändchen, Inzision des XV. 235.
- Zungenspatel, ein neuer VI. 850.
- Zungentraktionen, rhythmische bei der fötalen Asphyxie IV. 224.
- Zwerchfell, Hernie des XIX. 222. — Beteiligung des bei der Influenza II. 628.
- Zwergwuchs I. 136, XII. 102. — achondroplastischer VIII. 598. — rachitischer XI. 402. — mehrfacher in verwandten Familien XVI. 128.
- Zwillinge, Entwicklung von IV. 703. — hydranenzepale XI. 802.
- Zyanose, Ursache der bei angeborenen Herzfehlern XIII. 252, XVIII. 382. — angeborene mit anatomischen Veränderungen am Herzen XIX. 619. — enterogene XIV. 639, XX. 227.
- Zyanosis retinae, pathologische Anatomie und Pathogenese der XVIII. 500.
- Zyklodialyse XIX. 493.
- Zylinder, Bedeutung der IX. 808.
- Zypressenöl bei Keuchhusten X. 111.
- Zystadenom, kongenitales der Parotis XI. 683.
- Zysten in der Pektoralgegend XIX. 244. — Zystenbildung der ableitenden Harnwege XV. 512, 776. — Perkussionsmethode zur Erkennung der Z. des Abdomen IV. 780.
- Zystenniere XV. 512, 776. — angeborene IV. 780. — kombiniert mit blind endigendem Ureter XV. 118.
- Zystinurie XII. 599, 600.
- Zystizerken im Gehirn XI. 229. — subkonjunktivaler XIX. 497. — subretinaler XX. 524.
- Zytodiagnose bei Meningitis tuberculosa IX. 382, 682.
- Zytologie der Zerebrospinalflüssigkeit VI. 503, IX. 682.
- Zytorrhcytes luis XVIII. 488.
- Zytotoxine, XIX. 108.
- Zytotoxische Sera XVII. 347.



# Namenregister.

(P. = Persönliches).

## A.

- Aaser VII. 358, XIV. 250.  
 Abadie III. 612.  
 Abba XVIII. 486.  
 Abderhalden I. 575, 576, V. 745, IX. 678, XI. 675, 676, XII. 600, 835, 836, XIII. 760, 763, 764, XIV. 404, XV. 365, XVII. 482, 484, XVIII. 621, XX. 230.  
 Abel I. 579.  
 Abelmann IV. 559, XV. 255.  
 Abels XV. 619.  
 Abetti XIX. 203.  
 Abraham XVI. 356.  
 Abrahams II. 406, XX. 386.  
 Abramow XII. 738.  
 Abrikossoff XI. 226.  
 Abt I, 134, II. 631, XVII. 506, XIX. 490.  
 Achard III. 105.  
 Achsolediani V. 503.  
 Acker, I. 707.  
 Acquaderni XX. 522.  
 Acuña XIV. 508, XVIII. 637.  
 Adam VI. 29, XIII. 500, XIV. 271, XVIII. 379, 725.  
 Adami II. 273.  
 Adams I. 135. XVII. 102.  
 Addario XX. 789.  
 Adler, A. XVII. 511.  
 Adler, E. XI. 235.  
 Adler, H. XIV. 175, XVII. 128.  
 Adler, M. XVIII. 731.  
 Adler, R. IV. 93, 102.  
 Adler, Z. XI. 917, XIV. 747.  
 Adrian X. 446.  
 Adriance IV. 237.  
 Adersen VII. 787, XIV. 235.  
 Afzelius VII. 357.  
 Ahlfeld XVIII. 479.  
 Ager XI. 912.  
 Agote IX. 371.  
 y Aguilar XII. 248.  
 Ahlfors V. 607.  
 Alapy IV. 542, V. 738, VI. 754.  
 Albarran IX. 397.  
 Alber XIII. 521.  
 Albers III. 626.  
 Albrand IX. 152.  
 Albre X. 456.  
 Albrecht XIII. 504, XIX. 612, XX. 663.  
 Albu XVIII. 476.  
 Alder XVII. E.-H. 197.  
 Aldershoff XIII. 765.  
 v. Aldór XV. 511.  
 Alessandrello V. 106. 753.  
 Alexander IX. 684, XIII. 774, XV. 769.  
 Alfaro X. 114, XV. 365.  
 Alferi IV. 783.  
 Allaria IX. 398, X. 106, XIII. 74, XV. 248, XVI. 259, 611, 729, XVII. E.-H. 123, XVIII. 482, 641, XX. 112, 240, 656.  
 Allbutt I. 596.  
 Allers XVII. 486.  
 Almagia XII. 835.  
 Alquier XIV. 102.  
 Alsberg IV. 98, VI. 774, VII. 514, IX. 253, 254, 255.  
 Alt VI. 873, X. 438, 831, XIV. 508.  
 Althaus X. 584.  
 Altocco II. 649.  
 Altschul IV. 216, XVIII. 516.  
 Alvarez II. 376.  
 Alzheimer XI. 228.  
 Amberg XV. 771, XIX. 108.  
 Ambrosius VIII. 596.  
 Ambrus-Vizakua I. 407.  
 Amistani IX. 372.  
 v. Ammon II. 278.  
 Andard V. 491.  
 Anderson IV. 794, XVI. 728.  
 Andrade V. 748.  
 Andrei XX. 104.  
 Angelini II. 964.  
 d'Anigo III. 501.  
 Anjeszky VI. 757.  
 Annan XIV. 509.  
 Anselmier XVIII. 236.  
 Anton IX. 681, XIV. 625, XVIII. 511, XIX. 364.  
 Antony I. 130.  
 Apert IX. 678, XV. 371, XVI. 243, XVIII. 377, 637, XIX. 117.  
 Aporti II. 138.  
 Archambault II. 400.  
 Argutinsky XV. 246.  
 Arkawin XIX. 109. 497.  
 Arkwright VI. 763.  
 Armaingaud XI. 222.  
 Armand V. 757, XVII. 128, XVIII. 378.  
 Armstrong VI. 107, XI. 925.  
 Arneill II. 631.  
 Arnesen IV. 657.  
 Arneth XVII. 118.  
 Arnheim III. 366, IX. 671, XVIII. 744.  
 Arning XV. 369.  
 Arnold II. 138, XIII. 124, XVII. 230, XVIII. 245, 741.  
 Arnott IX. 394.  
 Arnstein VIII. 989.  
 Aron XI. 676, XVII. 126, XVIII. 99, 100, XIX. 220.  
 Aronade XVII. 356, XIX. 338, 652.  
 Aronheim VIII. 966, XI. 924.  
 Aronsohn V. 619, VIII. 968, XVI. 102, 728.  
 Aronstamm X. 701.  
 Arpád VI. 645.  
 Arraga VIII, 876, XVII. 748.  
 Arzt XVIII. 108.  
 Asam VIII. 323.  
 Aschaffenburg XVI. 743, XVIII. 609.  
 Aschenheim XX. 491.  
 Ascher XVI. 752, XVII. 637, XVIII. 95, 747.  
 Ascoli VII. 797, XVI. 245.  
 Ashby VI. 648, VIII. 1001, XV. 84, 92.  
 Askanazy XVII. 367.  
 Asmann VII. 632, XIX. 496.  
 Assmus VIII. 343.  
 d'Astros V. 500, VI. 121, 503, XII. 126, XVII. 234.  
 Atkinson XVIII. 621.  
 Aubertin V. 240, VIII. 598, IX. 148.  
 Aubineau VI. 867.  
 Auché IX. 682, XI. 924, XIV. 874, XV. 99, XVIII. 503.  
 Audebert VIII. 990.  
 Audeond II. 289.  
 Audry VIII. 980.  
 Auerbach I. 583,

XII. 586, XVII. 466.  
 Aujeszyk II. 275.  
 Aurnhammer XVIII. 581, XIX. 594.  
 Ausset V. 484, 646, VII. 503, XI. 427, XVIII. 374.  
 Austin I. 688.  
 Avendaño VI. 755.  
 Aviragnet IX. 678.  
 Awerbach VIII. 330.  
 Axenfeld XIX. 712.  
 Axmann VI. 127.

### B.

Bab XI. 551, XV. 369, XVII. 492.  
 Babac XIII. 250.  
 Babcock XVII. 749.  
 Babes XIV. 768.  
 Babonneix V. 240, VI. 503, X. 109, XI. 230, 923, XV. 368, XVI. 115, XVII. 494, XVIII. 249, XIX. 116, 230, 486, 703, XX. 244, 790.  
 Bach VI. 539, XX. 525.  
 Bachmann II. 169.  
 Bacialli II. 975.  
 Backhaus II. 666, XII. 572, XIII. 121.  
 Bäcklin II. 169.  
 Bacon IV. 100.  
 Bade VI. 879, IX. 816, XIX. 499.  
 Baduel VII. 497.  
 Baecker XIX. 113.  
 Baer, A. III. 705, V. 255, VI. 814.  
 Baer, J. XIII. 379, XV. 89.  
 Baermann X. 578.  
 Bagaloglu V. 498, VI. 236.  
 Baginsky, A. I. 143, II. 177, 372, 374, 377, 412, 638, 894, III. 356, 376, 503, 616, IV. 672, 673, V. 621, VI. 245, 527, 532, 535, 768, VII. 387, 504, 684, X. 457, 462, XII. 131, XIV. 626, 647, XV. 392, XVI. 341, 621, XVII. 494, XVIII. 382, 738,

XIX. 122, 715, XX. 512.  
 Baginsky, B. II. 756, V. 730.  
 Bahrdrf XII. 112, XIII. 646, XVII. 614, 615, XIX. 733.  
 Bail II. 632.  
 Bailey V. 364.  
 Bailliart XIV. 108.  
 Baisoin XX. 522.  
 Baker XVIII. 504.  
 Bakunin IV. 221.  
 Balázs XIV. 877, XV. 634.  
 Balck XVII. 637.  
 Baldassari II. 893, XIX. 714.  
 Baldauf XVIII. 503.  
 Baldrian IX. 717.  
 Ballantyne VI. 655, VII. 504.  
 Ballet XIII. 253.  
 Ballin I. 689, II. 885, III. 118, VIII. 412, X. 592, 958, XI. 802, XII. 808.  
 Baloneis XIV. 121.  
 Bán XIV. 763.  
 Bandelier XVIII. 370.  
 Bang X. 578.  
 Baquillon XII. 128.  
 Baquis XIV. 870, XVIII. 500.  
 Bär, Th. XVI. 500, XVII. 506.  
 Barankeieff XX. 231.  
 Barany XVII. 502.  
 Baratas III. 586.  
 Baratoux III. 708.  
 Barbagallo IV. 103.  
 Barbano XX. 114.  
 Barbellion II. 382.  
 Barbensi XV. 364.  
 Barbier VII. 113, XVIII. 508.  
 Barbieri VI. 472.  
 Barbillon IX. 684.  
 Barchielli XV. 364.  
 Bardach VIII. 867.  
 v. Bardeleben VIII. 324.  
 Barford XV. 372.  
 Bargebuhr X. 575.  
 Barlatier XVII. 128.  
 Baron I. 714, IX. 259, XV. 741, XVI. 479, XVIII. 757, XIX. 25.  
 Barow XVII. 502.  
 Barret XIV. 96.  
 Barsi XIII. 510.

Bartel XI. 920, XII. 113, 114, 843, XIII. 130, 390, XIV. 96, 97, XV. 106, XVII. 242, XVIII. 486, 495, XIX. 359.  
 Bartels X. 112.  
 Bartély I. 607.  
 Bartenstein VIII. 327, 473, IX. 274, XI. 6, XVI. 358, XVII. 470, XIX. 338.  
 Barth II. 979, VI. 118, XI. 543, 663, XIV. 236, 238, XVII. 365.  
 Barthélémy X. 122.  
 de Bary IV. 368, X. 88, 953, XI. 657.  
 Basch IV. 682, VI. 532, 857, XII. 840, XIV. 285, 795, XVIII. 668, XIX. 698.  
 Basenau XVIII. 619, XX. 378.  
 Bass III. 237.  
 Bassenge IX. 511, XX. 511.  
 Basset XVIII. 252.  
 Battelli XVII. 124.  
 Batten I. 415, II. 147, III. 605, V. 489, VI. 504.  
 Bauchwitz XIII. 393.  
 Baudouin VII. 367, 790.  
 Bauer, A. XVIII. 479.  
 Bauer, F. XIX. 498.  
 Bauer, J. XIV. 631, 637, XVII. 619, 620, XVIII. 84, 232, 579, 586, 588, 620, 751, XIX. 594, 596, 679, 684, XX. 239, 476, 506.  
 Bauer, L. I. 280, V. 731, VI. 646, IX. 382, X. 460, XIII. 381, XVI. 122, XVII. 121.  
 Bauer, R. XIII. 377.  
 Baum XX. 504, 661.  
 Baumann XII. 237, 737, XIV. 212, XVI. 500, XVII. 509.  
 Baumel IV. 550, V. 734, VI. 374, VII. 225, XIX. 493.  
 v. Baumgarten I. 405, III. 111, V. 218,

XV. 634, XVI. 718, 744.  
 Baumgartner XV. 621.  
 Bäumlen V. 380.  
 Bäumlner XVI. 253.  
 Baumstark VIII. 461, XV. 358.  
 Baup VI. 516.  
 Baur VII. 120.  
 Bayer V. 504.  
 Bayet VI. 506.  
 Bayeux III. 624, VI. 381.  
 Bayon IX. 826, XI. 226, 227.  
 Beach IV. 771.  
 Beadles IX. 376.  
 Beards XX. 238.  
 Beaton V. 238, IX. 266.  
 v. Bechterew III. 598, IV. 561.  
 Bechthold X. 347.  
 Beck, C. IV. 788, V. 195, VIII. 501, 996, IX. 277, 393, X. 958, XII. 463, 739, XIII. 102, XVI. 257, XIX. 340, 342, 516.  
 Beck, E. G. XVIII. 386, XIX. 710.  
 Beck, H. G. XVII. 745.  
 Beck, M. III. 502, VII. 686.  
 Becker, A. VIII. 728.  
 Becker, E. W. VI. 127, VII. 255, XVIII. 117, XX. 239.  
 Becker, G. XII. 599.  
 Becker, R. F. XVII. 635.  
 Beckmann X. 346.  
 Béclère II. 413.  
 Beddard XIX. 709.  
 Beer II. 768.  
 Behan XVIII. 236.  
 Behm III. 118.  
 Behr X. 413, XX. 523.  
 Behrend I. 591.  
 Behrendsen I. 600.  
 Behrens XVI. 752, XIX. 623.  
 v. Behring I. 682, VII. 498, IX. 260, 269, 662, 674, XV. 243, XVI. 739.  
 Beighing IV. 777.

- Beitzke XIII. 646,  
770, XV. 636, XVI.  
101, 731, XVII.  
240, XIX. 620.
- Belaze XIX. 717.
- Beldau XIX. 365.
- Belfrage V. 595.
- Beljaeff VII. 795.
- Bell I. 123, IV. 92.
- Bellin III. 588.
- Belotti III. 713.
- Beltuni III. 720.
- Beluze IV. 216.
- Bence XVIII. 495.
- Benczur XIX. 349.
- Benda V. 249, VI.  
517, IX. 704.
- Bender VIII. 336,  
XVI. 500, XVII.  
507.
- Bendix I. 293, III.  
229, 502, IV. 703,  
VII. 257, VIII. 459,  
XII. 130, XV. 392,  
XVI. 364.
- Beneke XVII. 339.
- Benfey IX. 826, XVI.  
737, XVII. 612,  
XIX. 106.
- de Benedetti X. 965.
- Bengo IX. 669.
- Benini XVII. 490,  
XX. 236.
- Benjamin XIV. 507,  
508, XV. 90, E.-H.  
87, 253, XVII.  
477, XVIII. 98,  
227, 725, XIX. 687,  
XX. 499.
- Benjamins V. 614.
- Bennecke XIV. 877.
- Bentzen XIV. 252,  
XVI. 349.
- Bérard XII. 465.
- Berend I. 478, 480,  
498, 611, VIII. 723,  
XIII. 510, XVIII.  
126.
- Bergell XVIII. 568.
- Bergemann XIX.  
493.
- van den Bergh VIII.  
709, XI. 907, XIV.  
639, XVII. 345, 479.
- Bergell XI. 426.
- Berger, A. VIII. 307,  
310, XI. 118, 122,  
XVI. 119.
- Berger, B. XVI. 607.
- Berger, F. I. 483,  
XIV. 113, 879.
- Berger, H. XV. 380,  
XX. 105.
- Bergey IV. 373.
- Bergh VI. 651.
- Berghinz III. 580,  
VII. 497, IX. 681,  
XX. 525.
- Bergholz XVII. 484.
- Beriel XV. 93.
- Berillon V. 366, XII.  
122.
- Bering XI. 395.
- Berkelay I. 285.
- Berkholz XIV. 757,  
XVIII. 630, XIX.  
704.
- Berlin XVIII. 738.
- Berliner XX. 113,  
506.
- Bernard IX. 263,  
XIX. 703.
- Berndt XI. 665.
- Bernhard IV. 786,  
XVI. 607.
- Bernhardt, M. VI. 11,  
718, XV. 508, XVI.  
236.
- Bernhardt, R. II. 11,  
501, V. 499.
- Bernheim, J. III. 373.
- Bernheim, S. IV.  
375, X. 462.
- Bernheim-Karrer VI.  
759, VII. 680, XI.  
769, XIV. 26, 612,  
741, 864, XVI.  
481, XVII. 350,  
XVIII. 591, XIX.  
551.
- Berninger IX. 720.
- Bernouilly XVI. 750.
- Berry XI. 409, XV.  
363.
- Berteaux XVI. 115.
- Bertholet IX. 820.
- Berthrand II. 982,  
991.
- Berti II. 759, IV.  
768, V. 104, IX.  
679, XVIII. 376,  
XX. 656.
- Bertram XVII. 750.
- de Besche XX. 781.
- Besredka IX. 264.
- Best XV. 369, XIX.  
617.
- Bestelmeyer XIII.  
778.
- Besti IV. 91.
- Bettink XV. 366.
- Bettmann VIII. 339,  
X. 450, XX. 249.
- Beuthner VI. 446.
- Bexelius VII. 353.
- Bézy II. 382, 384,  
VIII. 354.
- Biagi IV. 97.
- Biagini XIX. 366.
- Bibergeil XV. 505.
- Bibert VIII. 354.
- Biehat VII. 116.
- de Biehler XI. 682,  
XVIII. 626, XIX.  
611, XX. 782, 783.
- Bickel VI. 866, XIV.  
390, XVI. 256.
- Bidwell XVII. 128.
- Bie I, 614, II. 275.
- Biedert I. 296, 481,  
II. 665, 668, III.  
625, IV. 571, V.  
631, VI. 765, VIII.  
602, 688, 691, XII.  
100, 572, XIII.  
258, 781, XIV.  
122, 404, 519,  
XVIII. 228, XIX.  
679, 682, 685, XX.  
513, 515.
- Biedl II. 881, VI.  
759.
- Biegel XV. 758.
- Bienenfeld XV. E.-H.  
174, XVI. 96, XVII.  
486, XVIII. 101.
- Bienstock II. 626, V.  
118.
- Bier V. 369, XI. 805,  
XII. 240.
- Bierens de Haan  
VIII. 321.
- Bierhoff IV. 783.
- Biermer XVII. 623.
- Biernacki I. 692, II.  
284, IV. 800, V. 240.
- Biesalski XVIII. 644.
- Biffi XVIII. 234.
- Bilgorajski X. 103.
- Bilik VI. 765.
- Binda V. 741.
- Binder I. 717.
- Bing X. 963, XII. 117,  
XIV. 245, 638, 639,  
XVI. 723, XVIII.  
649.
- Bingel XV. 393.
- Binswanger VIII.  
697, XIII. 523, XVII.  
364.
- Biolchini V. 107.
- Birch-Hirschfeld  
XIX. 236, XX. 661.
- Birk XV. 16, 204, XVI.  
300, XVII. 612,  
XVIII. 626, XIX.  
698.
- Birnbaum VIII. 983.
- Birnie XVIII. 368.
- Bischoff IV. 566, VI.  
509, VIII. 308, 314.
- Bischofswerder II.  
147.
- Biscons I. 130.
- Bisson XV. 242, 770.
- Bittner XVII. 509.
- Bittorf X. 442, XIII.  
775, XVII. 254.
- Bjelloussow VIII.  
118.
- Björkstén V. 714, VII.  
351, IX. 791, XIV.  
240.
- Black I. 499, XIX.  
235.
- Blackader IV. 771,  
VI. 106, XV. 85,  
97.
- Blakely V. 236.
- Blaker IX. 390.
- Blanchet IX. 151.
- Blanke VI. 879.
- Blaschko IX. 153,  
XIII. 647, XIV. 769.
- Blasius IX. 702.
- Blau II. 294, VIII. 317.
- Blauberg IV. 223,  
XVI. 607.
- Blayney V. 493.
- Bleasdale XIV. 101.
- Bleibtreu XII. 729,  
XV. 768.
- Blenke XI. 806.
- Bligh XVIII. 485.
- Blitstein IX. 717.
- Bloch, A. XVI. 490.
- Bloch, B., XIX. 730.
- Bloch, C. E. VIII. 121,  
271, 733, IX. 1, 124,  
XIII. 421, XV. 337,  
477.
- Bloch, M. VI. 117.
- Bloch, W. I. 719, II.  
985, 996, III. 225,  
IV. 120, 689, VI. 224,  
VII. 486, 487, IX.  
244, X. 430.
- Block VI. 389, VIII.  
293, XI. 661.
- Blodgett I. 711, IV.  
364.
- Blum, F. I. 575.
- Blum, L. XV. 89, 354,  
XVIII. 371.
- Blum, V. V. 493.
- Blume XIV. 632.
- Blumenau XIII. 516.

- Blumenfeld IV. 789, VIII. 112, XI. 658, XIX. 488.  
 Blumenreich III. 403.  
 Blumenthal IV. 788, VIII. 869, IX. 817, XI. 542, XIII. 251, 396, XIV. 391, XVI. 501, XVII. 487.  
 Blumer V. 235, VI. 750.  
 Boas XV. 126, XVIII. 632.  
 Bocan II. 637.  
 Bochanski V. 221, XIII. 519.  
 Bocher XX. 99.  
 Bockenheimer V. 743.  
 Bodmer X. 438.  
 Böttker XII. 600.  
 Boeckel IX. 821.  
 Boese XVIII. 108.  
 Bogen XV. 733, XVII. 244, XVIII. 735.  
 Bohac XV. 778.  
 Böhlmann XVII. 246.  
 Böhm VII. 118, X. 591, XIII. 506, XVIII. 124.  
 Böhme XV. 93, 354, XVII. 336, 341, 342, XVIII. 644, XX. 505.  
 Boigey VII. 106.  
 Boissonnas XVIII. 242.  
 Boissier III. 597.  
 de Boissière VII. 500.  
 v. Bokay I. 139, 477, 478, 481, 483, 544, II. 187, 753, IV. 665, 791, V. 486, 487, VII. 229, IX. 155, 667, XI. 423, XII. 428, XIII. 511, 512, XIV. 762, XVI. 118, XVII. 238, 746, XVIII. 505, 516, XX. 246, 655.  
 Böker I. 493.  
 Boland IV. 793.  
 Boldt XIII. 516.  
 Boldtloff IX. 127.  
 Bolintmann XVII. 234.  
 Bolle VII. 241.  
 Bollinger III. 226, VIII. 399.  
 Bolly VI. 505.  
 Bolognini IV. 105.  
 Boltow V. 732.  
 Bomby XI. 419.  
 v. Bomhard XIX. 239.  
 Bomstein X. 700.  
 Bonazzola XIX. 249.  
 Boncin XVII. 504.  
 Bondesen XVI. 351.  
 Bondi XVII. 486, XIX. 225.  
 Boneow XII. 117.  
 Bonhoeffer XIX. 234.  
 Bonifas VI. 234.  
 Bonjour XVII. 124.  
 Bonnamour X. 583.  
 Bonnemaïson XX. 239.  
 Bönninger XV. 358.  
 Bonome II. 175.  
 Bookman XIV. 203.  
 Boone XVIII. 369.  
 Booth I. 605.  
 Borbély I. 591.  
 Borchardt XII. 841, XIII. 764, XIX. 219, 479.  
 Borchgrevink IV. 96, VIII. 298.  
 Bordas XIII. 121.  
 Bordet I. 678, 679, III. 112, IX. 513, XV. 101.  
 Borgen IV. 657, V. 608.  
 Bornstein XIX. 116.  
 Bornträger I. 151, IV. 700.  
 Borrino XVII. 232, XVIII. 485.  
 Borrmann XV. 118, 780.  
 Boruttau II. 628.  
 Bosanqué I. 282, VIII. 997.  
 Bösbauer XI. 549.  
 Bosc XIV. 109, 872, XVIII. 238.  
 Boseck X. 111.  
 Bosquier I. 417.  
 Bosse XIII. 135, XIX. 716.  
 Bossi XVIII. 95, 96.  
 Bossowski VII. 681.  
 Böttcher XI. 233.  
 Bouchardet III. 586.  
 Bouchaud III. 604.  
 Bought XX. 657.  
 Boudet XVIII. 378.  
 Boulade-Pérgois XIX. 242.  
 Boulay VI. 120.  
 Boulloche XIX. 619.  
 Bourcart IX. 147.  
 Bourgand XVI. 501.  
 Bourgarts XI. 913.  
 Bourland IX. 666.  
 Bourneville III. 588, 596, 604, IV. 556, 564, 690, V. 359, 492, VIII. 987, IX. 371.  
 Le Boutillier XV. 639, XVI. 255.  
 des Bouvrie IX. 663.  
 Bovaird I. 131, X. 585, XV. 88.  
 Bowen XIV. 509.  
 Box XV. 372, XIX. 127.  
 Boye XI. 550, XV. 375, XIX. 112, XX. 528.  
 Bozzolo II. 286, 974.  
 Bradford V. 384, 501, XVIII. 388.  
 Bradley XIX. 702.  
 Brain I. 404.  
 Bramsohn V. 501.  
 Brand XVII. 619.  
 Brandenburg XVII. 458, XX. 105.  
 Brandenburg II. 171, VII. 121.  
 Brandt VII. 359, 360, XIX. 610.  
 Brandweiner VIII. 586, XIV. 490, 495.  
 Brasch XII. 118.  
 Bratz III. 592, XIV. 774, XX. 522.  
 Brau XIX. 357.  
 Brauer XII. 847, XVII. 339, 343.  
 Braun, H. I. 412, VII. 380, XI. 552.  
 Braun, W. XVII. 508.  
 Bräuner XVIII. 505.  
 Bräuning XX. 101.  
 Brauns X. 446.  
 Braunstein XX. 380.  
 Braunwarth XV. 776.  
 Brecely IX. 54.  
 Bregman XII. 736, XVII. 364.  
 Brehmer XI. 660, 683, XII. 94, XIII. 734, 747, XVI. 752.  
 Breitung III. 708, IX. 720.  
 Brelet XVII. 494, XIX. 116, 486.  
 Brennecke XVI. 598, XVII. 638, XX. 224.  
 Brennemann XVIII. 735.  
 Bresina XII. 834.  
 Bresler XVII. 377.  
 Bresset XIX. 228.  
 Breton II. 765, 981, IX. 677, XVII. 122.  
 Bretschneider IV. 771.  
 Breuer VI. 508.  
 Brewitt XVIII. 253.  
 Brewster II. 761.  
 Brezina XIV. 757.  
 Briand I. 140.  
 Bride XIX. 115.  
 Brieger XVI. 106.  
 Brinckerhoff XV. 754.  
 Brindeau IV. 106.  
 Brings X. 951.  
 Brion XIV. 98.  
 Brissy XVI. 491.  
 Broca II. 167, IV. 788, V. 633, 739, VII. 120, XI. 670, XIII. 255, XV. 773, XVI. 346, XVII. 122, XIX. 112.  
 Brocci III. 235.  
 Brockbank II. 640.  
 Brocksmitt XX. 388.  
 Brodie I. 691.  
 Brodnitz XI. 669.  
 Broekhuizen XVIII. 475.  
 Broers XI. 232.  
 Brondi XVIII. 478.  
 Bronner XV. 114.  
 Brönnnum XIV. 256.  
 Bronowski VI. 380.  
 Brown, C. W. M. XVI. 502.  
 Brown, E. J. XIX. 371.  
 Brown, G. J. XVIII. 387.  
 Brown, W. L. IV. 782.  
 Browning I. 496.  
 Brownlee IX. 145.  
 Bruch XIX. 609.  
 Bruck, A. XV. 370.  
 Bruck, A. W. XII. 84, XV. 364, XVI. 620, XVIII. 232, 476, 595, XIX. 232, 369.  
 Bruck, C. XIV. 401.  
 Bruck, F. I. 604.  
 Brückler XVI. 373.  
 Brückner V. 240, VI. 725, VII. 802,

- XIV. 504, XVIII.  
261, XX. 654.  
Brüder III. 721.  
Brudzinski I. 586,  
705, II. 469, IV.  
235, V. 223, 624,  
VI. 122, 128, 751,  
875, X. 838, XI.  
789, XII. 449, XIII.  
519, XVII. 230,  
367, 376, 749,  
XVIII. 119, 125,  
634, XIX. 618,  
XX. 786.  
Brugsch XII. 449,  
XV. 89, 358, XVIII.  
127, 515.  
Brühl IX. 385.  
Bruhns XIV. 770.  
de Bruin II. 654, VII.  
97, VIII. 709, 710,  
872, X. 90, XV.  
86, 624, XVII. 344,  
XVIII. 618, XX.  
226, 227, 774.  
Bruinsma XV. 382,  
XVII. 230.  
Brun XVIII. 243,  
XIX. 358, XX. 232.  
Brunet VI. 108.  
Brunier VI. 750, IX.  
507, XV. 241.  
Brüning V. 647, VI.  
502, 528, VII. 106,  
VIII. 694, X. 118,  
488, 631, 693, 965,  
XI. 412, 905, 915,  
XII. 1, XIII. 640,  
642, 761, XV. 503,  
XVI. 470, 616,  
XVII. 637, XVIII.  
255, 592, XIX. 372.  
v. Brunn XIV. 879.  
Brunon X. 463, XIII.  
121, XVII. 510.  
Bruns, C. VI. 118.  
Bruns, L. IV. 696,  
VIII. 696, 895, XIII.  
651.  
v. Bruns II. 990.  
Brunslow V. 249.  
Bruscalopi I. 710.  
Bryant V. 245.  
Bubinus IX. 817.  
Buch VIII. 281.  
Buchanan II. 980.  
Buchholz X. 685.  
Buchner III. 111.  
Buchsbaum V. 374.  
Bucura VIII. 461,  
XVI. 97.  
Buday XV. 376.  
Budde X. 960.  
Budden XII. 246.  
Budin III. 231, X. 708.  
Budinger V. 742.  
Bujevid VIII. 969.  
Bulkley XVII. 254.  
Bullard IV. 559, XIX.  
115.  
Bülow - Hansen V.  
603, 604, IX. 802,  
XIV. 262, 263.  
Bunck XV. 628.  
v. Bunge XV. 392.  
Buning VII. 511.  
Bunnik VII. 97.  
Bünting XX. 520.  
Bunzel IV. 102.  
Burekhardt VII. 621,  
XI. 680, XIV. 97,  
XVI. 722.  
Bürger XI. 224.  
Burgerstein XV. 380,  
XVI. 602.  
Burian XII. 127.  
Bürkner XVI. 289.  
Burlureaux I. 501.  
Burnard XVIII. 738.  
Burnett VI. 120,  
XVI. 126.  
Burnier XV. 254,  
773, XX. 104.  
Burrell I. 793.  
Burrows V. 236, 239.  
Burvill - Holmes  
XVIII. 245.  
Burzagli XV. 95.  
Busch IX. 683.  
Buschan XIV. 515.  
Busche XV. 642.  
Buschke V. 739, XIV.  
99, 100, XV. 766.  
Bushnell XVIII. 745.  
Busse IX. 808.  
Butler I. 281, XVIII.  
385, XIX. 226, 498.  
Buttermilch V. 736,  
XVI. 465.  
Buttersack XVIII.  
501.  
Buxbaum II. 168.  
de Buy Wenniger  
XX. 377.  
Bychowski XVIII.  
117.  
Byeers X. 827.  
Bylina XVIII. 113.  
Byrne IV. 92.  
C.  
Cabannes III. 610.  
Cabot I. 182.  
Cacace II. 644.  
Caccia II. 152, 891,  
V. 112, VIII. 115,  
XVII. 371.  
Cacciari V. 502.  
Cagiate XVI. 245.  
Cagnetto XVI. 100.  
Cahen VIII. 687, X.  
88.  
Cahen - Brach XI.  
657, XIII. 505, 507,  
XVII. 336, 465,  
XIX. 337, 345.  
Caiger V. 238.  
Cailland II. 893.  
Caillé VII. 683, IX.  
670.  
Cairns VIII. 113.  
Calabres II. 970.  
Calabro V. 758.  
Calcaterra XVIII.  
369.  
Callari I. 531, II.  
624, IV. 89.  
Calmette IV. 367,  
XIII. 128, XIV.  
765, 766.  
Calot XI. 550, XV.  
128, 392.  
Calum I. 504.  
Calvo X. 456.  
Camerer I. 26, 144,  
II. 662, III. 381,  
IV. 244, 677, 678,  
V. 614, VI. 543,  
VIII. 870, XI. 675,  
XII. 585, XIV.  
610, XVI. 129,  
XX. 391.  
Caminiti XIII. 640.  
de la Camp XIII.  
390, XVII. 338.  
Campana XIV. 674,  
XV. 100.  
Campanile XIII. 768.  
Campbell I. 613, 718.  
Campo I. 581.  
Camus I. 677.  
Cannon V. 372.  
Canoppe IV. 766.  
Cantani XX. 240.  
Cantley I. 491, 587,  
VI. 875, VIII. 322,  
XVIII. 737.  
Cantrowitz X. 825,  
XIII. 722, 729.  
Cany VII. 681.  
Cappuccio VII. 496.  
Capuzzo XV. 249,  
XX. 525.  
Cardamatis X. 105,  
XVI. 114.  
Caretto XX. 114.  
Carini X. 120.  
Carl XIX. 699.  
Carles XVIII. 247,  
637, XIX. 622.  
Carlini XVI. 738.  
Carlsen V. 224.  
Carlyon I. 714.  
Carmichael XVI. 750.  
Caro III. 708, IV.  
746, VII. 383, X.  
591.  
Carow II. 584.  
Carpenter, G. XIV.  
109, 626, 881, XV.  
255, XIX. 121, 702.  
Carpenter, H. Ch.  
XVII. 506, XIX.  
487.  
Carpenter, J. T.  
V. 483.  
Carpi XV. 503.  
Carr II. 970.  
Carrier VII. 250.  
Carrière I. 126, V.  
367, XIV. 511.  
Carstansen II. 215,  
333, 684.  
Carstens IV. 664,  
665.  
Casper III. 723.  
Cassel I. 129, II.  
407, IV. 97, V.  
254, VIII. 721, XV.  
380, 382, 392.  
Cassirer XII. 601.  
Cassoute XVIII. 374.  
Castenholz V. 351,  
352, 728, VI. 539,  
VII. 479, 480, 671,  
673, VIII. 706,  
X. 429, 431.  
Castex V. 363.  
Cates XVIII. 388.  
Cattaneo II. 148,  
501, 632, IV. 246,  
763, V. 458, IX.  
392, XV. 759, XX.  
519.  
Caudron VII. 508,  
XIV. 511.  
Cautley XV. 237.  
Cavallion XV. 773.  
Cavazzini XV. 251,  
XVII. 357.  
Caviglia XVII. 130.  
Cayley IV. 369.  
Cazal II. 890.  
Caziot VIII. 964.  
Celler XI. 908.  
Cemma V. 107.  
Cenijn VIII. 709.

- Centola XVII. 235.  
 Cerf V. 232.  
 Cesario-Demel XIX. 694.  
 Cestan I. 494, III. 609.  
 Chahuet XII. 832.  
 Chaillous XIII. 515.  
 Chaliier XVIII. 246.  
 Chambers XV. 372.  
 Chambou II. 413.  
 Chantemesse VII. 492, VIII. 117, XVII. 247.  
 Chapman III. 714.  
 Chapotin III. 596.  
 Charlton VII. 489, XII. 730.  
 Charon IV. 93.  
 Charrin I. 416, III. 105.  
 Chartier XIV. 506.  
 Chatellier XVIII. 380.  
 Chauffard XV. 628.  
 Cheatam I. 277.  
 Cheinisse IX. 141, XI. 804, XII. 458.  
 Cheney X. 580.  
 Cherno XVII. 248.  
 Chevreil II. 890.  
 Chiari VIII. 467, XV. 370.  
 Chicotot VI. 639.  
 Chieritz XVI. 125.  
 Chiodi XVI. 747, XVII. 249.  
 Chlunsky XIV. 641.  
 Cholmogoroff X. 454.  
 Christeanu V. 240.  
 Christen XVIII. 733.  
 Christin XVII. 502.  
 Church VIII. 871.  
 Churchill XIV. 95, XVIII. 743, XIX. 497.  
 Chvostek XVI. 127, 491, 492.  
 Ciaccia XVI. 750.  
 Ciaglinski V. 378.  
 Cliffer XIII. 773, XVII. 353.  
 Cina I. 587, 606, III. 582, V. 112, VI. 244, VIII. 304.  
 Cioffi II. 282, IV. 107.  
 Cipollina III. 600.  
 Citron XVIII. 372.  
 Clairborne XV. 367.  
 Clark, B. I. 613.  
 Clark, E. P. I. 137.  
 Clark, J. G. IV. 780.  
 Clark, H. I. 613.  
 Clarke, A. V. IV. 550.  
 Clarke, J. II. 761.  
 Clarke, M. IX. 258.  
 Claus XV. 774.  
 Clausen XIV. 769.  
 Clegg XIX. 124.  
 Clemens VIII. 992.  
 Clemm VII. 687.  
 Clerc III. 105, 609.  
 Clere VIII. 600.  
 Cleveland X. 712.  
 Clivio II. 770.  
 Clogg XVIII. 381, 737.  
 Clopatt IX. 791, XIV. 265, XX. 516, 663.  
 Clowes XIX. 355.  
 Clubbe I. 284, IV. 776.  
 Cluse XIV. 770.  
 Clutton XV. 107.  
 Cnopf VI. 876, VIII. 312, IX. 396, XII. 460, 603.  
 Cobb IV. 698.  
 Cobbet II. 893.  
 Codivilla II. 176, III. 607, IV. 786, V. 502, VIII. 337, IX. 819.  
 Coen VII. 676.  
 Coffin VII. 502, XVIII. 253.  
 Cohen XVIII. 379, XIX. 366.  
 Cohn, A. I. 408.  
 Cohn, C. IX. 505.  
 Cohn, G. XVI. 250.  
 Cohn, H. II. 179, III. 238, VI. 515, IX. 696, XV. 251.  
 Cohn, L. XX. 375.  
 Cohn, M. I. 129, 691, VIII. 572, IX. 505, X. 439, XIV. 848, XVI. 607, XVII. 485, XX. 528.  
 Cohn, P. XIV. 506, 869.  
 Cohn, S. XVII. 626.  
 Cohn, T. XIII. 660.  
 Cohn, Th. II. 271.  
 Cohnheim, O. II. 142, XII. 835, XVIII. 731, XIX. 479.  
 Cohnheim, P. VIII. 322, XIII. 523, XIV. 748, XVII. 259.  
 Colas X. 99.  
 Colb VI. 647.  
 Coley, V. 507.  
 Collier I. 410, 606, II. 174, VII. 675, XVI. 126.  
 Collin XIX. 492.  
 Collins XIX. 615.  
 Collinson XVIII. 504.  
 Comandini II. 407.  
 Comba I. 417, 590, 691, III. 499, IV. 778, V. 111, VIII. 110, XIV. 872.  
 Combe VI. 769, X. 440, XVI. 724.  
 Comby I. 146, II. 293, IV. 550, V. 128, 499, 635, VI. 524, VII. 367, 388, 504, VIII. 590, 862, 1012, IX. 372, 507, X. 717, 963, XI. 235, 684, XIII. 130, 773, XIV. 502, XV. 97, 114, 363, XVII. 246, 251, XVIII. 124, 507, 636, XIX. 706, XX. 223, 237, 525, 783, 791.  
 Concetti I. 147, 477, II. 372, 377, 380, IV. 761, 762, V. 109, 752, VII. 501, VIII. 875, XIII. 123, 522, 648, XV. 109, 116, 774, XX. 242, 786.  
 Cones XIX. 117.  
 Conner XV. 761.  
 Conor XI. 540.  
 Conradi IV. 227, V. 119, VII. 795.  
 Conrads II. 653, 667, IV. 121, 686, 689, V. 352, 726, VI. 222, 224, VII. 483, 488, 672.  
 Consiglio XX. 510.  
 Convelaire X. 439.  
 Cooley XVIII. 237.  
 Copeman IV. 367, 368.  
 Coplin V. 737.  
 Corlett XV. 120.  
 Corner XVII. 128.  
 Cornet III. 623, X. 112.  
 Cotton II. 167, XV. 95, XVII. 745.  
 de Courmelles IV. 215, VI. 499.  
 Courmont VII. 491.  
 Courtellemont IX. 665.  
 Courtney XIV. 773.  
 Coutts I. 490, VI. 874, IX. 391, X. 837.  
 Cowan XIV. 770.  
 Cozzolino II. 984, V. 105, VI. 765, VIII. 110, IX. 126, XV. 248, XVII. 355, XX. 114.  
 Cramer, A. XIII. 255.  
 Cramer, H. I. 689, II. 627, VI. 639, VII. 485, VIII. 869, IX. 247, XI. 682, 806, XII. 93, 97, XIII. 120, 383, XIV. 92, XVI. 234, XVIII. 83, 481, 580, XIX. 598, XX. 510.  
 Crandall, A. R. V. 355.  
 Crandall, F. M. I. 703.  
 Crary XIII. 520.  
 Crawford I. 704.  
 Crescenzi XV. 372.  
 Crisafi XV. 94, 116, 238, 248.  
 Crockett XV. 250, XVIII. 388.  
 Cron IX. 717.  
 Croner XX. 666.  
 Cronheim II. 360, VI. 240, VII. 45, XVIII. 99.  
 Cronin XV. 379.  
 Cronquist IX. 672, X. 464, XI. 792, XIV. 253, XVIII. 577.  
 Crothers V. 248.  
 Crouzon IV. 690, XI. 922.  
 Crowe XVIII. 385.  
 Crozer VIII. 977.  
 Cruchet V. 368, 614, VIII. 992, XI. 539, XIII. 514, 647, XIV. 503, XIX. 621, 705.  
 Crux XVIII. 502.  
 Csillag I. 482, VIII. 330.  
 Cube XII. 461.  
 Cuffe XVIII. 494.  
 Cullerre fils XVII. 124.  
 Cullinan I. 603.  
 Cumston VIII. 1003, XIV. 881, XV. 771, XVIII. 745.  
 Cunati IV. 785.  
 Cuno V. 240, VIII. 729, X. 88, XIII.



- 505, XVII. 470,  
473, XIX. 339,  
343.  
Curran XIX. 697.  
Currie XIX. 703.  
Curschmann XII.  
741, XIV. 868,  
XVII. 365. 469.  
Curtius IX. 147.  
Cushing XV. 111.  
Cuthbert I. 591.  
v. Cybulski VI. 863,  
X. 884, XV. 357.  
Czapek XI. 673.  
Czastka XVIII. 373.  
Czerno-Schwarz X.  
804.  
Czerny I. 15, 139,  
IV. 700, VIII. 302,  
704, 860, 1005,  
IX. 506, X. 674,  
692, XI. 1, 199,  
XII. 604, XIII. 659,  
774, XV. 513,  
XVI. 600, 616,  
621, XVII. 117,  
257, 605, 612,  
XVIII. 511, 634,  
XIX. 356, 501,  
600, XX. 485, 529.
- D.**  
Daae IX. 801, XIV.  
251.  
Dabney IV. 696.  
Daddi I. 491.  
Dalsjö XIV. 265.  
v. Dam XV. 116, 376,  
XIX. 480.  
Damask XVII. 627.  
Damianos V. 733,  
IX. 508.  
Dana IV. 565.  
Danchez XVII. 246.  
Daniel VI. 503.  
Danysz I. 683, VI.  
229.  
Danziger II. 398.  
Dapper IX. 809.  
Darden XX. 381.  
Darlington XI. 917,  
Dauber X. 104.  
Dauchez V. 757,  
XIII. 519, XIV.  
509, XX. 251.  
Dauiou VI. 127.  
David XIV. 121.  
Davidovitch XVII.  
E.-H. 143.  
Davids XVI. 746,  
XIX. 494.  
Davidson XIX. 108.  
Davis V. 239.  
Davison VIII. 313.  
Decastello VI. 228.  
Dechert XII. 111,  
XV. 505, XVI. 111,  
XVIII. 629.  
Decker XX. 241, 243,  
385.  
Decroly IX. 860,  
XIV. 772, 882,  
XX. 114.  
Degny VI. 755, VII.  
253, XI. 924, XIII.  
518.  
Degré VIII. 715, IX.  
153.  
Dehio II. 638.  
Dehne X. 704, XIV.  
497, XV. 123, XVI.  
615, XX. 506.  
Déjerine IX. 383.  
Delcourt XIX. 230.  
Delestre I. 617, III.  
232.  
Delherm VI. 375,  
VIII. 983.  
Delille XVI. 345.  
Delmas VI. 375.  
Delmer V. 247.  
Delobel V. 226.  
Demarque X. 449.  
Dematteis II. 983.  
Demisch I. 410.  
Democh VI. 879.  
Dench I. 278.  
Dénéchau XIV. 506.  
Deneke XIX. 717.  
Dénis XI. 924.  
Denker I. 709, IX.  
712.  
Dennig II. 630.  
Denny XV. 758, XIX.  
112.  
Denoyés III. 612.  
Depangher X. 437.  
Dercum V. 377.  
Déri II. 153, III.  
367.  
Derscheid - Delcourt  
IV. 790.  
Derville IV. 105.  
Descomps XVII.  
124.  
Desiderius XVIII. 95.  
Desqueyroux XIX.  
705.  
Determann III. 715,  
V. 252.  
Dethloff V. 607,  
XVI. 121.  
Detlen XV. 640.  
Detot XI. 913, 924,  
XIII. 518.  
Detre XII. 108,  
XVIII. 110, XIX.  
228.  
Deucher XIII. 124.  
Deut VIII. 322.  
Deutsch I. 481, V.  
488, VII. 103, 106,  
252, 374, 375, XI.  
544, XV. 361, XVI.  
751, XVII. 130,  
469, XVIII. 253,  
XIX. 342, XX. 782.  
Deutschländer I.  
295, VIII. 334,  
XIV. 116.  
Devans XV. 782.  
Dew XVII. 632.  
Deycke III. 626.  
y Diaz XII. 128.  
Dibbelt XIX. 361.  
Dickie XV. 235.  
Dickinson V. 373,  
XIII. 653.  
Diehl V. 642.  
Dieterle XIII. 635,  
XIV. 465, 576.  
Dietlen XI. 915.  
Dietric VIII. 970.  
Dietrich XV. 124,  
244, XVI. 591,  
XVII. 638, XX.  
220.  
Dietschy XVII. 741,  
XVIII. 491.  
Dieudonné V. 632.  
Diffloth XIII. 121.  
Dinger XIV. 867.  
Dingwall-Fordyce  
XIV. 91.  
Dirand XII. 122.  
Dirner IV. 102.  
Dittmer II. 653, 666.  
Divine XIV. 642,  
XV. 246.  
Döbeli XI. 233, 417,  
XVIII. 383.  
Doberauer IX. 814.  
Dobrovits-Pozsony  
I. 286.  
Dobson VIII. 725.  
Dodin VII. 966.  
Doebert VII. 215.  
Doesschate XVIII.  
732.  
Doganoff XVI. 742.  
Doin XII. 846.  
Dokutschajew VIII.  
721.  
Dollinger I. 511,  
XIV. 879.  
Döllner VI. 128.  
Dominici XVII. 625.  
Dominicus IX. 711.  
Don XVI. 746.  
Donath V. 123, VI.  
508.  
Dopfer XII. 116.  
Dopter XI. 422.  
Dörfler II. 171, XV.  
783, XVIII. 508.  
Dorion V. 484.  
Dörnberger X. 439,  
XIV. 271, 272, 621,  
XVIII. 225.  
Dornblüth VIII. 712,  
XII. 113.  
Dornen XVII. 482.  
Dornseiffen XX. 226.  
Dörr XVI. 244, XVII.  
380, 618, XVIII.  
477.  
Dose XVII. 341.  
Douglas XV. 363,  
XIX. 246.  
Dove I. 718.  
Dowd VII. 254.  
Dräsecke XIV. 614.  
Dreesmann XVI. 750.  
Dreher VI. 224, VII.  
480, 485, 487, 673,  
IX. 250, 252, 253,  
X. 825, XIX. 594.  
Drehmann II. 987,  
VIII. 336, XI. 672,  
XV. 256, XX. 249.  
Dreifuß XI. 409,  
XII. 131, 741.  
Dresdner III. 615.  
Dreser VIII. 325.  
Dresler VI. 705, X.  
571.  
Dreuw X. 591.  
Drew-Harris III.  
228.  
Drey XI. 404, XII.  
562, XIV. 496,  
XVIII. 729.  
Dreyer III. 231, XIV.  
776.  
Dreyfuß IX. 812,  
XV. 385, XVIII.  
101, XIX. 479.  
v. Drigalski XII. 239.  
Droba XV. 761.  
Dserschgowki VIII.  
462.  
Dubois XVIII. 377.  
Dubosc XVI. 243.  
Duchet-Suchart  
XIII. 127.  
Duckworth I. 697,  
XIV. 502.

- Duclaux X. 121.  
 Ducroquet XX. 660.  
 Dudgeon XVII. 120.  
 Dueñas II. 150.  
 Dufestel XVIII. 246.  
 Dufour IX. 378, XIII. 123.  
 Dühring XI. 795.  
 Dukelski VII. 238, IX. 397, 811.  
 Duker XVII. 240.  
 Dukes II. 284.  
 Dumas XV. 254.  
 Dun IX. 386.  
 Dunber III. 231.  
 v. Dungern III. 110, 111.  
 Dunham V. 125.  
 Dunlop XI. 682.  
 Dunn XVIII. 367, 743, XIX. 111.  
 Dupont XIV. 767, XVI. 346.  
 Dupré VI. 386.  
 Duprey XIX. 357.  
 Durand I. 287.  
 Durante II. 172, III. 238, IV. 97, 100, V. 111, 124, 222, 735, VI. 236, 239, VII. 796, VIII. 106, X. 964, XV. 114, 754.  
 Duraux XV. 121.  
 Dürck X. 837.  
 v. Düring VIII. 973, IX. 272.  
 Durlacher XI. 792, XX. 788.  
 Durno IV. 371.  
 Dürr XVIII. 509.  
 Duval XI. 914, XV. 118.  
 Duverger XIX. 243.  
 Dwight-Chapin III. 229.  
 O'Dwyer I. 544.  
 Dydyński II. 395.  
 Dylion XI. 670.  
 Dyrenfurth XV. 767.
- E.**  
 Earp IX. 509.  
 Eastes I. 719.  
 Ebbell XIV. 265.  
 Ebbinghaus X. 439.  
 Eber XVIII. 630.  
 Eberle II. 167, XVII. 618.  
 Ebert XI. 500.  
 Ebstein I. 504, VIII. 331, 592, 720, XIV. 95, XVI. 103, XVII. 259.  
 Eckardt VI. 643.  
 Eckert XX. 517.  
 Eddowes XIX. 112.  
 Edel IX. 395, X. 444.  
 Edens XV. 765, XIX. 727.  
 Edgecombe I. 404.  
 Edgeworth I. 413.  
 Edinger XI. 542, 543, 800.  
 Edington XIII. 383.  
 Edlefsen II. 411, IV. 225, VI. 387, XVI. 339.  
 Edleston VII. 515.  
 Edsall III. 101, VIII. 933.  
 Edwards IV. 371, XIX. 246.  
 v. Effler X. 526, XVI. 501, XVIII. 644, 646.  
 Egidi XIII. 769.  
 Egis VIII. 323, XVI. 514.  
 Egressi V. 241.  
 Ehlers XVII. 630.  
 Ehrenfreund IX. 783.  
 Ehrenreich VI. 118.  
 Ehrhardt IX. 815, XVI. 735.  
 Ehrlich I. 678, 679, III. 110, 111, 113.  
 Ehrmann XIV. 81, 640.  
 Ehrenroth V. 372.  
 Eicheiberg XIII. 638.  
 Eichholz II. 178, V. 256, VII. 257.  
 Eichhorst V. 234.  
 Eichmayer VII. 517, XII. 65, 830.  
 v. Eiken VIII. 989.  
 Einhorn XVI. 620, XVII. 251.  
 Eisenreich XI. 797.  
 Eisenschitz XVIII. 87.  
 v. Eisler XVIII. 96.  
 Eisner XVIII. 747.  
 Elgart III. 355, V. 221, X. 718.  
 Elgood II. 158.  
 Eller X. 436, XIX. 595.  
 Ellermann X. 963, XIV. 245, 254, 256, XVI. 614.  
 Elliot, H. II. 644.
- Elminger II. 980.  
 Elsberg VII. 492.  
 Elschnig XVII. 488.  
 Elsner XX. 666.  
 Elting VII. 373.  
 Eltrich I. 413.  
 Ely XX. 387.  
 Emden V. 746, VII. 377, XII. 835, XIII. 763.  
 Emerson XV. 382, XIX. 710.  
 Eminent XVI. 748, 749.  
 Emmerich IX. 265.  
 Emmert II. 164.  
 am Ende IX. 151.  
 Engel-Bey I. 512.  
 Engel, C. S. III. 584, VII. 110, 120, VIII. 318, IX. 137, XII. 236.  
 Engel, F. II. 394.  
 Engel, H. XII. 571, 572, 599, XIII. 636, 638, 655, XIV. 390.  
 Engel, K. XVIII. 495.  
 Engel, St. XIV. 631, XVI. 232, XVII. 121, XVIII. 84, 85, 228, 585, 589, 592, 633, 749, XIX. 348, 596, 608, 679, 683, XX. 514.  
 Engelhard XV. 768.  
 Engelhardt III. 361.  
 Engelmann VI. 881.  
 Engels X. 453, 957, XV. 640.  
 Engelsperger XIV. 516.  
 England XV. 95, XVIII. 735.  
 Engländer XIII. 778.  
 Englisch V. 488, 738.  
 Engstler XII. 117.  
 Enslin VIII. 314, XVII. 752.  
 Entz, XV. 766, XVIII. 97, 386.  
 Eppenstein XVII. 120.  
 Eppinger VIII. 590, XV. 356.  
 van Epps IV. 553.  
 Epstein I. 317, VI. 527, 532, 533, 779, VIII. 1006, IX. 706, X. 114, XIII. 60.  
 Erb VII. 118.  
 Erben II. 643, III. 585, 586, VI. 511, XIX. 241.
- Ercklentz XII. 128.  
 Erdély XVI. 251.  
 Erdheim XV. 617.  
 Ericksson VII. 357, XIV. 245.  
 Erismann IX. 700.  
 Erlandsen XIX. 231.  
 Eröb I. 482, X. 595.  
 Ersetting VIII. 966.  
 Escherich I. 1, 146, II. 1, 173, 373, 374, 377, IV. 777, V. 357, VI. 521, 527, 532, 534, 646, 757, VIII. 305, 342, 587, 730, IX. 510, 519, X. 574, 583, XI. 232, 241, 400 ff., 423, 798, XII. 107, 109, 563, 564, 568, 587, 842, XIV. 399, 489, 490 ff., 600, XV. 617, 621, E.-H. 1, XVI. 95, 117, 450, XVIII. 87, 89, 388, 578, 581, 586, 596, 600, 615, 730, XIX. 233, 247, 347, 487, 707, XX. 491, 507, 509, 656.  
 Eschle I. 701, IV. 119.  
 Eschweiler II. 633.  
 Eschner IV. 554, VI. 507, 613.  
 d'Espine II. 372, 377, VIII. 695, 697, XII. 114, XVIII. 121, 507.  
 Esser II. 277, VI. 763, VII. 677, XIII. 758, XIV. 865, XV. 253, 783, XVI. 493, XVIII. 86, 482.  
 d'Esterre IV. 365.  
 Esteves III. 601, IV. 566.  
 v. Etlinger IV. 24.  
 Eulenburg XVI. 602.  
 Evans XIX. 710, XX. 119, 792.  
 Eve I. 291.  
 Ewald, C. A. I. 598, XVII. 252, XVIII. 251.  
 Ewald, P. XIII. 657.  
 Ewart II. 151, V. 373, XV. 84, 109.  
 Ewer XIII. 136.  
 Exalto XX. 249.  
 Eyerich XIV. 514.  
 van Eyk X. 953.  
 Eyre I. 411, 591, III. 360.



**F.**

- Faber III. 585, IX. 620, 795, XIV. 245.  
 Fabre XVII. 235.  
 Fabris IV. 695.  
 Fabry XII. 731.  
 Fage XIV. 400.  
 Fahm VI. 245.  
 Fahr XIV. 745, 873, XVII. 229.  
 Fairbanks XVI. 124, XVII. 503.  
 Falk, E. XVII. 229.  
 Falk, F. XX. 233.  
 Falk, O. I. 135.  
 Falkenburg XVII. 375.  
 Falkenheim II. 653, 659, 666, IV. 123, 678, XI. 921, XVIII. 592.  
 Fallerton IV. 568.  
 Falta XIII. 250, 762, XIX. 727.  
 Falton XIX. 703.  
 Faludi XII. 304.  
 Faraggi XVII. 120.  
 Faragó I. 479.  
 Farnarier IX. 511, X. 108.  
 Fede II. 385, 644, III. 236, IV. 760, V. 107, 113, 115, IX. 139, X. 706.  
 Fedele IV. 89, 370.  
 Federici XX. 376.  
 Federschmidt VIII. 593.  
 Feer II. 152, 653, 658, 668, VI. 421, VIII. 693, 701, 865, IX. 813, XI. 422, XIV. 355, 604, XVI. 188, 721, XVII. 467, 468, 470, 471, 607, XVIII. 229, 371, 587, 590, 611, XIX. 233, 337, 339, 343, 357, 361, XX. 492.  
 Fehle VI. 777.  
 Fehr V. 757.  
 Fehsenfeld XVIII. 633.  
 Feilchenfeld, W. I. 692, XIX. 364.  
 Fein VI. 514, VII. 676.  
 Feindel IV. 560, IX. 371, XII. 123.  
 Feitler XVIII. 237.  
 Fejer XIX. 495.  
 Félizet I. 287.  
 Feldmann VI. 385, XIV. 763.  
 Felkl I. 510.  
 Felletár V. 507.  
 Fellner XV. 775.  
 Fels XI. 788.  
 Felsch VIII. 312.  
 Fenston VIII. 995.  
 Fenwick II. 407, IV. 776.  
 Féré VI. 878.  
 Ferrand XIV. 95.  
 Ferrannini III. 715, VIII. 320.  
 Ferraris-Wys XVII. 413, XVIII. 60, 243, XX. 248.  
 Ferreira XV. 629, XVIII. 366, 373, XX. 111.  
 Feser IX. 716.  
 La Fetra XV. 236.  
 Feuchtwanger XVII. 467, XVIII. 480, 648, XIX. 624.  
 Feuerstein V. 637.  
 Fibiger XII. 451, XVI. 123.  
 Fick X. 698, XI. 670.  
 Ficker XI. 909, XIII. 380.  
 Fidler XI. 786, XII. 459.  
 Fiebig XVII. 357.  
 Fiedler XV. 758, XVII. 508, XVIII. 507.  
 Field XV. 764.  
 Figari IV. 236.  
 Figueira III. 715, VI. 500, IX. 153.  
 Filatow IV. 796, V. 227, 517 (P.), VII. 257.  
 Filé-Bonazzola I. 280, IV. 90.  
 v. Finaly XII. 402.  
 Finck XV. 261.  
 Finder XV. 113.  
 Findley XX. 732.  
 Finger II. 967.  
 Finizio I. 580, IV. 103, V. 115, 354, VI. 226, VII. 102, 796, IX. 139, XIV. 94, XV. 96, 110, XVII. 235, 250.  
 Finkelnburg VIII. 716, XII. 735, XVI. 744, XIX. 235.  
 Finkelstein, H. I. 262, 560, III. 591, IV. 337, VI. 247, VIII. 1003, X. 592, XII. 454, 728, 741, XIV. 607, XV. 1, 122, 263, 515, XVI. 1, XVII. 607, 609, XVIII. 258, 521, 692, XIX. 481, XX. 99, 374, 479, 514.  
 Finkelstein, L. XVI. 694.  
 Finkler VIII. 707.  
 Finlayson I. 712.  
 Fins erer XIV. 512.  
 Fioccia III. 370.  
 Fisch V. 354.  
 Fischbein II. 952.  
 Fischel XVI. 626, XVIII. 512.  
 Fischer, A. II. 963, VIII. 719.  
 Fischer, B. XIX. 339.  
 Fischer, E. IX. 709, XII. 600.  
 Fischer, G. IV. 799, VII. 371.  
 Fischer, J. V. 605, XI. 683, XIV. 266.  
 Fischer, L. VI. 123, 767, VIII. 111, 991, X. 116, XI. 424, 791, XX. 384.  
 Fischer, T. X. 829, XIV. 247.  
 Fischer, W. XIV. 99, 100, XV. 766.  
 Fischl I. 623, III. 122, 367, IV. 548, VI. 527, 532, 851, 861, VII. 439, IX. 123, 828, XI. 237, XII. 840, XIV. 503, XVI. 475, XVII. 471.  
 Fischler XII. 736.  
 Fisher J. W. XX. 374.  
 Fisher, Th. II. 767, IV. 568, VI. 123, VII. 509, 513, XIX. 121, XX. 789.  
 Fitschen X. 709.  
 Fitz I. 508.  
 Flachs II. 381, 412, III. 724, IV. 682, V. 750, VI. 858, IX. 708, 721, XII. 576, XX. 495.  
 Flachs-Moinesti XVI. 355.  
 Flamini VII. 101, VIII. 117, IX. 682, XV. 360, XVI. 741, XVII. 250, 633, XVIII. 477, 631.  
 Flandri II. 888.  
 Flatau IX. 150, 398, XIII. 393, XV. 508, XVIII. 116, XIX. 115, XX. 245.  
 Fleiner VIII. 713.  
 Fleischer XX. 114.  
 Fleischmann XIX. 108, 347.  
 Fleischner XV. 382.  
 Fleming II. 644.  
 Flérow VII. 107.  
 Flesch V. 456, X. 776, XI. 405, 791, XII. 249, 293, 410, 564, XIV. 724, XV. 81, 510, XVI. 95, XVII. 121, 744, XIX. 492.  
 Fletscher XVIII. 380.  
 Flexner XIV. 86, XV. 99, XVIII. 742.  
 Flick III. 117.  
 Fliess VIII. 312.  
 Flint - Taylor XIX. 362.  
 Flintzer XVIII. 478.  
 Floderus VIII. 290.  
 Floersheim VII. 248.  
 Floren VIII. 325.  
 Floyd XVII. 619, 747.  
 Flüge IX. 674, XII. 128.  
 Foedisch XII. 563, XX. 507, 5 8.  
 Folger II. 673, IV. 590.  
 Follemer II. 891.  
 Foltanek XV. 618.  
 Fontana XV. 241.  
 Forbes XVII. 636.  
 Forchheimer I. 685, III. 371.  
 Forest XII. 237, XIII. 636, XX. 381.  
 Forlerton V. 628.  
 Forssner XVI. 493.  
 Forster IX. 266, 376, 719, XVIII. 646.  
 Förster IV. 671, VI. 528, XI. 808, XVIII. 85.  
 Forsterling XII. 846.  
 Forsyth XVI. 729.

- Fortescue-Brickdale XVII. 500.  
 Foster IX. 813.  
 Foulerton III. 369, XIX. 235.  
 Fournier I. 423, III. 504, V. 632, VI. 385, XVIII. 646.  
 Fowler VII. 506, XV. 246.  
 La Franca XX. 510, 512.  
 Franchetti XVI. 736, XVII. 352, XX. 103.  
 Francioni XVII. 490, XVIII. 391, 477, XIX. 703, XX. 118, 526.  
 Frank IV. 102, XII. 116.  
 Francke XIV. 641.  
 Frank, A. II. 768.  
 Frank, E. XVIII. 497, XIX. 684, XX. 234.  
 Frank, L. IX. 151.  
 Frank, M. XIX. 490.  
 Frank, O. XV. 770.  
 Franke, F. V. 742, XII. 112.  
 Fränkel, A. VI. 519.  
 Fränkel, B. XVI. 247.  
 Fränkel, C. XII. 246.  
 Fränkel, E. XIV. 759, XV. 505.  
 Fränkel, J. XIX. 370.  
 Fränkel, M. X. 964, XI. 792, XVI. 105.  
 Fränkel, P. XX. 377.  
 Frankenberger VII. 252, XIII. 134, XIX. 479.  
 Frankenhäuser XIX. 729.  
 Frankl VIII. 868.  
 v. Frankl-Hochwart X. 839, XII. 121, XIV. 776, XVII. 253, 361.  
 v. Franqué XX. 222.  
 Franzow VIII. 597.  
 Fraser II. 634, X. 828.  
 Frazier IV. 373.  
 Frédéric X. 449.  
 Frederick II. 646, XV. 234.  
 Freeman I. 719, II. 404, VIII. 1009, XVII. 485.  
 Freiburger IX. 248.  
 French XVIII. 755.  
 Frenkel XI. 780.  
 Frenzel IV. 217, IX. 714.  
 Frieriks XI. 232.  
 Frese XVIII. 99.  
 Freudenthal XVII. 625.  
 Freund, H. XVIII. 372.  
 Freund, L. V. 500.  
 Freund, R. XII. 731.  
 Freund, W. II. 280, 365, 485, IV. 676, V. 732, VIII. 469, 876, 878, 992, IX. 41, 421, X. 106, 110, XI. 36, 900, XV. 514, XVII. 615, XIX. 701, 712, XX. 508, 752, 779.  
 Frey V. 379, XIII. 254, XV. 635, XVII. 481, XVIII. 236.  
 Freymuth VIII. 594.  
 Frick II. 167.  
 Friedberger II. 629, XVII. 346.  
 Friedemann X. 452, XII. 107, XV. 90, XVII. 347.  
 Friedenthal XIV. 769, XVII. 347.  
 Friedheim XX. 778.  
 Friedjung I. 588, III. 581, IV. 226, V. 116, 225, 373, VI. 532, 748, 764, VIII. 730, IX. 382, 387, 392, XI. 543, XII. 111, 563, 567, XIII. 638, XIV. 495, 497, XVI. 627, 719, XVII. 110, XIX. 242, 346, XX. 252, 504, 659.  
 Friedländer V. 634, X. 699, XVIII. 90.  
 Friedmann, F. II. 965, III. 579, 620, V. 248, 625, VIII. 972.  
 Friedmann, M. IX. 396.  
 Friend I. 499.  
 Fries XV. 389.  
 v. Frisch XVII. 373.  
 Fritsch XVI. 598.  
 Fritsche VII. 282.  
 Fröhlich VI. 509, VIII. 308, 336, X. 839.  
 Frohwein XIII. 771.  
 Frölich IV. 652, VIII. 283, XIV. 241, 244, XVI. 111.  
 Fromherz IX. 390.  
 Fromm VII. 799, XII. 124, 606, 733, XIII. 501, XV. 751, 752, XVI. 94, XVII. 477.  
 Fromme XII. 599.  
 Frontini XV. 235.  
 Fröschel XX. 500.  
 Frottscher VIII. 114.  
 Frucht V. 752.  
 Fruhinsholz VI. 107, IX. 272, XVI. 344.  
 Frühwald XI. 549.  
 Fruitnight II. 160.  
 Fuá XIX. 705, XX. 732.  
 Fuchs, A. II. 392, 373, VIII. 308, IX. 679, XII. 120, XIV. 635, XX. 495, 659.  
 Fuchs, H. IX. 136.  
 Fuhrmann VI. 763, VII. 82, XIII. 256, XVI. 328.  
 Fujisawa XII. 221.  
 Fuld VI. 226, XVI. 726, XVIII. 102.  
 Fullerton XI. 416.  
 Fumajoli XVIII. 503.  
 Funaro XVII. 743, XIX. 106, 107.  
 Funk IV. 367.  
 Funkenstein XVI. 615, XIX. 603.  
 Fürnrrohr XII. 118.  
 Fürst, L. I. 283, VIII. 466, XII. 848, XIII. 131, 767, XVII. 743.  
 Fürst, M. IV. 802, XI. 673.  
 Fürstenberg XVIII. 235.  
 Fürstenheim XIII. 138, XVI. 604, XVIII. 377, XIX. 250, 374, XX. 252.  
 Fürstner III. 594.  
 v. Fürth I. 578, XV. 354.  
 Fusco III. 361.  
 Fues XV. 375.  
 Fuster XIV. 82.  
 G.  
 Gabail VIII. 603.  
 Gabel XIII. 779.  
 Gabriel V. 490, XIX. 485, 486.  
 Gabritschewsky IV. 243, XVI. 489.  
 Gadaud VIII. 990.  
 Gaertner X. 574.  
 Gagnoni V. 108, VIII. 102.  
 Galatti I. 150, 478, II. 283, 762, IV. 241, V. 505, X. 833, XI. 401, 845, XVIII. 615.  
 Galeotti II. 155.  
 Galewsky XVI. 500, XVII. 507.  
 Gallatia XVII. 744.  
 Gallavardin IV. 567, V. 243.  
 Galli II. 287, VI. 518, VIII. 722, XV. 241, XVI. 497, XVIII. 234.  
 Galliard III. 362.  
 Gallo IV. 222, XIII. 768.  
 Gallois XI. 802, XIV. 772.  
 Gallus XI. 924, XII. 464, XIII. 651, XV. 368, XVI. 496, XVIII. 499, XIX. 712.  
 Gandiani X. 585.  
 Gandini IX. 377.  
 Gangele XI. 664.  
 Ganghofner I. 143, IV. 664, 671, V. 521, VI. 528, 773, 850, VIII. 687, 693, 697, 704, X. 961, XI. 538, 914, XII. 581, XIII. 526, XVIII. 751, XIX. 359.  
 Garavini XX. 120.  
 Gardère XIX. 619.  
 Gardiner XVII. 632.  
 Gargano VII. 497, 511.  
 Garlipp XII. 457, XIV. 94.  
 Garnier III. 357, IX. 146.  
 Garratt XX. 237.  
 Garré XIII. 656.  
 Garret I. 410.  
 Gassmann IV. 783.  
 Gastaldi XX. 232.  
 Gaston X. 830, XIII. 395.  
 Gaszynski XII. 452.  
 Gatton III. 579.

- Gaucher X. 795.  
Gaujoux XVIII. 238,  
XIX. 227, XX. 247.  
Gaultier XX. 522.  
Gaupp XVIII. 372.  
Gaus V. 129.  
Gautier XV. 767.  
Gawinski XIX. 480.  
Gayet IV. 786.  
Gazzotti IV. 103.  
v. Gebhardt VI. 862.  
Geelmuyden VIII.  
286, XIX. 491.  
Geheeb II. 969.  
Geipel IX. 125, XIII.  
135.  
Geirsvold VII. 359,  
IX. 796, XIV. 255.  
Geissler III. 627, V.  
667, XIX. 491.  
Gelbke IX. 715.  
Gellhorn XVIII. 85,  
93, 620.  
Le Gendre IX. 698.  
Gendron XI. 915.  
Generosi IV. 92.  
Genersich XIII. 511.  
Genévrier IX. 517.  
XIII. 127, XVI. 345.  
Gengon IX. 513, XV,  
103, 635.  
v. Genser IV. 774,  
VIII. 109.  
Gent XII. 238, XVII.  
486.  
Genta II. 757.  
George XVIII. 236,  
XIX. 115, 245.  
Georgius XIII. 779.  
Gerasomowitsch IX.  
146, 690.  
Gerber II. 396, XVI.  
250.  
Gerhard II. 670.  
Gerhardt, C. I. 148,  
VI. 250 (P.).  
Gerhardt, D. III. 99.  
XIX. 729.  
Gerhardt VI. 655.  
Gerloff IV. 379.  
Gerner XVI. 350.  
Gernsheim V. 727,  
728, VI. 224, 539,  
VII. 482, 484, 486,  
488, VIII. 103,  
865, IX. 248, X.  
961, XI. 657, XIII.  
120, XIX. 679.  
Gershel VIII. 329.  
Gerson XI. 671, 806,  
XV. 390.  
Gersuny IV. 108.  
Gertler VIII. 969.  
Gessner VIII. 311.  
Getzowa XII. 450,  
XVI. 484.  
van Geuns IX. 866.  
Gewin XVIII. 732,  
XX. 120, 237, 241,  
373, 377, 387.  
Ghillini IX. 820, XIV.  
115.  
Ghon XVIII. 89, 728,  
XX. 505.  
Giacomelli III. 719.  
Gianelli IV. 89.  
Giarré II. 756, 890,  
975, XVI. 738.  
Gibb XVIII. 493.  
Gibson II. 403, XIV.  
85, XV. 114.  
Gierke XIV. 768.  
Gierlich XII. 103, 734.  
Giertsen XIV. 264.  
Giese II. 972.  
van Gieson XI. 684.  
Gil I. 128.  
Gilbert I. 128, IV.  
548, IX. 516, XVIII.  
626.  
Gilday XV. 236, 627.  
Gilette XIX. 610.  
Gilg XVI. 106.  
Giliberti XV. 95.  
Gilles de la Tourette  
III. 597.  
Gillet IV. 781, VII.  
796, VIII. 586, IX.  
685.  
Gilmer XVIII. 227.  
Gindes VII. 113, XIV.  
69, XVI. 620.  
Gioelli IX. 258.  
Giordani VII. 101.  
Giorgi XX. 520.  
Gioseffi XVIII. 339,  
486, 502, XIX. 355,  
XX. 115, 517.  
Girand XI. 906.  
Girard III. 361, V. 734.  
Giron XIX. 228, 244.  
Girsdansky I. 710.  
Giry XVIII. 377, 753.  
Gittings VII. 388.  
Gladys XIII. 651.  
Glaser XVIII. 497,  
XIX. 498.  
Gläser VI. 242.  
Glaserfeld XVI. 483,  
XX. 116, 662.  
Glässner V. 118, 746,  
XI. 806, XII. 840.  
Glénard III. 369.  
Gley I. 677.  
Glinski VI. 762.  
Gliringer XVIII. 630.  
Glorieux IV. 695.  
Glover XIX. 355.  
Glück V. 633.  
Gocht I. 512.  
Goebel XVIII. 371.  
Goerlich XVIII. 633.  
Goetjes VIII. 726.  
Goetz XVIII. 630.  
Gofferré XV. 514,  
XVIII. 131.  
Goldberg II. 166.  
Goldenberg IV. 696.  
XVII. 238.  
Goldmann VII. 513.  
X. 459, XI. 237,  
XII. 115, 459, XVI.  
248.  
Goldreich VI. 808,  
XII. 562, 565, XIV.  
491, 497, XV. 87,  
XIX. 347, XX. 505.  
Goldsmith VIII. 599.  
Goldstein XIII. 516.  
Goldthwait V. 740,  
744.  
Goldzieher I. 483,  
VIII. 718.  
Golez XV. 99.  
Gomez II. 287.  
Gomperz XV. 128.  
Gongerot XIX. 619.  
Gonser VI. 49.  
Goodall V. 744, XIX.  
714.  
Goodwin XVIII. 122.  
Göpfert VII. 116.  
Göppert I. 334, 446,  
XI. 51, 542, XII.  
464, 575, 592, XV.  
515, XVI. 600.  
XVII. 365, 607,  
XIX. 726, XX. 117.  
Gording VII. 357.  
Gordon, A. XIX. 117.  
Gordon, J. I. 710.  
Gordon, M. H. VII.  
386, XV. 25.  
Gordon, W. IV. 554.  
Gorini IX. 145.  
Goris III. 710.  
Görke XVI. 250.  
Gorochow VIII. 341.  
Gorter XVIII. 623,  
XX. 248.  
Gossage I. 490, VI.  
119.  
Gotschlich VIII. 593,  
971.  
Gött XIX. 422.  
Gottgetreu XIII. 256.  
Gottheil I. 282.  
Gottings II. 400.  
Gottlieb XVII. 484,  
XX. 504.  
Gottschalk V. 622,  
IX. 812.  
Gottstein IX. 152,  
XVI. 496.  
Gould XVIII. 233.  
Gourevitsch XI. 416.  
Gowers, W. R. VI.  
507.  
Graanboom VIII.  
710, X. 89, 707,  
XIII. 766, XV. 87,  
XVII. 345, XVIII.  
480, XX. 227.  
Graçaski XIII. 652,  
XIV. 110, XV. 104.  
Graeffner X. 116.  
Graetz XIX. 713.  
Gräfenberg XVIII.  
753.  
v. Graff XI. 910.  
Graham II. 643, XIX.  
623, XX. 249.  
Grancher III. 614,  
IV. 105, VIII. 1012,  
IX. 675, X. 717,  
XI. 694, XII. 128,  
XVI. 240.  
Le Grand XVII. 256.  
Granström XVIII.  
381.  
Grassberger II. 884.  
Grassi, G. IV. 221.  
Graves XX. 375.  
Grawitz XX. 511.  
Greco XVII. 355,  
XX. 105.  
Greeff XIV. 769,  
XV. 369, XIX.  
712, XX. 664.  
Green II. 272.  
Greenbaum  
XVI. 749.  
Greenfield VIII. 666.  
Gregoire XV. 118.  
Gregor I. 122, 597,  
II. 116, 120, III.  
716, IV. 232, V.  
224, 385, VI. 528,  
739, VIII. 103, 860,  
873, IX. 126.  
Greig XIX. 125.  
Grenet IX. 675, XI.  
425.  
Grenzmar IV. 377.  
Greve IX. 711.  
Griesbach II. 659.  
Griffhorn XIX. 243.

- Griffith I. 407, 585,  
713, VII. 491, IX.  
263.
- Grimm XX. 121.
- Grimsgaard VIII.  
288.
- Grinker XV. 110.
- Gröbel XIII. 519.
- Grober II. 394, III.  
713, VIII. 109,  
XIV. 504.
- Gröber IX. 808.
- Grödel XVI. 485.
- Groenouw III. 702.
- Gromakowsky III.  
364.
- Grön XIV. 237.
- Grönberg XX. 653,  
664.
- de Groot XVII. 356.
- Gross, A. XVIII. 232.
- Gross, G. VIII. 724,  
1005.
- Gross, J. I. 482.
- Gross, O. IV. 120,  
XIII. 777.
- Gross, P. XIII. 252.
- Gross, W. XII. 450.
- Grosser XVII. 614,  
XIX. 338, 341, 345,  
679, 681, XX. 231,  
492.
- Grossmann, E. XI.  
658, XIII. 224, 506,  
XVII. 466, 472,  
XVIII. 507.
- Grossmann, J. X.  
684, 716.
- Grosso XVI. 734.
- Grosz I. 139, VII. 387,  
507, 511, 686, 688,  
IX. 394, XII. 455,  
XIII. 517, XVIII.  
375, XIX. 357.
- Groth VIII. 109, X.  
460, XII. 112.
- Grouven XII. 731,  
XVIII. 488.
- Groves IV. 772.
- Gruber I. 407, IX.  
702.
- Graenbann X. 827.
- Grulkiewicz IV. 98.
- Grünbaum VI. 377,  
VIII. 435.
- Grund XIV. 32, XVI.  
745, XIX. 117.
- Grüneberg XVIII.  
478.
- Grünenwald X. 102.
- Grüner XIV. 494,  
676, XV. 622, XVII.
- 481, XVIII. 87,  
491, 748, XIX. 611,  
XX. 518.
- Grunert VII. 675,  
VIII. 591, X. 438,  
XI. 966.
- Grünfeld XIII. 388.
- Grunmach VIII. 717,  
XIX. 496.
- Grünwald XVIII. 81.
- Grutbrink XVII. 479.
- Gruttering XIV. 639.
- Guaita V. 759, XV.  
765, XX. 528.
- Guarella II. 883.
- Gucciardello I. 125.
- Gudjohnsen IX. 805.
- Guénot IV. 233.
- Guérin IV. 367, VII.  
238, XIII. 128, XIV.  
765, 766.
- Guggisberg XVIII.  
235.
- Guird XX. 526.
- Guibal IV. 113.
- Guida II. 153, IV.  
549, V. 113, VI.  
234, 645.
- Guillain III. 361.
- Guinon I. 489, 497,  
II. 962, V. 234,  
242, VII. 502, 680,  
IX. 384, 822, XI.  
912, 920, XIV. 760,  
876, XV. 120, 254,  
772, 779, XVI. 105,  
341, XVIII. 503,  
XX. 786.
- Guintrier XI. 906.
- Guisez XVI. 108.
- Gulecke IX. 274.
- Gumpertz II. 645,  
III. 608.
- Gundobin XIV. 529,  
XV. 720, XVI. 732.
- Gundrum XI. 665.
- Gunn XVIII. 476.
- Gunnar XIII. 380.
- Günther VIII. 964,  
XVI. 619, XVIII.  
371, XIX. 231.
- Guradze XII. 102,  
XVII. 337.
- Gussmann XIX. 219.
- Gutenberg V. 491.
- Guthrie XVIII. 233.
- Gutkind VIII. 721.
- Gutmann, A. I. 585,  
XI. 666.
- Guttmann II. 885.  
IV. 119.
- Gutzmann IV. 664.  
VI. 852, IX. 715,  
XIII. 774, XV.  
371, 387, XVIII.  
257.
- Gwyn I. 492, 589.
- H.**
- Haak XX. 246.
- de Haan IX. 395.
- Haas XIII. 127.
- Haase XIV. 777,  
XIX. 499.
- Habgood XVIII. 485.
- Habs I. 717, XI. 926.
- Hack XX. 524.
- Hackenbruch XII.  
463.
- Hadeck XX. 376.
- Hadelich IX. 719, 817,  
v. Haeften IX. 694.
- Haensel XIX. 607.
- Hagelstam X. 583,  
XIV. 256.
- Hagen V. 627.
- Hagenbach - Burck-  
hardt IV. 501, VI.  
106, 245, VII. 501,  
521, X. 426, 471,  
XV. 359, 362, XVI.  
721, 722, 723,  
XVII. 231, 251,  
255, XVIII. 754.
- Hahn, B. XI. 426.
- Hahn, F. V. 384.
- Hähnel XIV. 119.
- Hähnele V. 242, XI.  
227.
- Haiké VIII. 721, XII.  
245, XIV. 636.
- Haim VIII. 593, XI.  
916.
- Hajeck V. 109.
- Halasz XIV. 762.
- v. Halban III. 102,  
IV. 694, V. 381,  
XI. 677.
- Halben XX. 381.
- Halber XX. 382, 383.
- Halberstädter XVII.  
126.
- Halbhuber XI. 916.
- Hald XVI. 248.
- Haldane VIII. 726,  
XI. 672.
- Halipré X. 835, XI.  
418.
- Hall XV. 639, XVIII.  
385.
- Hallé II. 962, XI. 236.
- Halliburton IV. 213.
- Halsz I. 277.
- Hamburger V. 223,  
615, XVII. 794,  
797, VIII. 1010,  
X. 456, 460, 677,  
704, 705, XI. 401,  
403, 908, XII. 109,  
458, 479, 495, 517,  
562, 568, XIII. 125,  
XIV. 110, 490, 491,  
495, 497, 507, 601,  
606, XV. E.-H. 15,  
XVI. 615, 740,  
XVIII. 112, 490,  
493, XIX. 359, 613,  
XX. 505, 507.
- Hamill XVI. 255.
- Hamilton XVIII. 239.
- Hamm XVI. 611.
- Hammarsten XIX.  
220.
- Hammer VI. 380.
- Hammerl XIV. 642.
- Hammes XIX. 483.
- Hammond XIX. 245.
- Hanau II. 291.
- Hand VI. 376.
- Hänel III. 373, VI.  
116.
- Hannecart IV. 114.
- Hans XVIII. 749.
- v. Hansemann V.  
253, VIII. 599,  
XIV. 84, XVIII.  
249.
- Hansen XIV. 235,  
XVI. 256.
- Hanson XIX. 611.
- Hanssen XVI. 751.
- Hansteen XVI. 125.
- Hansy II. 401.
- Happel I. 487.
- Harbitz V. 597, 602.  
636, VIII. 289,  
XIV. 236, 256,  
XVII. 624, XVIII.  
251.
- Hare XIX. 112.
- Harley III. 582.
- v. Harlingen VII. 686.
- Harmer III. 363, VIII.  
317.
- Harnack XVIII. 625.
- Harrach V. 256.
- Harren XIX. 494.
- Harrington II. 156.
- Harris, A. XVI. 737.
- Harris, H. F. I. 488.
- Hart X. 107, XII. 451,  
XVIII. 746, XIX.  
239, 697.
- Hartelius VIII. 282.
- Härtig X. 699.

- Hartl XVI. 490.  
Hartmann, A. IX.  
708, XIV. 119, XV.  
784.  
Hartmann, C. IX. 683.  
de Hartogh XV. 359.  
de Hartogh jr. XX.  
244.  
Hartung V. 676, X.  
700.  
Hartwell IV. 768.  
Harvie XVIII. 252.  
Hasebrock X. 698.  
Haskell XVIII. 244.  
Hasse XIX. 625.  
Hasselbalch XIV.  
240.  
Hasenknopf VIII.  
218, XVI. 365.  
Hasslauer V. 644,  
XVII. 240.  
Hastings I. 504.  
Häubler III. 354.  
Hauck II. 880.  
Haud V. 358.  
Haudek I. 615, VII.  
687, XIV. 117.  
XV. 379.  
Hauffe XIII. 644.  
Hauge XVIII. 632.  
Haupt XVII. 629.  
Hauser V. 759, XIII.  
122, XIV. 765.  
Haushalter II. 390,  
VI. 107, 756, VII.  
238, XI. 223, XVIII.  
122, XIX. 492.  
de Hauss IX. 269.  
Haussmann I. 597,  
XVII. 259.  
Haverschmidt VII.  
96, VIII. 711, X.  
89, XV. 86, 624,  
XVII. 345, XVIII.  
80, 481, 729, XX.  
226, 227.  
Hawkins I. 695.  
Hawthorne VI. 503,  
VIII. 603, XVII.  
118, 746.  
Hay XI. 237.  
Hayne IV. 779.  
Hazen V. 231.  
Head II. 273.  
Heath XIX. 112.  
Heaton I. 284, 509.  
Hecht VII. 204, 333,  
XII. 565, 613, XIV.  
500, XV. 617,  
E.-H. 113, 240, XVI.  
352, 718, 727, XIX.  
106, 124, 481, 705,  
XX. 380, 474, 515,  
779.  
Hecker, R. I. 375,  
III. 711, IV. 560,  
685, VI. 522, 527,  
VII. 375, IX. 150,  
506, XII. 576, XIII.  
470, 571, 780, XIV.  
270, XVI. 348, 474,  
629, XVIII. 77,  
625, 725, 726, XIX.  
689, XX. 225, 496,  
503.  
v. Hecker, Th. VI.  
657, 826.  
Hedenius VII. 350.  
356.  
Hedges I. 501.  
Hedin XVII. 481.  
Hedinger XI. 411,  
XIII. 308, XIV.  
878, XV. 778.  
Hedman VII. 352.  
Heermann VIII. 988.  
Heiffer XVII. 342.  
Heiberg XVII. 232,  
XVIII. 632.  
von der Heide X. 90.  
Heiduschka VI. 112.  
Heim I. 699, II. 403,  
979, III. 368, IV.  
364, V. 630, VI.  
862, XVI. 345,  
XVIII. 110, 480,  
633, 753, XIX. 489,  
XX. 96.  
Heiman XI. 807, XII.  
847.  
Heimann, A. IV.  
780, VI. 774, VII.  
119, VIII. 101, 296,  
IX. 252, 253, X.  
416, 421, 430, 432,  
XV. 437, XVI. 459,  
XVIII. 625.  
Heine IX. 684, XVI.  
746.  
Heinemann X. 581,  
XIV. 82, XVIII.  
372.  
Heiner V. 242.  
Heinrich XVI. 99.  
Heinsius XVII. 509.  
Heins-Vögtlin XVII.  
259.  
Heinzmann XX. 249.  
Hejberg VII. 352.  
Helbing IX. 815,  
XVII. 508, XX. 793.  
Helle XIV. 642.  
Hellendall IV. 373.  
Heller, A. VI. 499,  
VII. 117, VIII. 994.  
Heller, J. VIII. 976,  
XX. 785.  
Heller, R. XIV. 89.  
Heller, S. XIV. 868.  
Heller, Th. VIII. 306,  
X. 465, XI. 544,  
XII. 561, 591, XIII.  
138, XVI. 354,  
XVIII. 730, XX.  
252.  
Hellesen VII. 339,  
XVII. 294, XIX.  
665.  
Hellmann XX. 113.  
Hellmar III. 369, V.  
500.  
Hellström IV. 660,  
VII. 360, XIV. 247.  
Helmholz XVII. 614,  
XIX. 153, 609, 702,  
XX. 458.  
Hennenway XIX.  
611.  
Hempel XIII. 510,  
XIV. 629.  
Hendrix I. 408, VII.  
514.  
Hengge XI. 680.  
Henkel III. 600.  
Henkes XVI. 247,  
XVII. 255.  
Henkeshoven II. 295.  
Henking IX. 817.  
Henle XI. 803.  
Hennemann IV. 114.  
Henoeh II. 985.  
Henriques XVIII.  
731.  
Henrotin XV. 764.  
Henry VII. 115.  
Hense XV. 387.  
Henz XX. 388.  
Herb XVIII. 739.  
Herbert XVIII. 730.  
Herbinet XIII. 255.  
Herbst XVII. 13.  
Herczel III. 709.  
Herderschee XVIII.  
510, XX. 237, 382.  
v. Herff XIV. 109.  
Hermann, A. V. 733,  
XIII. 133, XV. 389.  
Hermann, H. VI.  
650, VIII. 114,  
XVII. 376, XX. 114.  
Hermann, O. XII.  
723, 730, 735.  
Herrgott XVIII. 734.  
Herrick I. 708.  
Herringham V. 490.  
Herrman, C. XIII.  
392.  
Herrmann, E. XVI.  
490.  
Hers XI. 233.  
Herter XIX. 722.  
Hertoghe I. 721, II.  
994, V. 640.  
Hertz III. 596, VII.  
499, IX. 270.  
Herwerder  
XVII. 482.  
Herxheimer XII. 246,  
XV. 512.  
Herzberg VIII. 104.  
Herzog XIII. 446,  
XX. 229.  
Hess XV. 112, XVI.  
495, XVII. 338,  
XIX. 718.  
Hessberg XX. 660.  
Hesse IV. 213, V.  
495, VII. 242, VIII.  
343, XVIII. 621,  
XX. 374.  
Heubel VI. 878.  
Heubner (Berlin) I.  
55, 145, II. 281,  
369, 373, 654, 659,  
661, 665, 668, 971,  
III. 35, 121, IV.  
93, 217, 662, 682,  
683, 693, VI. 252,  
339, 384, 654, VIII.  
326, 860, 879,  
IX. 137, 144, 274,  
372, X. 674, 675,  
692, XI. 429, 803,  
XIII. 256, 522,  
XIV. 99, 187, 510,  
616, 758, XV. 125,  
515, XVI. 240, 341,  
XVII. 360, 608,  
XVIII. 631, 641,  
XIX. 349, 732, XX.  
105, 489, 667.  
Heubner (Göttingen)  
XX. 488.  
van Heukelom  
XVIII. 618.  
Heus VIII. 328.  
Heuser VIII. 337.  
Heusner I. 289.  
v. Heuß XIX. 334.  
Heveroch X. 433,  
436.  
Hevesi XI. 669, 927.  
Hewetson IX. 510.  
Hewlett V. 237.  
Heydenreich XI. 662.  
Heyer VIII. 709.

- Heymann XII. 128, XV. 776, XVI. 252, 626.
- Heyn XIII. 648.
- Hiarri V. 109.
- Hibert IX. 152.
- v. Hibler VIII. 328, IX. 367.
- Higier V. 379, VI. 115, XV. 507, XVI. 745.
- Hijmans II. 966.
- Hilbert I. 416. III. 357, XI. 409. XV. 254.
- Hildebrand IV. 790.
- Hildebrandt, K. XV. 111, 633.
- Hildebrandt, P. X. 955.
- Hildebrandt, W. XVI. 114.
- Hindes V. 361.
- Hinrichs XVIII. 387.
- Hinsdale I. 688.
- Hintzmänn IX. 704.
- v. Hippel VIII. 975, XII. 728, XVIII. 500, XIX. 365, 494, 712.
- Hippius V. 227, IX. 507, XI. 365, XVII. 632.
- Hirsch, C. III. 719, XVIII. 502.
- Hirsch, H. XII. 452.
- Hirsch, M. II. 773, 918, VII. 687, IX. 817, X. 841, XVII. 260, XIX. 682, 685.
- Hirsch, R. XI. 676, XV. 358.
- Hirschberg, J. XIV. 108.
- Hirschberg, L. K. XIX. 496, 614.
- Hirschberger I. 614.
- Hirschfeld, H. XIV. 874.
- Hirschfeld, M. VIII. 699.
- Hirschl IV. 564, XII. 121.
- Hirschsprung IV. 654, V. 596, XII. 450.
- His II. 663, VII. 239, VIII. 118, XVI. 721.
- Hitschmann I. 601, VI. 758, VIII. 973.
- Hlava VII. 489.
- Hoche X. 442, 649.
- Hocheisen XV. 235.
- Hochhaus I. 608, IX. 256, XII. 839, XVIII. 498.
- Hochheim XII. 124.
- Hochsinger I. 142, II. 652, 653, 655, 661, 669, III. 621, V. 630, VI. 519, 532, 851, 855, VII. 64, VIII. 692, 695, 702, 865, 975, 1000, X. 465, 674, 679, 680, 684, 831, XI. 400, 404, 405, 406, 407, 925, XII. 562, 564, XIII. 133, XIV. 490, 496, 498, XV. 233, XVI. 469, 498, XVII. 500, XVIII. 591, 603, 606, XIX. 242, XX. 487, 504, 508.
- Hock XII. 567.
- Hockenjos I. 425.
- Hodara X. 448, XIII. 656.
- Hödlmoser VII. 687.
- Hodyhead I. 502.
- Hoerner XIX. 185.
- van der Hoeven VIII. 709, 710, XV. 86.
- Hofbauer X. 467, XV. 364, XVI. 345, XVII. 484.
- Hoffa, A. I. 616, II. 415, 769, 988, VII. 374, VIII. 333, 1005, IX. 824, X. 451, XIII. 137, XIV. 116, XV. 364, XVIII. 645, XIX. 682, 685.
- Hoffa, Th. XV. 384.
- Hoffmann, A. C. A. XVII. 356.
- Hoffmann, E. XI. 667, XII. 113, XV. 245, XVI. 491.
- Hoffmann, J. III. 611, XI. 671, XII. 105, 733, XIX. 337, 338, 683.
- Hoffmann, L. W. XVII. 506.
- Hoffmann, R. XVII. 335.
- Hoffmann, W. X. 428, XV. 505, XVII. 337.
- Hoffmann, (Leipzig) XX. 223.
- Hofmann XI. 791, XII. 726.
- Hofmeier IX. 136.
- Hofmeister IV. 796, VII. 119.
- v. Hofsten VIII. 283, 293.
- Höftmann VIII. 335, 337.
- Högström XVI. 626.
- Hohlfeld VI. 850, VII. 500, VIII. 470, IX. 271, XI. 425, 922, XII. 22, XIV. 610, XVI. 451, 725, XVIII. 578, 609, 615, XX. 485.
- Hohmann XI. 670.
- Hök III. 374.
- Holland I. 288.
- Holländer II. 770.
- Hollopeter V. 735.
- Holmboe XVI. 352.
- Holmes XV. 98.
- Holmgren XVI. 99.
- Hölscher VII. 513.
- v. Holst XVI. 626.
- Holsti VII. 356, IX. 804.
- Holt XI. 684, XIV. 779.
- Holt Schmidt V. 747.
- Holub VIII. 115.
- v. Holwede XIV. 730.
- Holz VI. 857, XIV. 614.
- Holzappel XIX. 700.
- Holz knecht IV. 543, V. 127, VI. 644, IX. 504.
- Homa III. 365, IV. 366.
- Homburger I. 687, X. 102.
- Homuth XX. 523.
- Honcamp XII. 127.
- Hönigsberger V. 356.
- Hönigschmidt X. 961.
- Hoor XIV. 505.
- Hope XVIII. 755.
- Hopkins XV. 639.
- Hopmann XVIII. 643.
- Hoppe X. 434, XV. 387.
- Hoppe-Seyler VIII. 728.
- Horn XV. 97.
- Hornberg XX. 527.
- Hornowsky XIX. 239.
- Horoszkiewicz VI. 762.
- Horowitz XVII. 483.
- Hörrmann XVIII. 633.
- Horrocku II. 638.
- Horst VI. 217.
- Horstmann XIV. 868.
- Horvat X. 698.
- Horwitz X. 954.
- Hosterlik XVI. 110.
- Hoton XVIII. 254.
- Hotz VIII. 355, XIV. 633, XV. 357.
- Hougardy XI. 633.
- Houssay XVIII. 366, XIX. 227.
- Hovorka IX. 820, XIV. 115.
- Howart XVII. 120, 481.
- Howe IX. 145.
- Howith I. 284.
- Hrdlicka I. 151.
- Jiryschtschak IV. 546.
- Hubbard V. 506.
- Huber I. 280, 288, 610, XIII. 252.
- Hübner XII. 246, XVII. 470.
- Hübschmann XIV. 768, XVI. 118.
- Huddleston V. 232.
- Hudovernig VIII. 713.
- Hueltl III. 211.
- Hueppe IX. 699, XVII. 622.
- Huet II. 976, IV. 785.
- Hüffelt XIX. 484.
- Hugelshofer VIII. 806.
- Hugentobler XV. 503.
- Huggenberg XIX. 229.
- Hugo I. 507.
- Hugounenq I. 121, III. 99.
- Huismans IV. 94, VI. 641, XV. 110, 113, XIX. 699.
- Hukiewicz IX. 636.
- Huller XX. 515.
- Hume VI. 377.
- Hunäus XVIII. 507.
- Hunter XIII. 760.
- Huret XV. 759.
- Hüsler XII. 133.
- Hüßsy X. 64, XIII. 639, XVI. 616, 723.

- Hutchinson I. 595, 596, II. 647, XI. 796.  
Huth II. 414.  
Hutinel I. 617, II. 377, 378, III. 232, VII. 247, VIII. 303, IX. 664, XI. 419, XIII. 131, XVIII. 249, XIX. 483, 498, 614, 707, XX. 239.  
Hutzmiller XII. 570, XIII. 489, XIV. 268, 269, 270, 271, 602.  
Hymans XVIII. 475.
- I.**  
Ibrahim X. 425, 427, 695, 700, 731, 843, XI. 915, XII. 106, 129, 465, 735, XIII. 133, XIV. 96, XVIII. 232, 579, 591, XIX. 334, 603, XX. 479, 503.  
Ide II. 156.  
Idelsohn VI. 117.  
Ignard IV. 119.  
Ilberg IV. 563, VII. 249, XVI. 632.  
v. Illeb - Koszanska X. 700.  
Illoway IV. 766, X. 440, XII. 612.  
Immerwol V. 496, VI. 869, XI. 685, XIX. 622.  
Inagaki XV. 231.  
Infeld VI. 114, XII. 120.  
Infroct IV. 785.  
Ingerslev XII. 128, XIX. 371.  
Ingianni II. 966.  
Isaac XII. 107, XVII. 336.  
Isabolsky XX. 785.  
Israel, J. X. 590.  
Israel, P. V. 733.  
Israel-Rosenthal XVI. 112.  
Iwanow VIII. 967.  
Iwanowa XVIII. 368.
- J.**  
Jäckle VII. 376.  
Jackson, F. G. III. 582.  
Jacob, H. W. III. 372.  
Jacobi, A. I. 694, II. 368, III. 105, VIII. 1012, XII. 107.  
Jacobi, J. I. 697, X. 833.  
Jacobs XVI. 497.  
Jacobius XIX. 110.  
Jacobsohn (Berlin) IV. 698.  
Jacobsohn, L. XX. 113.  
Jacobson G. VIII. 469, IX. 261, XX. 104.  
Jacoby, E. XVII. 487.  
Jacoby, M. V. 119, 120, XIV. 389.  
Jacod XVIII. 370.  
Jaffe VI. 227.  
de Jager XX. 223.  
Jäger XX. 103.  
Jakobsthal II. 291.  
Jaksch XVII. 743.  
Jakubowski III. 124.  
Jalaber XVII. 124.  
James I. 132.  
Jancke XVIII. 488.  
Janeró VIII. 725.  
Jankau XI. 548, XII. 466.  
Janowski XVII. 479.  
Janson VII. 357.  
Jantzen IX. 793.  
Japha II. 242, 572, III. 179, 627, XIII. 134, XV. 262, XX. 225.  
Jaquet I. 508, XI. 679.  
Jastrzebski VI. 516.  
Jatta III. 370.  
Jaworski XVIII. 121.  
Jeanneret XVIII. 121.  
Jeannin XVIII. 480.  
Jefferis IV. 110.  
Jehle VIII. 970, X. 576, XI. 402, XII. 547, 565, 730, 845, XIV. 399, 490, 494, 716, XV. 371, E.-H. 40, XVI. 719, XVIII. 88, 505, 592, XIX. 720, XX. 509.  
Jelski XVII. 506.  
Jemma I. 720, II. 386, IV. 224, 236, 549, 763, 765, V. 107, 637, IX. 258, 675, XV. 105, XX. 519.  
Jendrassik VIII. 714.  
Jensen VII. 116, IX. 800, XVI. 123.  
Jenssen VIII. 970.  
Jesioneck XI. 796.  
Jess XIX. 237.  
Jessen IX. 711.  
Jessler XIV. 403.  
Jezierski XIV. 336.  
Jile-Bonazzolo V. 110.  
Joachim XV. 509.  
Joachimsthal I. 136, IV. 118, IX. 818, 826, XII. 601, 610, XVII. 371, XIX. 716.  
Joannovics XVII. 240.  
Job IV. 98.  
Jobling XVIII. 742.  
Jobson XVII. 626.  
Jochmann IX. 667, XI. 547, XIII. 127, 389, 512, 514, XIV. 105, XIX. 695.  
Jodlbauer X. 110, XIX. 107.  
Johannessen I. 153, II. 371, 383, 404, 975, III. 251, IV. 645, 649, 652, V. 355, 359, 592, VI. 253, VII. 350, 354, 361, VIII. 271, 285, IX. 697, 788, 806, XI. 686, XIV. 235, XVII. 131, 513.  
John XVIII. 110, 480, 633, XX. 96.  
Johnson, R. I. 584.  
Johnston I. 419, XIX. 122.  
Jolles, A. V. 225, IX. 138.  
Jolly I. 489.  
Jones, R. I. 490, XVIII. 734.  
de Jong XX. 379.  
Jonkovsky VIII. 106.  
Jopson V. 734, 738.  
Jordan, VIII. 320, 597, 975, XVIII. 229.  
Joseph, E. IX. 136.  
Joseph, J. XVII. 372.  
Joseph, M. VIII. 330, IX. 504, XI. 666.  
Josias VI. 381, VII. 493, IX. 264, 272.  
Josserand XIII. 513, XIV. 401, 757, XIX. 706.  
Joung XVIII. 491.  
Jourdin IV. 709, XIII. 641.  
Jovane V. 735, VI. 112, IX. 389, XIV. 104, 112, XV. 770, XVII. 369, XX. 112.  
Joyeux XV. 120, 379.  
Judin XX. 524.  
Judson II. 400, VII. 388.  
Jullien I. 131.  
Juncker XVIII. 371.  
Jundell IX. 521, 681, 777, X. 76, XI. 663, XVI. 610.  
Jung XVIII. 635.  
Jungmann VII. 372.  
Jüngst VII. 259.  
Jürgens XI. 790, XII. 841, XVI. 624.  
Jürgensohn V. 464.  
Juselius VII. 357.  
Justus VI. 108, XIII. 647.  
Juvara I. 287.
- K.**  
Kaabak XIX. 222, 697.  
Kaczwinsky XIV. 631.  
Kaesmann XVIII. 96, XIX. 698.  
Kahane II. 144.  
Kahl VII. 790.  
Kahler VIII. 1007.  
Kaiser II. 664, XIV. 641.  
Kalb XVI. 494.  
Kalberlah XIII. 763, XV. 774.  
Kalindéro I. 497.  
Kalischer, O., II. 886.  
Kalischer, S., IV. 562.  
Kaliski XI. 85.  
Kamann VIII. 466, 1007.  
Kamnitzer XIX. 701.  
Kanitz XII. 739, XVIII. 492.  
Kanoky XVII. 635.  
Kaposi II. 176.  
Kapsammer VIII. 998, XVII. 240.  
Karcher I. 133, V. 250, XI. 793.

- Karewski VIII. 325, 720, XVIII. 488.  
 Karfunkel II. 629.  
 Karg VI. 879.  
 Karger XVIII. 232.  
 Karnitzky IX. 513, X. 91, XVIII. 462.  
 Karpa XIV. 758.  
 Karplus XI. 801.  
 Karsner XX. 386.  
 Karstens X. 686, 694.  
 Karvonen IX. 791.  
 Kaspar XX. 236.  
 Kassowitz II. 844, III. 582, IV. 512, 544, 546, V. 355, VI. 374, 387, 531, 744, VIII. 306, XI. 401, 403, 407, XVII. 551, XIX. 251.  
 Kasten XIV. 403.  
 Kathe XVII. 251.  
 Katz, A., VI. 645.  
 Katz, R., VIII. 868.  
 Katzenstein VII. 243, X. 590, XIII. 508, XVIII. 726, XIX. 711, XX. 520.  
 Kaufmann, F., VIII. 810, XI. 645.  
 Kaufmann, G., XVIII. 371.  
 Kaukeleit XVIII. 647.  
 Kaupe IV. 121, VII. 479, 480, IX. 253, XVI. 232, 632, XIX. 481.  
 Kausch XV. 371.  
 Kayser I. 279, VIII. 593, IX. 694.  
 Keeling XVI. 743.  
 Keifer IX. 151.  
 Kelemen XII. 606.  
 Keller I. 124, II. 889, III. 59, 230, IV. 700, VIII. 599, 694, 876, IX. 247, 249, X. 916, XIII. 657, 659, XIV. 645, 757, 882, XV. 381, XVI. 592, 597, XVII. 258, 510, 607, XVIII. 508, 577, 598, 602, XIX. 501, 717, 718, XX. 389.  
 Kelley I. 584, XVII. 509.  
 Kellner VII. 513.  
 Kellock XIX. 709.  
 Kellogg X. 964.  
 Kelly XI. 546.  
 Kelynack XVII. 628.  
 Kemp XVII. 368.  
 Kende I. 482, III. 588.  
 Kentzler XVII. 233, XVIII. 109, XIX. 348, 349.  
 Kenwood X. 828.  
 Kephallinos XII. 601, XIV. 92, 637, XVII. 325.  
 Kerley I. 711, II. 635, V. 497, VI. 109, XV. 85, 236.  
 Kermauner XII. 111, 454, XVI. 16.  
 Kernig XVII. 118, XVIII. 740.  
 Kerntler XII. 740.  
 Kerr IX. 700.  
 Kersten XVII. 504.  
 Kessler XVII. 635.  
 Kestner XVII. 360.  
 Kettner XI. 239.  
 Key XVI. 347.  
 Keyhl X. 358.  
 Keyser XVII. 494.  
 Kidner XIX. 126.  
 Kielhauser IX. 711.  
 Kielhorn XX. 388.  
 Kien XIII. 139.  
 Kienböck VI. 390, VII. 372.  
 Kieseritzky IV. 229.  
 Killbourn VII. 364.  
 Killian VII. 254, 364, XVI. 248.  
 Kilmer XIX. 120.  
 Kimball IX. 810.  
 Kimla III. 155.  
 Kimura II. 986.  
 Kindl XVI. 751.  
 King X. 585, XVIII. 381, XIX. 349.  
 Kinghorn XV. 104, XVIII. 248.  
 Kinn II. 160.  
 Kinner VIII. 878, IX. 142.  
 Kiolenenoglon XI. 796, XII. 461.  
 Kiralyfi XVIII. 109, XIX. 358, XX. 653.  
 Kirchgässer II. 977.  
 Kirchner XVII. 373.  
 Kirmisson I. 295.  
 Kirstein III. 709.  
 Kischensky VII. 98.  
 Kislei X. 457.  
 Kissel I. 711, III. 717, VI. 647, 771, 874.  
 Kissling III. 607.  
 Kitamuro XVI. 494, XVII. 249, XVIII. 110, 746.  
 Kittel IX. 263.  
 Klapp V. 620, XIII. 656, XV. 121.  
 Klar XIV. 641, XVIII. 77.  
 Klau III. 612, XVIII. 380.  
 Klaussner V. 383, VIII. 1008, XV. 121, XVIII. 114.  
 Klautsch XII. 462, XIII. 385, 764.  
 v. Klecki XVI. 728.  
 Klein, A. V. 746, VII. 793.  
 Klein, St. I. 599, XII. 459.  
 Kleinsorgen XII. 606.  
 Klemm IV. 773, XII. 738.  
 Klemperer, F., I. 605.  
 Klempner XI. 922, XIV. 773.  
 Klepetar XI. 919.  
 af Klercker XX. 233.  
 Klien XI. 681.  
 Klieneberger XVI. 614, XVIII. 372.  
 Klimmer IV. 34, X. 98.  
 Klingmüller X. 578.  
 Klippel VIII. 601.  
 Klopstock XIX. 237.  
 Klose X. 840, XV. 629, 760, XVI. 619, XVII. 115, XVIII. 318, XIX. 128, 246.  
 Klotz VIII. 1002, XVII. 236, 613, 614, 742, E.-H. 1, XVIII. 630, XX. 1.  
 Klozenberg XIII. 649.  
 Kluck-Klukzycki VI. 648.  
 Klug V. 474.  
 Kluge XIII. 138.  
 Klumke XX. 224.  
 Klumker XIV. 120.  
 Knapp XIX. 495.  
 Knapper VIII. 709.  
 Knoop VII. 377.  
 Knöpfelmacher I. 145, II. 545, III. 298, IV. 230, 233, V. 735, VI. 791, VIII. 599, X. 116, 178, XI. 402, 425, XII. 560, 565, 568, 839, XIV. 489, 493, 497, 611, XV. 232, 617, 622, XVI. 473, 486, 613, 718, XVII. 36, XVIII. 92, 114, 587, 595, 596, 728, XIX. 232, 347, XX. 466, 784.  
 Knöspel IV. 792.  
 Knott XX. 385.  
 Knowles XIX. 716, XX. 381.  
 Knowlton XVIII. 754.  
 Knox XV. 235.  
 Kob XIII. 252, XV. 643.  
 Kober II. 148, IV. 214, XVI. 617, XVII. 638.  
 Kobert II. 664.  
 Koblanck XVII. 256.  
 Kobrak III. 228, VI. 239, IX. 140, X. 435, XII. 247, XVI. 250.  
 Koch, H. XIX. 347, 705.  
 Koch, J. X. 952, XI. 807, XVII. 617.  
 Koch, W. XIII. 760, XIV. 865, XVI. 234.  
 Kocher XIV. 880.  
 Kockel II. 137.  
 Kocks XVI. 626.  
 Koeppe III. 617, VII. 98, X. 718, XI. 657, XII. 99, 100, 683, XIII. 397, 588, 700, XV. 516, 326, XVI. 45, XVII. 336, 470, 472, XVIII. 482, XIX. 124, 680, 682, XX. 372, 374.  
 Koeppen IV. 234, VIII. 695, 703, 866, X. 461.  
 Kohl XIII. 642, 648.  
 Köhl X. 442, 832.  
 Köhler, A. XVIII. 643.  
 Köhler, F. VIII. 596, 971, XI. 539, XVII. 365.  
 Kohlhardt I. 404.  
 Kohn III. 719.  
 Kokawa XIV. 767.



- Kolff XIX. 249, XX. 701.  
 Kölicker XV. 508.  
 Kolieb XX. 233.  
 Kolipinski V. 625.  
 Kollarits IV. 691, XII. 734, XIV. 500.  
 Kolle VIII. 120, 971, 972, XVIII. 235.  
 Koller - Aeby XI. 910.  
 Kollmann X. 103.  
 Kollreutter XVI. 249.  
 Kollossowa VI. 759.  
 Kölzer IV. 369, XIII. 257.  
 Komoto XIX. 236, XX. 789.  
 Kon XVIII. 120.  
 König, E. VI. 378, XVIII. 124.  
 König, F. VII. 516, XIV. 98.  
 König, W. II. 392, 647, III. 602, IV. 567, IX. 680, 692.  
 Königsberger XI. 678.  
 Königstein XI. 402, XIV. 498, XV. 618.  
 Koning XIII. 764.  
 Konow XVI. 109.  
 Konrad X. 718.  
 Kontorowitsch XVIII. 640.  
 v. Koos XVI. 749.  
 Kopczynski VIII. 988.  
 Kopec XVIII. 113.  
 Kopfstein VII. 687, XI. 678.  
 Kopits VI. 754.  
 Koplik I. 607, II. 381, III. 226, 355, VII. 254, IX. 811, XII. 847, XVIII. 736.  
 Koral XVII. 114.  
 v. Korányi XV. 353, XVIII. 259, 512, XIX. 367.  
 Korczynski XVIII. 113.  
 Korentschewski XVIII. 105.  
 Kormann II. 671, IV. 377.  
 Körner II. 398.  
 Koroljkow X. 589.  
 Korte XIX. 349.  
 Korte VIII. 718.  
 Korybut-Daskiewicz III. 718, IX. 662, XI. 679.  
 Kosinski IX. 688.  
 Kosmak VIII. 109.  
 Kossel I. 677, XII. 732.  
 Koster XIV. 869.  
 Köster VI. 868, XIII. 255, 649.  
 Kottmann XVII. 116.  
 Kotzenberg XVIII. 124.  
 Kovalevsky V. 220.  
 Kowalski II. 155.  
 Kowarski III. 117, XVII. E.-H. 171.  
 Kownatzki XVII. 488.  
 Kozai II. 140.  
 Krabler VI. 640.  
 v. Krafft-Ebing II. 976.  
 Krahn III. 354.  
 Kramer, A. XV. 760.  
 Kramer, B. X. 280.  
 Krämer IV. 111, XIV. 505, XV. 245, XVI. 451, XX. 661.  
 Kramsztyk III. 339, IV. 551, V. 326, 580.  
 Kränzle XX. 525.  
 Krasnobajew VIII. 724.  
 Krasnogorsky XIV. 651, XIX. I, XX. 643.  
 Kraus, A. X. 446.  
 Kraus, C. II. 172.  
 Kraus, E. XVII. 744.  
 Kraus, F. I. 702 XIII. 763.  
 Kraus, H. II. 892, III. 358.  
 Kraus, R. V. 121, 124, 617, 747, XI. 775, XII. 844, XIV. 87, 88, XVIII. 477.  
 Krause, F. V. 503, X. 839, XVIII. 371.  
 Krause, P. III. 368, VI. 380.  
 Krause, P. Fr. III. 502.  
 Kraushar VI. 244.  
 Krauss, R. VII. 382, XVII. 618.  
 Krauss, W. XIX. 493.  
 Krausse XII. 35.  
 Krautwig II. 995, IV. 120, 121 688.  
 V. 729, VII. 223, 540, VIII. 480, 485, IX. 133, 255, X. 428, 823.  
 Krebs XII. 464.  
 Krebser XIX. 597.  
 Krecke XVIII. 225.  
 Kredel II. 769, VIII. 720, X. 442.  
 Krehl VI. 388, XIII. 776.  
 Kreibich VI. 762.  
 Kreidel XI. 233, XVIII. 93.  
 Kren XVIII. 103.  
 Krenberger XII. 562.  
 Kretz XVIII. 108.  
 Kretschmar X. 468.  
 Kreuter X. 838.  
 Krey III. 366.  
 Krieger, K. I. 515, VI. 866.  
 Kritz XIX. 488.  
 Krogh XV. 354.  
 Krohne IV. 95.  
 Krokiewicz XVIII. 748.  
 Kromayer XIII. 655.  
 Krompecher VIII. 297.  
 Kron XIII. 253.  
 Kroner V. 728.  
 Krönig XIV. 110, XV. 367.  
 Krug II. 991, VII. 104.  
 Krüger, F. XV. 354, XVII. 631.  
 Krüger, S. XVI. 751.  
 v. Krukenberg IX. 720, XVII. 638.  
 Krumbein V. 245.  
 Kruse III. 373, VIII. 117, 118, XVII. 368.  
 Krushce IX. 814.  
 Krusius XIX. 494.  
 Kryloff II. 991.  
 Krzystalowicz VIII. 728.  
 Kucera IV. 566, XV. 761.  
 Kucharzewski VI. 772, IX. 130.  
 Kudo XIX. 606.  
 Kuh III. 603.  
 Kühlmann XVIII. 754.  
 Kuhn X. 448, XVII. 491.  
 Kühn IV. 114, VI. 870, X. 837.  
 Kühne XIII. 235.  
 Kuhnert III. 709.  
 Kuhnert XVIII. 755.  
 Kulemann XV. 388.  
 Kulischer VIII. 1006.  
 Kummer XV. 767.  
 Kuntz IV. 378.  
 Kört VI. 508.  
 Kuschel VIII. 71.  
 Küster XI. 791.  
 Kuthy XIV. 499.  
 Kutscher XV. 506.  
 v. Kutschera XX. 242.  
 Kuttner XIX. 367, 621.  

**L.**

 Laache IV. 652, XVI. 122.  
 Laan XVIII. 507, XX. 794.  
 Laas III. 707, XIX. 713.  
 Laayer XX. 247.  
 Labbé IX. 147, X. 449, 962.  
 Labré IX. 826.  
 Laburthe III. 108.  
 Lachmanski II. 640.  
 Lachmund XVI. 623.  
 Ladd XIX. 612.  
 Lafetra XVI. 742.  
 Lafferth XVIII. 371.  
 Lagrange XVIII. 642.  
 Lagriffont IX. 514.  
 Lahmer II. 632.  
 Laignel-Lavastine V. 378, VIII. 983, XII. 122.  
 Laird V. 239.  
 Laitinen XVIII. 622.  
 Lalanne VIII. 987.  
 Lamas IX. 385.  
 Lambert XVIII. 502.  
 Lambertz II. 178.  
 Lambranzi II. 978.  
 Lamhofer II. 278.  
 Lamm V. 249, VI. 126, VII. 481, IX. 254.  
 Lämmerhirt VI. 776, VIII. 318.  
 Lamy IX. 512.  
 Landau, J., III. 221, V. 620, XIII. 128.  
 Landau, M., XI. 670.  
 Landerer IV. 374.  
 Landis XV. 102.  
 Landois XVIII. 752.  
 Landolfi XIII. 770.  
 Landolt XX. 789.  
 Landouzy XIX. 619.

- Landsteiner III. 110,  
V. 123, 617.  
de Landtsheer VIII.  
875.  
Lane I. 499, VII. 676.  
Lang XIX. 348.  
Lange, B., X. 699.  
de Lange, C., I. 621,  
IV. 721, VI. 881,  
VII. 93, 96, VIII.  
998, XV. 363, 374,  
XVII. 243, 255,  
344, 367, XX. 241,  
775, 776, 787, 790.  
v. Lange, E., VII. 261.  
Lange, F., IX. 815,  
XIII. 780, XVII.  
635.  
Lange, J., VI. 531,  
VII. 802, VIII. 462.  
Lange, L., XIX. 707.  
Lange, O., I. 141,  
IV. 111, 118, 220,  
VII. 798, XI. 805.  
Lange, P., XIV. 753.  
Langenbach XVII.  
242.  
Langenhan XX. 788.  
Langer III. 91, V.  
536, VI. 378, 538,  
773, X. 961, XII.  
602, XV. 502, XVI.  
454, XVIII. 631.  
Langmead XVIII.  
109, 753.  
Langner-Brown  
XVII. 128.  
Langvovoy XVI. 514.  
Langstein III. 465,  
V. 91, 117, VI. 330,  
VIII. 925, IX. 678,  
679, 681, 692, XI.  
94, 454, 624, 633,  
780, 922, XII. 582,  
588, XIII. 30, 136,  
250, 257, 377, 387,  
508, 509, 635, 760,  
777, XIV. 77, 139,  
154, 187, 389, 499,  
607, 624, 745, 867,  
XV. 88, 231, 353,  
392, 502, 516, 625,  
754, XVI. 97, 242,  
339, 341, 449, 483,  
591, 608, 725, XVII.  
I. 9, 114, 229, 346,  
350, 479, 605, 606,  
610, 613, 617, 639,  
741, XVIII. 95, 127,  
233, 239, 366, 384,  
476, 568, 620, 648,  
731, XIX. 106, 219,  
249, 250, 348, 490,  
504, XX. 363, 474.  
Langton I. 510.  
Langwill V. 364.  
Lannelongue I. 131,  
II. 884.  
Lannois XII. 123.  
Lanz II. 292, IV. 794,  
XV. 377.  
Lanzarini XVII. 239.  
Lapin XI. 546.  
Lapinsky III. 606,  
XVIII. 121.  
Laquer V. 515, VIII.  
873.  
Laqueur XIV. 77.  
Läraberg, III. 119.  
Larkins XV. 772.  
Larned I. 419.  
Larrier XI. 917.  
Lartigan I. 696, VII.  
252.  
Lasaren XIII. 254.  
Lateiner XV. 617,  
XVIII. 87, XIX.  
351, 705.  
Latzka IX. 381.  
Laub XIX. 113.  
Lauber XVIII. 379.  
Laue X. 452.  
Laurén I. 286.  
Laurens V. 359, 492.  
Lauwers IV. 107.  
Lazar X. 455, XII.  
834, XIV. 83, 757.  
Lazarus-Barlow V.  
245.  
Leary XIX. 224.  
Leavel I. 690.  
Leavitt IV. 368.  
Lebailly IX. 694.  
Leber XIX. 237.  
Leclerc V. 500, XVII.  
494.  
Lecomte XV. 639.  
Lederer VIII. 100.  
Lee II. 628.  
Leegard IV. 653,  
IX. 796.  
van Leer VII. 376.  
Leersum XVIII. 504.  
Lees IV. 91.  
Legg XIX. 245.  
Legge XVIII. 734.  
Legrand XIII. 776.  
Lehmann IX. 827,  
XX. 383.  
Lehndorff X. 194,  
XI. 403, 405, XII.  
560, 568, 839, XIII.  
765, XIV. 492,  
494, 496, XVI. 286,  
XVII. 430, XVIII.  
90, 92, 114, 596,  
728, XIX. 346, 347,  
XX. 506, 509, 784,  
790.  
Lehnert XVII. 489.  
Leichtenstern I. 612.  
Leick II. 767, XVI.  
632.  
Leiner V. 316, VI.  
795, 804, VII. 111,  
VIII. 448, 986, X.  
178, 828, XI. 404,  
422, XII. 563, 564,  
594, 608, 846, XIII.  
656, XIV. 100, 489,  
493, 879, XV. 620,  
780, XVI. 340, 344,  
468, 627, XVIII.  
89, 91, 506, 588,  
589, XIX. 128, 716,  
XX. 119, 486.  
Leisewitz III. 385.  
Leishman II. 285.  
Leitner V. 471, VII.  
250, 251, 325.  
Lejars IX. 507.  
Lemaire XV. 755,  
756, 757.  
Lemierre VIII. 990.  
Lemoine VII. 493.  
Lempp XVI. 498,  
XX. 363.  
Lenartowicz VIII.  
1002.  
Lendrop XVI. 109.  
Lenhartz I. 139,  
XI. 916.  
Lenk XVIII. 508.  
Lennhoff XVIII. 602.  
Lenoble VI. 867.  
Leo IV. 672, XIII.  
251, XIV. 865,  
XVII. 512.  
de Leon XVII. 359.  
Leopold XIII. 774,  
XVIII. 623, XX.  
372.  
Lepage IX. 517, XIII.  
647.  
v. Lerber-Tavel II.  
150.  
Lereboullet XIII.  
131, XVIII. 745.  
Léri VII. 243, VIII.  
987, IX. 377.  
Leriche X. 830, XII.  
465, XV. 773.  
Lermoyez XV. 376.  
Leroux VI. 231,  
XVIII. 247.  
Leroy XII. 122.  
Lesage V. 246, XI. 912.  
Lesieur II. 962, VII.  
491, XVI. 124.  
Lesné V. 228, XV. 95.  
Lesseliers XVI. 345.  
Lessenich VIII. 316,  
343.  
Lesser, E. III. 581,  
IX. 153, XVIII. 487.  
Lesser, F. V. 634.  
Lett XX. 792.  
Leube XI. 805.  
Leubuscher VIII.  
873, IX. 711, XIV.  
774, XVII. 381.  
Leullier VI. 651.  
Leuret XII. 109,  
XIX. 621.  
Lauriaux VII. 114.  
Leva XVIII. 503.  
Levaditi I. 416, VI.  
230, XV. 245.  
Lévai II. 147, XV.  
384, XVII. 743.  
Leven VI. 383, XIX.  
357.  
Levi, H. XI. 677.  
Lévi, L. IX. 386, XV.  
110.  
Levi-Siragne XIX.  
499.  
Levinsohn XVII. 501.  
Levison XVIII. 102,  
XIX. 609.  
Levitt XX. 382.  
Levy, F. XI. 426, XII.  
835, XV. 510,  
XVIII. 372.  
Levy, G. XX. 99.  
Levy, L. VIII. 329,  
XII. 833.  
Levy, M. IV. 552,  
XI. 225.  
Levy, R. XVI. 104.  
Levy-Fraenkel  
XVIII. 637.  
Lewandowski X. 590,  
XII. 126, XIV. 511,  
XVII. 635.  
Lewerenz II. 174.  
Lewin, C. III. 102,  
IV. 685, XIX. 728.  
Lewin, G. IX. 675.  
Lewin, K. V. 515,  
XII. 124.  
Lewin, L. XVI. 106.  
Lewin, W. XVI. 487.  
Lewinsohn XVII.  
632.  
Lewis XIII. 778.  
Lewkowicz V. 266,  
XVI. 745.

- Lexner XIII. 778.  
 Ley XII. 132, XIV. 514.  
 v. Leyden VII. 111, VIII. 717.  
 von der Leyen XII. 450.  
 Libman II. 285, 288.  
 Lichtheim XII. 462.  
 Lichtwitz II. 981, VII. 244.  
 Lidlauer VII. 255.  
 Lidmanowski IX. 667, XIII. 520.  
 Liebe VIII. 597.  
 Lieber XVII. 744, XVIII. 87.  
 Liebermann IX. 699.  
 Liebermanmeister XII. 729, XV. 775, XX. 518.  
 Lieblein IX. 508.  
 Liebmann II. 293, 980, III. 589, 621, IV. 555, 798, VI. 513, IX. 695, XIII. 138, XVII. 260.  
 Liebscher VIII. 112.  
 Lieci II. 981.  
 Liefmann XIV. 747, XIX. 499.  
 Lifschitz XIII. 641.  
 Limonini XX. 120.  
 Lindemann I. 505, 583, II. 144, III. 110, XIV. 235, XVII. 258.  
 Lindenthal VI. 758.  
 v. Lindheim XVII. 382.  
 Lindner I. 483.  
 Lindt V. 485, XVII. 366.  
 v. Lingelsheim XII. 240, XVIII. 741.  
 Lingner XX. 251.  
 Linsbauer V. 505, VIII. 589.  
 Linser VIII. 717, XVII. 507.  
 Lion XIX. 615.  
 Lipes II. 408.  
 Lipowski XIX. 225.  
 Lippmann VI. 642.  
 Lipschütz XII. 452.  
 Lissauer XVII. 509.  
 Lithgow V. 743.  
 Little I. 498.  
 Livini II. 138.  
 Liwanow VII. 102.  
 Lloyd VIII. 977.  
 Løb XII. 833, XVI. 103, 357.  
 Løbisch XIV. 391.  
 Løbl XVI. 243.  
 Lobsien XVI. 353.  
 Lock XVIII. 243.  
 Lockhardt XVI. 500.  
 van der Loeff VIII. 964.  
 Loeffler XI. 681, XX. 511.  
 Loeser XVIII. 637.  
 Loewi II. 882.  
 Loewy, A. VIII. 466.  
 Löffler V. 508.  
 Logan XIX. 245.  
 Logau XIV. 84.  
 Löhlein IV. 95.  
 Lohnberg II. 757.  
 Lohnstein, Th. XII. 449.  
 Løhrer X. 585.  
 Lomax VIII. 304.  
 Lomer XI. 908, XIV. 774, XVI. 624.  
 Lomini XVII. 355.  
 Lommel V. 233, XII. 116, XIV. 638.  
 London XV. 354, XVII. 483.  
 Long IV. 694, XIII. 644, XVII. 124, XVIII. 385, XIX. 498.  
 Longard VIII. 341.  
 Longley XIV. 95.  
 Longo VI. 772, XVII. 124, 623.  
 Longo-Tamajo XVII. 633, XVIII. 122.  
 Longworth I. 694.  
 Looft III. 716, V. 607, VIII. 293, XIV. 237, 238, 249.  
 Looser XII. 743.  
 Lop I. 122, V. 498.  
 Lorand III. 658, VI. 517, VIII. 320, XIV. 637, 754, XVII. 486.  
 Lorentz XIV. 119.  
 Lorenz I. 615.  
 Lorenzelli X. 834.  
 Lorenzini XX. 522.  
 Lorenzo XX. 518, 519.  
 Lorey XX. 236.  
 Lorier II. 891.  
 Löschhorn VI. 512.  
 Lossen XVII. 471.  
 Lotheisen X. 103, XVI. 252, 344.  
 Lotsch XVIII. 427.  
 Loudun XVIII. 621.  
 Lourié IV. 227, X. 463.  
 Lovane X. 829.  
 Lövegren XI. 269, XIX. 412.  
 Lovett XV. 84, 121, XIX. 239.  
 Lovett-Morse XVIII. 119.  
 Loving XIX. 126.  
 Low III. 375, XV. 629.  
 Löwenbach VIII. 586.  
 Löwenburg XVI. 502.  
 Löwenfeld XIV. 514.  
 Löwenstein V. 121, XIX. 497.  
 Löwenthal, H. III. 718.  
 Löwenthal, L. XX. 102.  
 Lublinski I. 279, XI. 790, XVI. 113, XIX. 489.  
 Lubowski IV. 370.  
 Lucas I. 699, XVIII. 494.  
 Lucas-Championnière XII. 738.  
 Ludwig V. 617, XVI. 618.  
 Lugenbühl V. 728, 729, VI. 539, VIII. 702, X. 674, XII. 102, XVII. 470, XIX. 677.  
 Luigi V. 112.  
 Luisada V. 112, XI. 541.  
 Luithlen XI. 403.  
 Lukaes V. 376.  
 Lukis XX. 793.  
 Lukach XI. 909.  
 Lumière IX. 690.  
 Lund XIX. 713, XX. 113.  
 Lundgren XIV. 251, XVI. 119.  
 Lungwitz XVIII. 511, XX. 113.  
 Lunkkonen XX. 653.  
 Lunz X. 804, XI. 224.  
 Lust XIII. 123, XV. 782, XX. 475, 496.  
 Lustig X. 100, XIX. 713.  
 Lütth III. 592.  
 Lütthge XII. 448.  
 Lütthje VII. 249, IX. 808, XI. 675, XIII. 775, XIX. 360.  
 Lutz XIX. 236.  
 Lützhof IX. 804.  
 Luxardo II. 410.  
 Luxembourg X. 452.  
 Luzzato II. 449, 961, IV. 763, VI. 865.  
 Lyder X. 588.  
 Lyon V. 244.

# **M.**

- Maaloë VIII. 281.  
 Maas, O. VI. 871, VIII. 334, 340, XI. 790.  
 Maas, P. IX. 250, XI. 659.  
 Maass, H. IV. 109.  
 Mabile V. 640.  
 MacArthur VIII. 304.  
 Mac Callum XVIII. 376.  
 Mac Carthey V. 370, VIII. 313, IX. 679, XV. 117.  
 Mac Caw V. 357, XVIII. 491.  
 Mac Clanahan XV. 92, XIX. 111.  
 Mac Cleary X. 959.  
 Macconkey IX. 269.  
 Mac Cormac III. 586, XIX. 235.  
 Mac Curdy IX. 508.  
 Macdonald I. 593, 718, V. 116, 751.  
 Maceven XVIII. 485, XIX. 223.  
 Macfadyen II. 882, IX. 269.  
 Mac Furlane V. 235.  
 Macgregor XIX. 703.  
 Mac Hamill XV. 115.  
 Machard IV. 694.  
 Mackenzie I. 281, IV. 549, V. 487, XIII. 772, XVII. 480.  
 Mac Kwayne VI. 112.  
 Maclachlan XVIII. 631.  
 MacLennan X. 837, XIII. 392.  
 Macnaughton IX. 267.  
 Mac Rac I. 611.  
 Madsen I. 679, 680, II. 633.

- Maestro II. 973.  
Maffucci II. 985.  
Maggia III. 587.  
Magni V. 114, XI. 413.  
Magnus VII. 374, VIII. 340, XII. 236, XVI. 746, XIX. 349, XX. 652.  
Magnus-Levy XV. 232.  
Magrassi XVIII. 506.  
Mahab VIII. 600.  
Maier XIX. 624.  
Maillard XI. 928.  
Maillefert VIII. 1008.  
Mairinger XVIII. 106.  
Makai XVI. 732.  
Maingie IX. 151.  
v. Malaisé XIX. 234.  
Malechini I. 128.  
Malinowski III. 119, VI. 864, XIV. 878.  
Maljutin XVI. 249.  
Malkoff III. 353.  
Mallet IV. 801.  
Mallinkrodt XIX. 598.  
Mammack XI. 793.  
Mamourian XX. 119.  
Manasse VI. 125, XVI. 251, XVIII. 118.  
Manchot XVI. 107.  
Mandlebaum II. 288, 402.  
Manega XIX. 351.  
Manhenke X. 438.  
Mankowski V. 232.  
Mann II. 162, IV. 558.  
Manson XVII. 509.  
Manson-Knose XVII. 503.  
Mantegazza II. 985.  
Manteufel XIII. 521, XVII. 233.  
Maquere I. 502.  
Mar XX. 660.  
Maragliano III. 600, XV. 637.  
Marburg V. 640, IX. 384, XII. 122, XVIII. 90, 377, XIX. 346, 363, XX. 507.  
Marchand VIII. 601, 716.  
Marchetti I. 714.  
Marcinowski XX. 250.  
Marcou-Mutzner V. 373.  
Marcovich IV. 797.  
Marcuse, B. III. 374.  
Marcuse, M. VIII. 873, 974.  
Marcy XVII. 503.  
Mare XI. 228.  
Marer I. 287, XVII. 742.  
Marfan II. 166, 372, 375, 381, 785, V. 493, 637, VII. 111, 796, VIII. 303, 976, XIV. 99, XV. 108, 365, 755, 757, XVI. 735, XVII. 121, 238, XVIII. 487.  
Margulies XVI. 356.  
Marie XII. 122.  
Marina XVIII. 498.  
Marini III. 353.  
Mariotte-Bianche IV. 241.  
Markoc VI. 125.  
Marks XVIII. 744.  
Markus V. 483.  
Marland XVI. 255.  
Marmorek VI. 237, XIV. 766, XV. 686.  
Marr I. 602.  
Marscik XV. 250.  
Marsden II. 639, XI. 921.  
Marsh VII. 680.  
Marshall XV. 776.  
Marstall I. 616.  
Martin, Alfred VI. 385.  
Martin, August II. 277.  
Martin, V. VIII. 335.  
Martinelli XVI. 727.  
Martins XV. 373.  
Marton II. 407.  
Marx XIII. 500, XV. 105, XVI. 748.  
v. Massanek VIII. 79, X. 756.  
Massauer XII. 739.  
Masselon XII. 122.  
Matarese XX. 110.  
Mathé I. 282.  
Mathes XVIII. 519.  
Mathews XIII. 646.  
Matosso XIII. 132.  
Matthieu XII. 127.  
Mattiolo II. 406.  
de Mattos V. I.  
Matzenauer IV. 104.  
VII. 109, VIII. 299.  
Mauban IX. 382.  
Mauclair IX. 397.  
Maurel XX. 115.  
Mautner XIX. 607.  
May VI. 540.  
Mayer, A. XI. 787, 916, XII. 131, XV. 509, XVI. 341, 610, 613.  
Mayer, C. VI. 114.  
Mayer, E. V. 351, VI. 518, 540, VII. 479, 673, 687, IX. 254, XIII. 758, XVII. 619.  
Mayer, F. XIX. 228, 597.  
Mayer, M. XIX. 726.  
Mayer, P. XVII. 380.  
Mayer, W. VIII. 324.  
Mayerhöfer XIX. 47, XX. 232, 235, 480, 483.  
Mayet IV. 555, V. 365, XVI. 501, XVII. 117, 505.  
Maygrier XI. 427.  
Mayon VIII. 321.  
Mayond II. 986.  
Meder IX. 712.  
Medin V. 592.  
Medvei V. 732.  
Le Mee XV. 376, XVI. 108.  
Meerwein XII. 462.  
Megele VIII. 592.  
Mehrkorn XI. 662.  
Meier, G. XVIII. 372, XX. 223.  
Meier, G. C. H. I. 713.  
Meige IV. 560, V. 640, VI. 109, 501, VIII. 987, IX. 371, XII. 123.  
Meigs I. 715.  
Meinert I. 145, XIV. 644, XX. 493.  
Meinzer V. 629.  
Meisels XV. 101, XVIII. 113.  
Meissl VIII. 464.  
Meixner XII. 728.  
Melaw IV. 239.  
Melland VII. 506.  
Mellby XVI. 348.  
Meller XIV. 107, 633.  
Melli XIX. 358.  
Mellin I. 145, VII. 356, VIII. 40.  
Melsome I. 496.  
Meltzer XVIII. 755.  
Melville-Dunlop XIX. 120.  
Melzer II. 272.  
Melzi I. 280.  
Memmi IV. 89.  
Menalenoni XV. 780.  
Ménard II. 413, XVIII. 637.  
Mendbuoni XV. 253.  
Mendel, J. VI. 110, XIX. 700.  
Mendel, K. XI. 923.  
Mendelsohn XI. 538, 914, XIV. 627, 628, XV. 251, XVIII. 513, XX. 518.  
Mendelsson XIX. 361.  
Mendes de Leon XVII. 253.  
Mengoni XX. 238.  
Menko I. 589, 698.  
Mennacher XIV. 269, 486, 487, 488, XV. 752, XVI. 93, 95, 338, XVII. 335, XVIII. 225, 724, XIX. 335, 688, XX. 497.  
Mensi II. 888, IX. 125, XIX. 351, XX. 104.  
Menz II. 973.  
Menzerv VII. 115, VIII. 969.  
Mercadé XI. 540, XVI. 343.  
Merdden IV. 99.  
Merens XV. 382.  
v. Mering VI. 233.  
Merk VI. 770, XIV. 88.  
Merkel IX. 709.  
Merklén V. 242, VII. 107, 383, XI. 413, XIV. 760, XVI. 731, XVIII. 368, 383, XIX. 486.  
Merrien V. 228.  
Mertau XIII. 131.  
Mertins I. 132.  
Méry VI. 503, VII. 367, XV. 105, XVII. 114, XVIII. 366, XIX. 727, XX. 783.  
Merzbacher XIX. 234.  
du Mesnil de Rochemont X. 108.  
Messimo IV. 775.  
Métalnikoff III. 110.

- Metschnikoff III. 110, V. 617, IX. 676, XIX. 352.  
v. Mettenheimer X. 88, XI. 658, XIII. 208, 506, XVII. 467.  
Metz XVII. 368.  
Mends X. 835.  
Meumann XVII. 258.  
Meurers XVII. 374.  
Mey XVIII. 482, 611.  
Meya XVIII. 614.  
Meyer, A. IV. 649, VIII. 275, 870, XI. 420, XIII. 649, XVI. 252, XVII. 371, XIX. 496.  
Meyer, A. H. XIV. 240, XVI. 339.  
Meyer, B. IX. 788.  
Meyer, E. VIII. 730, 996, XI. 797, XII. 115, XVIII. 127, 378.  
Meyer, F. XVI. 618.  
Meyer, H. I. 284.  
Meyer H. Th. M. IX. 701.  
Meyer, K. XIX. 694.  
Meyer, L. F. X. 681, XI. 438, 454, 685, XII. 588, 842, XIII. 30, 378, XIV. 89, 608, 619, XV. 514, 585, XVI. 495, 617, XVII. 125, 606, 611, 616, XVIII. 241, XIX. 167, 250, 372, 482, 606, 725, XX. 229, 374, 471, 475.  
Meyer, O. X. 54, XII. 173, 608.  
Meyer, R. XVI. 626.  
Meyjer I. 598.  
Meyler XIX. 703.  
Michaelis G. XX. 527.  
Michaelis, L. XVIII. 375.  
Michaelis, P. XVI. 483.  
Michaelis, W. II. 884, III. 108.  
Michaelsen II. 146.  
Michaud XV. 509, XVI. 98, 103.  
v. Michel VIII. 315, XVII. 356, XIX. 495, 496, 617.  
Michele II. 406.  
Micheleau XV. 115.  
Michelet IV. 661.  
Michelsohn-Rabinowitsch XIV. 871.  
Michod IV. 99, 779.  
Micleson XI. 793.  
Middeldorpf XX. 525.  
Middleton XVI. 735, XIX. 709.  
Miehe XVI. 632.  
Miele X. 712.  
Miesowicz XVIII. 495.  
Mikler XI. 549.  
v. Mikulicz VI. 653, XII. 132.  
Milchner XV. 509.  
Milian VII. 244.  
Millard VII. 386.  
Miller, A. XVIII. 248.  
Miller, J. II. 644, XVIII. 501.  
Miller, J. M. XVII. 502.  
Miller, R. XVIII. 238.  
Millet V. 358.  
Milligan II. 643.  
Mills IV. 112, VIII. 321.  
Milo VIII. 710.  
Minerbi IV. 105.  
Mingazzini IV. 775, XIII. 253.  
Minkowski VII. 380.  
Minor XIV. 503.  
Mirallié XVII. 124.  
Mircoli II. 639, XVIII. 249, XIX. 362.  
Mironescu XIV. 768.  
Misch VIII. 311, X. 46, XI. 532, XII. 229.  
Miserocchi XIV. 92.  
Mito XV. 86.  
Mitulescu XVIII. 489, 750.  
Mochizuki V. 118.  
Mocqot XVIII. 508.  
Model II. 162.  
Modena V. 114.  
Modigliani XVII. 480, XVIII. 98.  
Mogilnicki XIII. 518, XVII. 237, 352.  
Möhl XI. 417.  
Mohr I. 292, VII. 355, VIII. 336, IX. 809, XIII. 393, XV. 358, XIX. 364.  
Moizard V. 498, IX. 675, XI. 425, 924.  
Moldovan XII. 609.  
Moll, A. XIX. 372.  
Moll, L. IX. 134, XII. 837, XIII. 381, 383, XIV. 89, 627, XV. 623, XVI. 453, XVIII. 1, XIX. 129, 304, 450, 480, 722.  
Möller IV. 372, VII. 116, VIII. 340, IX. 710, XI. 794.  
Möllhausen XIII. 658, XV. 516.  
Mollweide XV. 763.  
Moltrecht XI. 547.  
Moltschanow XV. 64, XVI. 572.  
Moltzer XVII. 354.  
Momigliano XVIII. 243, XIX. 358.  
Monalongo V. 112.  
de Monchy VIII. 710.  
Mönckeberg IX. 683.  
Moncorvo I. 603, 612, 770, V. 251, XIV. 100.  
Monnier XI. 915.  
Monrad IV. 645, V. 62, 593, VII. 352, 356, 362, 363, 800, VIII. 275, 279, 281, 282, IX. 825, XI. 685.  
Montgomery II. 393, 404.  
Monsarrat VII. 514.  
Montag VII. 799.  
Montenbruck XX. 374.  
Monti I. 699, II. 370, 772, IV. 545, VI. 736, IX. 260, X. 706, XIV. 755, 756, 875, XVII. 260, XVIII. 515, 751, XIX. 346, 613, 619, XX. 508.  
Montini III. 601.  
Moore XIV. 90, XVII. 123.  
Moos VII. 254.  
Moreau XIX. 615.  
Morf II. 165.  
Morgan I. 421.  
Morgenroth I. 678, 679, III. 110, VI. 227, XV. 503, XVIII. 633, XIX. 357, 367.  
Morgenstern I. 498.  
Mori IX. 175, XII. 452, XIII. 772, XVII. 239, XX. 118.  
Morichau-Beauchant XIV. 111.  
Morigasu XVIII. 116.  
Morison VIII. 992.  
Moritz XIII. 393, XV. 639.  
Moro II. 38, 148, 524, 530, IV. 675, V. 122, 220, 396, 615, VI. 391, 853, 858, VII. 794, VIII. 461, 875, XI. 401, 403, 687, 870, XII. 467, 589, XIII. 510, XIV. 82, 105, 609, 748, XV. 378, 503, XVI. 93, 337, 455, 457, 642, 742, XVII. 334, 474, 475, 623, XVIII. 75, 224, 371, 477, 517, 585, 588, 589, 627, 723, XIX. 350, 599, 603, 687, XX. 110, 655.  
Morozewicz V. 496.  
Morpurgo VI. 387.  
Morquio V. 489, 496, XVII. 236, XIX. 238.  
Morril XV. 764, XIX. 280.  
Morse IV. 548, 553, V. 228, IX. 686, XIII. 380, XV. 85, 106, 236, 764, XIX. 109, 110.  
Morton II. 402, VI. 754.  
Moscato XV. 354.  
Moser VI. 535, 537, VII. 1, 123, VIII. 688, XI. 400.  
Moses XI. 552, XII. 127, 561, XIV. 118, XV. 386, 389, 390, XVIII. 256, XX. 525.  
Mosse III. 713.  
Most VIII. 331, XIX. 106.  
Mouriquand XIX. 120, 610.  
Mousseaux X. 838.  
Mousselles III. 710, IV. 764.

- Moussous II. 379, IV. 372, V. 243, 250, IX. 143, XVIII. 386, XIX. 622.  
 Moussu XIX. 607.  
 Mouton IV. 215.  
 Moxter I. 406, III. 110.  
 Much XIII. 684, XIV. 387, 756.  
 Mucha VII. 249, XVI. 258.  
 Muggia XX. 525.  
 Mühlberger IX. 681, XIII. 136.  
 Mühlens XVII. 354.  
 Mühlmann XVII. 126, XX. 174.  
 Mühsam XVIII. 374.  
 Mulder XV. 391.  
 Müller, A., X. 445, XII. 125, XV. 627.  
 Müller, B., XI. 794.  
 Müller, C., XI. 668, XVIII. 244, 751.  
 Müller, E., II. 360, IV. 668, V. 389, VI. 240, 854, VII. 45, VIII. 337, 339, IX. 140, XI. 808, XII. 825, XVI. 244, 503, XVII. 612, XVIII. 99, 498, XIX. 116.  
 Müller, F., VIII. 466, XII. 844, XVII. 260.  
 Müller, H., I. 503, XI. 231.  
 Müller, K., I. 419.  
 Müller, L. R., VIII. 1000.  
 Müller, O., V. 636, IX. 666, XII. 237, XIX. 729.  
 Müller, P. Th., III. 230, V. 752, XI. 548, XII. 238, XIV. 642.  
 Müller, R., II. 150, XVIII. 114.  
 Müller, S., XX. 517.  
 Müller, W., X. 105.  
 Müller (Wiesbaden) IV. 379.  
 Mumford II. 173.  
 Mummery XIV. 109.  
 Munch VIII. 586.  
 Münz XIV. 491.  
 Muralt II. 156, 165, 176, 177, V. 371.  
 Murphy XI. 790, XIX. 110.  
 Murray III. 580, V. 237, IX. 509, XVII. 126.  
 Murrell III. 599.  
 Murschhauser XIX. 605.  
 Muruh XV. 106.  
 Muscatello VIII. 332, 340.  
 Muskat XIX. 622.  
 Muskens XX. 787.  
 Musser II. 634.  
 Mya IV. 760, 761, V. 109, VII. 681, VIII. 115, IX. 682, X. 110, XIII. 386, XVIII. 484.  
 Myer IX. 686.  
 Myers III. 107, XV. 362.  
 Mygind IX. 802.  

**N.**

 Naab VI. 124.  
 Näcke III. 595, XIX. 483.  
 Nadeschda XVIII. 505.  
 Nadoleczny X. 309, XV. 748, XVII. 335, XVIII. 78, XIX. 335, 690.  
 Naegeli II. 153, III. 497, XVIII. 613.  
 Naegeli-Akerblom XVIII. 371.  
 Nagel I. 489, XVIII. 46, 508, XX. 385.  
 Nagelschmidt XV. 766.  
 Nageotte-Wilbouchewitsch XVIII. 643, XX. 120.  
 Nakahara XVIII. 497.  
 Nalli XX. 115.  
 Nannestad XVI. 121.  
 Napoleon VII. 378.  
 Napp XI. 223.  
 Narbel VI. 769.  
 Nash XVI. 749.  
 Nathan X. 116, 586.  
 Nau VIII. 600.  
 Naumann XVII. 488.  
 Naunyn XVIII. 515.  
 Nauwerck II. 993, XVIII. 478.  
 v. Navratil V. 485.  
 Neave XIV. 626.  
 Nebel XII. 96, 101, 726, XIII. 752.  
 Nebelthau VIII. 972.  
 zur Nedden XVII. 248.  
 Neisser, A., IX. 513.  
 Neisser, E., III. 709, VII. 112.  
 Neisser, M., VIII. 969, X. 695, XI. 658, XVIII. 621, 744.  
 Neite II. 154.  
 Nerking XIX. 607.  
 Neter II. 601, IX. 138, 379, X. 117, 445, XII. 116, XVII. 632, XVIII. 506, XIX. 341.  
 Netter I. 496, II. 380, 974, III. 581, IV. 368, VI. 235, VII. 497, 502, VIII. 967, X. 953, XVII. 116.  
 Nettleship XVIII. 377.  
 Netz X. 692.  
 Neu XVIII. 96.  
 Neubauer V. 484.  
 IX. 387, XII. 464.  
 Neuberger XIII. 521.  
 Neuberger III. 703, IX. 705, XVII. 634.  
 Neufeld, L. X. 109.  
 Neugebauer VII. 686, XII. 113.  
 Neukirch XIII. 137.  
 Neumann, A. I. 405, 588, II. 297, 721.  
 Neumann, E. X. 697.  
 Neumann, G. XVI. 633, XVIII. 736.  
 Neumann, H. III. 122, 248, IV. 568, VI. 719, VII. 239, IX. 152, 388, X. 375, XIII. 132, 392, XV. 262, 392, XVI. 254, 347, 348, 465, 612, XVIII. 389, 646.  
 Neumann, J. IV. 783, VII. 371, XVIII. 93, XX. 514.  
 Neumann, M. XII. 125, 561.  
 Neumann, R. O. II. 139, VI. 244.  
 Neumann, W. XIV. 96, XVII. 242.  
 Neymayer XI. 662.  
 Neurath I. 601, II. 161, III. 607, IV. 110, V. 743, VIII. 598, 975, XI. 405, 742, XII. 561, 563, XIV. 82, 98, 490, 494, XV. 87, XVI. 477, 493, 621, XVII. 244, 245, XVIII. 729, XIX. 234, 492, XX. 113, 504, 658.  
 Neutra XV. 634.  
 Nevi XVII. 115, 369.  
 Newmark XI. 229.  
 Nias XVI. 246.  
 Nicholl IV. 556.  
 Nichols I. 137, XV. 84, 121.  
 Nicholson IX. 511.  
 Niclot XVI. 255.  
 Nicloux II. 625.  
 Nicolai VII. 241, 252.  
 Nicolaysen VII. 356, X. 588, XIX. 369.  
 Nicole VI. 751.  
 Nicoli X. 585.  
 Nicoll I. 291, XI. 420, XV. 88, 784.  
 Nielsen XIII. 516.  
 v. Niessen VII. 108.  
 Nigris XII. 110, 731.  
 Niosi XVII. 480.  
 Nissen IV. 618, 734.  
 Nitsch X. 839.  
 Nitsche XIX. 707.  
 Nobécourt II. 625, V. 244, VII. 100, 107, 246, 383, 512, VIII. 592, 992, XI. 239, 664, XIV. 760, XVI. 499, 731, XVIII. 109, 367, 368, XIX. 113, 486.  
 Nobel XII. 563, 564.  
 Nobl XIV. 86, 751, XX. 508.  
 Noebel II. 757.  
 Noeggerath XII. 461, XIII. 250, XV. 515, 516, XVI. 243, XVII. 607, 610, 616, XVIII. 488, 626, XX. 475, 701, 732.  
 Noesske V. 744.  
 Noguchi XIV. 86.  
 Nohr I. 277.  
 Nonne III. 611, XII. 120.  
 v. Noorden I. 507, II. 157, 409, XVIII. 87, 89.  
 Noppe XV. 112.  
 Nordgren VII. 352, 355, 384.

- Nordheim IV. 228, VI. 88.  
 Norero XII. 462.  
 Northrup IX. 811, X. 585.  
 Norton II. 636, XVI. 736.  
 Nothmann XVIII. 594, XIX. 597, 715.  
 Nothnagel VI. 647.  
 v. Notthafft XVIII. 506.  
 Novak XII. 126.  
 Nové-Josserand XX. 236.  
 Nowicki XIX. 239.  
 Nunn XVII. 125.  
 Nussbaum IX. 701.  
 Nuttall I. 593.
- O.**
- Oberndorfer XIV. 613.  
 Obersteiner III. 593.  
 V. 638, 639, VI. 511, VIII. 308, XII. 121.  
 Oberthur IV. 564.  
 Oberwarth VIII. 591, X. 377, 388, XIII. 132, XVI. 220, 347, XX. 225, 389.  
 Oberwinter IX. 670, XI. 232.  
 Oddo IV. 94, V. 366, XVIII. 243.  
 Oefele XII. 608.  
 Oehlecker XVII. 494.  
 Oehme XIX. 114, 696.  
 d'Oelsnitz XIX. 238.  
 Oertmann XI. 681.  
 Oetvös I. 483.  
 Offergeld XVI. 100.  
 Ogilvie XVIII. 253.  
 Ohlmacher XVI. 104.  
 Ohm XVI. 254.  
 Okerblom I. 580.  
 Oleinikow II. 166.  
 Oliari XVII. 245.  
 de Oliveira IX. 394.  
 Oliven VII. 251.  
 Oliver I. 500.  
 Oloff VI. 156.  
 Omelianski IX. 144.  
 Onodi II. 399, XV. 392.  
 v. Oordt VI. 760.  
 Oppenheim, H. II. 393, III. 613, V. 377, VII. 248, VIII. 712, IX. 383, X. 717, XVIII. 748.  
 Oppenheimer, C. Münch. I. 144, II. 667, VI. 765, X. 717.  
 Oppenheimer E. H. XIX. 237.  
 Oppenheimer K. IV. 227, V. 226, X. 112, XIII. 393, XV. 747, 748, XVI. 616, XVII. 334, XVIII. 81, 224, 632, XIX. 601, 604, 605, XX. 502.  
 Oppenheimer, R. XII. 728, XIII. 132, 499.  
 v. Oppersdorf X. 83.  
 Oppert XIX. 360.  
 Oppler X. 104.  
 Orb XV. 628.  
 Orefici II. 152, V. 115.  
 Orgler X. 678, XI. 106, XV. 513, 516, XVII. 129, 388, XVIII. 476, 622, XIX. 107, 730, XX. 477.  
 Oriola XV. 235.  
 d'Orlandi I. 409, V. 106.  
 Orschanski IX. 519.  
 Orsi XVI. 735.  
 Orth, J. XVI. 123.  
 Orth, O. XII. 454.  
 Ortmann X. 590.  
 Ortner XV. 770.  
 v. Orzechowski XVII. 362.  
 Oshima XV. 571, XVI. 101, 245, 343.  
 Osler-Hoke XIX. 722.  
 Ossipow III. 606, IV. 561.  
 Osterhaus XX. 381.  
 Ostermann XIII. 770, XIX. 708.  
 Ostermayer IX. 137.  
 Ostertag V. 631.  
 Ostheimer VII. 491, XVII. 632.  
 Ostmann VI. 872.  
 Ostreil XIV. 121.  
 Ostrowski IX. 813.  
 Oswald VII. 382.  
 Ott X. 99.
- Otten XIII. 640, XIX. 568.  
 Otto VIII. 972, XVII. 481.  
 Ottolenghi IV. 215.  
 Oui IX. 141.  
 Owen I. 615, 703, IV. 111, V. 494, VIII. 991.
- P.**
- Pabst VIII. 708.  
 Pacchioni II. 883, IV. 371, V. 105, VI. 307, VII. 38, VIII. 325, IX. 671, XVIII. 382, 391, XX. 233.  
 Pace XX. 112.  
 Pachner XIII. 387.  
 Packard I. 138, 709, II. 168, 648, V. 358.  
 Pagans XV. 239, 754.  
 Pagès VI. 238, IX. 514.  
 Pagniez XIII. 515.  
 Paine VI. 375.  
 Painter V. 740, VIII. 313.  
 Paiseau XX. 523.  
 Pakes V. 238.  
 Pal II. 143.  
 Palm VI. 648.  
 Palmer XVIII. 376.  
 Palmirski XVI. 116.  
 Paltauf II. 175, V. 371, VI. 537.  
 Pancoast V. 740.  
 Panisset XIX. 112.  
 Panjeri V. 741.  
 Pannwitz XVIII. 260.  
 Panzer XIV. 492, XX. 505.  
 Papasotirin III. 364.  
 Papi IV. 91.  
 Papiman XII. 123.  
 Pappenheim VIII. 727.  
 Paravicini IV. 690.  
 Parhon XII. 123, XIII. 516.  
 Pariser II. 984.  
 Parisot XV. 120, 379.  
 Park III. 364, VII. 385, XV. 242, 763.  
 Parker IX. 267, XVII. 631.  
 Parkinson I. 499, XVII. 505, XVIII. 475.  
 Parry I. 616, VIII. 599, XVIII. 385, XX. 792.
- Partsch XI. 539.  
 Parturier XX. 783.  
 Pasquier VII. 512, IX. 687.  
 Passini III. 587, V. 616, VI. 861, 877, VII. 87, XIV. 88.  
 Pässler XV. 776.  
 Pasteur XIX. 235.  
 Pater XIV. 403, XV. 120, 779, XVI. 341, XX. 782.  
 Paterson XV. 92, XIX. 369.  
 Paton XVI. 246.  
 Patrick III. 603.  
 Patrone IV. 238.  
 Patschkowski XI. 790.  
 Paul XII. 128, XVIII. 482.  
 Pauli XVIII. 581.  
 Paulin XVI. 107.  
 Paulouch V. 243.  
 Paulsen III. 703, V. 244, VII. 383.  
 Paunz XVI. 257.  
 Pavel IX. 710.  
 Pawlowsky III. 351.  
 Payot VI. 655.  
 Payr XIV. 880.  
 Pearce IV. 558, XIII. 382, XX. 116.  
 Pearson XV. 112.  
 Péchin XX. 660.  
 Pecker XX. 239.  
 Pédarré VII. 518.  
 Pedley XV. 236.  
 Péhu V. 228, IX. 690, XVII. 116, 489, XX. 236, 240.  
 Peiper III. 249, V. 362.  
 Peirson V. 357.  
 Peiser XV. 502, 504, XVI. 473, 624, XVII. 350, 589, 610, XIX. 673, XX. 110.  
 Peitö XIX. 618.  
 Pel XX. 783.  
 Pelnar I. 698.  
 Pels-Leusden IV. 668, V. 257, XV. 782.  
 Pelz XV. 368.  
 Pelzl VII. 872.  
 Pendl IV. 100, VI. 126.  
 Pepper IV. 779.

- Périer I. 488, III.  
589, V. 227.  
Peritz IX. 398, XVIII.  
374.  
Perlia III. 722.  
Perlin VIII. 549.  
Perret IX. 135.  
Perrin VII. 248, 512,  
VIII. 313, 995,  
XV. 120, 379.  
Perthes VIII. 112.  
Pesa VIII. 727.  
Pescatore XIV. 883,  
XVIII. 519.  
Pestalozza XX. 117.  
Peter, H. XIII. 514.  
Peter, L. C. I. 505.  
Peters, A. VIII. 315,  
XVII. 751, XIX.  
237.  
Peters, G. A. VIII. 722,  
IX. 379.  
Peters, O. H. XVI.  
736.  
Peters, R. II. 411,  
III. 307, V. 750,  
755, VII. 246, 509,  
VIII. 981, 982.  
Petersen VIII. 707,  
XIV. 238, XVI. 340.  
Peterson I. 498.  
Petren XVII. 630.  
Petrone II. 387, V.  
112, VI. 761, XIII.  
767, XV. 754, XVII.  
369.  
Petruschky VIII. 297,  
X. 691, 692, 693,  
XVIII. 373, XIX.  
354.  
Peucker IV. 692.  
Pexa XI. 787, XIV.  
112, XVI. 738,  
XVIII. 656.  
Peyre XVIII. 503.  
Peyroux VIII. 108.  
Peyser IX. 686.  
Pézopoulos XVI. 114.  
Pfaffenholz III. 224,  
V. 729, VI. 222,  
225, VII. 481, 482,  
484, 487, 488, 672,  
673, 674, IX. 247,  
252, 254, X. 702,  
XII. 93, 95, 98.  
Pfannenstiel XIX.  
351.  
Pfandler I. 128, 139,  
144, II. 140, 386,  
III. 248, IV. 247,  
670, 673, VI. 874,  
VIII. 354, IX. 276,  
X. 123, 676, 679,  
682, 696, 719, XI.  
230, 240, 407, XII.  
597, XIV. 647, XV.  
126, 749, 753, 759,  
XVI. 336, 456, 459,  
460, XVII. 334,  
474, XVIII. 80,  
102, 224, 227, 477,  
578, 591, 596, 608,  
724, 727, XIX. 333,  
335, 481, 691, XX.  
253, 476, 500, 503.  
Pfeiffer, C. I. X. 377,  
XV. 120.  
Pfeiffer, E. III. 122,  
IV. 796, V. 386,  
VI. 758.  
Pfeiffer, L. III. 377,  
IV. 797, IX. 150,  
X. 717.  
Pfister I. 582, II.  
165, VIII. 308, 868,  
IX. 680, X. 454,  
460, XV. 109.  
Pfisterer V. 417, VI.  
245, XV. 160.  
Pflanz VI. 387.  
v. Pflugk XX. 383.  
Pförringer II. 157.  
Pfortner XIX. 368.  
Philipp XVII. 372,  
XVIII. 353, 486.  
Philippe III. 609, IV.  
94.  
Philippi VII. 254.  
Philippow X. 587.  
Philippson I. 531,  
XIII. 174, XVII.  
743, XIX. 343, 344,  
682.  
Phillips I. 287, XV.  
361, 418, XVI. 488,  
XX. 786.  
Pic X. 583.  
Pick, A. VIII. 981,  
X. 835.  
Pick, E. P. XI. 424.  
Pick, F. III. 374, VI.  
643.  
Pick, R. XI. 916,  
XIV. 634.  
Pick, W. VII. 371,  
675, XVIII. 386,  
XX. 658.  
Pickert VIII. 595.  
Pickett IV. 554.  
Piéchaud II. 650.  
Piechi II. 154, 756,  
890.  
Pieraccini I. 128, II.  
137.  
Piffi VII. 675.  
Piga XIV. 92.  
Pigeaud II. 427.  
Pignero XV. 100.  
Pikowski IX. 371.  
Pimenow XVI. 727.  
Pincherle XVIII. 369,  
Pincles VI. 746, VII.  
237, X. 579, XII.  
122, XIII. 515, XVI.  
665, XVII. 245,  
XVIII. 376.  
Pinizio IX. 370.  
Pinna III. 352.  
Piollet II. 410.  
Piorkowski IV. 239,  
X. 695, XVI. 610.  
Piotrowski IV. 697.  
Pipping IV. 660, VIII.  
281, 293, XX. 654.  
v. Pirquet VI. 537,  
850, VIII. 465, 702,  
IX. 134, X. 672,  
XII. 537, 560, 564,  
595, XIII. 260,  
XIV. 392, 489, 497,  
618, 625, XV. 233,  
367, 617, 620, 622,  
XVI. 359, 453, 719,  
739, XVII. 241,  
XVIII. 89, 234,  
373, 506.  
Pismennoi VIII. 965.  
Pitfield I. 685.  
Piza IV. 673.  
Placzek V. 640.  
Planchon X. 708.  
Planchu XVI. 733,  
XIX. 619.  
Plantenga VIII. 589,  
XV. 768, XX. 775.  
Platon XIV. 286.  
Plaut XIII. 641, XIV.  
390, XVII. 473.  
Plavec II. 881.  
Le Play XIV. 392.  
Plehn XVIII. 372.  
Plesch XX. 115.  
Ploeger XII. 461.  
Pochou VIII. 586.  
Poczobut X. 826.  
Podciechowski VI.  
762.  
Podczaski IX. 513.  
Podwyszożki V. 232.  
Poell XX. 377.  
Polano XI. 414.  
Polanski VII. 378.  
Pólya XI. 925.  
Poissonier XVI. 734.  
Politzer I. 481, 482,  
II. 644, III. 582.  
Pollak XV. 251,  
XVIII. 123, 729,  
XX. 507.  
Pollard XIII. 655,  
XVIII. 492, 639.  
Polsiktaw VII. 110.  
Pomeroy II. 397.  
Ponfick I. 702, II.  
656, III. 1.  
Ponticaccia II. 635,  
XX. 520, 522.  
Pope IV. 550, VII. 509.  
Popper IX. 113, 722,  
XII. 567, XVIII. 91,  
XIX. 347, 713, XX.  
506.  
Poppi II. 889, IV. 761,  
V. 104.  
Porak V. 222, VIII.  
106, X. 964.  
Porcelli VIII. 318,  
XX. 104.  
Porges X. 450, XVI.  
625.  
Porias X. 951.  
Port IV. 115, IX. 816,  
XV. 638.  
Porter III. 720, XVII.  
118.  
Portia XVII. 234.  
Poscharyski V. 737.  
Posey XVII. 502.  
Posner III. 99, XIV.  
877, XVI. 625.  
Pospelow III. 579.  
Pospischill VIII. 111,  
IX. 668, 723, X.  
713, XVI. 737,  
XVIII. 483, XIX.  
221.  
Posselt XVI. 114,  
XVIII. 107.  
Posternak IX. 516.  
Postolowsky VIII.  
715.  
Poten XX. 225.  
Potpeschnigg XV.  
372, 437, XVI. 734,  
XVII. 623, XVIII.  
115, XIX. 233, XX.  
658.  
Pott VIII. 860.  
Pottenger V. 247.  
Potter IX. 690.  
Potts VIII. 985.  
Poulard XVIII. 374.  
Poult XII. 450.  
Poynton I. 607, II.  
982, VI. 375, XIV.  
509, XV. 98, XIX.  
241.



Praetorius VIII. 175.  
 Prantschoff XII. 844.  
 Prasecki VI. 232.  
 Prausnitz VIII. 344,  
 XI. 240, 685, XIV.  
 642.  
 Prechtl III. 216.  
 Preindlsberger V.  
 494, VII. 685, VIII.  
 999, IX. 810.  
 Preiser XVII. 374.  
 Preisich II. 150, III.  
 331, VI. 379, 862,  
 VII. 346, VIII. 301,  
 595, XII. 340, 457,  
 XIII. 511, XIX.  
 704.  
 Preleitner VIII. 355,  
 XI. 405, XV. 617,  
 622, XVIII. 92,  
 730, XIX. 489.  
 Prentis XX. 235.  
 Prenzowski XIV.  
 103.  
 Preobraschenski  
 XII. 460.  
 Prevost XVII. 124.  
 Preyer XVIII. 257.  
 Pribram X. 443, XIV.  
 88, XVI. 625, XX.  
 232, 235, 480, 483.  
 Price VII. 798.  
 Priestley I. 496.  
 Prince IV. 552.  
 Prinzing I. 618, VIII.  
 342.  
 Prior XVII. 629.  
 Prip IX. 790.  
 Pritchard II. 760.  
 Privat XVII. 508.  
 Probst XIII. 651.  
 Pröbsting IX. 257.  
 Progulski XV. 762,  
 XVIII. 113.  
 Prolard II. 638.  
 Pröscher VI. 773,  
 776.  
 Proskauer XX. 516.  
 Prout XV. 781.  
 Prowazek XVII. 126.  
 Prym XVI. 485.  
 Przedborski III. 354.  
 Przewalski VI. 517.  
 Pugnat IX. 386.  
 Pulawski XI. 789,  
 XVII. 352, 353.  
 Purjesz XVIII. 749.  
 Putnam VII. 682.  
 Pütter XV. 123.  
 Pyle XVIII. 379.  
 Pynchon XIX. 245.

**Q.**

Quadrone XII. 108.  
 Quaglio XIII. 766.  
 Quattrocchi IV. 235.  
 Quenstedt XII. 125.  
 de Quervain VII. 366.  
 Quest IX. 293, XI.  
 114, 678, XII. 239,  
 XIV. 504, XVII.  
 748, XVIII. 496.  
 Quincke IX. 149.  
 Quinsas XI. 908.  
 Quirn VI. 107.  
 Quortrup XVI. 106.

**R.**

Rabaud V. 383.  
 Rabé VII. 371, XI.  
 924.  
 Rabek VI. 646, VII.  
 494, X. 826.  
 Rabinowitsch III.  
 497, 502, X. 693,  
 XIV. 401, XV.  
 764.  
 Rabourdin XVI. 491.  
 Rach XIV. 491, 494,  
 498, XV. 87, E-H.  
 221, XVI. 124.  
 Rachmaninow X.  
 576, XV. 118, XVI.  
 114, 246.  
 Raczynski IV. 67,  
 VI. 768, VIII. 105,  
 XIII. 513, XVII.  
 746, XVIII. 106.  
 Radike I. 716.  
 Radziewsky III. 350.  
 Raechi IX. 376.  
 Raecke XVIII. 510.  
 Rahn V. 165.  
 Rahner XII. 239.  
 Raimann XII. 121.  
 Raimist XVII. 123.  
 Raimondi X. 105.  
 Ramacci XX. 519.  
 Ramsey XVIII. 191.  
 Rancken XX. 522.  
 Randers VII. 356.  
 de Ranitz XX. 777.  
 Ranke, E. XIX. 604.  
 v. Ranke, H. II. 660,  
 887, III. 355, IV.  
 669, VI. 532, 533,  
 VII. 109, VIII.  
 112, 695, 698, XII.  
 595, XIII. 134,  
 499, 500, XIX.  
 692 (P.).  
 Ranke, O. XVI. 124.

Ranschburg IX. 677,  
 XV. 388.  
 Ranzom II. 631, IV.  
 239, V. 119.  
 Raoul IV. 771.  
 Rapin V. 233, 640.  
 Rasmus XVI. 326.  
 Ratz IX. 516.  
 Raubitschek XVIII.  
 103.  
 v. Rauchfuss IV. 671,  
 V. 519, VI. 532,  
 X. 695, XVI. 251.  
 Raudnitz III. 366,  
 VI. 738, 773, VIII.  
 869, IX. 660, X.  
 104, XI. 905, XII.  
 237, 729, XIII.  
 639, XV. 355, XVI.  
 502, XVII. 235,  
 XVIII. 480, XIX.  
 697, XX. 781.  
 Rauenbusch XVII.  
 375.  
 Rautenberg VIII.  
 462, XV. 366.  
 Ravarit XIX. 491.  
 Ravazini XII. 452.  
 Ravenel II. 642, XV.  
 102.  
 Raviart VII. 508.  
 Ravoult VI. 377.  
 Raw XIV. 632, XVIII.  
 371.  
 Rawling XV. 782.  
 Raymond II. 163,  
 VIII. 979, X. 436,  
 XV. 368.  
 Reach XVII. 232.  
 Reano XVII. 245.  
 Reardon XVII. 487.  
 Reber XV. 129.  
 Rebizzi XX. 120.  
 Reckzeh VI. 770,  
 VIII. 594.  
 Rédard I. 289, III.  
 721, VI. 125, XVII.  
 382.  
 Redlich IX. 679,  
 XII. 120, 121,  
 XVII. 361, XVIII.  
 116, 117.  
 Redslob XX. 384.  
 Régis IV. 563.  
 Regnault I. 598, II.  
 972.  
 Rehn XIII. 496, XV.  
 122, 255, XIX.  
 337, XX. 525.  
 Reich VI. 128, XII.  
 238, XV. 299,  
 457.

Reichard VIII. 717,  
 1006, XIII. 365.  
 Reichardt VI. 868.  
 Reiche XVII. 746,  
 XVIII. 494, XX.  
 663.  
 Reichel XII. 457,  
 XIII. 764.  
 Reichelt III. 237, V.  
 748, VI. 640, XI.  
 925.  
 Reicher XVIII. 257,  
 598, XIX. 367.  
 Reichmuth XV. 249.  
 Reid XVII. 123.  
 Reiersen XVI. 107.  
 Reik XVII. 749.  
 Reika XX. 614.  
 Reimann VI. 881.  
 Reinach VIII. 88,  
 260, 688, 795, IX.  
 462, XIV. 487,  
 488, XV. 507, 753,  
 XIX. 604, XX. 121,  
 503.  
 Reineboth I. 404.  
 Reinecke I. 608.  
 Reiner II. 881, IV.  
 543, 786, VII. 688,  
 VIII. 338, IX. 819,  
 820.  
 Reinhardt XVIII. 96.  
 Reis XIII. 518, XVI.  
 747.  
 Reischauer XII. 731.  
 Reiss XIV. 627, XV.  
 642, XVI. 607,  
 XIX. 340, 342,  
 XX. 311.  
 Reissmann VIII. 305.  
 Reiter XX. 780.  
 Reitz XVIII. 613.  
 Reizenstein XI. 926.  
 Rejthárek XIV. 118.  
 Remlinger II. 285,  
 XI. 421.  
 Renda XVIII. 641.  
 Rendler I. 492.  
 Rendsburg VII. 481,  
 483, 671, 673.  
 Rendu IV. 370.  
 Rennert XV. 251.  
 Rennie I. 495, 600,  
 II. 292.  
 Rensburg VI. 540,  
 VIII. 295, 706,  
 IX. 76, 248, 360,  
 X. 824, XII. 103,  
 724, XIV. 865,  
 XVI. 234.  
 Renvers I. 283.  
 Renzi VII. 506.

- Retzlaff XIX. 704.  
Reubsaet XVIII. 503.  
Reuschel XVIII. 371.  
v. Reuss X. 705, XI.  
404, XIV. 508,  
XV. 90, 618, XVII.  
261, XVIII. 91,  
623, 729, XIX. 348,  
XX. 161, 372, 504,  
510, 650.  
v. Reusz XII. 359,  
370.  
Revilliod XIII. 644.  
Rey II. 662, 995,  
III. 199, 225, 620,  
648, IV. 122, 686,  
689, V. 339, 353,  
728, VI. 223, 225,  
284, 540, VII. 486,  
VIII. 707, 865, IX.  
246, 251, 254, 255,  
257, X. 431, 825,  
839, XI. 661, XII.  
97, 106, 725, XIII.  
119, 759, XIV.  
650, 866, XVI.  
243, XVIII. 86,  
XIX. 595, 599.  
Reyher VIII. 605,  
X. 16, XI. 553,  
601, 902, XII. 594,  
XIII. 252, XIV.  
216, 620, XVI.  
341, XVII. 119,  
640, XVIII. 744,  
XIX. 479, 605, 694,  
732, XX. 101, 229,  
372, 510, 651, 778.  
Reyst XIV. 757.  
Rhein XIX. 617.  
Ribadeau-Dumas  
XV. 773.  
Ribbert I. 413, VIII.  
995, X. 830, XIII.  
590, XVI. 608,  
XVIII. 260.  
Ricaldino IX. 385.  
Rice II. 769, XIX.  
223.  
Richard XVI. 733.  
Richardière II. 379,  
XI. 804.  
Richards XV. 114.  
Richet XV. 95.  
Richon I. 588, VII.  
244, VIII. 716, XI.  
223.  
Richter, G. VI. 530,  
771, VIII. 980,  
XIX. 366.  
Richter, P. IX. 693,  
XIII. 521.  
Richter, P. F. III.  
723, XVIII. 259,  
512.  
Rick XV. 382.  
Ricklin I. 122.  
Rickmann XVI. 102.  
Riddell IX. 393.  
Ridlon XX. 387.  
Riebold XV. 105,  
XIX. 243.  
Rieck III. 118.  
Riedel VI. 876, XI.  
234, XVII. 252.  
Riehl V. 249.  
Riese XIV. 116.  
Riether VI. 880, XI.  
402, XIV. 492, XV.  
620.  
Rietschel XI. 549,  
615, XIV. 125, 389,  
503, 619, XV. 513,  
XVII. 485, 606,  
XVIII. 481, XX.  
63, 100, 380, 492.  
Rietz XIV. 512.  
Righetti XX. 102.  
Rille I. 144, 385, VI.  
246, XII. 461.  
Rinczion X. 706.  
Rindfleisch VII. 508.  
Rinkel IV. 379.  
Rippe XV. 641.  
Risel XII. 50, XIII.  
128, XV. 633,  
XVIII. 583, XIX.  
490.  
Rish IX. 384.  
Rissmann VII. 382.  
Rist IX. 273, XI. 424,  
XVII. 114.  
Ritter, J. IV. 674,  
VI. 113, XVI. 466,  
481, XX. 375.  
v. Ritter, G. VI. 873,  
IX. 224, 690, XIII.  
388.  
v. Rittershain V. 542.  
Rittershaus XVII.  
368.  
Riveire XVII. 120.  
Rivet XV. 773, XVI.  
499, XVIII. 367.  
Rivière IX. 271.  
Robbers XIV. 112.  
Robert XIX. 619.  
Roberts III. 706, XIX.  
499.  
Robertson IX. 818,  
XIV. 646, XV. 375.  
Robey II. 271.  
Robin I. 135, V. 498.  
Robinson, B. I. 503.  
Roblee XX. 386.  
Rocaz VI. 232, 375,  
VII. 242, XIV. 503,  
XVIII. 637.  
Roch XVI. 620,  
XVIII. 738.  
Rodella III. 236, VIII.  
104, 105.  
Roderick II. 151.  
Rodhain VIII. 588.  
Rodling XIV. 252.  
Roe XVIII. 493.  
Roeder, H. IV. 769,  
VI. 851, 852, VII.  
677, 683, IX. 134,  
268 X. 464, 683,  
686, 702, XII. 576,  
XVI. 477, 733,  
XVII. 633.  
Roepke VIII. 317.  
Rogatz XII. 112.  
Roger III. 357, IV.  
659, IX. 146.  
Rogers I. 505, XV.  
254.  
Rogozinski XIV. 747.  
Rohden III. 504.  
Röhl XII. 728.  
Röhmman XIX. 250.  
Rohmer XIX. 678.  
Rohrer VII. 505.  
Röhrle XII. 124.  
Roll XVI. 258, XIX.  
368.  
Roller XVII. 381.  
Rolleston IV. 779,  
XIV. 93, XVII. 491.  
Rollet X. 836.  
Rollier XX. 508.  
Rolly II. 762, V.  
375, X. 576, XII.  
729.  
Rombouts VII. 801.  
Romeister XIX. 615.  
Römer VIII. 730,  
X. 578, XI. 548,  
XIII. 684, XIV.  
387, 756.  
Rommel II. 276,  
VIII. 104, 689,  
691, 865, X. 694,  
710, XI. 907, XII.  
454, XIV. 612, XV.  
360, 750, XVIII.  
227, 601, XIX.  
603.  
Römniceanu V. 498.  
Róna VIII. 329, XII.  
456, XVI. 345,  
XVII. 482.  
Rönsberg V. 729.  
Roos I. 577, VIII.  
598, 977.  
Roosen-Runge VIII.  
967.  
Rooth XIV. 89.  
Roquet XVII. 356.  
Roschanski VIII.  
999.  
Roscher XVI. 491.  
Rose VIII. 600, XIII.  
253.  
Röse XIX. 249.  
Rosemann II. 625.  
Rosen VII. 518.  
Rosenau XVI. 728.  
Rosenberg XI. 402,  
XIV. 775, XV.  
392, 617.  
Rosenberger XV.  
101.  
Rosenfeld VI. 880,  
IX. 713, XIII. 612,  
XIV. 746, XV. 88,  
XX. 513.  
Rosenhaupt XII. 101,  
XIII. 507, XIV.  
646, XV. 262, XVI.  
243, XVII. 471,  
472, 489, XIX.  
340, 343.  
Rosenheim XVIII.  
122.  
Rosenschein XIX.  
222.  
Rosenstein II. 759,  
XIX. 697.  
Rosenstern XIX. 167,  
484, 631, XX. 372,  
488.  
Rosenstock VIII. 967.  
Rosenthal VIII. 117,  
XVII. 491, XX. 123.  
Ross II. 640, XVIII.  
103.  
van Rossem XVIII.  
618, XX. 774.  
Rosshaupt XIV. 89.  
Rossiwall X. 554,  
XI. 913.  
Rössle XVI. 730, XIX.  
696.  
Rossolimo VI. 116.  
Rost XIII. 378.  
v. Rosthorn X. 427.  
Rostoski XII. 835.  
Rotch III. 371,  
VIII. 978, IX. 663,  
XV. 629, XVII. 619,  
747, XVIII. 236.  
Roth XIII. 396.  
Rothberg XVI. 69.  
Rothe XVI. 365.

- Rotholz II. 157, XII. 605.  
 Rothmann XIX. 117.  
 de Rothschild, H. I. 148, 482, V. 230, VI. 129, 235, 246, 382, 644, 756, VIII. 103, IX. 141, 386, 507, X. 953, XI. 549, 672, 912, XIII. 122, 395, XIV. 400, XV. 110, 241.  
 Rothschild, J. XVIII. 231, XIX. 340.  
 Rotondi V. 108, X. 98.  
 Rott XVII. 614, XVIII. 623, XX. 473.  
 Rottenstein XI. 791.  
 Roubinowitch VIII. 979.  
 Rous XVII. 244.  
 Rousseau XV. 770.  
 Rousseau-St. Philippe XIV. 762.  
 Roux IX. 272, 665, 676, XIII. 513, XIV. 401, 757, XV. 780, XVII. 356, XIX. 706.  
 Rovere XX. 240.  
 Rowe I. 409.  
 Rowland II. 882, X. 837.  
 Le Roy IX. 508.  
 Rubens XII. 125.  
 Rubinstein X. 461.  
 Rubner IV. 701, V. 386, IX. 130, 514, XIII. 636, XV. 90, XVIII. 258.  
 v. Ruck XVII. 626.  
 Ruczyński XI. 665.  
 Rüdél X. 107.  
 Rüdiger XV. 97, XX. 119.  
 Rudinger XIX. 728.  
 Rudloff II. 398.  
 Rudnitz XV. 375.  
 Rudolf VIII. 722.  
 Rudolph VII. 500.  
 Ruffer IV. 775.  
 Ruffini II. 163.  
 Ruhemann XVII. 237.  
 Ruhland XX. 239.  
 Rühle IV. 224.  
 Ruhräh VII. 505, XVII. 639.  
 Rullmann VIII. 1010, X. 453.  
 Rumpel XIX. 368.  
 Rumpf III. 595.  
 Runge VI. 514, XIV. 646, XX. 512.  
 Ruotte XVIII. 388.  
 Rupfle XI. 665.  
 Rupprecht XVII. 751.  
 Russ XVIII. 103.  
 Russakow IX. 509.  
 Russel VIII. 118.  
 Russow III. 335, 340, 345.  
 Ruznicka XVII. 376.  
 Rydel XX. 786.  
 v. Rydygier XVI. 500.  
 Rytko VI. 880.  

**S.**

 Saam II. 762.  
 v. Saar XI. 683, XVIII. 738.  
 Sabbatini XX. 520.  
 Saborit XV. 235.  
 Sabrazes II. 981, II 981, IX. 268.  
 Sachs, A. XIV. 881, XV. 120.  
 Sachs, B. VIII. 311, 988, XV. 91.  
 Sachs, F. III. 365.  
 Sachs, H. V. 515, XVII. 347, 620.  
 Sachs, R. IV. 106.  
 Sacobitz IX. 702.  
 Sadger XIX. 486.  
 Saenger, A. IV. 557, VIII. 984, XI. 923.  
 Saenger, M. XI. 908.  
 Sagelmann XVII. 483.  
 Sahli XII. 461, 465, XIV. 766, XV. 102, XIX. 350.  
 Sailer V. 558.  
 Saint-Albin IX. 665.  
 Sakurane XIV. 113.  
 Salaghi I. 687, XI. 232.  
 Salaskin III. 100.  
 Salge II. 970, IV. 679, V. 157, 388, 510, VI. 520, 534, 736, 850, 857, VIII. 218, 641, 687, 689, 691, 692, IX. 399, 787, X. 1. 672, 682, 693, XI. 222, 409, 486, 538, 662, 685, 786, 905, XII. 107, 129, 236, 448, 570, 590, 598, 832, 848, XIII. 1, 124, 257, XIV. 396, 500, 604, 754, 882, XV. 124, 392, XVI. 462, 472, 487, XVII. 375, 638, XVIII. 390, XX. 220.  
 Salger XV. 506.  
 Salkowski VII. 376, XIII. 650.  
 Salmon IV. 755, X. 106.  
 Salomon VIII. 967, IX. 273, X. 715, XIII. 763, XVII. 359.  
 Salomonsohn II. 633.  
 Salté XVII. 375.  
 Saltykow XV. 240.  
 Salus VI. 773.  
 Salzner X. 588, XI. 915, XVIII. 252.  
 Samberger X. 115.  
 Samter XVI. 501, XIX. 711.  
 Samuely XII. 836, XVI. 253.  
 Sand XIX. 230.  
 Sandberg XIV. 102.  
 Sandler XI. 804.  
 Sandt XVII. 379.  
 Sandwith I. 612.  
 Santis IV. 565.  
 Sarauw III. 366.  
 Sarbo X. 584.  
 Sargnon XIX. 619.  
 Sarcinelli IX. 372.  
 Sarremone V. 485.  
 Sarvonat XII. 848.  
 Sasuchin I. 297.  
 Sato XI. 229.  
 Sattler VI. 755, X. 437.  
 Saugmann XV. 765.  
 Sauvan XVIII. 243.  
 Savariand VIII. 718.  
 Savory I. 288.  
 Sawitsch XIX. 219, XX. 101.  
 Schabad IV. 381, VII. 494, XVIII. 121, XIX. 480, 614, XX. 112.  
 v. Schabanoff I. 478.  
 Schäfer K. L. XVI. 628, XVIII. 257.  
 Schäfer M. VI. 116.  
 Schäfer R. II. 884.  
 Schaffer VI. 511, XII. 734.  
 Schäffer IV. 784, XVII. 489, 628, XIX. 526.  
 Schamberg V. 756.  
 Schantz XVI. 495.  
 Schanz A. II. 987, 989, 990, IV. 117, VI. 126, VIII. 1004, IX. 136, 818, XIV. 641, XV. 256.  
 Schaps VIII. 996, X. 29, 695, XIV. 611, XVI. 730, XVII. 608.  
 Scharff I. 511.  
 Scharlau II. 289, 400.  
 Scharpff XIX. 114.  
 Schatloff XX. 785.  
 Schattenfroh II. 884.  
 Schatz II. 666, 668.  
 Schaudinn XII. 113, 731.  
 Scheel XVII. 624, XVIII. 251.  
 Schefers XIII. 506.  
 Scheffzek XVIII. 625.  
 Scheib II. 648.  
 Scheiber XII. 843.  
 Scheible XVIII. 230, 410.  
 Scheier XIII. 518, 652.  
 v. Scheibner II. 156.  
 Schein XI. 425.  
 Schelble XX. 500, 657.  
 Scheltema X. 90, XV. 624, XVIII. 504, XX. 386.  
 Schengelidze IV. 697.  
 Schenk II. 145, XI. 415, XVIII. 372.  
 Schenker XX. 495.  
 Schenkl VIII. 996.  
 Schepelern VII. 361.  
 Scherer III. 155, V. 556.  
 Schereschewsky XVIII. 485.  
 Scherf XVIII. 383.  
 Scherk II. 395.  
 Schestakow X. 574.  
 Scheuer XVI. 340, XIX. 715.  
 Scheurert XVII. 484.  
 Schey XVI. 719.  
 Schiavetto XX. 120.  
 Schick VII. 423, VIII. 465, 703, IX. 134, XI. 403, 407, 408, 10\*

- 811, 913, XII. 595,  
596, 660, XIII. 260,  
388, XIV. 491, XV.  
87, 620, 621, E.-H.  
132, XVI. 476, 490,  
719, XVII. 146,  
XVIII. 92, 93, 94,  
485, 613, 730, XIX.  
347, 611, XX. 485,  
504.  
Schieffer XI. 798.  
Schiele XVII. 626.  
Schiff II. 839, IV.  
1, 172, XIII. 515, XIV.  
370, 409, 540, XVI.  
102.  
Schiffer X. 388, XVI.  
341.  
Schiffmacher V. 636.  
Schiller XVI. 752,  
XIX. 623, XX.  
225.  
Schilling I. 150, III.  
723, IV. 701, V.  
368, 760, VI. 641,  
VIII. 518, 715, IX.  
151, XII. 448, 600,  
XVI. 484.  
Schimpert XV. 365.  
Schiner XI. 549.  
Schioedte VIII. 279.  
Schirokauer XVII.  
370, XIX. 125,  
XX. 229.  
Schittenhelm XII.  
600, XIII. 508, 760,  
763, XVIII. 515.  
Schkarin I. 650, IX.  
512, XIII. II, XVI.  
609.  
Schlagenhauser  
XVI. 100.  
Schlatte I. 405.  
Schlegteudal XII.  
604.  
Schleich, C. L.  
I. 422.  
Schleissner XIII. 383,  
XVII. 627, XVIII.  
237, 745, XX. 499.  
Schlesinger, E. I.  
123, IV. 232, V.  
237, 300, VII. 511,  
IX. 132, 714, XI.  
418, XII. 104, XIII.  
642, XIV. 619, 632,  
XVI. 355, 464,  
XVII. 467.  
Schlesinger, H. XII.  
565, XIII. 515,  
XIV. 490, XVI.  
718.  
Schlesinger, W. XI.  
911.  
Schley VI. 125, XIX.  
493.  
Schlichter XI. 403.  
Schlimpert XIV.  
403.  
Schlippe XIII. 516,  
XVIII. 371, 484.  
Schlockow XX. 522.  
Schloss XX. 778.  
Schlöss VIII. 712,  
986, IX. 680.  
Schlossberger XII.  
249, XV. 510, XVI.  
617, XVII. 121.  
Schlossmann I. 688,  
II. 373, 653, 655,  
666, 669, IV. 229,  
673, 676, 681, 682,  
V. 749, 755, VI.  
521, 525, 851, 854,  
VIII. 461, 462, 467,  
689, 691, 703, 968,  
X. 674, 687, 692,  
695, XII. 579, 727,  
XIII. 125, 645,  
657, XIV. 631,  
647, 730, XV. 126,  
783, XVI. 465,  
XVII. 256, XVIII.  
83, 84, 85, 579,  
582, 583, 588, 590,  
597, 601, 612, XIX.  
350, 488, 594, 599,  
605, 679, 682, XX.  
224, 478, 493, 496.  
Schlüter XVI. 491,  
XIX. 707.  
Schmaltz I. 424, X.  
962, XIII. 128.  
Schmid VI. 511,  
XII. 840, XVI.  
399.  
Schmidt, A. II. 666,  
IV. 231, VIII. 461,  
XI. 679, XIII. 762,  
XVIII. 514.  
Schmidt, Chr. XIX.  
366.  
Schmidt, E. II. 173,  
408.  
Schmidt F. A. VIII.  
316, 343, 708.  
Schmidt Fr. V. 233.  
Schmidt, G. X. 699.  
Schmidt, H. E. VIII.  
1002, XI. 238.  
Schmidt H. H. XVII.  
363.  
Schmidt, J. XI. 684,  
Schmidt, J. A. IX.  
710, 819.  
Schmidt, P. VIII.  
338, 465, XVII.  
243, 742.  
Schmidt, W. II. 770.  
Schmidt-Monnard I.  
124, II. 652, 655,  
669, 672, III. 50,  
IV. 794.  
Schmidt-Nielsen  
XIV. 390.  
Schmieden XIII. 388.  
Schmolek XVI. 128.  
Schmorl I. 146, II.  
137, 290, VI. 863,  
XIV. 83, XV. 50.  
Schnabel XIV. 118.  
Schneider, K. VIII.  
729, XVI. 431.  
Schneider, P. XIX.  
482.  
Schnitzler X. 452.  
Schnütgen XVII.  
249.  
Schob XVII. 123.  
Schödel II. 993, III.  
360, X. 788, XIV.  
521.  
Schoebel VI. 11.  
v. Schoeller VIII. 85,  
589.  
Schoen III. 705.  
Schoening XIX. 119.  
Schofield XIX. 222.  
Scholefield II. 768.  
Scholle XV. 96.  
Scholtz XII. 731.  
Scholz XII. 832, XIV.  
777, XV. 778.  
Schön - Ladniewski  
V. 481, VI. 210,  
VII. 476, X. 407.  
Schönborn VIII. 980.  
Schöne XVII. 620.  
Schöneich XVII. 352.  
Schönholzer XIII.  
653, XX. 106.  
Schönlein XVIII.  
639.  
Schönstadt V. 497.  
Schoofs XIII. 121.  
Schorer XVII. 503.  
Schossberger XIV.  
724.  
Schottelius X. 106.  
Schotten IV. 376.  
Schottmüller II. 765,  
VII. 114, VIII. 591,  
X. 112, 715.  
Schötz IX. 270.  
Schouten XVIII. 483.  
Schramm VII. 682,  
VIII. 298, X. 952.  
Schreiber, A. XV.  
785, XX. 225.  
Schreiber, E. I. 587,  
VI. 129, VIII. 991,  
XX. 516.  
Schreiber, J. XVI.  
749.  
Schreiber, L. XIX.  
482.  
Schreiber, M. IX. 262.  
Schreiner IX. 791.  
Schreyer XI. 916.  
Schriddle XIX. 122.  
Schröder XVIII. 371.  
v. Schrötter V. 629,  
IX. 270, XV. 87,  
XVI. 497, XVIII.  
92, 381.  
Schrumpf XVI. 611.  
Schrutka XIX. 609.  
Schubart XX. 82.  
Schubert I. 620, XV.  
629.  
Schuchardt II. 759.  
Schucht XVII. 634.  
Schuck XI. 807.  
Schücking II. 139.  
v. Schuckmann VIII.  
114.  
Schudmack V. 620.  
Schüle I. 576, XV.  
638.  
Schulhof VI. 239,  
VIII. 924.  
Schüller VI. 872,  
VIII. 193, 307, 985,  
X. 836, XII. 122,  
560, XIV. 492, XV.  
87, XVI. 242, XX.  
657.  
Schulten XVIII. 592,  
XIX. 686.  
Schulthess I. 494, IV.  
117, V. 745, VI.  
879, 880, VIII. 333,  
334, XV. 256.  
Schultz, R. XVII. 184,  
XIX. 375.  
Schultz, W. XX. 235,  
525.  
Schultze, B. S. XI.  
660.  
Schultze, E. X. 952.  
Schultze, F. III. 372,  
IX. 818, XII. 734.  
Schultze, W. H. XV.  
231, XIX. 620, 695.  
Schulz, Fr. N. I. 135.  
Schulze, R. XX. 121.

- Schulze, W. XIV. 769.  
v. Schumacher VIII. 996, XIX. 118.  
Schupfer IV. 567, VI. 869.  
Schürmann XII. 126.  
Schuschny I. 483.  
Schüssele XX. 383.  
Schuster V. 369. XX. 382.  
Schütte XV. 109.  
Schütz, A. VI. 379, IX. 515, XI. 122, XIII. 380, XVIII. 627, 730, 746, XIX. 677, 719.  
Schütz, J. XIV. 498, 768, XV. 354, 361, XVII. 232, XIX. 225, XX. 246.  
Schütz, R. E. XII. 794.  
Schütze, A. I. 692, III. 116, VII. 795, VIII. 968.  
Schwab X. 109.  
Schwabach X. 119.  
Schwartz IX. 392, 395.  
Schwarz, A. XX. 441.  
Schwarz, G. XII. 564, XIV. 507.  
Schwarz, J. II. 158.  
Schwarz, K. XVIII. 740.  
de Schweinitz VI. 119.  
Schweitzer XIV. 762.  
Schweizer XV. 117.  
Schwenkenbecher X. 102, 346, XV. 231.  
Schwersenski V. 622.  
Schwinn XIX. 245.  
Schwoner VII. 113, IX. 668, XI. 232, 408, 424, XIV. 491, XV. 87, 618.  
Scipiades VII. 250, IX. 513.  
Sclavo II. 155.  
Scudder XIX. 226.  
Scupin XVII. 260.  
Séailles X. 959.  
Sebauer XVIII. 100.  
Sedgwick XIV. 194.  
Seefelder XIV. 106, 634, XIX. 618.  
Seggel IX. 710.  
Séglas III. 596.  
Sehlbach XVIII. 493.  
Sehrwald IV. 98.  
Seibert I. 308, 722.  
Seifart XV. 390.  
Seifert IV. 791, V. 256, XVIII. 611.  
Seiffert I. 143, II. 670, X. 120, 445, 688, XVII. 510, XIX. 355.  
Seigneurin X. 118.  
Seiler XVI. 105.  
Seitz II. 152, 373, III. 618, VI. 527, 854, XIII. 501, XIV. 269, XVIII. 77, 80, 225, 227, 479, 592, XIX. 603, 688, 693.  
du Séjour V. 492.  
Seligmann XVIII. 622.  
Sellei V. 740, XII. 108.  
Selter II. 663, 669, 995, IV. 120, 122, 217, 376, 672, 687, 772, V. 353, 726, 727, 728, VI. 222, 223, 539, 540, 541, VII. 481, 482, 483, 484, 672, 674, 763, VIII. 689, 691, 708, IX. 246, 249, 250, 252 ff., X. 429, 432, 694, 702, 712, 823, 824, XI. 659, 660, XII. 93, 95, 97, 101, 129, 573, XIII. 121, 720, 759, XIV. 866, XV. 392, XVII. 350, XVIII. 620, XIX. 597, 677, 678, 680.  
Semb XIV. 264.  
Semerad XIV. 631.  
Senator I. 506, XI. 665.  
Sendeler IV. 780.  
Senger XVII. 357.  
Sequeira I. 599.  
Seubert V. 757.  
Sevester II. 373.  
Sevestre VI. 242.  
Shaffer XIX. 612.  
Sharp I. 137, XVII. 504.  
Shauds XVIII. 490.  
Shaw II. 272, IX. 515, XI. 422, XV. 236, 627, XVIII. 503.  
Sheild IV. 99.  
Shiga VIII. 117, XIX. 705.  
Shirlaw V. 497.  
Shoma XVIII. 96.  
Shukowsky VII. 104, 105, 118, 365, 500, VIII. 319, 323, 874, 993, XI. 234, XIV. 392, XVI. 108, XIX. 213, XX. 526.  
Shumway VI. 119.  
Sicard XVII. 124.  
v. Sicherer XVII. 125.  
Sick XV. 640.  
Sickinger IX. 698, 711, XI. 552.  
Sidlauer VII. 679.  
Sieber V. 121.  
Siebert IV. 106, VI. 751, XII. 731, XIII. 647.  
Siegel XII. 461, 603.  
Siegert II. 56, 661, 669, 878, III. 447, IV. 667, 672, 678, V. 80, 117, VI. 520, 748, 755, 775, VIII. 327, 689, 690, 693, 864, 874, 929, 1008, IX. 237, X. 458, XI. 660, XII. 93, 97, XIII. 120, XIV. 602, 620, 738, 752, 863, XV. 100, 392, 760, XVI. 232, 477, 616, XVIII. 86, 231, 496, 579, 587, 601, 611, 636, XIX. 230, 360, 597, 599, XX. 224, 479.  
Siegrist XVI. 494.  
ten Siethoff XIV. 757, XVIII. 619.  
Sieveking XIII. 121.  
Siewert VII. 677.  
Sikemeyer XX. 241, 384, 793.  
Sikes XIV. 876.  
Silbergleit XI. 921.  
Silberschmidt IX. 138.  
Silberstein, L. III. 361, VII. 507.  
Silex V. 483.  
Silfverskiöld XV. 121, XVI. 348.  
Sillevis VIII. 471.  
Silvestri I. 491, V. 126.  
Simmonds V. 357, XIV. 633.  
Simmons XI. 796.  
Simms XVIII. 739.  
Simon IV. 562, V. 616, 728, VI. 501, VIII. 727, 984, X. 110, XI. 922, XII. 599.  
Simonelli II. 986.  
Simonini I. 138, IX. 266, XVII. 234, 501, 748.  
Sinding-Larsen V. 610, IX. 797, 803, XIV. 261, 265, 879, XV. 121, XVI. 121.  
Singer IV. 366, X. 697, XI. 231, XII. 417.  
Sinibaldi XIX. 351.  
Sinkler III. 608, XIX. 616.  
Sinnhuber XI. 787.  
Sintenis X. 461.  
Sior XVII. 452.  
Siredey IV. 100.  
Sitsen XV. 779, XX. 234.  
Sittler XIII. 769, XIV. 442, XV. 116, XVII. 122, XIX. 339, 484.  
Sjödahl V. 604, 605.  
Sjövall VIII. 982, XVI. 493.  
Skorczewski XVIII. 112.  
Skormin VI. 176.  
Skraup XIII. 760.  
Skvortzow IX. 700.  
Slajmer II. 409.  
v. Slatow XVIII. 498.  
Slawyk II. 149, 961, III. 505.  
Slingenberg XVII. 255.  
Slomann IX. 802.  
van der Sluis XX. 378.  
Sluka XII. 517, XIV. 507, XV. 620, E.-H. 87, 253, XVIII. 90, 98, XX. 377, 507.  
Smeliansky XV. 355.  
Smit XI. 787.  
Smith, E. IX. 381, XIII. 394.  
Smith, J. L. IX. 128.

- Smith, M.S. XIX. 709.  
Smith, M. T. XVIII.  
368.  
Smith, R. M. XIX.  
127.  
Smolenski XI. 680.  
Snegireff XX. 384.  
Snell II. 642.  
Snellen XX. 787.  
Snow VIII. 114.  
Snydacker XVIII.  
379.  
Snyder XV. 760.  
Sobel X. 117.  
Sobernheim XII. 731.  
Sobotta VII. 364.  
Sochaczewski XX.  
515.  
Sochla VII. 365.  
van Soelen XVII.  
344.  
Soetbeer VI. 866,  
IX. 690.  
Sohma XVIII. 235.  
Sohn VI. 242.  
Sokaljski VIII. 979.  
v. Söldner IV. 695, VI.  
114.  
Soldin XV. 292,  
XVII. 9.  
Söldner V. 614, VI.  
742.  
Solger X. 578.  
Solis-Cohen XX. 387.  
Solms XVI. 727.  
Solovotsott V. 370.  
Soltmann I. 67 142,  
147, IV. 662, 665,  
672, 677, 682, V.  
758, X. 106, 111,  
XV. 783, XVIII.  
578, 580, 610, 634,  
XX. 495.  
Somma I. 597.  
Sommer V. 365, X.  
834, XI. 682, XX.  
515.  
Sommerfeld II. 177,  
412, III. 231, 356,  
IV. 222, V. 746,  
VI. 851, VII. 387,  
VIII. 603, X. 459,  
702, XIV. 647,  
XVIII. 620, XIX.  
608, XX. 516.  
Sondermann XII.  
464.  
Sonnenberger I. 144,  
II. 178, V. 256,  
VII. 257, XIX. 686.  
Sonnenburg XIV.  
639.  
Sonnenschein IX.  
689.  
Sonneville V. 367.  
Soper XIX. 497.  
Sörensen VIII, 1,  
IX. 793, XVI. 112,  
115.  
Sorgente V. 110,  
VI. 777, 865.  
Sorrentino XIII. 655.  
Southworth V. 231,  
XVIII. 248.  
Soutter XVIII. 288,  
XIX. 371.  
v. Soxhlet IX. 663.  
Soyente V. 114.  
Spanier VIII. 871.  
Spann XIV. 120.  
Spät XVII. 239.  
Späthier XIV. 393.  
Speciale-Cirincione  
XIX. 236.  
Speck XIII. 643.  
Specker VI. 377.  
Spengler XIII. 770,  
XIV. 506.  
Sperk VIII. 967, IX.  
87, X. 456, 461,  
XI. 404, XII. 495,  
566, 587, XIV. 497,  
XV. 383, XVIII.  
615, 728, XX. 505,  
509.  
Spicer XV. 641.  
Spiegel XIII. 120,  
759, XV. 240.  
Spiegelberg I. 143,  
X. 674, XIII. 503,  
XIV. 488, XV.  
747, XVI. 93, 336,  
XVII. 334, 474,  
XVIII. 75, 284,  
723, XIX. 333.  
Spieler V. 639, VIII.  
314, 985, IX. 687,  
XI. 405, 920, XII.  
113, 560, 563, 564,  
609, XIII. 390,  
XIV. 57, 489, 491,  
496, 497, XV. 780,  
XVII. 361, 490,  
XVIII. 588, XX.  
119, 486, 505.  
Spielmeyer XI. 802,  
XIII. 517.  
Spiethoff XIX. 127.  
Spietschka IX. 335.  
Spiller II. 391, IV.  
691, V. 374, VI. 511,  
512, VII. 245, XVI.  
623.  
Spillmann I. 588,  
II. 390, IV. 547,  
548, 569.  
Spirig II. 165, VIII.  
113.  
Spiro V. 126, XIII.  
764, XX. 513, 523.  
Spitta VII. 497.  
Spitzmüller X. 717.  
Spitzner II. 180, III.  
619, VI. 389.  
Spitzzy VII. 731, IX.  
508, X. 700, XIV.  
642, XV. 261.  
Spolverini V. 107,  
108, VI. 472, VII.  
259, X. 700, 956.  
Spoor XVII. 742.  
Sprengel I. 717.  
Spriggs XVIII. 388.  
Springer, C. V. 737,  
X. 613, XIII. 774,  
XIX. 621.  
Spronck VII. 115.  
Squire XIV. 764.  
Ssokoloff XVII. 70.  
Stadelmann I. 504,  
XVI. 106, XVII.  
510, XVIII. 372.  
Städtler XIV. 777.  
Stäehelin XII. 461.  
Stahel I. 716.  
Stamm IV. 790, VI.  
867.  
Stanculeanu VI.  
516.  
Stangassinger XVII.  
484.  
Stangenberg VI.  
515.  
Stanger IX. 707, 719.  
Stangl X. 951.  
v. Starck II. 417,  
421, III. 717, IV.  
677, V. 356, VI.  
123, 518, VIII. 992,  
XI. 222, XVIII.  
627, XIX. 264.  
Stärke XIII. 771,  
XX. 373.  
Staring V. 487.  
Starr II. 279, XVIII.  
742.  
Stäubli XVIII. 732,  
XX. 102.  
Staude XVII. 256.  
Steche XII. 737.  
Steenhoff XVI. 348.  
de Stefano XX. 117.  
Steffen IV. 5, V.  
253, VII. 519, XII.  
247.  
Steiger XVII. 247.  
Stein, A. XI. 234.  
Stein, J. VI. 506.  
Stein, R. XV. 106,  
XVII. 742, XVIII.  
486.  
Steiner II. 771, VII.  
248, VIII. 597, IX.  
389, XII. 740.  
Steingrinner-  
Matthiassen XVII.  
130.  
Steinhardt II. 412,  
V. 231, VI. 220,  
VII. 677, XI. 417,  
666, XIX. 497.  
Steinhaus IV. 767,  
XII. 730.  
Steinitz VII. 689,  
VIII. 876, IX. 447,  
X. 577, 681, XI.  
94, 147, XII. 836,  
XIII. 380, 509,  
XV. 513, XVII.  
118, 612.  
v. Stejskal II. 643,  
III. 586, V. 733,  
VII. 496, IX. 686,  
XVIII. 384.  
Stembo II. 891, IX.  
809.  
Stemmermann XVI.  
352.  
Stephani XVI. 599.  
Stephenson II. 396,  
756, VI. 120, XIX.  
364.  
Stapp VIII. 116, XI.  
792.  
Sterling XI. 798,  
XIII. 517.  
Stern, A. XVIII. 499.  
Stern, H. VII. 381,  
XIV. 747.  
Stern, M. A. I. 585.  
Stern, R. XVIII. 732.  
Sternberg, C. XVIII.  
234.  
Sternberg, M. IX.  
381.  
Sterneberg XVII.  
235.  
Sternfeld III. 250.  
Steven II. 645.  
Stevens II. 391.  
Stewart I. 685, II.  
763.  
Steyerthal XIII. 516.  
Steehan VIII. 710.  
Stich IV. 546.  
Sticher XVIII. 519.  
Sticker IX. 693.

- Stieda IV, 90, XVIII.  
478, XX. 527.
- Stiefler XIX. 361.
- Stiehl VIII. 120.
- Stier XVII. 378.
- Stiles I, 278. V. 506,  
XI. 669, XV. 237.
- Still I. 420, II. 164,  
V. 489, XIV. 629,  
XV. 362.
- Stilling IX. 695.
- Stirmimann XI. 756,  
XIII. 130, XV. 609,  
XIX. 366.
- Stock XVII. 505, 750.
- Stockmann XV. 240.
- Stoeltzner, H. XIII.  
281, XIX. 605.
- Stoeltzner, W. I. 73,  
121, 199, 277, 403,  
487, 575, 676, II.  
137, 271, 391, 624,  
880, 970, III. 99,  
226, 350, 497, 516,  
579, 672, 702, IV.  
89, 213, 364, 542,  
684, 690, 764, V.  
510, VI. 106, 226,  
374, 499, 639, 750,  
862, VII. 98, 237,  
364, 489, 504, 675,  
VIII. 101, 297, 461,  
585, 712, 863, 866,  
868, 964, IX. 125,  
370, 504, 662, 691,  
808, X. 91, 433,  
574, 697, 826, 951,  
XI. 225, 427, 428,  
548 ff., 685, XII.  
583, XIII. 36, 387,  
661, XIV. 482, 735,  
XVIII. 496, XIX.  
242, 484, XX. 230.
- Stoeren VIII. 288.
- Stoker I. 606.
- Stokes VII. 505,  
XVII. 745.
- Stolkind X. 584,  
XIX. 612.
- Stolz IV. 223.
- Stone XIX. 114.
- Stoos VI. 573, IX.  
375, XVI. 723.
- Stori II. 990.
- Störk XVII. 747.
- Stöven XVI. 121.
- Stow XV. 252.
- Strain XIX. 704.
- Strasburger III. 102,  
VII. 99, 497, X.  
840, XII. 237, XIV.  
774.
- Strasser IX. 505.
- Stratz IX. 823.
- Straub II. 627, VIII.  
872.
- Strauss, A. IV. 549,  
V. 643, VI. 298,  
VIII. 981, XV. 504.
- Strauss, H. XVIII.  
503.
- Sträussler XIV. 104.
- Streitz XVII. 631,  
XVIII. 751.
- Stremer I. 285.
- Strickler XIII. 377.
- Stridsberg IX. 797,  
XIV. 243.
- Stritter VI. 655, XII.  
611.
- Strohe XIII. 769.
- Strohmayr V. 370,  
X. 581, XVII. 358.
- Strong II. 183.
- Stross VIII. 973.
- v. Strümpell III.  
619, XI. 799, XIV.  
502, XIX. 250.
- Struppler VII. 245.
- Struthers XV. 254.
- Strzelbicki III. 353.
- Stuhl XIII. 770, XX.  
373.
- Stumme V. 505.
- Stuparich V. 501.
- Sturli VI. 228.
- Stybr XIV. 95.
- Suber XIV. 246.
- Sugg XI. 412.
- Sundberg XVI. 254.
- Surico II. 976.
- Süsswein V. 235, 628.
- Suter IV. 549.
- Sutherland I. 492,  
608, II. 159, III.  
603, VI. 867, IX.  
396, XVI. 110,  
XVIII. 734.
- Sutter VIII. 332.
- Suzuki XII. 600.
- Svehla II. 274, XIII.  
187.
- Swassensky I. 284.
- Switalski V. 380.
- Swoboda VI. 859,  
VII. 385, VIII. 116,  
310, 585, 598, X.  
458, 683, 827, 840,  
XI. 402, 406, 667,  
XII. 560, 562,  
563, 567, XIV.  
491, 494, 495, 498,  
753, XVI. 718,  
XX. 505.
- Symes I. 489, X.  
829, XIV. 509,  
XVII. 742.
- Sympson I. 487, 703.
- Synces IX. 386.
- Szabó V. 491.
- v. Szabóky XVI. 397.
- Szalardi I. 292. 481,  
597, VI. 381, XII.  
225.
- Szalay XIV. 777.
- Szana VI. 383, IX.  
822, XV. 240,  
XVI. 596, XVIII.  
125.
- Szegö I. 130, 478,  
479, V. 360.
- Székely VII. 779,  
IX. 140, XII. 566.
- Szlávik VIII. 76.
- v. Szontagh I. 478,  
IV. 633, 762, V.  
374, 702, VI. 321,  
IX. 143, X. 100,  
XI. 917, XII. 715,  
XIV. 35, 755,  
XVIII. 281.
- Szumowski VII. 379.
- T.**
- v. Tabora XI. 803,  
XIV. 624.
- Tada XI. 162, XII.  
453, XVI. 358.
- Tailhefer IX. 821.
- Taillens XIV. 510,  
XV. 116, XX. 237.
- Takalli XII. 127.
- Takasu XVI. 623.
- Talbot XIX. 225.
- Tallquist XVII. 485,  
XVIII. 96.
- Taly XII. 122.
- Tandler IV. 100,  
XVIII. 87.
- Tanturri V. 109, XV.  
250, XVIII. 96.
- Tappeiner X. 110,  
XIX. 108.
- Tarrassewitsch  
XVIII. 519.
- Tarsia XVI. 626.
- Tatschner XI. 232.
- Taube XV. 123, XVI.  
594, XVII. 639,  
XX. 225.
- Taute XVII. 494.
- Tavel I. 127, V. 245,  
XVIII. 236.
- Taylor, A. S. XV.  
781, XVIII. 250.
- Taylor, F. S. I. 687,  
VIII. 1004, XVII.  
502.
- Taylor, H. L. I. 708,  
709, II. 160, II.  
409, 411.
- Taylor, J. M. IV.  
558, XIII. 779.
- Taylor, R. T. II. 406.
- Taylor, W. M. V. 231,  
741.
- Tchistovitch I. 678,  
XI. 663.
- Tédénat IX. 821.
- Tedeschi XVIII. 584,  
XIX. 707, XX. 518,  
519.
- Teich VIII. 586.
- Teixeira de Mattos  
II. 665, IV. 678,  
679, VII. 97, VIII.  
693, 710, X. 959.
- Telemann XV. 641,  
XVIII. 641.
- Telford XIX. 115.
- Telford-Smith I. 137.
- Temesváry I. 479,  
II. 178.
- Terflinger XVIII.  
244.
- Terichell XV. 104.
- Terrien I. 403, II.  
279, IV. 238, IX.  
512, XIV. 90, 91,  
102, XVIII. 104,  
366, XIX. 727.
- Terrier II. 288, 290.
- Teuffel VII. 787, XI.  
240, 551.
- Teweles V. 733.
- Thalhofer XVIII.  
509.
- Theobald VII. 251.
- Theodor II. 147, V.  
760, XII. 130, XIII.  
581, XX. 116, 228,  
248, 525.
- Theodorov XVI. 98.
- Thesen V. 608.
- Thesing XII. 461.
- Thévenot IX. 139,  
XVI. 486, XVII.  
128, 235, 366,  
XVIII. 105.
- Thiemich I. 99, 121,  
142, 222, 586, 706,  
878 895, IV. 663,  
665, V. 498, VIII.  
309, 691, 693, 695,  
697, 881, 979, IX.  
378, X. 686, XI.  
172, XII. 607, XIII.

- 774, XIV. 617, 753, XV. 16, 204, XX. 224, 489, 494.  
 Thiercelin II. 890, VII. 502, VIII. 303.  
 Thierfeld X. 588.  
 Thierfelder VIII. 998.  
 Thiersch IV. 216, X. 685.  
 Thies XV. 112.  
 Thillier III. 704.  
 Thin I. 592.  
 Thirring I. 479.  
 Thiry I. 412.  
 Thistle XV. 98.  
 Thoma XVI. 483.  
 Thomas, A. IV. 673, 678, V. 637, IX. 677, XV. 633.  
 Thomas, B. A. XVIII. 103.  
 Thomas, C. J. XI. 787.  
 Thomas, H. M. XVII. 749.  
 Thomas, L. XV. 517 (P.).  
 Thomesco XIV. 110, XV. 104.  
 Thompson, H. P. XVI. 115.  
 Thompson, R. L. XVII. 370.  
 Thoms XVI. 106.  
 Thomsen, O. XVI. 125.  
 Thomson, C. I. 603, III. 369.  
 Thomson, H. C. V. 628.  
 Thomson, J. IV. 560, 699.  
 Thomson, R. J. IX. 145.  
 Thorn XIX. 717.  
 Thorne XI. 410.  
 Thorner XIX. 617.  
 Thornton I. 693, II. 638.  
 Thorp XIX. 115.  
 Tresh I. 694.  
 Throne XV. 242, 763.  
 Thümer IX. 196.  
 Thursfield IV. 91, V. 247, XIII. 777.  
 Tibone XIX. 351.  
 Tièche XV. 378.  
 Tihel III. 368.  
 Tiktin-Hausmann XVII. 641.  
 Tileston XIX. 125, 126.  
 Tilley XX. 116.  
 v. Tilling V. 639.  
 Tillmanns VIII. 712, XVII. 372.  
 Tilloy XVI. 501.  
 Timmer VIII. 709, 710, 711, XV. 87, XVIII. 618, XX. 774, 775.  
 Tischler XIV. 626.  
 Tissier II. 388, III. 617, XII. 837.  
 Tittel III. 237, V. 495.  
 Tixier XVII. 127, XVIII. 109, 383, 629, XIX. 113, XX. 523, 790.  
 Tjaden XVI. 117.  
 Többen XIII. 255, XVII. 238.  
 Tobeitz IV. 214, VII. 386, XVIII. 515.  
 Tobler IX. 345, X. 427, 588, XI. 411, XII. 104, 463, 464, XIV. I. 610, 778, XVI. 33, 238, 474, XX. 479.  
 Toeplitz X. 683, 694.  
 Toff VII. 799, XII. 123, XIV. 114, 753.  
 Tollemer I. 410, VII. 491, 493, IX. 264, XII. 737.  
 Tolleus XIX. 353.  
 Tomaszewski VI. 653, VIII. 1001, XII. 132, 731.  
 Tomka IV. 698, V. 484.  
 Tommasi II. 385, III. 236, V. 113.  
 Tonarelli X. 450.  
 Torchut III. 369.  
 v. Torday, A. XVII. 231, 277.  
 v. Torday, F. I. 478, 606, III. 272, 352, VI. 645, XI. 927, XIII. 563, XIV. 273, 745, XVII. 129, 277, XIX. 246.  
 Torkel XI. 910.  
 Török XIX. 486.  
 La Torre IV. 224, XV. 234.  
 van der Torren XVII. 360.  
 Torreta XIII. 779.  
 Tovane V. 113.  
 Townsend I. 488, IV. 559, XIII. 646, XVI. 502, XVIII. 242, XIX. 110, 224.  
 Trambusti II. 983, IV. 770, VI. 771.  
 Trask XIX. 607.  
 Traube XI. 677.  
 Traugott V. 762.  
 Trautmann X. 503.  
 Trautner XIV. 235.  
 Treitel XI. 801.  
 Tresling VIII. 965, XIII. 773.  
 Treupel VII. 254, VIII. 319, XV. 640, XVIII. 371.  
 Trevelyan II. 759, XIV. 101.  
 Trinci XVII. 371.  
 Trinkler XI. 668.  
 Troili-Petersson II. 887.  
 Troitzky I. 609, IX. 131, XIV. 93, XVI. 115.  
 Troje VIII. 297.  
 Trolle XVI. 344.  
 Trommsdorff IX. 265, XIII. 761.  
 Tronesco XVI. 607.  
 v. Trotsenburg XVIII. 499.  
 Trottes XIX. 125.  
 Trouseau IV. 697.  
 Trumpp I. 146, II. 748, III. 724, IV. 242, 670, 672, VIII. 729, XI. 672, XII. 591, XIII. 43, 499, XIV. 272, XV. 392, 752, 753, XVI. 470, 482, XVIII. 79, 224, 519, XIX. 333, 334, 599, 601, XX. 496.  
 Truneck IV. 112.  
 Truny I. 501.  
 Trunz X. 97.  
 Tscherno-Schwarz X. 575.  
 Tschernow XIII. 261, XIV. 811, XVII. 161, XIX. 64.  
 Tschistovitsch V. 618, X. 574.  
 Tubby I. 134.  
 Tuchomirow XIX. 219.  
 Tugendreich VIII. 425, XI. 683, XIV. 628, 639, XVII. 243, XIX. 623, XX. 225.  
 Tumpowsky VII. 384.  
 Turby I. 493.  
 Türk XVIII. 90.  
 Turner, A. L. IV. 699, XI. 671.  
 Turner, J. I. 692, 693.  
 Turner, L. XV. 92.  
 Turnowsky VIII. 115, XVI. 615, XX. 527.  
 Tygger XV. 754.

## U.

- Uchermann XIV. 242, 243.  
 Ucke II. 635.  
 Ufer XIX. 595.  
 Uffenheimer VIII. 700, X. 215, 828, XI. 425, XII. 593, 598, 730, 817, XIII. 502, XIV. 77, 271, 383, 602, 615, XV. 243, XVI. 93, 95, 337, 734, XVII. 348, 474, XVIII. 75, 82, 225, 643, 723, XIX. 704, 728, XX. 495, 498.  
 Uftenorde XV. 370.  
 Uhlemayr IX. 705.  
 Uthhoff XIII. 643, XVII. 363.  
 Ulldall IX. 791.  
 Ullmann XVI. 341.  
 Umber XV. 89.  
 Ungar II. 633, 660, VI. 388, 539, VII. 484, 486, 487, IX. 252, 254, X. 431, XIX. 505.  
 Unger, E. VIII. 720.  
 Unger, L. IV. 244, X. 716.  
 Ungermann XVI. 127.  
 Unna I. 508, XI. 668.  
 Unruh XI. 810, XIII. 127.  
 Unterberger V. 247, VI. 233, 863, XVIII. 253.  
 Uterholzner XV. 518 (P.).  
 Urbach XII. 738.  
 Urbantschitsch XVI. 247.  
 Uscinski X. 713.  
 Ustvedt XIV. 250.  
 Utchida V. 384.



**V.**

- Vaccari XVII. 373.  
 Vacher XIV. 108.  
 Vaillard II. 422.  
 Valagussa IV. 763,  
 V. 108, XIII. 522,  
 762, XVII. 119, 239,  
 XX. 232, 511, 779.  
 Valdogni III. 718.  
 Valentin XIV. 114,  
 878.  
 Valentini VI. 654,  
 VIII. 592.  
 Valenza III. 120,  
 IX. 389, XX. 243.  
 Vallardi XX. 528.  
 Vallin III. 586.  
 Valvassori V. 113,  
 VII. 101.  
 Vámos I. 481.  
 v. Vámosy VI. 233.  
 Vandamme XIV.  
 770.  
 Vangetti III. 600.  
 Vargas II. 375, VII.  
 247, VIII. 332, X.  
 107, XIV. 640.  
 Variot II. 371, 384,  
 III. 104, 357, IV.  
 795, V. 224, VI.  
 238, 387, 639, VII.  
 504, IX. 517, 665,  
 677, 685, X. 108,  
 444, 463 XI. 224,  
 XIV. 629, XV. 238,  
 639, 781, XVI. 734,  
 XVII. 622, XVIII.  
 104, 254.  
 Vas XX. 664.  
 Vasarhély I. 277.  
 Vaschide V. 370.  
 Vaudin VI. 128.  
 Vausteenberghe  
 XIV. 751.  
 Veasey III. 707.  
 Veau VIII. 729, X.  
 445, XIX. 243.  
 Veeder IV. 242.  
 Veiel IX. 812.  
 Veis VIII. 316.  
 Veit VII. 797.  
 Veith XVIII. 205.  
 van der Velde VIII.  
 875, XI. 412.  
 Velhagen X. 836.  
 Velits XVIII. 95.  
 Veninger XII. 597.  
 Ventura II. 284, III.  
 235, XVIII. 508,  
 XIX. 364, XX. 519.  
 Veras XVIII. 244.  
 Verderame XVII.  
 249.  
 v. Verebély XVI. 97.  
 v. Veress XII. 607.  
 Vernier XVIII. 371.  
 Vervaeck IV. 93.  
 Vervoort XVIII. 485.  
 Veszprémi X. 577,  
 XI. 539, XIV. 873.  
 Vetter XI. 913.  
 Veverka VIII. 101.  
 de Vicariis XIV. 111.  
 Vidakowich XIX.  
 704.  
 Vidéky XVIII. 746,  
 XX. 246.  
 Vieilliard XV. 376,  
 XVI. 108.  
 Vielt XIII. 769.  
 Vierordt III. 590,  
 VI. 380, X. 425,  
 426, XIV. 778 (P.)  
 Vielt XV. 758.  
 Vignolo-Lutati  
 XVII. 507.  
 Vigoureux V. 378.  
 Villa II. 880, VI.  
 226.  
 Vildermann V. 225,  
 Villa II. 880, V. 114.  
 XVIII. 369.  
 Villemin I. 289.  
 Vinay III. 717.  
 Vincent IV. 370,  
 XII. 828, XIV. 758,  
 XV. 880, XIX. 714.  
 Vincenzi VI. 374.  
 Violi II. 389.  
 Viollet IV. 104.  
 Vipond XIII. 644.  
 Virchow, C. II. 276.  
 Visser XX. 382.  
 Vitale XX. 102.  
 Vitek X. 584, XIV.  
 776.  
 Vix XVIII. 510, XIX.  
 124, 244.  
 de Voe II. 772.  
 Voegtlin XVIII. 376.  
 Voerner X. 459.  
 Vogel IV. 818, X.  
 698.  
 v. Vogl IX. 800.  
 Vogt, H. XII. 116,  
 735, XIV. 103,  
 773, 775, XV. 387,  
 XVII. 465, 606,  
 607, XVIII. 615,  
 754, XIX. 336, 363,  
 616, XX. 372, 652.  
 Vogt, O. X. 954.  
 Voigt VI. 641, VII.  
 384, X. 700, XII.  
 459, 578, XVII.  
 741.  
 Voisin VII. 248,  
 VIII. 990, IX. 687,  
 X. 833, XI. 664,  
 XII. 462, XV. 385,  
 XVIII. 753.  
 Volhard VIII. 1001.  
 Volk XIV. 87, XVIII.  
 375.  
 Volland I. 594, X.  
 577, XIV. 775,  
 XVIII. 115.  
 Vollmer IV. 365,  
 XV. 779.  
 Volpe II. 632.  
 Völtz XIV. 881. XX.  
 230.  
 Vonck X. 90.  
 Voorhees III. 234,  
 XX. 793.  
 Vörner XI. 667.  
 Vorschütz XVI. 113.  
 Vos VII. 490, XX.  
 245.  
 Voss, L., XIV. 118.  
 Voss, P. IV. 658.  
 de Vriese IX. 125.  
 Vüllers XI. 671.  
 Vulpius I. 290, 716,  
 VI. 871, VIII. 335,  
 338, 1006, IX. 815,  
 X. 426, XI. 237,  
 XIII. 779, XIV.  
 633, 880, XVIII.  
 123, XIX. 370.  
 Vurpas V. 370, VIII.  
 987.  

**W.**


 Wachenheim XI.  
 673, XVIII. 260.  
 Wachsmuth V. 376,  
 X. 834.  
 Wade XVI. 750.  
 Wadenfeldt II. 170.  
 Wadson XVII. 116.  
 Wadsworth XV. 99.  
 de Waele XI. 412,  
 XII. 238, XVII. 486.  
 Waelsch X. 115, 447,  
 XI. 541.  
 Wagener XI. 664.  
 Wagner, M. VII.  
 501, IX. 674.  
 Wagner, O. XIII.  
 135.  
 Wagner v. Jauregg  
 VI. 864, X. 832,  
 XII. 121, XV. 358.  
 v. Wahl VIII. 329.  
 Wahrenndorf XVII.  
 637.  
 Walcher XIX. 353.  
 Walén XIV. 266.  
 Waligórski VI. 233.  
 Walker II. 150, IV.  
 368, VI. 376, IX.  
 266, 396.  
 Walko V. 645, VII.  
 370.  
 Wallace XVII. 509,  
 624, XIX. 621.  
 Wallis XIX. 245.  
 Walravens I. 122.  
 Walsh V. 241.  
 Walsham I. 595, II.  
 641.  
 Walter I. 694.  
 Walz XIV. 116.  
 Wang IV. 647, 657,  
 661, V. 595, VII.  
 358, VIII. 289, 290.  
 Wanitschek II. 764,  
 III. 711, X. 452.  
 Wanke XV. 385.  
 Ware II. 176.  
 Warfield XIV. 90.  
 Waring XIX. 246.  
 Warner I. 278.  
 Warrington VII. 514.  
 Warwick XVIII. 739.  
 Washborn I. 410, 591.  
 v. Wasielewski V.  
 625.  
 Wassermann I. 705,  
 III. 111, 113, 115,  
 V. 222, 617, VII.  
 791, VIII. 101, 102,  
 XVIII. 374.  
 Wasservogel XVI.  
 718.  
 Waterhouse XV. 91.  
 Watson XIV. 625,  
 XV. 355, 642.  
 Watt XIX. 358.  
 Weber, A. XVI. 603,  
 XVII. 494, 638.  
 Weber, E. V. 381,  
 XVI. 744.  
 Weber, F. P. XVIII.  
 494, 744.  
 Weber, H. VII. 681.  
 Weber, R. XII. 732.  
 Wechsberg VI. 228,  
 641, VII. 797.  
 Wechselmann XX.  
 527.  
 Wechsler XII. 603.  
 Weckerling XVIII.  
 478.  
 Wedekind XV. 262.  
 Wedell XVI. 620.

- Wedinger XI. 409.  
Wegny XIV. 400.  
Weichselbaum XII.  
114, XVI. 104,  
XVII. 241.  
Weidlich XVI. 127.  
Weigelin XVI. 746.  
Weigert X. 577, XI.  
85, 147, 179, 222,  
413, XII. 455, 607,  
836, XV. 513, 515,  
626, XX. 513.  
Weil, E. XVIII. 490.  
Weil, H. IX. 136.  
Weil, M. XVI. 258.  
Weil, P. E. VIII. 600.  
Weiland XVIII. 624.  
Weill, E. II. 650,  
962, V. 228, 243,  
IX. 139, 690, X.  
118, XVI. 124,  
XVII. 366, XVIII.  
105, XIX. 610, XX.  
240.  
Weill, M. E. IV. 567.  
Weill-Hallé XX. 783.  
Weinberg XI. 664.  
Weinland II. 624.  
Weintraud XII. 102,  
XIII. 134, XIX.  
680.  
Weisbein V. 621  
v. Weismayr VIII.  
973, X. 829, XVI.  
123.  
Weiss, F. XIX. 112.  
Weiss, G. VIII. 55.  
Weiss, J. IX. 129.  
Weiss, L. XIX. 706.  
Weiss, S. II. 397, III.  
707, VIII. 342, X.  
672, XI. 407, XII.  
456, 567, 604, XIII.  
122, 779, XIV. 491,  
495, XV. 621,  
XVIII. 91, 390,  
730, XX. 508, 509.  
Weiss-Eder XVIII.  
729, XX. 248, 504.  
Weissberg XVII.  
253.  
Weissenberg XIV.  
839, XVIII. 304.  
Weissenberger  
II. 312.  
Weissenfeld I. 617.  
Weissmann XVIII.  
249.  
Weisz XIV. 877.  
Weitlauer VIII. 974.  
Welander VIII. 301,  
X. 436, XIV. 640.  
Welckers XVII. 751  
Weleminsky XV. 625.  
Wells VII. 378.  
van Wely VIII. 710,  
XV. 86.  
Wenckebach V. 631.  
Wende I. 409, II.  
412.  
Wendel XI. 797.  
Wendenburg XII.  
735.  
Wennagel XIV. 502.  
Wennerberg XIV.  
246.  
Wentworth I. 696,  
V. 360.  
Werndorff XI. 808.  
Werner XVI. 364.  
Wernitz VIII. 119.  
Wernstedt XII. 729,  
XIV. 239, 377, 393,  
XV. 674, XVI. 612.  
Wert XVIII. 249.  
Wertheim V. 448.  
Wertheimer I. 147,  
X. 582.  
Werther VIII. 331.  
Wesenberg XII. 452.  
Wesener II. 142, IV.  
800, XI. 915.  
Wessel IX. 802.  
West I. 281, XIV.  
634, XIX. 122.  
Westcott II. 286.  
Westenhoeffer XIV.  
761, XV. 98, XVI.  
608.  
Westermann IX. 518.  
Westheimer III. 486.  
Westhoff XVIII. 384.  
Westphal XIV. 103.  
Wette XIV. 114, 641.  
Wetot XIV. 400.  
Weygandt II. 177,  
III. 724, IX. 715,  
XI. 226, XV. 387,  
XVI. 604, 632.  
Weyl IX. 254, XI.  
385, XII. 94, 96,  
723, XIII. 212, XIV.  
867, XVI. 234,  
XVIII. 85, 231, 444.  
Whipham XVIII. 761,  
XIX. 120.  
Whitacre XIX. 371.  
White, C. Y. V. 734.  
White, F. W. V. 236.  
White, H. I. 702.  
Whitehorne-Cole  
XX. 235.  
Whitman I. 131, 136,  
288.  
Whitworth XIX. 114.  
Wiberg XVI. 108.  
Wichern XI. V. 633.  
Wichmann IV. 645,  
658, XIV. 239.  
Wichura VI. 131,  
XX. 528.  
Wickel II. 394.  
Wickenhagen VIII.  
708.  
Wickmann VII. 358,  
XIV. 501, XVI.  
119, 494, XVII.  
E.-H. 182, XVIII.  
257.  
Widal VIII. 117.  
Widenmann V. 246.  
v. Widerhofer IV.  
3 (P.)  
Widowitz IX. 147.  
Wieland VII. 527,  
XIV. 620, XV. 519,  
XVII. 675, XVIII.  
228, 604, 609, 634,  
XIX. 683, 686, XX.  
539, 790.  
Wiener VIII. 1009,  
XII. 601.  
Wiens XVIII. 119,  
371, XIX. 231.  
Wiesel XII. 119, XV.  
115, XVI. 255.  
Wiesner XIII. 132,  
645, XVI. 124.  
van der Wijk XI. 234.  
Wiki XVII. 124.  
Wilbert VIII. 316.  
Wilcox I. 604, XVIII.  
238, XIX. 224.  
Wild I. 595, 613.  
Wildbolz II. 768.  
Wildermuth IX. 702,  
XI. 545.  
Wile XV. 99, XIX.  
490.  
Wilenko XIX. 705,  
XX. 380.  
Wiley XVIII. 369,  
XX. 381.  
Wilke XX. 209.  
Willebrand XX. 651,  
654.  
Willem X. 712.  
William, F. H. I. 591.  
Williams, A. W. XVI.  
344.  
Williams, E. H. VI.  
241, XV. 254, XVII.  
501.  
Williams E. T. V. 125.  
Williams, H. V. 234,  
XIX. 222.  
Williams, M. J. VIII.  
991.  
Williams, W. VI. 242.  
Williamson, R. T. III.  
706.  
Willim XIX. 719.  
Willson XVII. 503.  
Wilson, H. C. XIX.  
115.  
Wilson, M. B. VII. 789.  
Wilson, T. II. 639.  
Wiltse III. 499.  
Wimmer XVI. 623.  
Windheuser V. 508.  
Wingrave V. 485.  
Winkler, C. XX. 521.  
Winkler, F. XX. 784.  
v. Winkler, J. XVIII.  
519.  
Winkler, W. IX. 710,  
XX. 509.  
Winocouroff XII.  
696, XVI. 622,  
XVII. 504, XIX.  
231.  
Winogradow XVII.  
358.  
Winter, A. I. 517.  
Winterberg II. 963,  
VII. 380.  
Winternitz IV. 107,  
V. 492, 494, VI.  
517, IX. 506, XII.  
387, 402, 410, XVI.  
257.  
Winters VIII. 102.  
Wintersteiner XI.  
231, XIII. 377.  
Wirsing XV. 775.  
Wischmann IX. 792.  
Wise I. 701.  
Wisocki XI. 683.  
Withington V. 287.  
Witte XVIII. 251.  
Wittgenstein IV. 701.  
Wittmann XIII. 502,  
XVII. 492.  
Wittrin X. 120.  
Witzel XIX. 501.  
Witzenhausen XVI.  
626.  
Witzinger XIX. 333,  
XX. 500.  
Wladimiroff XX. 487.  
Wlazlowski XI. 789.  
Wohl X. 706.  
Wohlgemuth XVI.  
726, XVIII. 102.  
Wohllwill XIII. 653.  
Wohrizek XVI. 106.


- Wolbach XIX. 126.  
 Wolf IV. 221, V.  
 116, VI. 508, XIV.  
 486, 488, XVII.  
 618, 747, XVIII.  
 381.  
 Wolff, A. VI. 377,  
 VIII. 318, 971,  
 977, IX. 264.  
 Wolff, F. VIII. 597.  
 Wolff, H. XIII. 251,  
 XV. 373, 764.  
 Wolff, L. XI. 786,  
 XIV. 235, XX. 377.  
 Wolff, S. XV. 751.  
 Wolff-Eisner XVII.  
 627, XVIII. 128,  
 371, 372, 489, XIX.  
 360.  
 Wolffberg VI. 130.  
 Wolfrum XX. 524.  
 Wolfsohn XX. 790.  
 Wollacott II. 151.  
 Wollenberg X. 119,  
 XIV. 117, XIX.  
 492.  
 Wollstein III. 500,  
 VI. 124.  
 Wolodkiwitsch XVI,  
 352.  
 Wolpert VII. 788,  
 789.  
 Woltär XIII. 392.  
 Wolyński X. 827.  
 Wood, E. J. XVII.  
 625.  
 Wood, G. VII. 281,  
 680.  
 Wood, H. B. XX.  
 374.  
 Woods VIII. 328.  
 Woodward XV. 763.  
 Woroschilsky VII.  
 493.  
 Woskresenski X.  
 576.
- Wright, A. E. IV.  
 369.  
 Wright, F. W.  
 I. 280.  
 Wright, J. H. XV. 88.  
 Wright W. XV. 237.  
 Wrzosek XIII. 640.  
 Wullstein VI. 752,  
 X. 697.  
 Wunsch IV. 787,  
 XIII. 767.  
 Würdemann I. 499.  
 Würtz III. 550, VIII.  
 528. XIII. 126,  
 XIV. 650, XV. 360,  
 XVIII. 231, XIX.  
 225, 353.  
 Wylie II. 984, XVIII.  
 369.  
 Wyss II. 160, XVI.  
 103.  
 Wyssokowicz XVIII.  
 118.
- Y.**
- Yamanouchi XIX.  
 232.  
 Yanase XVI. 449,  
 XVII. E.-H. 57.  
 Yearsley XV. 250,  
 XVII. 743, XVIII.  
 752.  
 Yoshida XIX. 696.  
 Young, A. VI. 753.  
 Young, J. K. XV.  
 110, XVIII. 383.  
 Young, R. A. XVIII.  
 493.  
 Yourewitsch V. 618.
- Z.**
- Zahn V. 379, VI.  
 505.  
 Zahorski I. 126, IX.  
 268.  
 Zaleski III. 100.
- Zamboni II. 284,  
 XVIII. 502, XX.  
 526.  
 Zammit II. 771.  
 Zand XIX. 229.  
 Zander X. 358, XIX.  
 110.  
 Zangemeister VIII.  
 464, XVIII. 507.  
 Zängerle III. 371.  
 Zanger V. 242, XI.  
 804, XVIII. 613,  
 XX. 238.  
 Zannoni XX. 238.  
 Zappert I. 149, 601,  
 III. 125, 609, IV.  
 690, V. 382, 639,  
 VI. 117, VIII. 343,  
 1000, IX. 138, 681,  
 X. 455, 683, 696,  
 836, XI. 406, 407,  
 785. XII. 70, 132,  
 561, 562, 564, XIV.  
 490, XV. 127, XVI.  
 475, XVII. 360,  
 XVIII. 90, XIX.  
 234, 346, XX. 496,  
 504, 659.  
 Zarfl XX. 377.  
 Zarubin XVII. 628.  
 Zavitziano VIII. 354.  
 Zboray I. 140.  
 Zelenski IX. 810, X.  
 111, 714, 839, 884,  
 XIII. 288, 650, XV.  
 253.  
 Zeltner I. 712.  
 Zembrzusi VII.  
 685.  
 Zentmayer XIX. 109.  
 Zentner V. 505.  
 Zesas XIV. 115.  
 Zesers XI. 807.  
 Zia VIII. 315.  
 Ziegelroth XVIII.  
 516.
- Ziegler XII. 457,  
 XIV. 516, XVI.  
 357.  
 Ziehen V. 760, X.  
 592. XV. 385.  
 XVIII. 255, XX.  
 251.  
 Ziesche XVII. 354.  
 Zillessen XIV. 883.  
 Zimmer II. 980.  
 Zimmermann VIII.  
 297.  
 Zinn VIII. 601.  
 Zinsser XII. 598.  
 Zipkin XV. 353,  
 XVI. 253.  
 Zlocisti XVI. 478.  
 Zollinger XV. 784,  
 XVI. 628.  
 Zuber IX. 30.  
 Zucker XII. 843,  
 XIV. 630.  
 Zuckerkandl VIII.  
 307, XII. 598.  
 Zula IV. 365.  
 Zülzer XIX. 504.  
 v. Zumbusch XII.  
 609, XX. 232.  
 Zumsteg XIV. 880.  
 Zupnik I. 698, VII.  
 381, XVI. 104.  
 Zuppinger II. 762,  
 IV. 674, V. 488,  
 489, VI. 740, 777,  
 VII. 382, 444, VIII.  
 693, 695, IX. 308,  
 390, 669, XI. 402,  
 405, 407, XII. 597,  
 XIII. 331, XVI.  
 496.  
 Zweifel III. 239. IV.  
 544.  
 Zweig XV. 90, XX.  
 526.  
 Zwillinge IX. 396.  
 Zypkin XIX. 714.







D





[





